

*Salix candida*  
ICEBERG ALLEY

2026



SZMIT.PL

Szkótká•  
SZMIT

Szmit Nursery

Šmitu stādudzētava

# Szkółka. SZMIT

OD 1982 ROKU



*Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER BLUSH 'LC NO21' PBR

BRĄZOWY MEDAL ZIELEŃ TO ŻYCIE 2025  
BRONZE MEDAL GREEN IS LIFE 2025

# Szanowni Państwo,

OTO XLI CENNIK HURTOWY ROŚLIN produkowanych w naszej Szkółce. Wydajemy go od lat, niezmiennie starając się, aby prezentowany w nim asortyment był nie tylko szeroki, lecz także intrygujący i różnorodny. W tym roku znajdują w nim Państwo ponad 200 nowości – zarówno roślin przeznaczonych do ogrodów, jak i tych doskonale sprawdzających się na tarasach, balkonach oraz w zieleni publicznej.

Jedną z najważniejszych ubiegłorocznych nowości była hortensja wiechowata – *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER BLUSH 'LC NO21' <sup>PBR</sup>. Ta pierwsza na świecie typowo okrywowa hortensja została bardzo dobrze przyjęta na rynku, a podczas wystawy „Zieleń to Życie” w 2025 roku zdobyła brązowy medal w Konkursie Roślinnych Nowości oraz Wyróżnienie Dziennikarzy.

W tym sezonie nasza oferta powiększa się o dwie kolejne odmiany z serii GROUNDBREAKER: *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER RUBY 'LC NO27' <sup>PBR</sup> oraz *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER GREENY 'LC NO24' <sup>PBR</sup>. Obie odznaczają się bardzo niskim wzrostem i doskonale sprawdzają się jako rośliny okrywowe. Są szczególnie przydatne w nasadzeniach w zieleni publicznej, ale z powodzeniem mogą być również uprawiane w pojemnikach ustawianych na balkonach i tarasach.

Kolejną interesującą nowością jest *Salix candida* (wierzba kutnerowata) ICEBERG ALLEY 'Jeffberg' – efektowna roślina okrywowa wyróżniająca się srebrzystoszarym ulistnieniem oraz dekoracyjnymi baziami. Wąskie, pokryte kutnerem liście nadają jej chłodny, niemal lodowy odcień, który znakomicie kontrastuje z zielenią i ciemniejszymi krzewami na rabatach.

Wiosną, jeszcze przed pełnym rozwojem liści, na pędach pojawiają się srebrzyste kotki z czerwonymi pręcikami, chętnie odwiedzane przez owady zapylające.

Na uwagę zasługuje również *Cercis griffithii* (judaszowiec Griffitha) BLUE LAGOON 'RAFMAR 1' <sup>PBR</sup>. Jego młode przyrosty mają ciemnoczerwone zabarwienie, wyraźnie kontrastujące z chłodną, srebrzystą barwą sercowatych liści. To oryginalne połączenie kolorystyczne sprawia, że roślina stanowi efektowny akcent w kompozycjach ogrodowych.

W cenniku znajdują Państwo także wiele innych nowych, interesujących gatunków i odmian. Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta będzie dla Państwa źródłem inspiracji i pozwoli wzbogacić realizowane nasadzenia o rośliny wartościowe, efektowne i dotychczas rzadko spotykane w produkcji szkółkarskiej.

W tym sezonie przygotowujemy stoiska na następujących wystawach:

- ☞ **Zieleń to Życie**, Warszawa, 3–5 września 2026
- ☞ **Gardenia**, Poznań, 6–8 października 2026
- ☞ **Zielony ShowRoom**, Konstantynów Łódzki, 3–5 listopada 2026
- ☞ **IPM Essen**, Essen, Niemcy, 26–29 stycznia 2027

Jesteśmy obecni również w Internecie:

- [Szmit.pl](http://Szmit.pl)
- [EncyklopediaDrzew.pl](http://EncyklopediaDrzew.pl)
- [Facebook.com/SzkolkaSzmit](https://Facebook.com/SzkolkaSzmit)
- [Instagram.com/szkolkaszmit](https://Instagram.com/szkolkaszmit)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Szkółki wraz z ogrodem pokazowym. Tradycyjnie życzymy Państwu udanego sezonu ogrodniczego, wielu ciekawych realizacji oraz satysfakcji z nowych nasadzeń!

*Rodzina Szmitów*

# Dear Sir or Madam,

WE ARE PLEASED TO PRESENT YOU THE 41<sup>ST</sup> **wholesale price list** of plants produced in our Nursery. We have been publishing this price list for years, consistently striving to ensure that the assortment presented therein is not only broad, but also intriguing and diverse. This year, you will find therein over 200 novelties - both plants intended for gardens and those perfectly suited for terraces, balconies, and public green spaces.

One of the most crucial novelties of the last year was *Hydrangea paniculata* **GROUNDBREAKER BLUSH 'LC NO21'** <sup>PBR</sup>. This world's first truly ground-covering hydrangea was very well received on the market and, during the 'Green is Life' exhibition in 2025, it was granted a bronze medal in the Plant Novelties Competition as well as the Journalists' Distinction Award.

This season, our offer is expanding with two more varieties from the series **GROUNDBREAKER**: *Hydrangea paniculata* **GROUNDBREAKER RUBY 'LC NO27'** <sup>PBR</sup> and *Hydrangea paniculata* **GROUNDBREAKER GREENY 'LC NO24'** <sup>PBR</sup>. Both are characterized by very compact growth and perform excellently as ground-covering plants. They are particularly useful in public green-space plantings, but can also be successfully grown in containers placed on balconies and terraces.

Another interesting novelty is *Salix candida* **ICEBERG ALLEY 'Jefberg'** <sup>PBR</sup> — an attractive ground-covering plant distinguished by its silvery-gray foliage and decorative catkins. Its narrow, downy leaves give it a cool, almost icy tone that contrasts beautifully with greenery and darker shrubs in flower beds. In spring, even before the leaves are

fully developed, silvery catkins with red stamens appear on the shoots, eagerly visited by pollinating insects.

Attention shall also be paid to *Cercis griffithii* **BLUE LAGOON 'RAFMAR 1'** <sup>PBR</sup>. Its young shoots have a dark red coloration that contrasts distinctly with the cool, silvery tone of its heart-shaped leaves. This original color combination makes the plant a striking accent in garden compositions.

In the price list, you will also find many other new and interesting species and varieties. We hope that this year's offer will serve as a source of inspiration and allow you to enrich your plantings with valuable, striking plants that have so far been rarely seen in nursery production.

This season, we are preparing stands at the following exhibitions

📍 **Zielen to Życie** [Green is Life], Warsaw,

3–5 September 2026

📍 **Gardenia**, Poznań, 6–8 October 2026

📍 **Zielony ShowRoom**, Konstantynów Łódzki,

3–5 November 2026

📍 **IPM Essen**, Essen, Germany, 26–29 January 2027

We are also present online:

- [Szmit.pl](https://szmit.pl)
- [EncyklopediaDrzew.pl](https://encyklopediaDrzew.pl)
- [Facebook.com/SzkolkaSzmit](https://facebook.com/SzkolkaSzmit)
- [Instagram.com/szkolkaszmit](https://instagram.com/szkolkaszmit)

We invite you to visit our Nursery together with its display garden. As always, we wish you a successful gardening season, many inspiring projects, and great satisfaction from your new plantings!

*The Szmit Family*

# Cienītās dāmas un godātie kungi!

ŠEIT IR MŪSU STĀDU AUDZĒTAVĀ AUDZĒTO **AUGU XLI vairumtirdzniecības cenrādis**. Mēs to izdodam jau gadiem ilgi, nemainīgi cenšoties nodrošināt, lai tajā prezentētais sortiments būtu ne tikai plašs, bet arī intriģējošs un daudzveidīgs. Šogad tajā atradīsiet vairāk nekā 200 jaunumu – gan augus, kas paredzēti dārziem, gan tādus, kas lieliski noderēs terasēm, balkoniem un publiskajiem apstādījumiem.

Viens no svarīgākajiem pagājušā gada jaunumiem bija skarainā hortenzija – *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER BLUSH 'LC NO 21' <sup>PBR</sup>. Šī pasaulē pirmā tipiski klājošā hortenzija tika ļoti labi uzņemta tirgū, un izstādē "Zieleń to Życie" 2025. gadā tā ieguva bronzas medaļu Augu jaunumu konkursā, kā arī Žurnālistu atzinību.

Šajā sezonā mūsu piedāvājums paplašinās ar vēl divām GROUNDBREAKER sērijas šķirnēm: *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER RUBY 'LC NO 27' <sup>PBR</sup> un *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER GREY 'LC NO 24' <sup>PBR</sup>. Abām šķirnēm raksturīgs ļoti zems augums, un tās lieliski noder kā augsnes sedzēji. Tās ir īpaši noderīgas publisko apstādījumu stādījumos, taču ar panākumiem var tikt audzētas arī konteineros uz balkoniem un terasēm.

Vēl viens interesants jaunums ir *Salix candida* ICEBERG ALLEY 'Jefberg' <sup>PBR</sup> – efektīvs augsnes sedzējs, kas izceļas ar sudrabaini pelēku lapojumu un dekoratīviem pūpoliem. Šaurās, ar pūkām klātās lapas piešķir tam vēsu, gandrīz ledainu nokrāsu, kas lieliski kontrastē ar zaļumu un tumšākiem krūmiem dobēs. Pavasarī, vēl pirms pilnīgas lapu plaukšanas, uz dzinumiem parādās sudrabaini pūpoli ar sarkanām putekšnīcām, kurus labprāt apmeklē apputeksnētāji kukaiņi.

Uzmanības vērts ir arī *Cercis griffithii* (Grifita jūdas koks) BLUE LAGOON 'RAFMAR 1' <sup>PBR</sup>. Tā jaunajiem dzinumiem ir tumši sarkans krāsojums, kas izteikti kontrastē ar sirdsveida lapu vēso, sudrabaino toni. Šis oriģinālais krāsu salikums padara augu par efektīvu akcentu dārza kompozīcijās.

Cenrādī atradīsiet arī daudzas citas jaunas un interesantas sugas un šķirnes. Ceram, ka šī gada piedāvājums būs Jums iedvesmas avots un ļaus bagātināt veidotos stādījumus ar vērtīgiem, efektīviem un līdz šim stādu audzēšanā reti sastopamiem augiem.

Šajā sezonā gatavojam standus šādās izstādēs:

☞ **Zieleń to Życie**, Varšava,

2026. gada 3.–5. septembris

☞ **Gardenia**, Poznaņa,

2026. gada 6.–8. oktobris

☞ **Zielony ShowRoom**, Konstantinova Ludzka,

2026. gada 3.–5. novembris

☞ **IPM Essen**, Esene, Vācija,

2027. gada 26.–29. Janvāris

Esam pārstāvēti arī internetā:

- [Szmit.pl](https://szmit.pl)
- [EncyklopediaDrzew.pl](https://encyklopediaDrzew.pl)
- [Facebook.com/SzkolkaSzmit](https://facebook.com/SzkolkaSzmit)
- [Instagram.com/szkolkaszmit](https://instagram.com/szkolkaszmit)

Laipni aicinām apmeklēt mūsu stādu audzētavu un paraugdārzu. Tradicionāli novēlam Jums veiksmīgu dārkopības sezonu, daudz interesantu projektu un gandarījumu par jaunajiem stādījumiem!

*Šmitu ģimene (Szmit)*



# Katalog

NA SEZON

**JESIEŃ 2026**

WHOLESALE PRICES FOR SEASON AUTUMN 2026

VAIRUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS RUDENS 2026

## Skróty w ofercie oznaczają:

Abbreviations in the catalogue mean: | Saīsinājumi un apzīmējumi:

obwód podawany jest w ofercie jeżeli przekracza 6 cm  
the girth of the plant is mentioned only if it exceeds 6 cm | stumbra izmērs tiek norādīts tad, ja pārsniedz 6 cm

P – doniczka kwadratowa, np. P9 oznacza doniczkę o wymiarach 9 cm × 9 cm × 10 cm  
square pot, e.g. P9 means a pot with dimensions of 9 cm × 9 cm × 10 cm | kvadrātveida pods, piem., p9 nozīmē podu ar izmēriem 9 cm × 9 cm × 10 cm

C2, C3, C5, C10, C12, C20, C22, C30 – pojemnik o pojemności 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litrów  
containers with a capacity of 1,5, 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litres  
pods ar tilpumu 2, 3, 5, 10, 12, 20, 22, 30 litri

PBR – prawa do rozmnażania rośliny są zastrzeżone  
multiplication is forbidden (variety protected)  
tiesības pavairot augu ir paturētas

 – fotografię odmiany znaleźć można w katalogu  
a photo of the variety can be found in the catalogue  
šķirnes fotoattēlu var atrast katalogā

 **NEW!** – nowość!  
new | jaunums!

 – rośliny o jadalnych owocach  
plants with edible fruits | augi ar ēdamiem augļiem

PA – forma pienna  
standard tree form | augststumbra forma

 – materiał kopany z gruntu  
soil-grown plants | no zemes izrakte augi

 – formowana w kształcie kuli  
formed in the shape of a sphere | veidots bumbas formā

 – formowana w kształcie stożka  
formed in the shape of a cone | veidots konusa formā

 – formowana w kształcie spirali  
formed in the shape of a spiral | veidots spirālveida formā

 – formowana w kształcie ekranu  
formed in the shape of a screen | veidots ekrāna formā

 – forma kandelabru  
formed in the shape of a candelabrum | veidots kandelabra formā

 – forma korkociągu  
corkscrew form | korķvilķa forma

 – forma oriental  
oriental form | orientālā forma

 – forma wielopienna  
multi-stem form | daudzstumbra forma

 – forma sześcianu  
box form | kuba forma

 – forma walca  
cylinder form | cilindra forma

 – formowana w kształcie dachu  
formed in the shape of a roof | veidots jumta formā

 – ogławiana  
pollarded | polardēti

 – krzew  
shrub | krūms

## Wysokości roślin

Wysokości roślin podane w cenniku są orientacyjne i, szczególnie w przypadku krzewów, mogą w rzeczywistości różnić się od katalogowych. Związane jest to z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi (przycinanie i formowanie) i zależy od przebiegu pogody w danym sezonie.

## Warunki sprzedaży

Ceny podane w naszej ofercie są cenami hurtowymi netto, które obowiązują przy sprzedaży dla sklepów i centrów ogrodniczych, architektów krajobrazu, firm zarządzających tereny zieleni, szkółek i innych osób profesjonalnie zajmujących się roślinami. Do cen doliczamy podatek VAT, który w bieżącym roku wynosi 8%.

Klientom, którzy robią jednorazowo zakupy o większej wartości oferujemy dodatkowo rabaty.

Nasi stali klienci mają możliwość płacenia przelewem.

## Transport

Szkółka dysponuje własnym transportem i oferuje możliwość dostarczenia roślin w dowolne miejsce na terenie Polski, na warunkach ustalanych każdorazowo z klientem.

## Zamówienia

Prosimy o wysyłanie zamówień na nasz adres e-mail: [szmit@szmit.pl](mailto:szmit@szmit.pl) lub faks: +48 23 672 36 27.

Termin realizacji większych zamówień to 2–7 dni roboczych.

Zamówienia na rośliny z gruntu realizujemy od 1 września.

## Eksport

Mamy duże doświadczenie w eksporcie roślin i jesteśmy do niego w pełni przygotowani.

## Sprzedaż indywidualna

Wszystkie zawarte w cenniku rośliny oraz wiele innych możecie Państwo nabyć w naszym punkcie sprzedaży detalicznej, znajdującym się na terenie szkółki, czynnym w sezonie od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>00</sup>–18<sup>00</sup> oraz w soboty w godzinach 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>.

W przypadku sprzedaży detalicznej, obowiązują ceny detaliczne, wyższe od hurtowych o około 20–50%.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

## Height of plants

Height of plants provided for in the pricelist are only estimates and in particular in case of shrubs the real height can differ from the ones provided for in the catalogue. This is related to the necessary plant care routines (trimming and forming) and dependent on the weather in a given season.

## Selling conditions

Prices provided for in our offer are wholesale net prices applicable for garden shops and garden centers, landscape architects, companies managing green areas, plant nurseries and other persons professionally involved in the plant business. We add value added tax (VAT) to our prices. VAT rate is 8% this year.

Clients making a purchase of significant value at a time are offered additional discounts.

Our regular clients are entitled to pay by transfer.

## Transport

The Nursery has its own means of transport and offers deliveries of plants to any place in Poland, under conditions agreed each time with a client.

## Orders

Please send orders to our e-mail address: [szmit@szmit.pl](mailto:szmit@szmit.pl) or fax no.: +48 23 672 36 27.

Bigger orders are completed within 2–7 working days.

We realize orders for soil-grown plants from 01 September.

## Export

We are highly experienced in export of plants and we are fully prepared for it.

## Individual sale

You can purchase all plants included in our price list as well as many other plants at our retail outlet located within the Nursery premises, open in season from Monday to Friday from 7 a.m. to 6 p.m. and on Saturdays from 7 a.m. to 3 p.m.

Retail prices, approximately 20–50% higher than the wholesale prices, apply in the case of retail sale.

Sale through mail-order is not available.

## Augu augstumi

Cenrādi norādītie augu augstumi ir aptuveni un var atšķirties no katalogā norādītajiem. Tās ir saistīts ar nepieciešamo kopšanu - apgriešanu un veidošanu, kā arī atkarīgs no laika apstākļiem konkrētajā sezonā.

## Pārdošanas noteikumi

Mūsu vairumtirdzniecības piedāvājumā norādītās cenas ir bez PVN, kas ir spēkā pārdošanai dārkopības centriem un veikaliem, ainavu veidotājiem, stādaudzētavām un citiem augu speciālistiem. Šīm cenām mēs pievienojam PVN, kas pašlaik ir 8%.

Klientiem, kuri atkārtoti veic lielākus pirkumus, piedāvājam papildu atlaides.

Mūsu pastāvīgajiem klientiem ir iespēja norēķināties ar bankas pārskaitījumu

## Transports

Stādaudzētavai ir savs transports, un tā piedāvā iespēju piegādāt augus uz jebkuru vietu Polijā, saskaņā ar nosacījumiem, kas saskaņoti ar klientu.

## Pasūtījumi

Lūdzu, sūtiet pasūtījumu uz mūsu e-pasta adresi: [szmit@szmit.pl](mailto:szmit@szmit.pl) vai faksa numuru +48 23 672 36 27

Lielāki pasūtījumi tiek sagatavoti 2–7 darba dienu laikā.

Augsnē audzēti augi tiek rakti no 1. septembra.

## Eksportēšana

Mums ir liela pieredze augu eksportēšanā uz arvalstim, un esam tam pilnībā sagatavoti

## Mazumtirdzniecība

Visus cenrādi iekļautos augus, kā arī daudzus citus var iegādāties mūsu mazumtirdzniecības punktā, kas atrodas stādaudzētavas teritorijā. Darba laiks darba dienās no 7 līdz 18, sestdienās no 7 līdz 15.

Mazumtirdzniecības cenas ir aptuveni par 20–50% augstākas nekā vairumtirdzniecības cenas.

Nepiedāvājam augu piegādi ar kurjera starpniecību

# Nowości

W NASZEJ OFERCIE

NEW IN OUR OFFER

MŪSU PIEDĀVĀJUMA JAUNUMI

## DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS

LĀPU KOKI UN KRŪMI

1. *Acacia baileyana* 'Purpurea'
2. *Acer caudatifolium*
3. *Acer circinatum* 'Sunglow'
4. *Acer circinatum* 'Sunny Sister'
5. *Acer japonicum* 'Aka-omote'
6. *Acer japonicum* 'Mai-kujaku'
7. *Acer japonicum* 'Meigetsu'
8. *Acer palmatum* 'Akane'
9. *Acer palmatum* 'Amagi-shigure'
10. *Acer palmatum* 'Anne Irene'
11. *Acer palmatum* 'Burgundy Jewel'
12. *Acer palmatum* 'Cascade Gold'
13. *Acer palmatum* CASCADE RUBY 'SONKOOT6' PBR
14. *Acer palmatum* 'Extravaganza'
15. *Acer palmatum* 'Golden Falls'
16. *Acer palmatum* 'Hana-matoi'
17. *Acer palmatum* 'Kinshi'
18. *Acer palmatum* 'Mayday'
19. *Acer palmatum* 'Mikazuki'
20. *Acer palmatum* 'Orange Hagoromo'
21. *Acer palmatum* RED LION 'Kurenai-jishi'
22. *Acer palmatum* 'Red Wood'
23. *Acer palmatum* 'Satsuki-beni'
24. *Acer palmatum* 'Snow Kitten'
25. *Acer palmatum* 'Toyama-nishiki'
26. *Acer palmatum* 'Tsuma-gaki'
27. *Acer palmatum* 'Tsuru-no-mai'
28. *Acer platanoides* 'Heterophyllum Variegatum'
29. *Acer rubrum* RED SENTINEL 'Ww Warren' PBR
30. *Acer sieboldianum* 'Seki-no-kegon'
31. *Aesculus californica* 'Blue Haze'
32. *Aesculus pavia* 'WB'
33. *Alnus hirsuta*
34. *Amorpha canescens* 'Indigogo'
35. *Aronia melanocarpa* REVONTULI MOUND 'UCONNAMI65' PBR
36. *Berberis thunbergii* PINK BIRD 'Josaber2' PBR
37. *Betula lenta*
38. *Betula populifolia* 'Whitespire Sentinel'
39. *Carpinus betulus* 'Sir Stanley'
40. *Carpinus caroliniana* 'Mexico'
41. *Carpinus japonica* 'Chinese Lantern'
42. *Carpinus monbeigiana*
43. *Carya illinoensis*
44. *Castanea sativa* 'Marrone di Marradi'
45. *Celtis australis*
46. *Cercis canadensis* HEARTS A' FIRE 'JN100' PBR
47. *Cercis canadensis* 'White Pom Poms'
48. *Cercis griffithii* BLUE LAGOON 'Rafmar 1' PBR
49. *Chaenomeles* x*superba* DOUBLE DELICE PASSION 'Minchadfr33II' PBR
50. *Chaenomeles speciosa* DOUBLE DELICE OPAL 'Minchadfr3603' PBR
51. *Chaenomeles speciosa* DOUBLE DELICE PURE 'Minchadfrbd'
52. *Chaenomeles speciosa* ROUGE BAISER 'Mincharb13221' PBR
53. *Choisya* x*dewitteana* 'Aztec Pearl'
54. *Cornus kousa* 'Scarlet Fire'
55. *Cornus kousa* MANDARIN JEWEL 'Madi-II'
56. *Cornus kousa* ROSY TEACUPS 'KNI44-2'
57. *Cornus* x*rutgersensis* AURORA 'Rutban'
58. *Cornus walteri*
59. *Crataegus* x*macrocarpa* 'Hutte'
60. *Deutzia* YUKI KABUKI 'NCDX3'
61. *Diospyros kaki* 'Pendula'
62. *Dipteronia sinensis*
63. *Euonymus macropterus* 'Mount Fuji'
64. *Euptelea polyandra*
65. *Ficus carica* 'Bornholms Diamant'
66. *Forsythia* x*intermedia* 'Erانيا'
67. *Fraxinus americana* 'Autumn Purple'
68. *Fraxinus angustifolia* 'Monophylla'
69. *Fraxinus angustifolia* 'Raywood'
70. *Hamamelis virginiana*
71. *Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL COBALT 'MINSYBFCBLEI7' PBR
72. *Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL MAGENTA

- 'MINSYBFCROUOI' PBR
73. *Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL SEDUCTION  
'MINSYBFMBLA2'
  74. *Hibiscus syriacus* WALBERTON'S LUNAR RHAPSODY  
'Walhirhap'
  75. *Hydrangea anomala* subsp. *glabra* 'Crûg Coral'
  76. *Hydrangea arborescens* CANDYBELLE WINEGUM  
'GRHYAR2008' PBR
  77. *Hydrangea arborescens* MAGICAL DARK PINK  
'Bokodapi' PBR
  78. *Hydrangea arborescens* SUBLIME ANNABELLE  
'SMNHRL' PBR
  79. *Hydrangea aspera* HYDREAM CHOCOLATE 'HCPFI'
  80. *Hydrangea macrophylla* 'Bridal Bouquet'
  81. *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER GREENY  
'LC NO24' PBR
  82. *Hydrangea paniculata* GROUNDBREAKER RUBY  
'LC NO27' PBR
  83. *Hydrangea paniculata* MAGICAL MOUNT FUJI  
'Bokomanfu' PBR
  84. *Hydrangea paniculata* RUBY HOBBIT  
'Couhabis' PBR
  85. *Hydrangea quercifolia* LITTLE YETI 'Oakanni588'
  86. *Hydrangea quercifolia* YETI '1925querrep'
  87. *Hydrangea serrata* 'Choco Cherry'
  88. *Hydrangea serrata* 'Choco Strawberry'
  89. *Ilex crenata*
  90. *Ilex crenata* 'Caroline Upright'
  91. *Ilex maximowicziana* var. *kanehirae*
  92. *Lagerstroemia* BLACK DIAMOND 'Pureley Purple'
  93. *Liquidambar formosana* 'Ellen'
  94. *Liquidambar orientalis* 'M. Foster'
  95. *Liquidambar styraciflua* 'Dark Autumn'
  96. *Liquidambar styraciflua* 'Lane Roberts'
  97. *Liquidambar styraciflua* 'Thea'
  98. *Liquidambar styraciflua* FIREHOUSE 'JFS KWILS' PBR
  99. *Liquidambar styraciflua* PSICHEDELIK 'Minliqtor'
  100. *Liriodendron tulipifera* 'Obtusilobum'
  101. *Liriodendron tulipifera* EMERALD CITY 'JFS-OZ'
  102. *Lonicera × bella* 'Polyantha'
  103. *Loropetalum chinense* 'Fede'
  104. *Magnolia* BURGUNDY STAR 'JURMAG4'
  105. *Magnolia virginiana*
  106. *Mallotus japonicus*
  107. *Malus* 'Brockmanns Weihnachts-Apfel'
  108. *Malus* 'Neville Copeman'
  109. *Malus* RED OBELISK 'Dvp Obel'
  110. *Malus tschonoskii* 'Belmonte'
  111. *Morus alba* 'Gerardi's Dwarf'
  112. *Morus nigra* 'Illinois Everbearing'
  113. *Morus rotundiloba* MOJO BERRY 'MATSUNAGA' PBR
  114. *Nyssa sinensis* 'Heddon Flame'
  115. *Osmanthus fragrans* 'Minrix' PBR
  116. *Parrotia persica* 'Felicie'
  117. *Parrotia persica* GOLDEN BELLTOWER  
'Christhaven 1' PBR
  118. *Populus ×berolinensis* 'Berlin'
  119. *Populus laurifolia*
  120. *Populus* 'Leningradskaja'
  121. *Populus nigra* 'Plantierensis'
  122. *Populus* 'Oulun Linna'
  123. *Populus* 'Rasumowskiana'
  124. *Populus* 'Woobstii'
  125. *Populus* 'Zbigniew Stecki'
  126. *Prunus cerasifera* CHOCO CREME 'RS-PND' PBR
  127. *Prunus* 'Jacqueline'
  128. *Prunus sargentii* 'Charles Sargent'
  129. *Prunus sargentii* 'Rancho'
  130. *Pyrus salicifolia* 'Disco Ball'
  131. *Quercus dentata*
  132. *Quercus ilex*
  133. *Quercus prinus*
  134. *Quercus pubescens*
  135. *Quercus ×turneri* 'Pseudoturneri'
  136. *Rosa* FAIRY DANCE 'Harward'
  137. *Rosa* 'Honorine de Brabant'
  138. *Rosa* 'La Belle Sultane'
  139. *Rosa moschata*
  140. *Rosa moyesii*
  141. *Rosa ×odorata* 'Viridiflora'
  142. *Salix acutifolia* 'Pendulifolia'
  143. *Salix candida* ICEBERG ALLEY 'Jeffberg'
  144. *Salix repens* var. *nitida*
  145. *Sambucus nigra* 'Imde'
  146. *Sambucus nigra* 'Riese aus Vossloch'
  147. *Sapium japonicum*
  148. *×Sorbopyrus bollwilleriana* 'Tatarka'
  149. *Sorbus commixta* 'Ravensbill'
  150. *Spiraea ×billardii*
  151. *Styphnolobium japonicum* 'Regent'
  152. *Styrax japonicus* 'June Snow' PBR
  153. *Syringa* BABY KIM 'SMNSDTP' PBR
  154. *Syringa reticulata* subsp. *pekinensis* 'Yellow  
Fragrance'
  155. *Syringa villosa* 'Rosea'
  156. *Syringa vulgaris* 'Amethyst'
  157. *Tecomaria capensis* 'Tropical Twist'
  158. *Umbellularia californica*
  159. *Viburnum mongolicum*
  160. *Viburnum setigerum*
  161. *Weigela* 'Avant Garde'
  162. *Zanthoxylum coreanum*

163. *Zelkova schneideriana*  
 164. *Zelkova serrata* 'Musashino'  
 165. *Zelkova serrata* 'Sartori'

TRAWY I BYLINY  
 GRASSES AND PERENNIALS  
 GRAUDZĀLES UN ZIEMCIETES

166. *Anemone* 'Garden Breeze Pink Touch'  
 167. *Anemone* 'Garden Breeze Rosy Red'  
 168. *Aruncus* GUINEA FOWL 'Perlhuhn'  
 169. *Aruncus* 'Silver Filigree'  
 170. *Astilbe* BLACK PEARLS 'Dunes Future'  
 171. *Astilbe* 'Red Quin' <sup>PBR</sup>  
 172. *Astilbe* 'Smile at Me'  
 173. *Athyrium* 'Burgundy Red'  
 174. *Athyrium filix-femina* 'Frizelliae'  
 175. *Athyrium filix-femina* 'Victoriae'  
 176. *Baptisia* 'Blueberry Sundae' (Decadence Series)  
 177. *Baptisia* 'Lemon Meringue' (Decadence Series)  
 178. *Baptisia* 'Vanilla Cream' (Decadence Series)  
 179. *Campanula* 'Viking'  
 180. *Chrysanthemum* 'Neue Kokarde'  
 181. *Chrysanthemum* 'Ockerorange'  
 182. *Chrysanthemum* 'Ute'  
 183. *Dryopteris wallichiana* JURASSIC GOLD  
 'Hollasic' <sup>PBR</sup>  
 184. *Echinacea* 'Butterfly Kisses' <sup>PBR</sup>  
 185. *Echinacea* 'Flame Thrower' <sup>PBR</sup>  
 186. *Echinacea* 'Purple Emperor' <sup>PBR</sup>  
 187. *Echinacea* 'Raspberry Truffle' <sup>PBR</sup>  
 188. *Echinacea* 'Skipper Golden'  
 189. *Echinacea* 'SunMagic Vintage Pink'  
 190. *Echinacea* 'SunMagic Vintage Red'  
 191. *Eryngium yuccifolium*  
 192. *Geranium pratense* 'Storm Cloud'  
 193. *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'Cookies  
 and Cream'  
 194. *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'Dark Mystery'  
 195. *Hosta* 'Color Festival'  
 196. *Hosta* 'Funny Mouse'  
 197. *Hosta* 'Mini Skirt'  
 198. *Hosta* 'Old Glory'  
 199. *Hosta* 'Paisley Border'  
 200. *Hosta* 'Yellow Polka Dot Bikini'  
 201. *Ligularia dentata* 'Pandora'  
 202. *Lysimachia* 'Creeping Jenny'  
 203. *Mentha x piperita* 'Blackcurrant'  
 204. *Mentha* 'Verveine' (syn. 'Storchennest')  
 205. *Mentha x villosa* 'Bowles Mint'  
 206. *Miscanthus sinensis* 'Lady in Red' <sup>PBR</sup>  
 207. *Monarda* BLUE STOCKING 'Blaustrumpf'

208. *Monarda* SUGAR BUZZ 'Pink Frosting'  
 209. *Nepeta x faassenii* 'Whisper Blue'  
 210. *Nepeta sibirica* SERENE WILD ORCHID  
 'Donepserwior'  
 211. *Paeonia* 'Ellen Cowley'  
 212. *Paeonia* 'Fireworks'  
 213. *Paeonia* 'Fringed Ivory'  
 214. *Paeonia* 'Glory Halleluja'  
 215. *Paeonia* 'Nippon Beauty'  
 216. *Paeonia* 'Paul M. Wild'  
 217. *Paeonia* 'Petticoat Flounce'  
 218. *Paeonia* 'Primevère'  
 219. *Salvia nemorosa* 'Noble Princess'  
 220. *Sedum reflexum* 'Blue Spruce'  
 221. *Sedum spectabile* 'Carl'  
 222. *Sedum spurium* 'Deep Rose'  
 223. *Solidago* 'Ledsham'

PNĄCZA  
 CLIMBERS  
 VĪTĒNAUGI

224. *Hydrangea anomala* subsp. *glabra* 'Crûg Coral'

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE  
 CONIFERS  
 SKUJU KOKI UN KRŪMI

225. *Juniperus scopulorum* 'JNOI'

ROŚLINY OWOCOWE  
 FRUIT BEARING PLANTS  
 AUGĻU KOKI

226. *Aronia melanocarpa* REVONTULI MOUND  
 'UCONNAMI65' <sup>PBR</sup>  
 227. *Castanea sativa* 'Marrone di Marradi'  
 228. *Diospyros kaki* 'Pendula'  
 229. *Ficus carica* 'Bornholms Diamant'  
 230. *Morus alba* 'Gerardi's Dwarf'  
 231. *Morus nigra* 'Illinois Everbearing'  
 232. *Morus rotundiloba* MOJO BERRY 'MATSUNAGA' <sup>PBR</sup>  
 233. *Sambucus nigra* 'Riese aus Vossloch'  
 234. *x Sorbopyrus bollwilleriana* 'Tatarka'

# Drzewa i krzewy liściaste

BROAD-LEAVED TREES AND SHRUBS

LAPU KOKI UN KRŪMI

DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

|                                                                                                                                                                                                          | STREFA<br>ZONE<br>ZONA | POJEMNIK<br>CONTAINER<br>PODA LIELUMS                                                    | WYSOKOŚĆ (CM)<br>HEIGHT<br>AUGSTUMS | OBWÓD<br>PNIA (CM)<br>DIAMETER<br>APKARTMĒRS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ABELLA – ABELIA</b>                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                          |                                     |                                              |
| <i>Abelia</i> × <i>grandiflora</i> <b>PINKY BELLS 'Lynn'</b> PBR<br>abelia wielkokwiatowa PINKY BELLS – zwarty gęsty krzew<br>osiągający 0,5 m wys. i 2 m szer.; kwitnie niezwykle obficie na<br>różowo; | 7A                     | C5<br> | 30–40                               |                                              |
| <i>Abelia mosanensis</i><br>abelia mozańska – całkowicie odporny na mróz gatunek abelii;<br>kwiaty jasnoróżowe; ładna, czerwona, jesienna barwa liści;                                                   | 5B                     | C5                                                                                       | 40–60                               |                                              |
| <i>Abelia mosanensis</i> <b>BRIDAL BOUQUET 'Monia'</b><br>abelia mozańska BRIDAL BOUQUET – odmiana kwitnie<br>bardzo obficie; kwiaty jasnoróżowe;                                                        | 5B                     | C5                                                                                       | 40–60                               |                                              |
| <b>ABELIOPHYLLUM – ABELIOFYLUM</b>                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                          |                                     |                                              |
| <i>Abeliophyllum distichum</i><br>abeliofylum koreańskie – krzew przypominający forsycję;<br>kwiaty białe;                                                                                               | 6B                     | C5                                                                                       | 60–80                               |                                              |
| <i>Abeliophyllum distichum</i> <b>'Roseum'</b><br>abeliofylum koreańskie 'Roseum' – niewysoki krzew dorastający<br>do 2 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, po rozwinięciu<br>jasnoróżowe;                   | 6B                     | C5                                                                                       | 40–60                               |                                              |
| <b>ACACIA – AKACJA</b>                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                          |                                     |                                              |
| <i>Acacia baileyana</i> <b>'Purpurea'</b> <small>NEW!</small><br>akacja Bailey'a 'Purpurea' – listki bardzo drobne, sinawej barwy;<br>młode przyrosty fioletowawe; kwiaty żółte;                         | 8A                     | C5                                                                                       | 40–60                               |                                              |

**ACER – KLON**

|                                                                                                                                                             |    |                    |                              |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------|----------------|------|
| <i>Acer 'Ample Surprise'</i><br>klon 'Ample Surprise' – zwarta, karłowa forma; liście błyszczące, czerwone na młodych przyrostach;                          | 6A | C5<br>C10          | 80–100<br>120                | PA             |      |
| <i>Acer campestre</i><br>klon polny – niskie drzewo lub wysoki krzew; liście drobne, jesienią żółte; doskonałe drzewo na wysoki, strzyżony żywopłot;        | 5A | C7,5<br>C18        | 140–160<br>260–280           |                |      |
| <i>Acer campestre 'Anny's Globe'</i><br>klon polny 'Anny's Globe' – korona kulista;                                                                         | 5A | C7,5<br>C15        | 120<br>180–200               | PA<br>PA       |      |
| <i>Acer campestre 'Carnival'</i><br>klon polny 'Carnival' – krzew do 2 m wys.; liście białobręzione;                                                        | 5A | C12<br>C12<br>C30  | 80–100<br>150<br>240–260     | PA<br>PA       |      |
| <i>Acer campestre 'Elsrijk'</i><br>klon polny 'Elsrijk' – drzewo o regularnej, stożkowatej koronie; odmiana polecana do nasadzeń parkowych i przyulicznych; | 5A | C45                | 420–440                      | PA             | 8–10 |
| <i>Acer campestre 'Green Column'</i><br>klon polny 'Green Column' – korona wąskokolumnowa;                                                                  | 5A | C12                | 180–200                      |                |      |
| <i>Acer campestre 'Lienco'</i><br>klon polny 'Lienco' – korona wąskoowalna o wyniesionych konarach;                                                         | 5A | C12                | 260–280                      |                |      |
| <i>Acer campestre 'Magic Spring'</i><br>klon polny 'Magic Spring' – wiosną liście żółtopomarańczowo upstrzone;                                              | 5A | C5<br>C7,5<br>C7,5 | 60–80<br>80<br>120           | PA<br>PA<br>PA |      |
| <i>Acer campestre 'Postelense'</i><br>klon polny 'Postelense' – liście żółte;                                                                               | 5A | C12                | 120                          |                |      |
| <i>Acer campestre 'Pulverulentum'</i><br>klon polny 'Pulverulentum' – liście białoprzyprószone;                                                             | 5A | C12                | 80–100                       | PA             |      |
| <i>Acer campestre 'Red Shine'</i><br>klon polny 'Red Shine' – wysoki krzew lub niewielkie drzewo; młode liście czerwone;                                    | 5A | C5<br>C12<br>C9    | 80–100<br>260–280<br>120–140 | PA             |      |
| <i>Acer campestre 'Royal Ruby'</i><br>klon polny 'Royal Ruby' – liście na wiosnę fioletowo-czerwone; później zielone z czerwonym odcieniem;                 | 5A | C5                 | 80–100                       |                |      |
| <i>Acer campestre 'Schwerinii'</i><br>klon polny 'Schwerinii' – liście na wiosnę purpurowoczerwone, później zielenieją;                                     | 5A | C12                | 150                          | PA             |      |
| <i>Acer campestre 'Silver Celebration'</i><br>klon polny 'Silver Celebration' – liście delikatnie białobręzione; wzrost silny;                              | 5A | C5                 | 100–120                      | PA             |      |
| <i>Acer campestre 'William Caldwell'</i><br>klon polny 'William Caldwell' – korona szerokokolumnowa;                                                        | 5A | C12                | 240–260                      |                |      |
| <i>Acer capillipes</i><br>klon cienkoszpulkowy – nieduże drzewo; liście 3-klapowe; kora ciemnoszara z zielonymi i białymi prążkami;                         | 6B | C6                 | 100–120                      |                |      |
| <i>Acer cappadocicum 'Aureum'</i><br>klon kappadocki 'Aureum' – niewielkie drzewo; liście początkowo złotożółte, później ciemnieją;                         | 6A | C7,5<br>C7,5       | 120–140<br>160–180           |                |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|--|--|
| <i>Acer cappadocicum</i> 'Rubrum'<br>klon kappadocki 'Rubrum' – czerwonopurpurowe liście na młodych przyrostach;                                                                                                                                                                                                             | 6A | C7,5        | 120–140            |  |  |
| <i>Acer carpinifolium</i><br>klon grabolistny – rzadki, japoński gatunek; liście łudząco przypominają liście grabu;                                                                                                                                                                                                          | 6B | C5          | 60–80              |  |  |
| <i>Acer caudatifolium</i> <small>NEW!</small><br>klon tajwański – rzadki gatunek pochodzący z Tajwanu; kora ciemnozielona;                                                                                                                                                                                                   | 7A | C7,5        | 100–120            |  |  |
| <i>Acer circinatum</i><br>klon okrągłolistny – wysoki krzew; liście wachlarzowato klapowane;                                                                                                                                                                                                                                 | 5B | C5          | 60–80              |  |  |
| <i>Acer circinatum</i> 'Sunglow' <small>NEW!</small><br>klon okrągłolistny 'Sunglow' – liście początkowo o morelowym kolorze; z czasem żółto-zielone;                                                                                                                                                                        | 5B | C5          | 40–60              |  |  |
| <i>Acer circinatum</i> 'Sunny Sister' <small>NEW!</small><br>klon okrągłolistny 'Sunny Sister' – liście w odcieniach morelowego koloru; z czasem żółtawe do zielonych;                                                                                                                                                       | 5B | C5          | 40–60              |  |  |
| <i>Acer cissifolium</i><br>klon winolistny – liście złożone z 3 listków; rzadki, bardzo ozdobny gatunek;                                                                                                                                                                                                                     | 5B | C6          | 30–50              |  |  |
| <i>Acer ×conspicuum</i> 'Phoenix'<br>klon okazały 'Phoenix' – kora różowopomarańczowa z białymi, podłużnymi paskami;                                                                                                                                                                                                         | 6B | C12         | 120–140            |  |  |
| <i>Acer ×conspicuum</i> 'Red Flamingo' (syn. 'Esk Flamingo') <br>klon okazały 'Red Flamingo' – najmłodsze pędy są koraloworóżowe; młode liście nakrapiane na różowo, białą i zielono; ozdobna, zielona kora w różowo-białe, podłużne paski; | 7A | C12<br>C12  | 100–120<br>120–140 |  |  |
| <i>Acer ×conspicuum</i> 'Silver Vein'<br>klon okazały 'Silver Vein' – odmiana o wyjątkowo atrakcyjnej, srebrzysto paskowanej korze;                                                                                                                                                                                          | 6B | C12         | 100–120            |  |  |
| <i>Acer davidii</i><br>klon Davida – nieduże drzewo; liście nieklapowane; kora z niebieskimi prążkami;                                                                                                                                                                                                                       | 6B | C6          | 100–120            |  |  |
| <i>Acer davidii</i> 'Madeline Spitta'<br>klon Davida 'Madeline Spitta' – zielone liście, przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; ozdobna kora w białą-zieloną paski; wyprostowany pokrój;                                                                                                                               | 6B | C30         | 200–220            |  |  |
| <i>Acer davidii</i> 'Rosalie'<br>klon Davida 'Rosalie' – latem kora zielona, srebrzysto paskowana, zimą zielony kolor zmienia się na wiśniowoczerwony;                                                                                                                                                                       | 6A | C20         | 120–140            |  |  |
| <i>Acer davidii</i> subsp. <i>grosseri</i><br>klon Davida podgat. <i>Grossera</i> – kora zielona z szarymi paskami; liście duże, nieklapowane;                                                                                                                                                                               | 6B | C12         | 200                |  |  |
| <i>Acer davidii</i> VIPER 'Mindavi'<br>klon Davida VIPER 'Mindavi' – bardzo atrakcyjna, zielona kora z szarobiałymi paskami;                                                                                                                                                                                                 | 6A | C7,5<br>C15 | 120–140<br>180–200 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |    |                   |                              |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Acer ×freemanii</i> 'Armstrong'<br>klon Freemana 'Armstrong' – owalna, gęsta korona; jesienią liście pomarańczowoczerwone;                                                                                         | 4  | C7,5<br>C90       | 140–160<br>380–400           |                                                                                     | 14–16 |
| <i>Acer ×freemanii</i> AUTUMN BLAZE 'Jeffersred'<br>klon Freemana AUTUMN BLAZE – owalna, gęsta korona; jesienią liście pomarańczowoczerwone;                                                                          | 4  | C3<br>C7,5<br>C90 | 80–100<br>160–180<br>380–400 |                                                                                     | 14–18 |
| <i>Acer ×freemanii</i> CELEBRATION 'Celzam'<br>klon Freemana CELEBRATION – liście głęboko klapowane; w jesieni pięknie przebarwiający się w odcieniach koloru czerwonego;                                             | 4  | C3<br>C7,5<br>C12 | 80–100<br>140–160<br>200–220 |                                                                                     |       |
| <i>Acer ×freemanii</i> 'Marmo'<br>klon Freemana 'Marmo' – szybko rosnące drzewo o regularnej, stożkowej koronie; liście pięknie przebarwiają się jesienią na czerwono i pomarańczowo;                                 | 4  | C7,5              | 160–180                      |                                                                                     |       |
| <i>Acer griseum</i><br>klon strzępiastokory – cynamonowobrazowa, łuszcząca się kora; niezwykle ozdobny krzew;                                                                                                         | 6B | C6<br>C20<br>C90  | 80–100<br>140–160<br>180–200 |  |       |
| <i>Acer henryi</i> <br>klon Henry'ego – liście trójlistkowe, w jesieni przebarwiające się na różne odcienie czerwieni;               | 6A | C9<br>C12         | 120–140<br>180–200           |                                                                                     |       |
| <i>Acer japonicum</i> 'Aka-omote' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Aka-omote' – liście okrągłe w zarysie; początkowo intensywnie zaczerwienione, z czasem ciemniejsze;                                            | 6B | C5                | 40–60                        |                                                                                     |       |
| <i>Acer japonicum</i> 'Aconitifolium'<br>klon japoński 'Aconitifolium' – liście głęboko powcinane;                                                                                                                    | 6A | C5                | 40–60                        |                                                                                     |       |
| <i>Acer japonicum</i> 'De Jong'<br>klon japoński 'De Jong' – regularne, wachlarzykowate liście; piękne jesienne przebarwienie;                                                                                        | 6A | C5                | 80–100                       |                                                                                     |       |
| <i>Acer japonicum</i> 'Mai-kujaku' <small>NEW!</small><br>klon japoński 'Mai-kujaku' – liście głęboko powcinane; piękne jesienne przebarwienie;                                                                       | 6A | C5                | 40–60                        |                                                                                     |       |
| <i>Acer japonicum</i> 'Meigetsu' <small>NEW!</small><br>klon japoński 'Meigetsu' – pokrój zwarty, wyprostowany; czerwono-pomarańczowe jesienne przebarwienie                                                          | 6A | C5                | 40–60                        |                                                                                     |       |
| <i>Acer macrophyllum</i><br>klon wielkolistny – bardzo rzadko spotykany, północnoamerykański gatunek klonu; liście bardzo duże, 5-klapowe, osiągają 30 cm szer.; ozdobne, wiechowate kwiatostany o długości do 20 cm; | 6B | C6<br>C9          | 80–100<br>180–200            |                                                                                     |       |
| <i>Acer monspessulanum</i><br>klon francuski – gatunek podobny do klonu polnego, o trójkłapowych, bardziej skórzastych liściach;                                                                                      | 6B | C5                | 60–100                       |                                                                                     |       |
| <i>Acer negundo</i> 'Elegans'<br>klon jesionolistny 'Elegans' – liście szeroko żółto obrzeżone, powyginane;                                                                                                           | 4  | C5<br>C12         | 100<br>120                   | PA<br>PA                                                                            |       |
| <i>Acer negundo</i> 'Flamingo'<br>klon jesionolistny 'Flamingo' – liście białobrzeżone; młode przyrosty różowe;                                                                                                       | 4  | C7,5<br>C5        | 100–120<br>100               | PA                                                                                  |       |

|                                                                                                                                                                                                                |    |             |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------|----------|
| <i>Acer negundo</i> 'Kelly's Gold'<br>klon jesionolistny 'Kelly's Gold' – liście złotożółte;                                                                                                                   | 4  | C7,5        | 80–100         | PA       |
| <i>Acer negundo</i> 'Odessanum'<br>klon jesionolistny 'Odessanum' – liście złotożółte;                                                                                                                         | 4  | C5<br>C7,5  | 100–120<br>120 | PA       |
| <i>Acer negundo</i> 'Sensation'<br>klon jesionolistny 'Sensation' – wiosną i jesienią liście różowoczerwone;                                                                                                   | 4  | C5          | 100–120        |          |
| <i>Acer negundo</i> 'Tadeusz Szymanowski'<br>klon jesionolistny 'Tadeusz Szymanowski' – liście duże, głęboko powcinane;                                                                                        | 4  | C7,5<br>C15 | 120<br>140–160 | PA<br>PA |
| <i>Acer negundo</i> 'Variegatum'<br>klon jesionolistny 'Variegatum' – liście białobręzowane;                                                                                                                   | 4  | C5          | 100–120        |          |
| <i>Acer negundo</i> 'Winter Lightning'<br>klon jesionolistny 'Winter Lightning' – odmiana ozdobna ze złotożółtej kory; szczególnie atrakcyjna zimą;                                                            | 4  | C7,5        | 80–100         |          |
| <i>Acer NORWEGIAN SUNSET</i> 'Keithsform'<br>klon NORWEGIAN SUNSET – drzewo o regularnym pokroju; jesienią liście przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor;                                              | 5A | C15         | 200–220        |          |
| <i>Acer ORIENTALIA</i> 'Minorient'<br>klon ORIENTALIA – liście wiosną żółtopomarańczowe;                                                                                                                       | 6A | C7,5        | 80–100         |          |
| <i>Acer PACIFIC SUNSET</i> 'Warrenred'<br>klon PACIFIC SUNSET – amerykańska odmiana odznaczająca się jaskrawopomarańczowym jesiennym kolorem liści i wysoką odpornością na warunki miejskie; dorasta do 6–8 m; | 5A | C9          | 160–180        |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Aka-shigitatsu-sawa'<br>klon palmowy 'Aka-shigitatsu-sawa' – wiosną liście kremowobiałe z zielono-czerwonym unerwieniem;                                                                 | 6B | C15         | 100–120        |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Akane' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Akane' – liście początkowo żółto-pomarańczowe; jesienne przebarwienie intensywnie pomarańczowe;                                              | 6B | C5          | 40–60          |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Amagi-shigure' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Amagi-shigure' – liście silnie postrzępione, barwy purpurowo-różowej;                                                                | 6B | C5          | 40–60          |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Amber Ghost'<br>klon palmowy 'Amber Ghost' – liście duże, jasnoróżowe wiosną, później różowopomarańczowe, a latem bursztynowe z zielonym unerwieniem;                                    | 6B | C5          | 40–60          |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Anne Irene' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Anne Irene' – liście delikatnie powcinane; jasnożółtej barwy z zaczerwienionym brzegiem;                                                | 6B | C5          | 40–60          |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Asahi-zuru'<br>klon palmowy 'Asahi-zuru' – liście białe i różowo upstrzone;                                                                                                              | 6B | C5<br>C9    | 40–60<br>40–60 |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Aureum'<br>klon palmowy 'Aureum' – liście limonkowożółte;                                                                                                                                | 6B | C5          | 40–60          |          |
| <i>Acer palmatum</i> 'Baby Ghost'<br>klon palmowy 'Baby Ghost' – liście nieregularnie pomarańczowo-zielono zabarwione o czerwonym unerwieniu;                                                                  | 6B | C5          | 40–60          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <i>Acer palmatum</i> 'Beni-hagoromo'<br>klon palmowy 'Beni-hagoromo' – liście czerwone, wąskie, głęboko powcinane;                                                                                                                                   | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Bloodgood'<br>klon palmowy 'Bloodgood' – liście bardzo ciemne, purpurowe;                                                                                                                                                      | 6B | C9<br>C12  | 40–60<br>100–120   |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> BROWN SUGAR 'JWW-7' <sup>PBR</sup><br>klon palmowy BROWN SUGAR – silnie rosnąca odmiana o czekoladowobrązowych liściach na wiosnę; latem zmieniają kolor na brązowozielony, pozostając czerwono-brązowe na młodych przyrostach; | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Burgundy Jewel' <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy 'Burgundy Jewel' – liście purpurowoczerwone;                                                                                                                                   | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Butterfly'<br>klon palmowy 'Butterfly' – liście białe i różowo upstrzone;                                                                                                                                                      | 6B | C15<br>C80 | 100–120<br>220–240 |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Cascade Gold' <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy 'Cascade Gold' – płacząca odmiana o początkowo intensywnie żółtych liściach;                                                                                                     | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> CASCADE RUBY 'SONKOOT6' <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy CASCADE RUBY 'SONKOOT6' – pokrój płaczący; liście stają się czerwone w trakcie lata;                                                                     | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Coonara Pygmy'<br>klon palmowy 'Coonara Pygmy' – zwarty, karłowaty pokrój; liście drobne, zielone;                                                                                                                             | 6B | C12        | 60–80              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Dissectum'<br>klon palmowy 'Dissectum' – liście silnie postrzępione;                                                                                                                                                           | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Extravaganza' <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy 'Extravaganza' – liście głęboko powcinane; purpurowe z różowym upstrzeniem;                                                                                                      | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Fireglow'<br>klon palmowy 'Fireglow' – silnie rosnąca i wytrzymała odmiana o dużych, purpurowoczerwonych liściach;                                                                                                             | 6B | C9         | 50–70              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Garnet'<br>klon palmowy 'Garnet' – karłowata forma; delikatne, postrzępione liście barwy czerwonej;                                                                                                                            | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Golden Falls' <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy 'Golden Falls' – płaczący pokrój; liście żółte z czerwonym obrzeżeniem;                                                                                                          | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Hana-matoi' <sup>NEW!</sup><br>klon palmowy 'Hana-matoi' – liście bardzo silnie postrzępione, purpurowe z różowym upstrzeniem;                                                                                                 | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Hogyoku'<br>klon palmowy 'Hogyoku' – wyprostowane drzewo; w jesieni liście początkowo czerwono obrzeżone, z czasem całkowicie wybarwione;                                                                                      | 6B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Inaba-shidare'<br>klon palmowy 'Inaba-shidare' – liście purpurowe, głęboko powcinane; wzrost dosyć silny;                                                                                                                      | 6B | C7,5       | 60–80              |  |  |

|                                                                                                                                                                                          |    |                  |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--|--|
| <i>Acer palmatum</i> 'Kagiri-nishiki' (syn. 'Roseomarginatum')<br>klon palmowy 'Kagiri-nishiki' – liście jasnozielone z białoróżowym obrzeżeniem;                                        | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Kinshi' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Kinshi' – liście głęboko powcinane, o równowąskich kłapach;                                                           | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Koto-no-ito'<br>klon palmowy 'Koto-no-ito' – kłapy niezwykle wąskie, nitkowate; ładny pomarańczowożółty jesienny kolor liści;                                      | 6B | C5<br>C12<br>C45 | 40–60<br>100–120<br>120–140 |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Mayday' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Mayday' – odmiana o zwartym pokroju i brzoskwiniowo-żółtych liściach;                                                 | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> METAMORPHOSA 'ARJOSI' <sup>1</sup> PBR<br>klon palmowy METAMORPHOSA – liście jasno obrzeżone cienkim paskiem; w jesieni w różnym stopniu czerwono wybarwiające się; | 6B | C7,5             | 60–80                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Mikazuki' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Mikazuki' – liście różowe z ciemnymi nerwami;                                                                       | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Orange Dream'<br>klon palmowy 'Orange Dream' – liście żółtopomarańczowe;                                                                                           | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Orange Hageromo' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Orange Hageromo' – liście mocno ząbkowane; żółte z czerwonym obrzeżeniem;                                    | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Orangeola'<br>klon palmowy 'Orangeola' – pokrój zwisający; liście postrzępione, wiosną czerwopomarańczowe, później purpurowozielone;                               | 6B | C9               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Osakazuki'<br>klon palmowy 'Osakazuki' – wysoki krzew o dużych, zielonych liściach; piękne przebarwienie jesienne; bardzo wytrzymały na mróz;                      | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Red Emperor'<br>klon palmowy 'Red Emperor' – silnie rosnąca i wytrzymała odmiana o dużych, purpurowoczerwonych liściach;                                           | 6B | C15              | 120–140                     |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> RED LION 'Kurenai-jishi' <small>NEW!</small><br>klon palmowy RED LION – kompaktowa odmiana o purpurowych liściach silnie pokrywających pędy;                        | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Red Wood' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Red Wood' – kora intensywnie zaczerwieniona;                                                                        | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Reticulatum Red'<br>klon palmowy 'Reticulatum Red' – liść delikatnie, różowo oprószone;                                                                            | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Ryusen' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Ryusen' – forma zwisająca; liście zielone;                                                                            | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Acer palmatum</i> 'Satsuki-beni' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Satsuki-beni' – liście żółtozielone z bordowym obrzeżeniem;                                                     | 6B | C5               | 40–60                       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                   |                             |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------|--------|-------|
| <i>Acer palmatum</i> 'Scolopendrifolium Atropurpureum'<br>klon palmowy 'Scolopendrifolium Atropurpureum' – liście zielone; kłapy wydłużone, ostro zakończone; piękny, jaskrawopomarańczowy kolor jesienny; | 6B | C70               | 180                         |        | 16–18 |
| <i>Acer palmatum</i> 'Seiryu'<br>klon palmowy 'Seiryu' – liście zielone, postrzępione; pokrój wyprostowany;                                                                                                | 6B | C25<br>C30        | 180–200<br>200–220          |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Senkaki' (syn. 'Sangokaku')<br>klon palmowy 'Senkaki' – pędy koralowoczerwone; liście jesienią intensywnie żółte;                                                                    | 6B | C45               | 100–120                     | ■      |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Sharp's Pygmy'<br>klon palmowy 'Sharp's Pygmy' – zwarta, karłowa odmiana o płaskokulistym pokroju; liście drobne, zielone; krzew pięknie przebarwia się jesienią na pomarańczowo;    | 6B | C9                | 30                          |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Shidava Gold'<br>klon palmowy 'Shidava Gold' – zwarta forma o złotożółtych liściach na wiosnę, później liście są jasnozielone;                                                       | 6B | C12               | 100                         |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Shinonome'<br>klon palmowy 'Shinonome' – forma zwisająca; liście zielone, głęboko postrzępione;                                                                                      | 6B | C5                | 40–60                       |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Shirazz'<br>klon palmowy 'Shirazz' – liście różowo obrzeżone;                                                                                                                        | 6B | C45               | 200–220                     |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Shishi-gashira'<br>klon palmowy 'Shishi-gashira' – pokrój wyprostowany; liście poskręcane, ciemnozielone;                                                                            | 6B | C5<br>C7,5<br>C15 | 40–60<br>30–40<br>100–120   |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Skeeter's Broom'<br>klon palmowy 'Skeeter's Broom' – zwarta, karłowa forma o purpurowoczerwonych liściach;                                                                           | 6B | C9<br>C45<br>C60  | 50–70<br>100–120<br>120–140 | ■<br>■ |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Snow Kitten' <small>NEW! 🌱</small><br>klon palmowy 'Snow Kitten' – liście białe upstrzone; młode przyrosty różowe;                                                                   | 6B | C5                | 40–60                       |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Tamukeyama'<br>klon palmowy 'Tamukeyama' – pokrój przewisający; liście postrzępione, ciemnopurpurowe;                                                                                | 6B | C30<br>C45        | 80–100<br>120–140           |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Toyama-nishiki' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Toyama-nishiki' – liście mocno postrzępione i białe upstrzone; młody przyrost czerwony;                                         | 6B | C5                | 40–60                       |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Trompenburg'<br>klon palmowy 'Trompenburg' – ciemnopurpurowe liście z zaginającymi się brzegami blaszki liściowej; bardzo wytrzymała na mrozy;                                       | 6B | C5<br>C9          | 60–80<br>120–140            |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Tsuma-gaki' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Tsuma-gaki' – liście żółtozielone z czerwonym obrzeżeniem;                                                                          | 6B | C5                | 40–60                       |        |       |
| <i>Acer palmatum</i> 'Tsuru-no-mai' <small>NEW!</small><br>klon palmowy 'Tsuru-no-mai' – liście wyraźnie ząbkowane; kremowo-różowo upstrzone;                                                              | 6B | C5                | 40–60                       |        |       |

|                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                          |                                                               |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <i>Acer palmatum</i> 'Twombly's Red Sentinel'<br>klon palmowy 'Twombly's Red Sentinel' – liście drobne, purpurowoczerwone; pokrój kolumnowy;                                                                                          | 6B | C5                                       | 30–40                                                         |          |                |
| <i>Acer palmatum</i> 'Ukigumo'<br>klon palmowy 'Ukigumo' – liście gęsto biało nakrapiane;                                                                                                                                             | 6B | C5                                       | 40–60                                                         |          |                |
| <i>Acer palmatum</i> 'Villa Taranto'<br>klon palmowy 'Villa Taranto' – klapy wydłużone, nitkowate; liście wiosną pomarańczowoczerwone, później zielone z czerwonym rumieńcem;                                                         | 6B | C5                                       | 30–40                                                         |          |                |
| <i>Acer palmatum</i> 'Wilson's Pink Dwarf'<br>klon palmowy 'Wilson's Pink Dwarf' – liście drobne, wiosną jaskraworóżowe, później zielenieją; wzrost powolny;                                                                          | 6B | C5<br>C30                                | 60–80<br>180–200                                              |          |                |
| <i>Acer pensylvanicum</i><br>klon pensylwański – piękna, żywozielona kora ze srebrnobiałymi paskami;                                                                                                                                  | 6A | C6<br>C12                                | 100–120<br>140–180                                            |          |                |
| <i>Acer pentaphyllum</i><br>klon pięciolistkowy – bardzo rzadki gatunek o dłoniasto złożonych liściach; piękne pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;                                                                             | 7B | C7,5<br>C15                              | 120<br>180                                                    | PA<br>PA |                |
| <i>Acer</i> 'Petter Cat'<br>klon 'Petter Cat' – klon podobny do klonu Siebolda, odznaczający się silnym, zdrowym wzrostem oraz pięknym jesiennym przebarwieniem liści;                                                                | 6A | C15                                      | 200–220                                                       |          |                |
| <i>Acer platanoides</i><br>klon pospolity – popularne, potężne drzewo parkowe; liście zielone;                                                                                                                                        | 4  | C7,5<br>C16<br>C30                       | 140–160<br>340–360<br>260–280                                 |          | 6–8            |
| <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'<br>klon pospolity 'Columnare' – pokrój szerokokolumnowy; drzewo alejowe;                                                                                                                          | 4  | C30<br>C45<br>C70                        | 180–200<br>380–400<br>400–450                                 |          | 10–12<br>10–12 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'<br>klon pospolity 'Crimson King' – liście ciemnoczerwone;                                                                                                                                      | 4  | C20<br>C30                               | 240–260<br>260–280                                            |          |                |
| <i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'<br>klon pospolity 'Crimson Sentry' – pokrój kolumnowy, liście ciemnopurpurowe;                                                                                                               | 4  | C20<br>C35<br>C55<br>C160<br>C7,5<br>C12 | 180–200<br>280–300<br>360–380<br>440–460<br>80–100<br>120–140 | PA<br>PA | 10–12<br>18–20 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Cucullatum' <br>klon pospolity 'Cucullatum' – liście łyczekowato powyginane; bardzo oryginalna historyczna odmiana klonu; | 4  | C16                                      | 140–160                                                       | PA       |                |
| <i>Acer platanoides</i> 'Dissectum'<br>klon pospolity 'Dissectum' – liście powcinane aż do ogonka liściowego, na wiosnę czerwone, później zieleniejące;                                                                               | 4  | C7,5<br>C25                              | 120<br>140–160                                                | PA<br>PA |                |
| <i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'<br>klon pospolity 'Drummondii' – liście kremowo obrzeżone;                                                                                                                                       | 4  | C25<br>C30<br>C45<br>C45                 | 280–300<br>360–380<br>300–320<br>320–340                      | PA<br>PA | 6–8<br>8–10    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                        |                                                        |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'<br>klon pospolity 'Emerald Queen' – gęsta, regularna, stożkowata korona; cenne drzewo przyuliczne;                                                                                                                      | 4 | C45                                    | 520–540                                                | PA                               | 12–14                 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Frisine'<br>klon pospolity 'Frisine' – liście nieregularnie żółto obrzeżone;                                                                                                                                                           | 4 | C12                                    | 100–120                                                | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Globosum'<br>klon pospolity 'Globosum' – spłaszczona, zwarta korona o średnicy 3–4 m;                                                                                                                                                  | 4 | C18<br>C25<br>C30<br>C45<br>C45<br>C60 | 140–160<br>200<br>180–200<br>200–220<br>200–220<br>200 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA | 6–8<br>10–12<br>12–14 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Golden Globe'<br>klon pospolity 'Golden Globe' – regularna, kulista korona; liście złotożółte;                                                                                                                                         | 4 | C7,5<br>C10                            | 150<br>160–180                                         | PA<br>PA                         |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Heterophyllum Variegatum' <small>NEW!</small><br>klon pospolity 'Heterophyllum Variegatum' – liście upstrzone o nieregularnym kształcie;                                                                                               | 4 | C7,5                                   | 120–140                                                | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Krupa'<br>klon pospolity 'Krupa' – liście bardzo drobne, pokrój kolumnowy; odmiana wolno rosnąca;                                                                                                                                      | 4 | C7,5                                   | 120                                                    | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Laciniatum'<br>klon pospolity 'Laciniatum' – liście silnie powcinane, szponiasto wygięte;                                                                                                                                              | 4 | C12                                    | 100                                                    | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Lorbergii'<br>klon pospolity 'Lorbergii' – liście głęboko powcinane; małe drzewo o zaokrąglonej koronie;                                                                                                                               | 4 | C7,5                                   | 120                                                    | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Maculatum'<br>klon pospolity 'Maculatum' – wiosną liście białozółte, później biało nakrapiane;                                                                                                                                         | 4 | C15                                    | 220–240                                                | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Marit' <br>klon pospolity 'Marit' – odmiana o niezwykle powolnym wzroście; prawie nie daje bocznych odgałęzień; liście ciemnozielone, pomarszczone; | 4 | C5<br>C7,5                             | 30–40<br>40–60                                         |                                  |                       |
| <i>Acer platanoides</i> MAURITZ UPRIGHT 'MAUVALI'<br>klon pospolity MAURITZ UPRIGHT – pokrój wąskokolumnowy; liście ciemnozielone;                                                                                                                              | 4 | C90                                    | 460–480                                                | PA                               | 16–18                 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Novush'<br>klon pospolity 'Novush' – zwarta, karłowa forma; liście bardzo drobne (do 4–5 cm długości);                                                                                                                                 | 4 | C7,5                                   | 120                                                    | PA                               |                       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Olmsted'<br>klon pospolity 'Olmsted' – amerykańska odmiana, spokrewniona z odmianą 'Columnare', ale ma trochę szerszy, kolumnowy pokrój; intensywnie zielone liście przebarwiają się na cytrynowy kolor jesienią;                      | 4 | C30                                    | 400–420                                                |                                  | 8–10                  |
| <i>Acer platanoides</i> 'Oregon's Pride'<br>klon pospolity 'Oregon's Pride' – liście głęboko powcinane; wzrost silny;                                                                                                                                           | 4 | C5                                     | 80–100                                                 |                                  |                       |

|                                                                                                                    |    |                                  |                                                     |                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Acer platanoides</i> 'Paldiski'  | 4  | C7,5<br>C70                      | 120<br>380–400                                      | PA<br>PA                   | 10–12       |
| <i>Acer platanoides</i> 'Princeton Gold'                                                                           | 4  | C7,5<br>C15<br>C20<br>C20<br>C30 | 100–120<br>280–300<br>260–280<br>420–440<br>420–440 |                            | 6–8<br>8–10 |
| <i>Acer platanoides</i> 'Prof. Tadeusz Szczęśny'                                                                   | 4  | C12                              | 140                                                 | PA                         |             |
| <i>Acer platanoides</i> 'Purple Globe'                                                                             | 4  | C25<br>C30<br>C30<br>C35<br>C45  | 200<br>150<br>180<br>200–220<br>200–220             | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA | 8–10        |
| <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'                                                                                | 4  | C9<br>C9                         | 120–140<br>160–180                                  |                            |             |
| <i>Acer platanoides</i> 'Samuli'                                                                                   | 4  | C7,5<br>C16                      | 100–120<br>140–160                                  | PA<br>PA                   |             |
| <i>Acer platanoides</i> 'Stollii'                                                                                  | 4  | C7,5<br>C10                      | 100–120<br>140–160                                  | PA<br>PA                   |             |
| <i>Acer platanoides</i> 'Tharandt'                                                                                 | 4  | C7,5                             | 150                                                 | PA                         |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i>                                                                                         | 4  | C7,5<br>C20                      | 160–180<br>260–280                                  |                            |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Brigida Revolution'                                                                    | 4  | C10<br>C30 ↓                     | 150<br>120–140                                      | PA<br>PA                   |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Esk Sunset'                                                                            | 5A | C7,5<br>C60 ↓                    | 150<br>120–140                                      | PA<br>PA                   | 10–12       |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Kaki'                                                                                  | 4  | C10                              | 150                                                 | PA                         |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leat's Cottage'                                                                        | 4  | C7,5<br>C7,5                     | 100–120<br>160–180                                  | PA<br>PA                   |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'                                                                             | 4  | C9<br>C20                        | 160–180<br>220–240                                  |                            |             |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Miss Ruby'                                                                             | 4  | C7,5                             | 150                                                 | PA                         |             |

|                                                                                                                                                                                                          |    |                    |                              |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------|----|-----|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Nizetti'<br>klon jawor 'Nizetti' – liście żółto pstre; spód blaszki liściowej czerwony;                                                                                      | 4  | C7,5               | 100–120                      |    |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Orlov'<br>klon jawor 'Orlov' – czeska odmiana o regularnym pokroju korony;                                                                                                   | 4  | C7,5               | 100–120                      |    |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Průhonice'<br>klon jawor 'Průhonice' – liście duże, wiosną złotożółte;                                                                                                       | 4  | C7,5               | 100–120                      |    |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Purpurescens Variegata'<br>klon jawor 'Purpurescens Variegata' – liście upstrzone; od spodu purpurowe;                                                                       | 4  | C7,5               | 150                          | PA |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Simon-Louis Frères'<br>klon jawor 'Simon-Louis Frères' – liście niewielkie, białe pstre; wzrost powolny;                                                                     | 4  | C20<br>C25<br>C7,5 | 260–280<br>200–220<br>150    | PA |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Sunshine'<br>klon jawor 'Sunshine' – liście drobne, wiosną łososiowożółte, później żółtawe;                                                                                  | 4  | C5                 | 120                          | PA |     |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Worley'<br>klon jawor 'Worley' – liście na wiosnę złotożółte;                                                                                                                | 4  | C30                | 340–360                      |    | 6–8 |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Zenith'<br>klon jawor 'Zenith' – czeska odmiana o regularnym pokroju korony;                                                                                                 | 4  | C7,5               | 100–120                      |    |     |
| <i>Acer</i> 'Purple Haze' ( <i>A. pseudoplatanus</i> × <i>A. griseum</i> )<br>klon 'Purple Haze' – bardzo rzadki mieszańiec klonu jaworu i klonu strzępiastokorego; liście powcinane, czerwone od spodu; | 4  | C9                 | 160–180                      |    |     |
| <i>Acer rubrum</i><br>klon czerwony – drzewo pięknie przebarwiające się jesienią na czerwono;                                                                                                            | 4  | C7,5               | 120–140                      |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Autumn Flame'<br>klon czerwony 'Autumn Flame' – selekcja o wyjątkowo ładnym, jesiennym kolorze liści i okrągłej koronie;                                                             | 4  | C3<br>C7,5         | 80–100<br>140–160            |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Autumn Radiance'<br>klon czerwony 'Autumn Radiance' – regularna, kulista korona; piękne jesienne, jaskrawoczerwone przebarwienie liści;                                              | 4  | C7,5               | 140–160                      |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Brandywine'<br>klon czerwony 'Brandywine' – pokrój kolumnowy; ładny, jesienny kolor liści;                                                                                           | 4  | C3<br>C7,5         | 80–100<br>140–160            |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Bumblebee'<br>klon czerwony 'Bumblebee' – korona kulista; jesienne zabarwienie pomarańczowe;                                                                                         | 4  | C7,5               | 140–160                      |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Fairview Flame'<br>klon czerwony 'Fairview Flame' – odmiana o regularnym pokroju; liście przebarwiają się jesienią na jaskrawo czerwony kolor;                                       | 4  | C3<br>C7,5         | 80–100<br>140–160            |    |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'Green Pillar'<br>klon czerwony 'Green Pillar' – bardzo wolno rosnąca, wąskokolumnowa odmiana;                                                                                        | 5A | C5                 | 80–100                       | PA |     |
| <i>Acer rubrum</i> 'New World'<br>klon czerwony 'New World' – korona szerokostojkowata; piękne jesienne, pomarańczowe przebarwienie liści;                                                               | 4  | C3<br>C7,5<br>C25  | 80–100<br>140–160<br>280–300 |    |     |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |                                 |                                                    |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----------------------------------------------------|----|------|
| <i>Acer rubrum</i> 'October Glory'<br>klon czerwony 'October Glory' – pokrój wyprostowany; liście jesienią pomarańczowoczerwone;                                                                                 | 4  | C3<br>C7,5                      | 80–100<br>140–160                                  |    |      |
| <i>Acer rubrum</i> RED SENTINEL 'WW Warren' <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small><br>klon czerwony RED SENTINEL – odmiana o kolumnowym pokroju i spektakularnym czerwonym przebarwieniu w jesieni;                  | 4  | C7,5                            | 140–160                                            |    |      |
| <i>Acer rubrum</i> RED SUNSET 'Franksred'<br>klon czerwony RED SUNSET – jedna z najlepszych odmian parkowych klonu czerwonego; piękny kolor liści na jesieni;                                                    | 4  | C3<br>C7,5<br>C12<br>C20<br>C45 | 80–100<br>140–160<br>160–180<br>200–220<br>400–450 |    | 8–10 |
| <i>Acer rubrum</i> REDPOINTE 'Frank Jr' <sup>PBR</sup><br>klon czerwony REDPOINTE – odmiana o wyjątkowo atrakcyjnym, jaskrawoczerwonym jesiennym przebarwieniu liści; pokrój regularny, stożkowaty;              | 4  | C7,5                            | 140–160                                            |    |      |
| <i>Acer rubrum</i> 'Scanlon'<br>klon czerwony 'Scanlon' – zwarta, kolumnowa korona; piękny, czerwonopurpurowy jesienny kolor liści;                                                                              | 4  | C20                             | 340–360                                            |    | 8–10 |
| <i>Acer rubrum</i> 'Sekka'<br>klon czerwony 'Sekka' – końcówki pędów staśmione;                                                                                                                                  | 4  | C5                              | 80–100                                             | PA |      |
| <i>Acer rubrum</i> 'Shocking Gold'<br>klon czerwony 'Shocking Gold' – liście złotożółte;                                                                                                                         | 4  | C5                              | 80–100                                             | PA |      |
| <i>Acer rubrum</i> 'Somerset'<br>klon czerwony 'Somerset' – pokrój jajowatokulisty; jesienią liście przebarwiają się na jaskrawy, czerwony kolor;                                                                | 4  | C3<br>C7,5                      | 80–100<br>140–160                                  |    |      |
| <i>Acer rubrum</i> 'Sun Valley'<br>klon czerwony 'Sun Valley' – korona owalna; liście jesienią ciemnoczerwone;                                                                                                   | 4  | C3<br>C7,5                      | 80–100<br>140–160                                  |    |      |
| <i>Acer rufinerve</i><br>klon rdzawy – dalekowschodni gatunek ozdobny z pięknej, paskowanej kory;                                                                                                                | 6B | C6<br>C15                       | 100–120<br>240–260                                 |    |      |
| <i>Acer rufinerve</i> 'Albolimbatum'<br>klon rdzawy 'Albolimbatum' – liście białopstrzone;                                                                                                                       | 6B | C12                             | 280–300                                            |    |      |
| <i>Acer saccharinum</i> 'Born's Gracious'<br>klon srebrzysty 'Born's Gracious' – liście bardzo silnie powcinane; korona delikatna;                                                                               | 4  | C7,5                            | 120–140                                            |    |      |
| <i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri'<br>klon srebrzysty 'Laciniatum Wieri' – liście strzępiaste;                                                                                                           | 4  | C7,5<br>C25                     | 260–280<br>320–340                                 |    |      |
| <i>Acer saccharum</i><br>klon cukrowy – drzewo z charakterystycznymi, długokończystymi liśćmi, przebarwiającymi się jesienią na żółto;                                                                           | 5A | C5                              | 80–100                                             |    |      |
| <i>Acer shirasawanum</i> 'Aureum'<br>klon Shirasawy 'Aureum' – liście złotożółte, wachlarzowate; jeden z najładniejszych klonów;                                                                                 | 6B | C5<br>C12<br>C15                | 30–40<br>40–60<br>90                               | PA |      |
| <i>Acer shirasawanum</i> 'Autumn Moon' <br>klon Shirasawy 'Autumn Moon' – liście złotożółte, a na końcach pędów pomarańczowe; | 6B | C5<br>C12                       | 40–50<br>70                                        | PA |      |
| <i>Acer shirasawanum</i> 'Johin'<br>klon Shirasawy 'Johin' – liście wiosną czerwono-brązowe;                                                                                                                     | 6B | C5                              | 40–60                                              |    |      |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |    |                    |                             |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------|----------|-------|
| <i>Acer shirasawanum</i> 'Jordan'                                                                               | klon Shirasawy 'Jordan' – cytrynowe, wachlarzowate liście; odmiana osiągnąca ok. 3 m wys.;                                                                   | 6B | C30                | 180–200                     |          |       |
| <i>Acer shirasawanum</i> MOONRISE 'MUNN 001' <sup>PBR</sup>                                                     | klon schirasawy MOONRISE – liście limonkowożółte z różowym rumieńcem;                                                                                        | 6B | C5                 | 40–60                       |          |       |
| <i>Acer sieboldianum</i> 'Seki-no-kegon' <sup>NEW!</sup>                                                        | klon Siebolda 'Seki-no-kegon' – płaczący pokrój; intensywne przebarwienie w jesieni;                                                                         | 6B | C5                 | 40–60                       |          |       |
| <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i>                                                                     | klon tatarski podgat. Ginnala – duży krzew; liście jesienią jaskrawoczerwone;                                                                                | 5B | C5<br>C10<br>C43 ↓ | 60–80<br>100–120<br>180–200 |          | ♣     |
| <i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> 'Magic Merlot'                                                      | klon tatarski podgat. Ginnala 'Magic Merlot' – bardzo regularny, wyniesiony pokrój;                                                                          | 5B | C12                | 260–280                     |          |       |
| <i>Acer truncatum</i> 'Akikaze-nishiki'                                                                         | klon ściętolistny 'Akikaze-nishiki' – liście nieregularnie białopstrzone;                                                                                    | 5B | C12                | 100                         | PA       |       |
| <i>Acer truncatum</i> 'Shune-nishiki'                                                                           | klon ściętolistny 'Shune-nishiki' – liście nieregularnie białopstrzone;                                                                                      | 5B | C7,5<br>C7,5       | 120<br>150                  | PA<br>PA |       |
| <i>Acer tsinglingense</i>                                                                                       | klon tsingliński – rzadki gatunek pochodzący ze środkowych Chin;                                                                                             | 5B | C20                | 220–240                     |          |       |
| <i>Acer wilsonii</i>                                                                                            | klon Wilsona – liście duże, skórzaste, 3–5 kłapowe;                                                                                                          | 7A | C6                 | 60–80                       |          |       |
| <i>Acer ×zoeschense</i> 'Annae'                                                                                 | klon pośredni 'Annae' – nieduże, wielopniowe drzewo o błyszczących liściach; liście na młodych pędach czerwone;                                              | 5B | C12                | 260–280                     |          |       |
| <b>AESCULUS – KASZTANOWIEC</b>                                                                                  |                                                                                                                                                              |    |                    |                             |          |       |
| <i>Aesculus</i> 'Alek'                                                                                          | kasztanowiec 'Alek' – liście małe, z nieregularnymi, wąskimi listkami; pokrój wyprostowany;                                                                  | 4  | C7,5               | 80–100                      |          |       |
| <i>Aesculus assamica</i>                                                                                        | kasztanowiec asamski – rzadki gatunek o dużych liściach o kwiatostanach nawet do 45 cm wysokości;                                                            | 7A | C7,5               | 100–120                     |          |       |
| <i>Aesculus californica</i>  | kasztanowiec kalifornijski – niewielkie drzewo lub wysoki krzew o regularnym, płaskokulistym pokroju; kwiaty białe, zebrane w długie, spiczaste kwiatostany; | 7A | C5                 | 60–80                       |          |       |
| <i>Aesculus californica</i> 'Blue Haze' <sup>NEW!</sup>                                                         | kasztanowiec kalifornijski 'Blue Haze' – liście lekko sinawe;                                                                                                | 7A | C7,5               | 100–120                     |          |       |
| <i>Aesculus ×carnea</i> 'Briotii'                                                                               | kasztanowiec czerwony 'Briotii' – jak typ, ale kwiaty krwistoczerwone, duże;                                                                                 | 6A | C5<br>C7,5<br>C60  | 50–60<br>80–100<br>320–340  | PA       | 12–14 |
| <i>Aesculus ×carnea</i> 'Marginata'                                                                             | kasztanowiec czerwony 'Marginata' – liście żółto obrzeżone; kwiaty różowe;                                                                                   | 6A | C7,5               | 80–100                      |          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                    |                              |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------|----------|----------------|
| <i>Aesculus</i> 'Chocolate Autumn'<br>kasztanowiec 'Chocolate Autumn' – intensywne czerwono-czekoladowe zabarwienie liści; przebarwia się wcześniej;                                                                                                    | 5B | C7,5               | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus</i> 'Dallimorei'<br>kasztanowiec Dallimore'a – ciekawostka dendrologiczna; rzadko spotykany mieszaniec wegetatywny <i>Aesculus flava</i> i <i>Aesculus hippocastanum</i> ; duże, białe kwiatostany z żółtymi i różowymi elementami kwiatów; | 6A | C7,5               | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus</i> 'Digitata'<br>kasztanowiec 'Digitata' – wolno rosnąca odmiana; liście nieduże z wąskimi, „palczastymi” listkami;                                                                                                                        | 5B | C7,5<br>C15        | 100–120<br>160–180           |          |                |
| <i>Aesculus flava</i><br>kasztanowiec żółty – liście błyszczące; kwiaty żółte;                                                                                                                                                                          | 5B | C10<br>C20         | 120–140<br>120–140           | PA<br>PA |                |
| <i>Aesculus glabra</i> 'April Wine'<br>kasztanowiec gładki 'April Wine' – wiosną liście buraczkowoczerwone; kwiaty żółte;                                                                                                                               | 5A | C7,5               | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus glabra</i> 'Autumn Blaze'<br>kasztanowiec gładki 'Autumn Blaze' – odmiana ozdobna z czerwonego, jesiennego przebarwienia liści;                                                                                                             | 5A | C7,5               | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus glabra</i> 'Herkenrode'<br>kasztanowiec gładki 'Herkenrode' – jaskrawoczerwone jesienne przebarwienie liści;                                                                                                                                | 5A | C7,5<br>C20        | 100–120<br>140–160           | PA       |                |
| <i>Aesculus glabra</i> var. <i>arguta</i><br>kasztanowiec gładki odm. teksaska – rzadko spotykana odmiana kasztanowca gładkiego pochodząca z Teksasu;                                                                                                   | 5A | C5                 | 60–80                        |          |                |
| <i>Aesculus</i> × <i>hemicantha</i><br>kasztanowiec pośredni – rzadko spotykany mieszaniec kasztanowca białego z japońskim; wysokie drzewo; kwiaty białe;                                                                                               | 4  | C7,5<br>C10<br>C25 | 60–80<br>120–140<br>240–260  |          |                |
| <i>Aesculus hippocastanum</i><br>kasztanowiec biały – rozłożyste drzewo do 25 m wys.; liście palczasto złożone; kwiaty białe;                                                                                                                           | 4  | C7,5               | 80–100                       |          |                |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'<br>kasztanowiec biały 'Baumannii' – kwiaty białe, duże, pełne; nie wytwarza owoców;                                                                                                                           | 4  | C60<br>C55         | 300–320<br>360–380           |          | 12–14<br>18–20 |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Lichtenvoorde'<br>kasztanowiec biały 'Lichtenvoorde' – nowa odmiana o wąskim, kolumnowym pokroju;                                                                                                                        | 4  | C9                 | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Memmingeri'<br>kasztanowiec biały 'Memmingeri' – liście wiosną żółte, później biało oprószone;                                                                                                                           | 4  | C7,5               | 100–120                      |          |                |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Monstrosa'<br>kasztanowiec biały 'Monstrosa' – niski, bardzo karłowaty krzew, dorastający do 1,2 m wys.; pędy poskręcane i staśmione;                                                                                    | 5B | C7,5               | 80                           | PA       |                |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> 'Umbraculifera'<br>kasztanowiec biały 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista korona o średnicy 3–4 m;                                                                                                                | 5B | C20                | 180                          | PA       |                |
| <i>Aesculus</i> × <i>hybrida</i><br>kasztanowiec mieszańcowy – kwiaty pomarańczowoczerwone; duże kwiatostany; bardzo rzadki gatunek;                                                                                                                    | 4  | C7,5<br>C15<br>C25 | 80–100<br>200–220<br>260–280 |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |                         |                             |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------|
| <i>Aesculus indica</i>                                                                                                            |    |                         |                             |          |                |
| kasztanowiec indyjski – liście duże, dłoniasto złożone; spiczaste kwiatostany, białe kwiaty z żółtymi lub czerwonymi plamkami; kwitnie w lipcu; duże drzewo o kulistej koronie; kora pnia gładka i szarozielona; | 7A | C7,5<br>C9              | 80–100<br>140–160           |          |                |
| <i>Aesculus 'Laciniata'</i><br>kasztanowiec 'Laciniata' – liście bardzo nieregularne, powcinane, częściowo ograniczone do nerwu głównego;                                                                        | 5A | C7,5<br>C130<br>C70     | 60<br>180–200<br>260–280    | PA       | 12–14<br>14–16 |
| <i>Aesculus ×mutabilis 'Induta'</i><br>kasztanowiec zmienny 'Induta' – duży krzew; kwiaty różowo-żółte;                                                                                                          | 5B | C20                     | 280–300                     | PA       |                |
| <i>Aesculus ×neglecta 'Erythroblastos'</i>                                                                                      |    |                         |                             |          |                |
| kasztanowiec plamisty 'Erythroblastos' – młode liście karminoworóżowe, później żółtawe;                                                                                                                          | 5B | C7,5<br>C20             | 100–120<br>200–220          | PA       |                |
| <i>Aesculus ×neglecta 'Morning Light'</i> (syn. <i>Ae. ×glaucescens</i> )<br>kasztanowiec plamisty 'Morning Light' – niewielkie drzewo; kwiaty kremowożółte;                                                     | 5B | C20                     | 240–260                     | PA       | 10–12          |
| <i>Aesculus parviflora</i><br>kasztanowiec drobnokwiatowy – bardzo ozdobny krzew do 2–3 m wysokości i 10 m średnicy; białe kwiaty zebrane w wydłużone kwiatostany;                                               | 5B | C60<br>C55              | 80–100<br>125–150           |          |                |
| <i>Aesculus pavia 'Humilis'</i><br>kasztanowiec krwisty 'Humilis' – pokrój krzewiasty; kwiatostany wąskie, krwistoczerwone;                                                                                      | 6A | C20<br>C43 <sup>↓</sup> | 120–140<br>160–180          | PA<br>PA |                |
| <i>Aesculus pavia 'Purple Spring'</i><br>kasztanowiec krwisty 'Purple Spring' – wiosną liście purpurowoczerwone; kwiaty żółto-różowe;                                                                            | 6A | C7,5                    | 80                          | PA       |                |
| <i>Aesculus pavia 'Rosea Nana'</i><br>kasztanowiec krwisty 'Rosea Nana' – pokrój krzewiasty, zwarty; kwiaty żółto-różowe;                                                                                        | 6A | C43 <sup>↓</sup>        | 160–180                     | PA       | 10–12          |
| <i>Aesculus pavia 'WB'</i>                                                                                                    |    |                         |                             |          |                |
| kasztanowiec krwisty 'WB' – karłowa forma; wzrost powolny;                                                                                                                                                       | 6A | C7,5                    | 80                          | PA       |                |
| <i>Aesculus wangii</i><br>kasztanowiec Wanga – rzadki azjatycki gatunek o dużych, skórzastych liściach;                                                                                                          | 7A | C7,5                    | 80–100                      |          |                |
| <i>Aesculus ×woerlitzensis 'Ellwengeri'</i><br>kasztanowiec werlicki 'Ellwengeri' – wysoki krzew lub niskie drzewo; kwiaty czerwone; liście jesienią przebarwiają się na pomarańczowo;                           | 5A | C5<br>C20               | 60–80<br>120–140            | PA       |                |
| <b>ALBIZIA – ALBICJA</b>                                                                                                                                                                                         |    |                         |                             |          |                |
| <i>Albizia julibrissin</i> CHOCOLATE FOUNTAIN 'NCAJ1' <sup>PBR</sup><br>albicja jedwabista CHOCOLATE FOUNTAIN – liście purpurowoczerwone; pokrój płaczący;                                                       | 7B | C5<br>C9<br>C20         | 60–80<br>60–80<br>180–200   |          |                |
| <i>Albizia julibrissin</i> 'Evey's Pride'<br>albicja jedwabista 'Evey's Pride' – liście czerwonopurpurowe; kwiaty ciemnoróżowe; wzrost silny;                                                                    | 7B | C12<br>C15              | 120–140<br>160–180          |          |                |
| <i>Albizia julibrissin</i> OMBRELLA 'Boubri'<br>albicja jedwabista OMBRELLA – kwiaty ciemnoróżowe, liście grube, ciemnozielone;                                                                                  | 7B | C5<br>C9<br>C15         | 60–80<br>120–140<br>140–160 |          |                |

|                                                                                                                                                                           |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Albizia julibrissin</i> 'Rouge de Tuilière'                                                                                                                            | 7B | C5                      | 60–80                                  |                                                                                           |       |
| albicja jedwabista 'Rouge de Tuilière' – liście w jesieni purpurowe; kwiaty czerwone;                                                                                     |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Albizia julibrissin</i> 'Shidare'                                                                                                                                      | 7B | C9<br>C12               | 100–120<br>140–160                     |                                                                                           |       |
| albicja jedwabista 'Shidare' – odmiana o parasolowatym pokroju; liście zielone;                                                                                           |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Albizia julibrissin</i> 'Summer Chocolate' <sup>PBR</sup>                             | 7B | C5<br>C12<br>C15<br>C20 | 60–80<br>120–140<br>200–220<br>220–240 |                                                                                           |       |
| albicja jedwabista 'Summer Chocolate' – liście podobne do mimozy w kolorze purpurowo-czekoladowym; kwitnie na różowo;                                                     |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Albizia julibrissin</i> TROPICAL DREAM 'Pos 1' <sup>PBR</sup>                                                                                                          | 7B | C5<br>C9<br>C12<br>C15  | 60–80<br>80–100<br>120–140<br>160–180  |                                                                                           |       |
| albicja jedwabista TROPICAL DREAM – stosunkowo wytrzymała na mróz odmiana; kwiaty duże, ciemnoróżowe;                                                                     |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <b>ALNUS – OLCHA</b>                                                                                                                                                      |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus glutinosa</i>                                                                                                                                                    | 3  | C20                     | 360–380                                |                                                                                           | 10–12 |
| olsza czarna – drzewo polecane na wilgotne, również okresowo zalewane stanowiska;                                                                                         |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus glutinosa</i> 'Aurea'                                                                                                                                            | 3  | C15                     | 360–380                                |                                                                                           | 8–10  |
| olsza czarna 'Aurea' – liście żółte, błyszczące;                                                                                                                          |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'                                                                                                                                       | 3  | C5<br>C160              | 150<br>500–550                         | PA<br> |       |
| olsza czarna 'Imperialis' – liście postrzępione; blaszka bardzo mocno zredukowana;                                                                                        |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus glutinosa</i> 'Incisa'                                                                                                                                           | 3  | C5                      | 120–140                                | PA                                                                                        |       |
| olsza czarna 'Incisa' – liście drobne, powyginane, delikatnie powcinane;                                                                                                  |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus glutinosa</i> 'Quercifolia'                                                                                                                                      | 3  | C5<br>C12               | 150<br>140–160                         | PA<br>PA                                                                                  |       |
| olsza czarna 'Quercifolia' – liście płytko klapowane, przypominające liście dębu;                                                                                         |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus hirsuta</i> <sup>NEW!</sup>                                                                                                                                      | 3  | C5                      | 150                                    | PA                                                                                        |       |
| olsza szorstka – liście okrągławe, lekko pomarszczone;                                                                                                                    |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus incana</i> 'Aurea'                                                                                                                                               | 3  | C7,5                    | 120–140                                |                                                                                           |       |
| olsza szara 'Aurea' – na wiosnę liście żółte, później jasnozielone;                                                                                                       |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Alnus incana</i> 'Pendula'                                                                                                                                             | 3  | C7,5<br>C7,5<br>C30     | 100–120<br>120<br>420–440              | PA<br>PA                                                                                  | 14–16 |
| olsza szara 'Pendula' – forma zwisła;                                                                                                                                     |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <b>AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA</b>                                                                                                                                           |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY AROMA 'Kojuaaga'                                                                                                                  | 5A | C3<br>C5                | 30–40<br>60–80                         |                                                                                           |       |
| świdośliwa olcholistna GREATBERRY AROMA – samopylna odmiana o ciemnogrnatowych, soczystych owocach (do 1,3 cm średnicy), zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany; |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY FARM 'Kojuaagf'                                                                                                                   | 5A | C3<br>C5                | 30–40<br>60–80                         |                                                                                           |       |
| świdośliwa olcholistna GREATBERRY FARM – obficie owocująca odmiana; owoce ciemnogrnatowe, soczyste i słodkie;                                                             |    |                         |                                        |                                                                                           |       |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY FRUITY 'Kojuaagr'                                                                                                                 | 5A | C3<br>C5<br>C25         | 30–40<br>60–80<br>120–140              |      |       |
| świdośliwa olcholistna GREATBERRY FRUITY – samopylna odmiana o dużych (do 1,7 cm średnicy), niebieskich owocach, zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany;         |    |                         |                                        |                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Amelanchier alnifolia</i> <b>GREATBERRY GARDEN 'Kojuaagg'</b><br>świdośliwa olcholistna GREATBERRY GARDEN – owoce duże (do 1,6 cm średnicy), gruszkowate, niebieskie, słodkie i soczyste;    | 5A | C3<br>C5                        | 30–40<br>60–80                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> <b>'Honeywood'</b><br>świdośliwa olcholistna 'Honeywood' – obficie i późno owocująca odmiana; owoce duże i smaczne;                                                | 5A | C3<br>C5                        | 30–40<br>60–80                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> <b>'Obelisk'</b><br>świdośliwa olcholistna 'Obelisk' – pokrój wąskokolumnowy;                                                                                      | 5A | C5                              | 60–80                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> <b>'Smoky'</b><br>świdośliwa olcholistna 'Smoky' – bardzo obficie kwitnąca i owocująca odmiana; jesienne przebarwienie liści żółte lub żółtopomarańczowe;          | 5A | C5                              | 60–80                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier canadensis</i> <b>'Globe'</b><br>świdośliwa kanadyjska 'Globe' – regularna, kulista korona;                                                                                      | 5A | C12                             | 140–160                                           | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <i>Amelanchier canadensis</i> <b>'October Flame'</b><br>świdośliwa kanadyjska 'October Flame' – odmiana o gęstym, stożkowatym pokroju; liście przebarwiają się jesienią na czerwono;            | 5A | C5                              | 60–80                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier</i> × <i>lamarckii</i><br>świdośliwa Lamarcka – krzew do 4–5 m, kwitnący w maju obficie na białe; cenna roślina żywopłotowa;                                                     | 5A | C5<br>C25<br>C25<br>C70<br>C130 | 40–60<br>100–120<br>150–175<br>220–240<br>200–225 | <br><br><br><br> |  |
| <i>Amelanchier</i> <b>'Prince William'</b><br>świdośliwa kanadyjska 'Prince William' – odmiana o dużych owocach, polecanych do wyrobu soków, dżemów, konfitur i nalewek;                        | 5A | C3<br>C5                        | 30–40<br>60–80                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amelanchier</i> <b>'Princess Diana'</b><br>świdośliwa 'Princess Diana' – żółte pąki kwiatowe; bardzo obfite kwitnienie i owocowanie; piękne czerwopomarańczowe jesienne przebarwienie liści; | 5A | C3<br>C5<br>C7,5                | 30–40<br>60–80<br>60–80                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>×AMELASORBUS – ŚWIDOJARZĄB</b>                                                                                                                                                               |    |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| × <i>Amelasorbus</i> <i>jackii</i><br>świdojarząb Jacka – bardzo rzadki mieszańiec międzyrodzajowy; owoce małe, czerwone;                                                                       | 4  | C5<br>C12                       | 100–120<br>140–160                                | PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>AMORPHA – AMORFA</b>                                                                                                                                                                         |    |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Amorpha</i> <i>canescens</i> <b>'Indigogo'</b> <small>NEW!</small><br>amorfa szara 'Indigogo' – liście szarozielone; kwiaty niebieskofioletowe z żółtymi pylnikami; roślina miododajna;      | 5A | C2                              | 20–30                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ARALIA – ARALIA</b>                                                                                                                                                                          |    |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Aralia</i> <i>elata</i><br>aralia japońska – wysoki krzew lub małe drzewo; pędy pokryte mocnymi kolcami;                                                                                     | 5B | C6                              | 40–60                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Aralia elata</i> <b>'Variegata'</b><br>aralia japońska 'Variegata' – liście upstrzone;                                                                                                       | 5B | C130                            | 80–100                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ARONIA – ARONIA</b>                                                                                                                                                                          |    |                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <i>Aronia</i> <i>arbutifolia</i> <b>'Brilliant'</b><br>aronia czerwona 'Brilliant' – obficie owocująca odmiana o pięknie przebarwiających się jesienią liściach;                                | 5A | C3                              | 30–40                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|----|-----|
| <i>Aronia melanocarpa</i><br>aronia czarnoowocowa – krzew bardzo odporny na mróz;<br>kwiaty białe;                                                                                                                                                            | 5A | C20        | 120–140        | PA | 6–8 |
| <i>Aronia melanocarpa</i> 'Hugin'<br>aronia czarnoowocowa 'Hugin' – zwarty, karłowaty krzew do 1 m<br>wys.; piękne jesienne przebarwienie liści;                                                                                                              | 5A | C2<br>C7,5 | 30–40<br>60–80 |    |     |
| <i>Aronia melanocarpa</i> REVONTULI MOUND<br>'UCONNAMI65' <sup>PBR</sup> <br>aronia czarnoowocowa REVONTULI MOUND – nowa,<br>karłowata odmiana do 1 m wys.; obficie owocuje; | 5A | C5         | 40–60          |    |     |
| <i>Aronia ×prunifolia</i> 'Viking'<br>aronia śliwolistna 'Viking' – popularna, bardzo plenna odmiana<br>owocowa;                                                                                                                                              | 5A | C3         | 30–40          |    |     |
| <b>ASIMINA – URODLIN</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                |    |     |
| <i>Asimina triloba</i><br>urodlin trójłatkowy – oryginalna roślina o jadalnych owocach;<br>ciekawe, brązowoburaczkowe kwiaty;                                                                                                                                 | 6B | C5         | 40–60          |    |     |
| <b>AUCUBA – AUKUBA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                |    |     |
| <i>Aucuba japonica</i> 'Crotonifolia'<br>aukuba japońska 'Crotonifolia' – zimozielony krzew<br>o jajowatych, ciemnozielonych, skórzastych liściach<br>z charakterystycznymi żółtymi plamami;                                                                  | 7A | C5<br>C12  | 40–60<br>60–80 |    |     |
| <b>BERBERIS – BERBERYS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                |    |     |
| <i>Berberis</i> 'Indian Summer'<br>berberys 'Indian Summer' – liście duże, zielone, jajowate;<br>żółte kwiatostany; obfite kwitnienie i owocowanie; czerwone<br>przebarwienie jesienne; dorasta nawet do 3 m wys.;                                            | 5A | C3         | 30–40          |    |     |
| <i>Berberis koreana</i><br>berberys koreański – liście duże (do 4 cm), piłkowane;<br>pomarańczowe przebarwienie jesienne; czerwone owoce<br>zebrane w zwisające grona;                                                                                        | 5A | C3         | 30–40          |    |     |
| <i>Berberis ×media</i> 'Parkjuweel'<br>berberys pośredni 'Parkjuweel' – ciernisty krzew<br>o płaskokulistym pokroju; liście ciemnozielone, błyszczące;                                                                                                        | 6A | C3         | 20–30          |    |     |
| <i>Berberis ×ottawensis</i> 'Auricomma'<br>berberys ottawski 'Auricomma' – krzew do 2 m wys.; liście<br>purpurowoczerwone, wydłużone;                                                                                                                         | 5A | C3         | 40–60          |    |     |
| <i>Berberis ×ottawensis</i> 'Superba'<br>berberys ottawski 'Superba' – duży, szybko rosnący,<br>czerwonolistny krzew;                                                                                                                                         | 5A | C3<br>C7,5 | 40–60<br>40–60 |    |     |
| <i>Berberis</i> 'Red Tears'<br>berberys 'Red Tears' – silnie rosnący krzew osiągający 3 m wys.;<br>liście duże, zielone, jesienią przebarwiające się na czerwono;<br>odmiana kwitnie i owocuje niezwykle obficie;                                             | 5A | C3<br>C5   | 40–60<br>40–60 |    |     |
| <i>Berberis thunbergii</i> 'Admiration' <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Admiration' – karłowaty krzew; liście<br>jasnoczerwone z żółtą obwódką;                                                                                                         | 5A | C3         | 20–25          |    |     |

|                                                                                                                                                                               |    |            |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|--|--|
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana'</b><br>berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' – karłowa, czerwonołistna odmiana; doskonała odmiana na niskie żywopłoty;     | 5A | C3         | 25–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Chiquita' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Chiquita' – liście czerwone, żółto obrzeżone; pokrój zwarty, kolumnowy;                    | 5A | C3         | 25–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Chocolate Summer' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Chocolate Summer' – szeroki, kolumnowy pokrój; liście duże, purpurowobrązowe;      | 5A | C3         | 25–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Concorde'</b><br>berberys Thunberga 'Concorde' – półkulisty krzew osiągający 0,5 m wys.; liście fioletowopurpurowe;                            | 5A | C3         | 20–25          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Erecta'</b><br>berberys Thunberga 'Erecta' – odmiana o kolumnowym pokroju; liście jasnozielone;                                                | 5A | C3<br>C7,5 | 20–25<br>40–60 |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Fireball' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Fireball' – zwarty, kulisty pokrój; liście pomarańczowe;                                   | 5A | C3         | 20–25          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> FLAMINGO 'Hoho 1' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga FLAMINGO – odmiana czerwonołistna, nakrapiana białą i różową;                        | 5A | C3         | 20–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Florence' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Florence' – bardzo zwarty, wyprostowany pokrój; liście jasnopomarańczowe;                  | 5A | C3         | 20–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Golden Dream' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Golden Dream' – liście bardzo drobne, cytrynowożółte;                                  | 5A | C3         | 20–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Green Carpet'</b><br>berberys Thunberga 'Green Carpet' – krzew do 1 m, rozrastający się na szerokość;                                          | 5A | C3         | 25–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Green Ornament'</b><br>berberys Thunberga 'Green Ornament' – rozłożysty krzew do 1,5 m wys.; liście ciemnozielone;                             | 5A | C3         | 30–35          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> GREEN SAPPHIRE 'Dalema' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga GREEN SAPPHIRE – karłowa, płaskokulista odmiana; duże liście;                  | 5A | C3         | 20–25          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Inspiration' <sup>PBR</sup></b><br>berberys Thunberga 'Inspiration' – liście czerwone, gęsto różowo nakrapiane; pokrój karłowy, płaskokulisty; | 5A | C3         | 20–25          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Joanna' ☼</b><br>berberys Thunberga 'Joanna' – odmiana wyhodowana w naszej szkółce; pokrój ścielący się; liście białą nakrapiane;              | 5A | C3         | 20–30          |  |  |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Kelleriis'</b><br>berberys Thunberga 'Kelleriis' – liście zielone, nakrapiane na białą;                                                        | 5A | C3         | 20–30          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |                    |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|--|-------|
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Maria'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Maria' – polska odmiana; liście złotożółte, nieulegające poparzeniom słonecznym; pokrój kolumnowy;                                                              | 5A | C3          | 30–40              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Orange Dream'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Orange Dream' – liście bardzo drobne, pomarańczowoczerwone; doskonała odmiana na żywopłot średniej wys.;                                                 | 5A | C3          | 20–25              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Orange Ice'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Orange Ice' – liście jaskrawopomarańczowe ze złotą obwódką na starszych liściach; pokrój kolumnowy; wzrost powolny;                                        | 5A | C3          | 15–20              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Orange Rocket'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Orange Rocket' – pokrój kolumnowy; liście pomarańczowoczerwone;                                                                                         | 5A | C3<br>C7,5  | 30–40<br>40–60     |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Orange Torch'</b><br>berberys Thunberga 'Orange Torch' – pokrój kolumnowy; żółte liście na młodych przyrostach pięknie kontrastują z pomarańczowymi liśćmi na starszych pędach;                                  | 5A | C3          | 30–40              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> PINK BIRD 'Josabert'</b> <sup>PBR</sup> <br>berberys Thunberga PINK BIRD – liście purpurowoczerwone z różowo-białym upstrzeniem; | 5A | C3          | 25–30              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Red Rocket'</b><br>berberys Thunberga 'Red Rocket' – odmiana czerwonolistna; pokrój kolumnowy;                                                                                                                   | 5A | C3          | 30–40              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Silver Rocket'</b><br>berberys Thunberga 'Silver Rocket' – pokrój kolumnowy; liście zielone, biało nakrapiane;                                                                                                   | 5A | C3          | 30–40              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Summer Sunset'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Summer Sunset' – wolno rosnąca odmiana o kolumnowym pokroju; liście żółte z pomarańczowymi przebarwieniami;                                             | 5A | C3          | 25–30              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Tiny Gold'</b><br>berberys Thunberga 'Tiny Gold' – miniaturowa, zwarta forma; liście złotożółte;                                                                                                                 | 5A | C3          | 20–25              |  |       |
| <b><i>Berberis thunbergii</i> 'Venice'</b> <sup>PBR</sup><br>berberys Thunberga 'Venice' – karłowa odmiana berberysu o zwartym, kulistym pokroju.                                                                                               | 5A | C3          | 20–30              |  |       |
| <b>BETULA – BRZOZA</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |             |                    |  |       |
| <b><i>Betula albosinensis</i> 'Fascination'</b><br>brzoza białochińska 'Fascination' – nieduże drzewo; kora łuszcząca się, kremowo-różowa;                                                                                                      | 6A | C7,5<br>C30 | 240–260<br>340–360 |  | 10–12 |
| <b><i>Betula albosinensis</i> RUBY CHOCOLATE 'WVO3'</b> <sup>PBR</sup><br>brzoza białochińska RUBY CHOCOLATE – młode pędy czekoladowej barwy; kora z czasem staje się różowo-biała;                                                             | 5B | C5<br>C20   | 100–120<br>240–260 |  |       |
| <b><i>Betula</i> 'Crimson Frost'</b><br>brzoza 'Crimson Frost' – liście ciemnopurpurowe; piękna, biała, łuszcząca się kora;                                                                                                                     | 2  | C5<br>C5    | 120–140<br>180–200 |  |       |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |                                       |                                                                |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b><i>Betula ermanii</i> 'Mount Zao Purple'</b><br>brzoza Ermana 'Mount Zao Purple' – kora wiśniowopurpurowa, pokryta kremowymi, poziomymi przetchlinkami;                                                                     | 2  | C7,5<br>C12                           | 100–120<br>125–150                                             |                |                     |
| <b><i>Betula ermanii</i> 'WHITE CHOCOLATE' 'WVO2F2' PBR</b><br>brzoza Ermana 'WHITE CHOCOLATE' – kora na pniu i grubszych konarach czysto biała, pięknie kontrastująca z czekoladowobrązowym kolorem kory na cieńszych pędach; | 6A | C5<br>C20                             | 100–120<br>260–280                                             |                |                     |
| <b><i>Betula</i> 'Fuzzy Feathers'</b><br>brzoza 'Fuzzy Feathers' – liście purpurowoczerwone, wyraźnie piłkowane; zwarty, półkrzewiasty pokrój; odmiana polecana do małych ogrodów;                                             | 2  | C5<br>C9                              | 80–100<br>120–140                                              |                |                     |
| <b><i>Betula lenta</i> <small>NEW!</small></b><br>brzoza cukrowa – kora ciemna, połyskująca; roztarte pędy aromatyczne;                                                                                                        | 5B | C7,5                                  | 100–120                                                        |                |                     |
| <b><i>Betula</i> 'Long Trunk'</b><br>brzoza 'Long Trunk' – forma zwisła; duże, błyszczące liście; śnieżnobiała kora;                                                                                                           | 5A | C30<br>C30<br>C45                     | 180<br>200<br>160–180                                          | PA<br>PA<br>PA | 8–10<br>6–8<br>8–10 |
| <b><i>Betula luminifera</i> 'White House Farm'</b><br>brzoza błyszcząca 'White House Farm' – piękna, wiśniowoczerwona kora;                                                                                                    | 6A | C12                                   | 160–180                                                        |                |                     |
| <b><i>Betula maximowicziana</i></b><br>brzoza Maksymowicza – olbrzymie, sercowate liście;                                                                                                                                      | 6A | C7,5                                  | 100–120                                                        |                |                     |
| <b><i>Betula nana</i> 'CESKY GOLD' 'Golden Treasure' PBR</b><br>brzoza karłowata 'CESKY GOLD' – liście złocistożółte; doskonała roślina okrywowa o wyjątkowo wysokiej odporności na mróz;                                      | 1  | C5                                    | 20–40                                                          |                |                     |
| <b><i>Betula nigra</i> 'Fox Valley'</b><br>brzoza czarna 'Fox Valley' – nieduże drzewo lub wysoki krzew; kora pomarańczowo-jasnobrązowa;                                                                                       | 5B | C5<br>C15                             | 100–120<br>120–140                                             | ☛              |                     |
| <b><i>Betula nigra</i> 'Graceful Arms'</b><br>brzoza czarna 'Graceful Arms' – drzewo o rozpostartym pokroju; gałęzie fantazyjnie powyginane, zwieszające się;                                                                  | 5B | C90                                   | 480–500                                                        | PA             | 20–22               |
| <b><i>Betula nigra</i> 'Summer Cascade'</b><br>brzoza czarna 'Summer Cascade' – pokrój płaczący;                                                                                                                               | 5B | C12<br>C45                            | 240–260<br>320–340                                             |                | 16–18               |
| <b><i>Betula pendula</i></b><br>brzoza brodawkowata – typowa polska brzoza o pięknej, biało-czarnej korze;                                                                                                                     | 2  | C5<br>C5<br>C43<br>C60<br>C130<br>C90 | 160–180<br>180–200<br>600–650<br>400–420<br>540–560<br>580–600 | ☛<br>☛<br>☛    | 12–14<br>18–20      |
| <b><i>Betula pendula</i> 'Dalecarlica'</b><br>brzoza brodawkowata 'Dalecarlica' – liście o powcinanym brzegu;                                                                                                                  | 2  | C7,5                                  | 220–240                                                        |                |                     |
| <b><i>Betula pendula</i> 'Fastigiata'</b><br>brzoza brodawkowata 'Fastigiata' – forma kolumnowa;                                                                                                                               | 2  | C7,5                                  | 120–140                                                        |                |                     |
| <b><i>Betula pendula</i> 'FASTIGIATA JOES' 'Jolep 1' PBR</b><br>brzoza brodawkowata 'FASTIGIATA JOES' – nowa, silnie rosnąca, wąsko kolumnowa odmiana;                                                                         | 2  | C30<br>C90                            | 360–380<br>400–420                                             |                |                     |

|                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                              |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><i>Betula pendula</i> 'Gracilis'</b><br>brzoza brodawkowata 'Gracilis' – forma zwisła o postrzępionych liściach;                                                                             | 2  | C12                                                                                                        | 150                                                                                                                                                           | PA                                                                           |                                       |
| <b><i>Betula pendula</i> 'MAGICAL GLOBE' 'Globe' <sup>PBR</sup></b><br>brzoza brodawkowata 'MAGICAL GLOBE' – karłowa odmiana o bardzo zwartej, kulistej koronie; polecana do uprawy w donicach; | 2  | C7,5<br>C45<br>C55                                                                                         | 120<br>200<br>180–200                                                                                                                                         | PA<br>PA<br>PA                                                               | 10–12<br>16–18                        |
| <b><i>Betula pendula</i> 'Schneverdingen Goldbirke'</b><br>brzoza brodawkowata 'Schneverdingen Goldbirke' – liście złotożółte, matowe;                                                          | 2  | C7,5                                                                                                       | 120–140                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula pendula</i> 'Spider Alley' <sup>PBR</sup></b><br>brzoza brodawkowata 'Spider Alley' – pędy spiralnie poskręcane; liście delikatnie karbowane; odmiana szczególnie ozdobna zimą;    | 2  | C5<br>C45<br>C90<br>C130                                                                                   | 100–120<br>360–380<br>260–280<br>300–320                                                                                                                      |                                                                              | 8–10<br>10–12                         |
| <b><i>Betula pendula</i> 'Youngii'</b><br>brzoza brodawkowata 'Youngii' – forma zwisła;                                                                                                         | 2  | C130<br>C12<br>C12                                                                                         | 320–340<br>160<br>180                                                                                                                                         | PA<br>PA                                                                     | 12–14                                 |
| <b><i>Betula populifolia</i> 'Whitespire Sentinel' <sup>NEW!</sup></b><br>brzoza topolistna 'Whitespire Sentinel' – liście z silnie wyciągniętym wierzchołkiem; kora intensywnie biała;         | 3  | C7,5                                                                                                       | 100–120                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula</i> 'ROYAL FROST' 'Penci-2'</b><br>brzoza 'ROYAL FROST' – liście duże, błyszczące, purpurowoczerwone; biała, łuszcząca się kora;                                                   | 2  | C7,5                                                                                                       | 140–160                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula utilis</i> 'Buddha'</b><br>brzoza pożyteczna 'Buddha' – nowa odmiana o miedzianobrązowej korze;                                                                                    | 5B | C12                                                                                                        | 160–180                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula utilis</i> 'CACAO' 'CI' <sup>PBR</sup></b><br>brzoza pożyteczna 'CACAO' – kora czekoladowego koloru;                                                                               | 5B | C9<br>C20                                                                                                  | 140–160<br>260–280                                                                                                                                            |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' (<i>Betula jacquemontii</i>)</b><br>brzoza pożyteczna 'Doorenbos' – duże, błyszczące liście; przepiękna, biała kora;                                        | 5B | C5<br>C5<br>C7,5<br>C7,5<br>C15<br>C25<br>C30<br>C45<br>C70<br>C180<br>C130<br>C300<br>C30<br>C130<br>C160 | 100–120<br>160–180<br>140–160<br>180–200<br>240–260<br>240–260<br>300–320<br>420–440<br>350<br>580–600<br>320–340<br>460–500<br>200–250<br>340–360<br>540–560 | PA<br>I<br>II<br>III<br>IV<br>V<br>VI<br>VII<br>VIII<br>IX<br>X<br>XI<br>XII | 6–8<br>6–8<br>10–12<br>10–12<br>20–22 |
| <b><i>Betula utilis</i> 'Nepalese Orange'</b><br>brzoza pożyteczna 'Nepalese Orange' – pomarańczowa, łuszcząca się kora; żółte kwiatostany na wiosnę kontrastują z zielonymi liśćmi;            | 6A | C12                                                                                                        | 180–200                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |
| <b><i>Betula</i> 'Veruna'</b><br>brzoza 'Veruna' – rzadko spotykany mieszaniec brzozy brodkawkowatej z brzozą karłowatą;                                                                        | 2  | C7,5                                                                                                       | 100–120                                                                                                                                                       |                                                                              |                                       |

|                                                                                                                                                                                       |    |                                                                |                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| <i>Betula</i> 'White Light'<br>brzoza 'White Light' – wzrost szybki; śnieżnobiała kora;                                                                                               | 5B | C7,5<br>C7,5                                                   | 140–160<br>220–240 |  |  |
| <b>BUDDLEJA – BUDLEJA</b>                                                                                                                                                             |    |                                                                |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Black Knight'<br>budleja Davida 'Black Knight' – kwiaty czarnofioletowe;                                                                                     | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> BUTTERFLY TOWER 'Tobud1305' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida BUTTERFLY TOWER – dorasta do 2 m wys.;<br>kwiaty fioletowoczerwone; forma kolumnowa;             | 6B | C5                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> FUNKY FUCHSIA 'PiIBD-II'<br>budleja Davida FUNKY FUCHSIA – zwarty, gęsty krzew<br>osiągający 1,8 m wys.; kwiaty ciemne, czerwonoróżowe;                       | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> GROOVY GRAPE 'PiIBD-I'<br>budleja Davida GROOVY GRAPE – zwarty, gęsty krzew<br>osiągający 2 m wys.; kwiaty ciemne, fioletowopurpurowe; liście<br>szarzielone; | 6B | C3<br>C5                                                       |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Gulliver' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida 'Gulliver' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane<br>w długie i szerokie kwiatostany;                                   | 6B | C3<br>C5                                                       |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Ile de France'<br>budleja Davida 'Ile de France' – kwiaty fioletowe; krzew<br>dorastający do 3 m wys.; jedna z najstarszych odmian na rynku<br>szkółkarskim; | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Miss Molly'<br>budleja Davida 'Miss Molly' – odmiana o wyjątkowym<br>różowoczerwonym kolorze kwiatów; dorasta do 1,5 m wys.;                                 | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Miss Ruby' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida 'Miss Ruby' – zwarta odmiana osiagająca<br>1,5 m wys.; kwiaty intensywnie ciemnoróżowe; obfite<br>kwitnienie;    | 6B | C3<br>Paw<br>PROVEN<br>WINERY<br>C5<br>Paw<br>PROVEN<br>WINERY |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Miss Violet' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida 'Miss Violet' – odmiana o ciemnofioletowych<br>kwiatkach; pokrój zwarty, gęsty;                                | 6B | C3<br>Paw<br>PROVEN<br>WINERY<br>C5<br>Paw<br>PROVEN<br>WINERY |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> PEACOCK 'Peakeep' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida PEACOCK – długie, fioletowe kwiatostany;<br>zwarty, gęsty pokrój;                                          | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Pink Delight'<br>budleja Davida 'Pink Delight' – kwiatostany duże, jasnoróżowe;                                                                              | 6B | C3                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> PINK PANTHER 'RUTBU2016' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida PINK PANTHER – jasnoróżowe kwiaty, zebrane<br>w osiagające 50 cm długości kwiatostany;              | 6B | C5                                                             |                    |  |  |
| <i>Buddleja davidii</i> 'Prince Charming' <sup>PBR</sup><br>budleja Davida 'Prince Charming' – niespotykany, malinowy<br>kolor kwiatów; zwarty, gęsty krzew osiagający 1,8 m wys.;    | 6B | C3                                                             |                    |  |  |

|                                                                                                                                                                                           |    |          |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|
| <b><i>Buddleja davidii</i> PSYCHEDELIC SKY 'PIIBD-III'</b><br>budleja Davida PSYCHEDELIC SKY – zwarty, gęsty krzew osiągający 1,8 m wys.; kwiaty czysto niebieskie; liście szarozielone;  | 6B | C3<br>C5 |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> REVE DE PAPILLON BLUE 'Minpap 3'</b><br>budleja Davida REVE DE PAPILLON BLUE – kwiaty niebieskie; kwiatostany do 50 cm długości;                               | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> REVE DE PAPILLON 'Minpap'</b><br>Buddleja davidii REVE DE PAPILLON – kwiaty różowe; kwiatostany do 50 cm długości;                                             | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> 'Royal Red'</b><br>budleja Davida 'Royal Red' – kwiaty purpurowoczerwone; jedna z najstarszych odmian na rynku szkółkarskim;                                   | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> 'Sophie' <sup>PBR</sup></b><br>budleja Davida 'Sophie' – niska, zwarta odmiana o rozłożystym pokroju; osiąga 1,2 m wys. i 1,5 m szer.; kwiaty różowofioletowe; | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> SUGAR PLUM 'Lonplum'</b><br>budleja Davida SUGAR PLUM – kwiatostany bardzo długie, ciemnofioletowe; zwarty pokrój; odmiana osiąga 1,5 m wys.;                  | 6B | C5       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> var. <i>nanhoensis</i></b><br>budleja Davida odm. nanhoensis – kwiaty niebieskofioletowe; liście wąskie;                                                       | 6B | C5       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja davidii</i> 'White Profusion'</b><br>budleja Davida 'White Profusion' – kwiaty białe; jedna z najstarszych odmian na rynku szkółkarskim; dorasta do 3 m wys.;              | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja</i> SILVER ANNIVERSARY 'Morning Mist' <sup>PBR</sup></b><br>budleja SILVER ANNIVERSARY – niski, karłowaty krzew; liście srebrzystoszare; kwiaty białe;                     | 7A | C5       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja</i> ×weyeriana 'Bicolor' (syn. 'Flower Power')</b><br>budleja Weyera 'Bicolor' – kwiaty różowe i pomarańczowe w jednym kwiatostanie;                                       | 6B | C3       |       |  |  |
| <b><i>Buddleja</i> ×weyeriana 'Sungold'</b><br>budleja Weyera 'Sungold' – kwiaty żółtopomarańczowe zebrane w długie kwiatostany;                                                          | 6B | C3       |       |  |  |
| <b>CALLICARPA – PIĘKNOTKA</b>                                                                                                                                                             |    |          |       |  |  |
| <b><i>Callicarpa bodinieri</i> IMPERIAL PEARL 'Minpro2'</b><br>pięknotka Bodiniera IMPERIAL PEARL – nowa, niezwykle obficie owocująca odmiana; owoce jaskraworóżowe;                      | 6B | C5       | 60–80 |  |  |
| <b><i>Callicarpa bodinieri</i> MAGICAL SNOWQUEEN 'Kolmsqueen' <sup>PBR</sup></b><br>pięknotka Bodiniera MAGICAL SNOWQUEEN – silnie owocująca odmiana; owoce białe;                        | 6B | C5       | 60–80 |  |  |
| <b><i>Callicarpa bodinieri</i> MAGICAL SNOWSTAR 'Kolmsnostar'</b><br>pięknotka Bodiniera MAGICAL SNOWSTAR – owoce czysto białe;                                                           | 6B | C5       | 60–80 |  |  |

|                                                                                                                                                                              |    |           |                |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|----------|--|
| <i>Callicarpa bodinieri</i> 'Profusion'                                                                                                                                      |    |           |                |          |  |
| pięknotka Bodiniera 'Profusion' – niezwykle ozdobny krzew ze względu na piękne, jaskraworóżowe owoce;                                                                        | 6B | C3<br>C5  | 40–60<br>60–80 |          |  |
| <i>Callicarpa japonica</i> 'Koshima-no-homate'                                                                                                                               |    |           |                |          |  |
| pięknotka japońska 'Koshima-no-homate' – kremowo upstrzone liście; fioletowe owoce;                                                                                          | 6B | C5        | 40–60          |          |  |
| <b>CALLISTEMON – KUFLIK</b>                                                                                                                                                  |    |           |                |          |  |
| <i>Callistemon</i> HOT PINK 'KKHOI' <sup>PBR</sup>                                                                                                                           |    |           |                |          |  |
| kuflik HOT PINK – oryginalny, zimozielony krzew ozdobny z różowych kwiatów, zebranych w kwiatostany przypominające szczotki do mycia butelek;                                | 9  | C5        | 40–60          |          |  |
| <b>CALYCANTHUS – KIELICHOWIEC</b>                                                                                                                                            |    |           |                |          |  |
| <i>Calycanthus</i> 'Aphrodite' <sup>PBR</sup>                                               |    |           |                |          |  |
| kielichowiec 'Aphrodite' – kwiaty bardzo duże, purpurowoczerwone, przypominające kształtem kwiaty magnolii                                                                   | 6A | C5        | 40–60          |          |  |
| <i>Calycanthus chinensis</i>                                                                                                                                                 |    |           |                |          |  |
| kielichowiec chiński – odkryty dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku krzew o egzotycznym wyglądzie; ozdobny z dużych białych kwiatów i skórzastych, błyszczących liści; | 6A | C6        | 40–60          |          |  |
| <i>Calycanthus fertilis</i>                                                                                                                                                  |    |           |                |          |  |
| kielichowiec plenny – kwiaty czerwonoróżowe; różne części rośliny intensywnie pachnące;                                                                                      | 6B | C6        | 40–60          |          |  |
| <i>Calycanthus floridus</i>                                                                                                                                                  |    |           |                |          |  |
| kielichowiec wonny – krzew do 1,5 m, kwiaty czerwonoróżowe, pachnące octem lub truskawkami;                                                                                  | 6B | C5        | 40–60          |          |  |
| <i>Calycanthus</i> 'Hartlage Wine'                                                                                                                                           |    |           |                |          |  |
| kielichowiec 'Hartlage Wine' – kwiaty duże, purpurowoczerwone;                                                                                                               | 6A | C5        | 40–60          |          |  |
| <i>Calycanthus</i> 'Venus'                                                                                                                                                   |    |           |                |          |  |
| kielichowiec 'Venus' – kwiaty duże, białe, z czerwieniącym środkiem;                                                                                                         | 6A | C5        | 40–60          |          |  |
| <b>CARAGANA – KARAGANA</b>                                                                                                                                                   |    |           |                |          |  |
| <i>Caragana arborescens</i> 'Lutescens'                                                                                                                                      |    |           |                |          |  |
| karagana syberyjska 'Lutescens' – wiosną liście złotożółte, później zielenieją;                                                                                              | 2  | C5        | 60–80          |          |  |
| <i>Caragana arborescens</i> 'Nana'                                                                                                                                           |    |           |                |          |  |
| karagana syberyjska 'Nana' – krzew do 1 m wys.; z krótkimi gałązkami;                                                                                                        | 2  | C12       | 120            | PA       |  |
| <i>Caragana arborescens</i> 'Pendula'                                                                                                                                        |    |           |                |          |  |
| karagana syberyjska 'Pendula' – forma zwisająca;                                                                                                                             | 2  | C5<br>C12 | 80<br>150      | PA<br>PA |  |
| <i>Caragana arborescens</i> 'Walker'                                                                                                                                         |    |           |                |          |  |
| karagana syberyjska 'Walker' – forma zwisająca; liście zredukowane prawie do samych nerwów;                                                                                  | 2  | C12       | 160–180        | PA       |  |

|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-------|-------|
| <b><i>Carpinus betulus</i></b><br>grab pospolity – duże drzewo; nadaje się na cięte szpalery;                                                                                                 | 5A | C3    | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C5    | 80–100  |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C15   | 200–220 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C150  | 300–320 | I     | 18–20 |
|                                                                                                                                                                                               |    | C130  | 300–320 | PA    | 18–20 |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         | 200 I |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C130  | 260–280 | PA    | 18–20 |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'</b><br>grab pospolity 'Fastigiata' – forma stożkowata;                                                                                                | 5A |       |         | 130 I |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C60 ↓ | 240–260 | ▲     |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C5    | 120–140 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C7,5  | 160–180 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C45   | 250–300 |       | 8–10  |
|                                                                                                                                                                                               |    | C60   | 340–360 |       | 8–10  |
|                                                                                                                                                                                               |    | C70   | 340–360 |       | 14–16 |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Foliis Argenteovariegatis Pendula'</b><br>grab pospolity 'Foliis Argenteovariegatis Pendula' – liście białopstre; pokrój płaczący;                                | 5A | C180  | 460–480 |       | 20–22 |
|                                                                                                                                                                                               |    | C130  | 220–240 | I     | 18–20 |
|                                                                                                                                                                                               |    | C5    | 100–120 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Globus'</b><br>grab pospolity 'Globus' – zwarte, wolno rosnące drzewo; pokrój jajowatokulisty;                                                                    | 5A | C5    | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Monumentalis'</b><br>grab pospolity 'Monumentalis' – bardzo wolno rosnąca, kolumnowa forma;                                                                       | 5A | C5 ↓  | 30–40   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C60 ↓ | 160–180 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C60   | 180–200 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C150  | 360–380 | PA    | 24–26 |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Orange Retz' <sup>PBR</sup></b><br>grab pospolity 'Orange Retz' – odmiana o czerwonym jesiennym przebarwieniu liści;                                              | 5A | C7,5  | 100–120 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Purpurea'</b><br>grab pospolity 'Purpurea' – młode liście czerwopurpurowe;                                                                                        | 5A | C5    | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> Rockhampton Red 'Lochglow' <sup>PBR</sup></b><br>grab pospolity 'Rockhampton Red' – jesienne przebarwienie pomarańczowe;                                           | 5A | C7,5  | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Sir Stanley' <sup>NEW!</sup></b><br>grab pospolity 'Sir Stanley' – liście płytko powcinane;                                                                       | 5A | C5    | 80–100  |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Variegata'</b><br>grab pospolity 'Variegata' – liście żółtopstre;                                                                                                 | 5A | C5    | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus betulus</i> 'Williamson's Gold' <sup>NEW!</sup></b><br>grab pospolity 'Williamson's Gold' – pierwsza odmiana tego gatunku o żółtych liściach; polecana na oryginalny żywopłot; | 5A | C7,5  | 120–140 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    | C9    | 180–200 |       |       |
| <b><i>Carpinus caroliniana</i> 'Mexico' <sup>NEW!</sup></b><br>grab amerykański 'Mexico' – delikatny, zwiewny pokrój; młode przyrosty zaczerwienione;                                         | 5A | C9    | 160–180 |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |
| <b><i>Carpinus caroliniana</i> 'Sentinel Dries'</b><br>grab amerykański 'Sentinel Dries' – pokrój wyniesiony; pomarańczowe zabarwienie w jesieni;                                             | 5A | C5    | 40–60   |       |       |
|                                                                                                                                                                                               |    |       |         |       |       |

|                                                                                                                                                                                                |    |                    |                               |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------|----|--|
| <i>Carpinus japonica</i><br>grab japoński – liście z licznymi nerwami; owocostany duże, przypominają wydłużone szyszki chmielu;                                                                | 5A | C7,5<br>C30<br>C90 | 120–140<br>200–250<br>200–250 | ✿  |  |
| <i>Carpinus japonica</i> 'Chinese Lantern' <small>NEW!</small><br>grab japoński 'Chinese Lantern' – obficie owocująca odmiana o owocostanach przypominających chińskie lampiony;               | 5A | C12                | 200–250                       |    |  |
| <i>Carpinus monbeigiana</i> <small>NEW!</small><br>grab Monbeiga – rzadki gatunek o drobnych liściach;                                                                                         | 5A | C5                 | 40–60                         |    |  |
| <i>Carpinus orientalis</i><br>grab wschodni – gatunek spokrewniony z grabem pospolity; owoce ze zredukowanymi skrzydełkami;                                                                    | 5A | C5                 | 40–60                         |    |  |
| <i>Carpinus turczaninowii</i><br>grab Turczaninowa – niskie drzewo pochodzące z Dalekiego Wschodu; liście drobne;                                                                              | 5A | C6                 | 60–80                         |    |  |
| <b>CARYA – ORZESZNIK</b>                                                                                                                                                                       |    |                    |                               |    |  |
| <i>Carya illinoensis</i> <small>NEW!</small><br>orzeszник jadalny (pekan) – wytwarza smacznego orzechy pekan;                                                                                  | 5A | C5<br>C12          | 60–80<br>180–200              |    |  |
| <b>CARYOPTERIS – BARBULA</b>                                                                                                                                                                   |    |                    |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> BEYOND MIDNIGHT 'CT912'<br>barbula klandońska BEYOND MIDNIGHT – niski krzew dorastający do 0,5 m wys.; kwiaty niebiesko-fioletowe;                            | 6B | C5                 |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> BLUE BALLOON 'Korball'<br>barbula klandońska BLUE BALLOON – kompaktowa odmiana o kulistym pokroju; kwiaty niebieskie;                                         | 6B | C5                 |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> 'Heavenly Blue'<br>barbula klandońska 'Heavenly Blue' – pachnący krzew do 1 m wys.; liczne, niebieskie kwiatostany pojawiają się jesienią;                    | 6B | C3<br>C5           |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> HINT OF GOLD 'LISAURA' <small>PBR</small><br>barbula klandońska HINT OF GOLD – niewielki półkrzew do 50 cm wys.; liście limonkowo-zielone; kwiaty niebieskie; | 6B | C3<br>C5           |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> 'Kew Blue'<br>barbula klandońska 'Kew Blue' – krzew do 1 m wys.; kwiaty niebieskie;                                                                           | 6B | C5                 |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> STERLING SILVER 'LISSILY' <small>PBR</small><br>barbula klandońska STERLING SILVER – liście srebrzystoszare; kwiaty niebieskie;                               | 6B | C3                 |                               |    |  |
| <i>Caryopteris ×clandonensis</i> 'Summer Sorbet' <small>PBR</small><br>barbula klandońska 'Summer Sorbet' – liście żółto obrzeżone; kwiaty niebieskie;                                         | 6B | C3                 |                               |    |  |
| <b>CASTANEA – KASZTAN</b>                                                                                                                                                                      |    |                    |                               |    |  |
| <i>Castanea sativa</i><br>kasztań jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce jadalne;                                                                                                         | 6B | C12                | 80–120                        |    |  |
| <i>Castanea sativa</i> 'Albomarginata'<br>kasztań jadalny 'Albomarginata' – liście nieregularnie białobrzedzone;                                                                               | 6B | C10                | 80–100                        |    |  |
| <i>Castanea sativa</i> 'Asplenifolia'<br>kasztań jadalny 'Asplenifolia' – liście długie, wąskie, nieregularnie postrzępione;                                                                   | 6B | C12                | 160–180                       | PA |  |

|                                                                                                                                                                                                         |    |                           |                                          |                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <i>Castanea sativa</i> 'Marrone di Marradi' <small>NEW!</small><br>kasztan jadalny 'Marrone di Marradi' – owoce bardzo duże,<br>smaczne;                                                                | 6B | C9                        | 140–160                                  |                |                         |
| <b>CATALPA – SURMIA</b>                                                                                                                                                                                 |    |                           |                                          |                |                         |
| <i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'<br>surmia bignoniowa 'Aurea' – odmiana o dużych, żółtych<br>liściach;                                                                                               | 6B | C7,5<br>C30<br>C45<br>C45 | 100–120<br>160–180<br>200–220<br>180–200 | PA<br>PA<br>PA | 12–14<br>10–12<br>14–16 |
| <i>Catalpa bignonioides</i> 'Koehnei'<br>surmia bignoniowa 'Koehnei' – liście szeroko żółto obrzeżone;                                                                                                  | 6B | C7,5                      | 80–100                                   |                |                         |
| <i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'<br>surmia bignoniowa 'Nana' – forma karłowa;                                                                                                                         | 6B | C5<br>C30<br>C45<br>C55   | 60–80<br>180–200<br>120<br>200–220       | PA<br>PA<br>PA | 6–8<br>10–12            |
| <i>Catalpa ×erubescens</i> 'Purpurea'<br>surmia pośrednia 'Purpurea' – liście na młodych przyrostach<br>ciemnoczerwone;                                                                                 | 6B | C7,5                      | 140–160                                  |                |                         |
| <i>Catalpa fargesii</i> f. <i>duclouxii</i><br>surmia Fargesa f. Ducloux'a – rzadko spotykana surmia<br>o dużych, różowych kwiatach; wymaga zabezpieczania na zimę;                                     | 7B | C7,5                      | 180–200                                  |                |                         |
| <i>Catalpa speciosa</i> 'Pulverulenta'<br>surmia wielkokwiatowa 'Pulverulenta' – liście białe<br>przyprószone;                                                                                          | 6A | C7,5                      | 120–140                                  |                |                         |
| <i>Catalpa scheuchanica</i><br>surmia syczańska – bardzo rzadki gatunek pochodzący ze<br>środkowych Chin;                                                                                               | 7B | C7,5                      | 120–140                                  |                |                         |
| <b>CEANOTHUS – PRUSZNIK</b>                                                                                                                                                                             |    |                           |                                          |                |                         |
| <i>Ceanothus ×delilianus</i> 'Gloire de Versailles'<br>prusznik niebieski 'Gloire de Versailles' – krzew dorastający do<br>1,5 m wys.; gęste ciemnoniebieskie kwiatostany, pokrywające<br>całą roślinę; | 7A | C5                        |                                          |                |                         |
| <i>Ceanothus ×pallidus</i> MARIE BLEU 'Minmari'<br>prusznik błady MARIE BLEU – krzew o jasnoniebieskich<br>wiechowatych kwiatostanach;                                                                  | 7A | C5                        |                                          |                |                         |
| <i>Ceanothus ×pallidus</i> MARIE ROSE 'Minmarose'<br>prusznik błady MARIE ROSE – zwarty krzew osiągający 1 m<br>wys.; kwiaty różowe zebrane w wiechowate kwiatostany;                                   | 7A | C5                        |                                          |                |                         |
| <i>Ceanothus ×pallidus</i> 'Marie Simon'<br>prusznik błady 'Marie Simon' – atrakcyjny krzew o różowych<br>wiechowatych kwiatostanach;                                                                   | 7A | C5                        |                                          |                |                         |
| <i>Ceanothus thyrsiflorus</i> var. <i>repens</i><br>prusznik bukietowy odm. płożąca – krzew dorastający do<br>0,5–1 m wys. i szeroko rozrastający się – nawet do 1,5 m, kwiaty<br>fioletowe;            | 7A | C5                        |                                          |                |                         |
| <b>CELTIS – WIĄZOWIEC</b>                                                                                                                                                                               |    |                           |                                          |                |                         |
| <i>Celtis australis</i> <small>NEW!</small><br>wiązowiec południowy – południowoeuropejski gatunek<br>o gładkiej, stalowej korze; wyjątkowo odporny na trudne<br>warunki siedliskowe;                   | 6B | C5                        | 80–100                                   |                |                         |

|                                                                                                                                                                                   |    |                                         |                                                                |                                                                                                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>Celtis occidentalis</i><br>wizowiec zachodni duże, północnoamerykańskie drzewo<br>o charakterystycznej szarej korze;                                                           | 5A | C5<br>C5                                | 80–100<br>140–160                                              |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Celtis sinensis</i><br>wiązowiec chiński – dalekowschodni gatunek; liście błyszczące;                                                                                          | 5A | C5                                      | 80–100                                                         |                                                                                                                                                                            |       |
| <b>CEPHALANTHUS – GUZIKOWIEC</b>                                                                                                                                                  |    |                                         |                                                                |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cephalanthus occidentalis</i><br>guzikowiec zachodni – interesujący krzew o zwartych, kulistych<br>kwiatostanach; dobrze rośnie na terenach podmokłych;                        | 5B | C6                                      | 40–60                                                          |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cephalanthus occidentalis</i> FIBER OPTICS 'Bailoptics'<br>guzikowiec zachodni FIBER OPTICS – kwiaty kremowobiałe<br>o miodowym zapachu; pokrój zwarty; dorasta do 1,5 m wys.  | 5B | C5                                      | 40–60                                                          |                                                                                                                                                                            |       |
| <b>CERCIDIPHYLLUM – GRUJECZNIK</b>                                                                                                                                                |    |                                         |                                                                |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i><br>grujeczNIK japoński – drzewo do 15 m; jesienią liście żółte lub<br>czerwone;                                                                   | 5B | C5<br>C7,5<br>C35<br>C90<br>C150<br>C12 | 100–120<br>120–140<br>240–260<br>400–420<br>450–500<br>120–140 | <br> | 12–14 |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Amazing Grace'<br>grujeczNIK japoński 'Amazing Grace' – płacząca odmiana<br>o szerokim, rozłożystym pokroju i powolnym wzroście;                 | 5B | C7,5<br>C90                             | 100–120<br>180–200                                             | PA                                                                                                                                                                         | 22–24 |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> GLOWBALL 'JWW4' <sup>PBR</sup><br>grujeczNIK japoński GLOWBALL – odmiana o kulistym pokroju;<br>w jesieni jaskrawo żółto-pomarańczowo wybarwiona; | 5B | C7,5                                    | 40–60                                                          |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Krukenberg Dwarf'<br>grujeczNIK japoński 'Krukenberg Dwarf' – odmiana karłowa<br>o lekko przewieszającym pokroju;                                | 5B | C30<br>C30                              | 150<br>200–220                                                 | PA<br>PA                                                                                                                                                                   | 6–8   |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Magma'<br>grujeczNIK japoński 'Magma' – nowa odmiana odznaczająca się<br>brązowopomarańczowym wiosennym zabarwieniem liści;                      | 5B | C7,5<br>C15                             | 60–80<br>260–280                                               |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Morioka Weeping'<br>grujeczNIK japoński 'Morioka Weeping' – forma płacząca<br>o bardzo regularnym pokroju;                                       | 5B | C30<br>C90                              | 180–200<br>180–200                                             | PA<br>PA                                                                                                                                                                   | 10–12 |
| <i>Cercidiphyllum japonicum</i> RED FOX 'Rotfuchs'<br>grujeczNIK japoński RED FOX – odmiana o zwartym pokroju<br>i purpurowych liściach;                                          | 5B | C15<br>C160                             | 200–220<br>300–350                                             |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercidiphyllum magnificum</i><br>grujeczNIK wspaniały – gatunek odznaczający się większymi<br>liśćmi niż grujeczNIK japoński;                                                  | 5B | C15                                     | 240–260                                                        |                                                                                                                                                                            |       |
| <b>CERCIS – JUDASZOWIEC</b>                                                                                                                                                       |    |                                         |                                                                |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercis canadensis</i><br>judaszowiec kanadyjski – wysoki krzew; różowe kwiaty na<br>gałęziach i pniu; liście błyszczące;                                                       | 6B | C5                                      | 80–100                                                         |                                                                                                                                                                            |       |
| <i>Cercis canadensis</i> 'Ace of Hearts' <sup>PBR</sup><br>judaszowiec kanadyjski 'Ace of Hearts' – kompaktowa odmiana<br>o liściach w kształcie serca;                           | 6B | C9                                      | 60–80                                                          |                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><i>Cercis canadensis</i> ACE OF SPADES 'JN16' PBR</b>                                                                        | 6B | C15<br>C35                      | 100–120<br>140–160                                  |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski ACE OF SPADES – liście bardzo ciemne, purpurowoczerwone; kwiaty lawendoworóżowe;                                                                                                        |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Alley Cat'</b>                                                                                                                                                                    | 6B | C12<br>C15<br>C20               | 180–200<br>200–220<br>120–150                       |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Alley Cat' – liście nieregularnie białopstrzone; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                                                   |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> CAROLINA SWEETHEART 'NCCCI' PBR</b>                                                                                                                                                | 6B | C12<br>C15                      | 80–100<br>180–200                                   |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski CAROLINA SWEETHEART – liście wiosną wielokolorowe – nieregularnie białopstrzone, z czasem zielenieją pozostając barwne na końcach pędów; kwiaty różowe;                                 |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Cascading Hearts'</b>                                                                                                                                                             | 6B | C20                             | 180–200                                             |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Cascading Hearts' – odmiana płacząca; pokrój parasolowaty; kwiaty intensywnie różowe;                                                                                                  |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> ETERNAL FLAME 'NC2016 2' PBR</b>                                                                  | 6B | C12<br>C15                      | 80–100<br>120–150                                   |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski ETERNAL FLAME – liście o zmieniających się w trakcie wzrostu intensywnych ciepłych barwach – początkowo są czerwone, z czasem intensywnie pomarańczowe, a starsze żółte i zielonożółte. |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'</b>                                                                                                                                                                 | 6B | C12<br>C20<br>C35<br>C70        | 100–120<br>120–140<br>180–200<br>220–240            |  |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Forest Pansy' – wysoki krzew; liście sercowate, ciemnopurpurowe;                                                                                                                       |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> GOLDEN FALLS 'NC2015 12' PBR</b>                                                                  | 6B | C12<br>C15<br>C20<br>C45<br>C20 | 120–140<br>160–180<br>160–180<br>200–220<br>140–160 | PA                                                                                  |  |
| judaszowiec kanadyjski GOLDEN FALLS – pokrój płaczący; liście duże, żółte, nie uszkodzone przez słońce; kwiaty różowofioletowe;                                                                                |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> HEARTS A'FIRE 'JN100' PBR</b>  <b>NEW!</b>                                                      | 6B | C12                             | 150–180                                             |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski HEARTS A'FIRE – odmiana podobna do ETERNAL FLAME, ale liście nie zielenieją całkowicie – utrzymują się ciemniejsze, zielonawopurpurowe;                                                 |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Hearts of Gold' PBR</b>                                                                                                                                                           | 6B | C12                             | 80–100                                              |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Hearts of Gold' – liście żółte; wzrost powolny;                                                                                                                                        |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> LAVENDER TWIST 'Covey' </b>                                                                     | 6B | C15<br>C35                      | 140–160<br>180–200                                  |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski LAVENDER TWIST – płacząca odmiana o parasolowatym pokroju; kwiaty różowe; liście ciemnozielone;                                                                                         |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Merlot' </b>                                                                                   | 6B | C12<br>C15<br>C35               | 60–80<br>120–140<br>200–220                         |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Merlot' – liście purpurowoczerwone; pokrój zwarty, gęsty; odmiana kwitnie obficie na różowo;                                                                                           |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Pink Pom Poms'</b>                                                                                                                                                                | 6B | C15<br>C35                      | 100–120<br>200–220                                  |                                                                                     |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Pink Pom Poms' – kwiaty różowe, pełne, przypominające pompony;                                                                                                                         |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Ruby Falls' PBR</b>                                                                            | 6B | C15<br>C45<br>C20               | 160–180<br>180–200<br>120                           | PA                                                                                  |  |
| judaszowiec kanadyjski 'Ruby Falls' – pokrój płaczący; liście bordowe; kwiaty różowofioletowe;                                                                                                                 |    |                                 |                                                     |                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                       |                                                      |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'Vanilla Twist'</b> <sup>PBR</sup><br>judaszowiec kanadyjski 'Vanilla Twist' – odmiana o płaczącym pokroju; kwiaty białe;                                                                                                                                                                                | 6B | C20<br>C45                            | 200–220<br>240–260                                   |          |       |
| <b><i>Cercis canadensis</i> 'White Pom Poms'</b> <sup>NEW!</sup> <br>judaszowiec kanadyjski 'White Pom Poms' – kwiaty białe, pełne, przypominające pompony;                                                                                         | 6B | C15                                   | 100–120                                              |          |       |
| <b><i>Cercis chinensis</i></b><br>judaszowiec chiński – wysoki krzew o wzniesionym pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach; kwiaty różowe;                                                                                                                                                                                        | 6B | C5                                    | 40–60                                                |          |       |
| <b><i>Cercis chinensis</i> 'Avondale'</b><br>judaszowiec chiński 'Avondale' – wysoki krzew o wzniesionym pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach; kwitnie bardzo intensywnie na różowo;                                                                                                                                           | 6B | C3<br>C5<br>C12<br>C110<br>C20<br>C70 | 30–40<br>40–60<br>60–80<br>175–200<br>120<br>120–140 | PA<br>PA | 12–14 |
| <b><i>Cercis chinensis</i> 'Shirobana'</b><br>judaszowiec chiński 'Shirobana' – wysoki krzew o wzniesionym pokroju i sztywnych, wyprostowanych pędach; kwiaty czysto białe;                                                                                                                                                          | 6B | C3<br>C5<br>C15<br>C20<br>C25         | 30–40<br>40–60<br>80–100<br>180–200<br>80–100        |          |       |
| <b><i>Cercis gigantea</i></b><br>judaszowiec olbrzymi – duże, zielone liście do 20 cm długości; kwiaty różowe;                                                                                                                                                                                                                       | 6B | C9                                    | 100–120                                              |          |       |
| <b><i>Cercis griffithii</i> BLUE LAGOON 'Rafmar 1'</b> <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup> <br>judaszowiec Griffitha BLUE LAGOON – nowa odmiana o niespotykanych wcześniej, niebieskawych liściach i zaczerwienionych pędach; kwiaty intensywnie różowe; | 6B | C3                                    | 30–40                                                |          |       |
| <b><i>Cercis siliquastrum</i></b><br>judaszowiec południowy – wysoki krzew; różowe kwiaty pojawiają się na gałęziach i pniu rośliny;                                                                                                                                                                                                 | 6B | C3                                    | 30–40                                                |          |       |
| <b><i>Cercis siliquastrum</i> 'Bodnant'</b><br>judaszowiec południowy 'Bodnant' – liście srebrzystoszare; kwiaty intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie;                                                                                                                                                                         | 6B | C15                                   | 60–80                                                |          |       |
| <b>CHAENOMELES – PIGWOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                       |                                                      |          |       |
| <b><i>Chaenomeles japonica</i> 'Cido'</b><br>pigwowiec japoński 'Cido' – niski, rozłożysty krzew; kwiaty pomarańczowe; odmiana o wyjątkowo aromatycznych owocach;                                                                                                                                                                    | 5A | C3                                    | 30–40                                                |          |       |
| <b><i>Chaenomeles japonica</i> 'Red Joy'</b><br>pigwowiec japoński 'Red Joy' – kwiaty czerwone, płatki i liście łyczekowato powyginane;                                                                                                                                                                                              | 5A | C3                                    | 30–40                                                |          |       |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> DOUBLE DELICE OPAL</b><br><b>'Minchadfr13603'</b> <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup><br>pigwowiec okazały DOUBLE DELICE OPAL – kwiaty półpełne, początkowo zielonawo-kremowe, z czasem różowieją;                                                                                                         | 5A | C5                                    | 40–60                                                |          |       |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> DOUBLE DELICE PURE 'Minchadfrbd'</b> <sup>NEW!</sup><br>pigwowiec okazały DOUBLE DELICE PURE – kwiaty półpełne, czystobiałe;                                                                                                                                                                          | 5A | C5                                    | 40–60                                                |          |       |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> 'Nivalis'</b><br>pigwowiec okazały 'Nivalis' – kwiaty czysto białe; wzrost silny;                                                                                                                                                                                                                     | 5A | C3                                    | 30–40                                                |          |       |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                          |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> RED KIMONO 'AINOOMOI'</b><br>pigwowiec okazały RED KIMONO – kwiaty intensywnie czerwone; pokrój wzniesiony; liście ciemnozielone, lekko pokarbowane; odmiana nie wytwarza cierni; | 5A | C5                                                                                       | 40–60 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> ROUGE BAISER 'Mincharb13221' PBR</b> <small>NEW!</small><br>pigwowiec okazały ROUGE BAISER – kwiaty półpełne, intensywnie czerwone;                                               | 5A | C5                                                                                       | 40–60 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> 'Rubra'</b><br>pigwowiec okazały 'Rubra' – kwiaty czerwone; odmiana silnie rośnie i owocuje;                                                                                      | 5A | C3                                                                                       | 40–60 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles speciosa</i> 'Yukigoten'</b><br>pigwowiec okazały 'Yukigoten' – kwiaty białe lub jasnożółte, półpełne;                                                                                         | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Colour Trail'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Colour Trail' – kwiaty białoróżowe; wzrost niski;                                                                              | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Crimson and Gold'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Crimson and Gold' – kwiaty czerwone z żółtym środkiem;                                                                     | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> DOUBLE DELICE PASSION 'Minchadfi3311' PBR</b> <small>NEW!</small><br>pigwowiec wspaniały DOUBLE DELICE PASSION – kwiaty półpełne, łososioworóżowe;                        | 5A | C5                                                                                       | 40–60 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Nicoline'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Nicoline' – szkarłatnoczerwone kwiaty;                                                                                             | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Orange Storm' PBR</b><br>pigwowiec wspaniały 'Orange Storm' – nowa, niezwykle atrakcyjna odmiana o ogromnych, pełnych, pomarańczowych kwiatach;                          | 5A | C3<br> | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Orange Trail'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Orange Trail' – kwiaty pomarańczowe, bardzo duże;                                                                              | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Pink Lady'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Pink Lady' – bardzo ciemne pąki; kwiaty różowe; wzrost niski;                                                                     | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> PINK TRAIL 'Interpitra'</b><br>pigwowiec wspaniały PINK TRAIL 'Interpitra' – kwiaty intensywnie różowe; wzrost niski;                                                     | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b><i>Chaenomeles</i> × <i>superba</i> 'Texas Scarlet'</b><br>pigwowiec wspaniały 'Texas Scarlet' – kwiaty intensywnie czerwone;                                                                                 | 5A | C3                                                                                       | 30–40 |  |  |
| <b>CHILOPSIS – CHILOPSIS</b>                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |       |  |  |
| <b><i>Chilopsis linearis</i> 'Burgundy'</b><br>chilopsis zwyczajny 'Burgundy' – wąskie liście przypominające wierzbę; kwiaty ciemnobordowe;                                                                      | 8A | C9                                                                                       | 40–60 |  |  |
| <b>CHIMONANTHUS – ŚNIEGOWIEC</b>                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |       |  |  |
| <b><i>Chimonanthus praecox</i></b><br>zimokwiat wczesny – interesujący krzew z rodziny kielichowcowatych; kwiaty kremowożółte; kwitnie w zimie lub wczesną wiosną;                                               | 7A | C5                                                                                       | 40–60 |  |  |

***Chionanthus retusus***

śniegowiec chiński – rzadko spotykany wysoki krzew pochodzący z Dalekiego Wschodu; liście omszone od spodu; ozdobne, wiechowate kwiatostany;

6A

C6

40–60

***Chionanthus virginicus* ☼**

śniegowiec wirginijski – wysoki krzew; liście skórzaste; duże, ozdobne, wiechowate kwiatostany;

5B

C6

40–60

**×CHITALPA – CHITALPA*****Chitalpa ×tashkentensis* 'Pink Dawn'**

chitalpa taszkiencka 'Pink Dawn' – wysoki krzew o ozdobnych, różowych kwiatach i wąskich liściach; wymaga okrywania na zim;

6B

C5

60–80

**CHOISYA – CZOJSIA*****Choisya ×dewitteana* 'Aztec Pearl' NEW!**

czojsia mieszańcowa 'Aztec Pearl' – liście bardzo wąskie; kwitnie wyjątkowo obficie; kwiaty białe;

8A

C5

40–60

***Choisya ×dewitteana* WHITE DAZZLER 'LONDAZ' PBR**

czojsia mieszańcowa WHITE DAZZLER – kompaktowa odmiana dorastająca do 90 cm wys.; kwitnie wyjątkowo intensywnie;

8A

C5

40–60

***Choisya ternata* SUNDANCE 'Lich'**

czojsia trójlistkowa SUNDANCE – liście żółte;

8A

C5

40–60

**CLADRASTIS – STRĄCZYN*****Cladrastis kentukea***

strączyn żółty – niewielkie drzewo o dekoracyjnych, białych kwiatach, zebranych w długie kwiatostany;

5B

C6

60–80

**CLERODENDRUM – SZCZĘŚLIN*****Clerodendrum bungei***

szczęślin Bungego – oryginalny krzew dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty różowe, zebrane w kuliste kwiatostany;

7A

C5

60–80

***Clerodendrum trichotomum***

szczęślin późny – wyprostowany krzew ozdobny z białych kwiatów oraz niebieskich jagód, pięknie kontrastujących z różowymi, mięsistymi kielichami;

7B

C6

60–80

**CORNUS – DEREŃ*****Cornus alba* 'Argenteovariegata'**

derień biały 'Argenteovariegata' – liście białozółto obrzeżone;

3

C3

***Cornus alba* 'Aurea'**

derień biały 'Aurea' – liście żółte;

3

C3

***Cornus alba* BATON ROUGE 'Minbat' PBR ☼**

derień biały BATON ROUGE – pędy zimą czerwono purpurowe; ciemnopurpurowe jesienne wybarwienie liści;

3

C3  
C7,5***Cornus alba* 'Elegantissima'**

derień biały 'Elegantissima' – liście szeroko, białobrzeżone;

3

C3  
C7,5  
C10***Cornus alba* 'Gouchaultii'**

derień biały 'Gouchaultii' – wzrost silny; liście szeroko żółtoobrzeżone;

3

C3  
C7,5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                |                    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------|----|--|
| <b><i>Cornus alba</i> IVORY HALO 'Bailhalo' <sup>PBR</sup></b><br>dereń biały IVORY HALO – zwarty, gęsty krzew; liście szeroko, białobrzedzone;                                                                                                                                                      | 3  | C3<br>C5<br>C5 | 80–100             | PA |  |
| <b><i>Cornus alba</i> 'Kesselringii'</b><br>dereń biały 'Kesselringii' – pędy ciemnopurpurowe, prawie czarne;                                                                                                                                                                                        | 3  | C3<br>C7,5     |                    |    |  |
| <b><i>Cornus alba</i> MIRACLE 'VERPAALENO2' <sup>PBR</sup></b><br>dereń biały MIRACLE – niezwykła odmiana o zielonych, białym i różowo obrzedzonych liściach, które jesienią przebarwiają się na intensywnie różowo i purpurowo;                                                                     | 3  | C3<br>C5       |                    |    |  |
| <b><i>Cornus alba</i> NIGHTFALL 'VERPAALENO3' <sup>PBR</sup> </b><br>dereń biały NIGHTFALL – pędy czerwone; liście ciemnozielone, od spodu jasnoszare; jesienne przebarwienie liści ciemnopurpurowe, niemal czarne; | 3  | C5             |                    |    |  |
| <b><i>Cornus alba</i> 'Sibirica'</b><br>dereń biały 'Sibirica' – zimą pędy jaskrawoczerwone; liście zielone;                                                                                                                                                                                         | 3  | C3             |                    |    |  |
| <b><i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata'</b><br>dereń biały 'Sibirica Variegata' – pędy czerwone; liście białobrzedzone;                                                                                                                                                                           | 3  | C3             |                    |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Andre Giraud'</b><br>dereń skrętołisty 'Andre Giraud' – liście delikatnie białobrzedzone;                                                                                                                                                                             | 6A | C5<br>C16      | 30<br>150–180      |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Argentea'</b><br>dereń skrętołisty 'Argentea' – pagodowe ułożenie gałęzi; liście bardzo drobne, białopstre;                                                                                                                                                           | 6A | C5<br>C15      | 40–60<br>60–80     |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> GOLDEN SHADOWS 'Wstackman' <sup>PBR</sup></b><br>dereń skrętołisty GOLDEN SHADOWS – liście o szerokim, żółtym obrzedzeniu;                                                                                                                                             | 6A | C9<br>C15      | 80–100<br>120–140  |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Goldfinch'</b><br>dereń skrętołisty 'Goldfinch' – liście szeroko żółto obrzedzone;                                                                                                                                                                                    | 6A | C5             | 40–60              |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> PINKY SPOT 'Minspot'</b><br>dereń skrętołisty PINKY SPOT – liście białe i różowo obrzedzone;                                                                                                                                                                           | 6A | C5             | 40–60              |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Silver Giant'</b><br>dereń skrętołisty 'Silver Giant' – liście delikatnie białobrzedzone;                                                                                                                                                                             | 6A | C12<br>C20     | 140–160<br>200–220 |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Winter Orange'</b><br>dereń skrętołisty 'Winter Orange' – zimą pędy pomarańczowe; na niektórych liściach pojawia się jasnozielony środek;                                                                                                                             | 6A | C16            | 160–180            |    |  |
| <b><i>Cornus alternifolia</i> 'Yellow Spring'</b><br>dereń skrętołisty 'Yellow Spring' – wiosną liście żółto obrzedzone, później zielenieją;                                                                                                                                                         | 6A | C5             | 40–60              |    |  |
| <b><i>Cornus</i> 'Blooming Pink Tetra'</b><br>dereń 'Blooming Pink Tetra' – bardzo duże, jasnoróżowe podsadki; liście błyszczące, pięknie przebarwiają się jesienią na pomarańczowo i czerwono;                                                                                                      | 6B | C5             | 40–60              |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                |    |                         |                                          |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------------------------------|----------|--|
| <b><i>Cornus</i> 'Blooming White Tetra'</b><br>dereń 'Blooming White Tetra' – bardzo duże, czysto białe podsadki; liście błyszczące, pięknie przebarwiają się jesienią na czerwono;                            | 6B | C15                     | 240–260                                  |          |  |
| <b><i>Cornus canadensis</i></b><br>dereń kanadyjski – drobne, kremowe kwiaty, wsparte czterema białymi podsadkami; wartościowa i poszukiwana roślina okrywowa; jesienią liście przebarwiają się na bordowo;    | 2  | C3                      |                                          |          |  |
| <b><i>Cornus</i> 'CELESTIAL 'Rutdan'</b><br>dereń CELESTIAL – bardzo duże, białe podsadki; wzrost silny; piękne jesienne pomarańczowe przebarwienie liści;                                                     | 6B | C5                      | 60–80                                    |          |  |
| <b><i>Cornus</i> 'Celestial Shadow'</b><br>dereń 'Celestial Shadow' – odmiana ozdobna z kwiatów otoczonych białymi podsadkami i szeroko żółto obrzeżonych liści;                                               | 6B | C5                      | 60–80                                    |          |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Gosia' <sup>PBR</sup> </b><br>dereń pagodowy 'Gosia' – liście żółto obrzeżone;                  | 6A | C5                      | 40–60                                    |          |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Green Carpet'</b><br>dereń pagodowy 'Green Carpet' – forma płózca;                                                                                                               | 6A | C5<br>C15<br>C5<br>C15  | 40–60<br>60–80<br>100<br>50              | PA<br>PA |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Laska'</b><br>dereń pagodowy 'Laska' – wąskie, lancetowate liście;                                                                                                               | 6A | C16                     | 150–180                                  |          |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Lucia' </b><br>dereń pagodowy 'Lucia' – wolno rosnąca odmiana; liście z zielonożółtym środkiem; | 6A | C16                     | 150–180                                  |          |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Marginata Nord'</b><br>dereń pagodowy 'Marginata Nord' – liście delikatnie białobrzeżone;                                                                                        | 6A | C15<br>C16              | 80–100<br>120–160                        |          |  |
| <b><i>Cornus controversa</i> 'Variegata'</b><br>dereń pagodowy 'Variegata' – liście szeroko białobrzeżone;                                                                                                     | 6A | C5<br>C25               | 40–60<br>100–120                         |          |  |
| <b><i>Cornus</i> 'Eddie's White Wonder'</b><br>dereń 'Eddie's White Wonder' – wysoki, silnie rosnący krzew; największą ozdobą są bardzo duże, płatkowate, białe podsadki;                                      | 6B | C5<br>C15               | 60–80<br>140–160                         |          |  |
| <b><i>Cornus florida</i></b><br>dereń kwiatny – bardzo ozdobny, wysoki krzew; kwiaty z 4 dużymi, białymi podsadkami;                                                                                           | 6B | C5                      | 60–80                                    |          |  |
| <b><i>Cornus florida</i> CHEROKEE DAYBREAK 'Daybreak'</b><br>dereń kwiatny CHEROKEE DAYBREAK – liście nieregularnie kremowo obrzeżone;                                                                         | 6B | C5                      | 40–60                                    |          |  |
| <b><i>Cornus florida</i> 'Rainbow'</b><br>dereń kwiatny 'Rainbow' – liście żółto obrzeżone; podsadki białe;                                                                                                    | 6B | C7<br>C55<br>C70<br>C18 | 100–120<br>175–200<br>200–250<br>100–120 | PA       |  |
| <b><i>Cornus florida</i> 'Rubra'</b><br>dereń kwiatny 'Rubra' – kwiaty (podsadki) różowe;                                                                                                                      | 6B | C30                     | 100–120                                  | PA       |  |
| <b><i>Cornus florida</i> 'White Cloud'</b><br>dereń kwiatny 'White Cloud' – liście ciemnozielone, przebarwiające się jesienią na pomarańczowo; kwiaty zebrane po kilka w grona; podsadki białe;                | 6B | C15                     | 120–140                                  |          |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|--|--|
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Beni-fuji'</b><br>dereń Kousa 'Beni-fuji' – liście ciemnozielone; podsadki jasnoróżowe;                                                                                                          | 6B | C5        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Bodnant'</b><br>dereń Kousa 'Bodnant' – podsadki kremowobiałe; bardzo obfite kwitnienie;                                                                                                         | 6B | C15       | 100–120          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Bultinck's Giant Flowers'</b><br>dereń Kousa 'Bultinck's Giant Flowers' – krzew o luźnym pokroju; dorasta do 5 m wys.; powolny wzrost; kwiatostany otoczone 4 dużymi, kremowobiałymi podsadkami; | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Cappuccino'</b><br>dereń Kousa 'Cappuccino' – nowa, bardzo atrakcyjna odmiana o czerwono purpurowych liściach na młodych pędach;                                                                 | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Cherokee'</b><br>dereń Kousa 'Cherokee' – wolno rosnąca odmiana dorastająca do 5 m wys.; podsadki białe; kwitnienie obfite;                                                                      | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'China Girl'</b><br>dereń Kousa 'China Girl' – podsadki duże, białe, zastrzone;                                                                                                                   | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Couronne'</b><br>dereń Kousa 'Couronne' – odmiana o nietypowych, powyginanych, białych podsadkach; niezwykle oryginalny wygląd podczas kwitnienia;                                               | 6B | C5<br>C15 | 60–80<br>160–180 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Dwarf Pink'</b><br>dereń Kousa 'Dwarf Pink' – obficie kwitnąca odmiana; podsadki jasnoróżowe;                                                                                                    | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Ed Mezitt'</b><br>dereń Kousa 'Ed Mezitt' – krzew dorastający do 3 m wys.; młode liście brązowopurpurowe; podsadki białokremowe; kwitnie w czerwcu;                                              | 6B | C15       | 160–180          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Galilean'</b><br>dereń Kousa 'Galilean' – bardzo duże, białe, spiczasto zakończone podsadki; wzrost silny;                                                                                       | 6B | C15       | 140–160          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Girard's Nana'</b><br>dereń kousa 'Girard's Nana' – odmiana o gęstej koronie; kwiaty limonkowe; duże, białe podsadki z zaróżowionymi końcami;                                                    | 6B | C5        | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Great Star'</b><br>dereń Kousa 'Great Star' – krzew do 3 m wys.; bardzo liczne kwiaty otoczone dużymi, białymi podsadkami;                                                                       | 6B | C20       | 240–260          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'LT Délicatesse'</b><br>dereń Kousa 'LT Délicatesse' – odmiana o niedużych, białych, stosunkowo wąskich podsadkach; kwitnie niezwykle obficie;                                                    | 6B | C15       | 140–160          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> MANDARIN JEWEL 'Madi-II'</b> <small>NEW!</small><br>dereń Kousa MANDARIN JEWEL – owoce pomarańczowe;                                                                                              | 6B | C9        | 80–100           |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Milky Way'</b><br>dereń Kousa 'Milky Way' – białe, ostro zakończone podsadki; kwitnie bardzo obficie;                                                                                            | 6B | C5        | 60–80            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <b><i>Cornus kousa</i> 'National'</b><br>dereń Kousa 'National' – krzew o luźnym wzniesionym pokroju;<br>podsadki białe; jesienią przebarwia się na czerwono;                                                                 | 6B | C12<br>C15 | 240–260<br>160–180 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Pink Lips'</b><br>dereń Kousa 'Pink Lips' – na młodych przyrostach liście gęsto<br>biało i różowo upstrzone;                                                                                          | 6B | C5         | 60–80              |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Robert's Selectie'</b><br>dereń Kousa 'Robert's Selectie' – liście zielone z kremowym,<br>nieregularnym środkiem; podsadki białe;                                                                     | 6B | C15<br>C20 | 120–140<br>180–200 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> ROSY TEACUPS 'KN144-2'</b> <small>NEW!</small><br>dereń Kousa ROSY TEACUPS – podsadki intensywnie i długo<br>zaróżowione; kwiaty duże;                                                                 | 6B | C80        | 160–180            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> SAMARITAN 'Samzam'</b><br>dereń Kousa SAMARITAN – liście biało obrzeżone; podsadki<br>zielobiałe z białym obrzeżeniem;                                                                                 | 6B | C5         | 60–80              |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Satomi'</b><br>dereń Kousa 'Satomi' – duże, różowe podsadki;                                                                                                                                          | 6B | C5         | 60–80              |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Satomi Compact'</b><br>dereń Kousa 'Satomi Compact' – kompaktowa odmiana do<br>1,5 m wys.; duże, różowe podsadki;                                                                                     | 6B | C5         | 60–80              |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Scarlet Fire'</b> <small>NEW!</small><br>dereń Kousa 'Scarlet Fire' – podsadki duże o zaokrąglonych,<br>wyciągniętych wierzchołkach i intensywnym, różowym kolorze;                                   | 6B | C7         | 100–120            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Schmetterling'</b><br>dereń Kousa 'Schmetterling' – krzew dorastający do 5 m wys.;<br>duże białe podsadki;                                                                                            | 6B | C15<br>C20 | 160–180<br>240–260 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Shira-yuki'</b><br>dereń Kousa 'Shira-yuki' – liście wąskie, szarzielone, delikatnie<br>biało obrzeżone; podsadki zielonkawokremowe, również<br>obrzeżone; atrakcyjne, różowe jesienne przebarwienie; | 6B | C5         | 60–80              |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Snow Flurry'</b><br>dereń Kousa 'Snow Flurry' – kwitnienie bardzo obfite; podsadki<br>czysto białe;                                                                                                   | 6B | C15        | 160–180            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Snowflake'</b><br>dereń Kousa 'Snowflake' – odmiana z dużymi białymi<br>podsadkami; kwitnie od maja do czerwca;                                                                                       | 6B | C15        | 140–160            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Soleil Rouge'</b><br>dereń Kousa 'Soleil Rouge' – podsadki duże, różowo<br>poplamione;                                                                                                                | 6B | C9         | 80–100             |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Summer Flair'</b><br>dereń Kousa 'Summer Flair' – duże błyszczące liście, które na<br>końcach pędów przebarwiają się na brązowo;                                                                      | 7A | C15        | 180–200            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Summer Glossy'</b><br>dereń Kousa 'Summer Glossy' – liście grube, błyszczące, późnym<br>latem i jesienią zaczerwienione;                                                                              | 7A | C15        | 100–120            |  |  |

|                                                                                                                                                                                     |    |           |                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|--|--|
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Summer Sky Tree'</b><br>dereń Kousa 'Summer Sky Tree' – silnie rosnąca odmiana o wyprostowanym pokroju; podsadki czysto białe;                              | 7A | C5        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Teresa'</b><br>dereń Kousa 'Teresa' – liście biało obrzeżone; jesienią liście przebarwiają się na czerwonoróżowo;                                           | 6B | C5        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Teutonia'</b><br>dereń Kousa 'Teutonia' – liście biało obrzeżone; jesienią liście przebarwiają się na czerwonoróżowo;                                       | 6B | C15       | 180–200          |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Tsukuba-no-mine'</b><br>dereń Kousa 'Tsukuba-no-mine' – wąskie, wydłużone, białe podsadki nadają kwiatostanom gwiazdzystego kształtu.                       | 6B | C15       | 80–100           |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> var. <i>chinensis</i></b><br>dereń Kousa odm. <i>chinensis</i> – krzew ozdobny z dużych, białych, zaokrąglonych podsadek; kwitnie w czerwcu;                 | 6B | C6<br>C20 | 40–60<br>200–220 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'Weisse Fontäne'</b><br>dereń Kousa 'Weisse Fontäne' – liście lekko pofalowane; białe, ostro zakończone podsadki; obfite kwitnienie;                         | 6B | C5<br>C15 | 60–80<br>180–200 |  |  |
| <b><i>Cornus kousa</i> 'White Dream'</b><br>dereń Kousa 'White Dream' – wolno rosnąca odmiana; dorasta do 2,5 m wys.; jesienią liście przebarwiają się na czerwono; białe podsadki; | 6B | C15       | 220–240          |  |  |
| <b><i>Cornus mas</i></b><br>dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne;                                                                                                              | 5A | C10       | 40–60            |  |  |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Aurea'</b><br>dereń jadalny 'Aurea' – wysoki krzew; liście złotożółte; owoce jadalne;                                                                         | 5A | C43 ↓     | 140–160          |  |  |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Jolico'</b><br>dereń jadalny 'Jolico' – jedna z najlepszych odmian owocowych derenia;                                                                         | 5A | C9        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'</b><br>dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka odmiana owocowa;                                                 | 5A | C9        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Variegata'</b><br>dereń jadalny 'Variegata' – liście szeroko biało obrzeżone;                                                                                 | 5A | C43 ↓     | 200–220          |  |  |
| <b><i>Cornus</i> 'Norman Hadden'</b><br>dereń 'Norman Hadden' – silnie rosnąca odmiana ozdobna z dużych, białych, z czasem różowiejących podsadek; wzrost silny;                    | 6B | C5        | 60–80            |  |  |
| <b><i>Cornus nuttallii</i> 'Portlemouth'</b><br>dereń Nuttalla 'Portlemouth' – podsadki kremowobiałe, do 10 cm średnicy; gęsty, rozgałęziony krzew;                                 | 7A | C15       | 100–120          |  |  |
| <b><i>Cornus officinalis</i></b><br>dereń japoński – gatunek przypominający derenia jadalnego, pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; ozdobna kora;                              | 5B | C6        | 30–50            |  |  |
| <b><i>Cornus ×rutgersensis</i> AURORA 'Rutban'</b> <small>NEW!</small><br>dereń rutdżerski AURORA – pokrój wyniesiony; podsadki białe, wyjątkowo duże;                              | 6A | C5        | 40–60            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                         |                                        |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|----|--|
| <b><i>Cornus sanguinea</i> 'Annys Winter Orange'</b><br>dereń świdwa 'Annys Winter Orange' – zimną pędy<br>jaskrawopomarańczowe;                                                                                                                                                                   | 4  | C3<br>C5                |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sanguinea</i> 'Compressa'</b><br>dereń świdwa 'Compressa' – wzrost powolny; liście małe,<br>ciemnozielone, pomarszczone;                                                                                                                                                              | 5B | C3<br>C7,5<br>C5        | 80–100                                 | PA |  |
| <b><i>Cornus sanguinea</i> 'Midwinter Fire'</b><br>dereń świdwa 'Midwinter Fire' – pędy pomarańczowe; liście<br>cytrynowozielone;                                                                                                                                                                  | 4  | C7,5                    |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sanguinea</i> 'Sifa'</b><br>dereń świdwa 'Sifa' – nowa odmiana<br>o jaskrawopomarańczowych pędach zimną; osiąga 2 m wys.;                                                                                                                                                             | 4  | C5                      | 80                                     | PA |  |
| <b><i>Cornus sericea</i> 'Budd's Yellow'</b><br>dereń rozłogowy 'Budd's Yellow' – zimną pędy żółte;                                                                                                                                                                                                | 4  | C3                      |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sericea</i> 'Farba'</b><br>dereń rozłogowy 'Farba' – niska, zwarta odmiana dorastająca<br>do 1,5 m wys.; pędy zimną ciemnoczerwone;                                                                                                                                                   | 3  | C3                      |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sericea</i> 'Hedgerow's Gold'</b><br>dereń rozłogowy 'Hedgerow's Gold' – liście duże, szeroko żółto<br>obrzeżone; odmiana szybko rozkrzewiająca się;                                                                                                                                  | 3  | C3                      |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sericea</i> 'Kelseyi'</b><br>dereń rozłogowy 'Kelseyi' – karłowa, zwarta forma; dorasta do<br>0,5 m;                                                                                                                                                                                  | 5A | C2                      |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus sericea</i> 'White Gold'</b><br>dereń rozłogowy 'White Gold' – pędy żółte; liście białe<br>obrzeżone; wzrost bardzo powolny;                                                                                                                                                          | 3  | C3                      |                                        |    |  |
| <b><i>Cornus</i> STELLAR PINK 'Rutgan'</b><br>dereń STELLAR PINK – duże, różowe podsadki; wzrost silny;                                                                                                                                                                                            | 7A | C5<br>C12<br>C50        | 60–80<br>140–160<br>200–250            |    |  |
| <b><i>Cornus</i> 'Stellar Pink Variegata'</b><br>dereń 'Stellar Pink Variegata' – liście nieregularnie<br>kremowobiałe obrzeżone; jesienią liście przebarwiają się na<br>różowo i fioletowo; podsadki duże, różowe, białe obrzeżone;                                                               | 6B | C5                      | 60–80                                  |    |  |
| <b><i>Cornus</i> VENUS 'KN30 8' PBR</b><br>dereń VENUS – kwiaty bardzo duże, do 15–20 cm średnicy;                                                                                                                                                                                                 | 6A | C5<br>C7<br>C90<br>C150 | 60–80<br>100–120<br>200–250<br>300–350 |    |  |
| <b><i>Cornus walteri</i></b>  <br>dereń Waltera – drzewaisty dereń charakteryzujący się obfitym<br>kwitnieniem i owocoaniem; | 6A | C6                      | 30–50                                  |    |  |
| <b>CORYLOPSIS – LESZCZYNOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                         |                                        |    |  |
| <b><i>Corylopsis sinensis</i></b><br>leszczynowiec chiński – krzew do 5 m wys.; ozdobne<br>żółte kwiaty pojawiają się wczesną wiosną; rzadki gatunek<br>występujący w środkowo-wschodnich Chinach;                                                                                                 | 6B | C6                      | 40–60                                  |    |  |
| <b><i>Corylopsis spicata</i></b> <br>leszczynowiec kłosowaty – rzadko spotykany japoński gatunek;<br>liście przypominające leszczynę; kwiaty wczesną wiosną, przed<br>rozwojem liści;                           | 6B | C5<br>C15               | 40–60<br>120                           |    |  |

| <b>CORYLUS – LESZCZYNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                               |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|----------|--|
| <i>Corylus avellana</i> 'Agnieszka'<br>leszczyna pospolita 'Agnieszka' – wcześniej oferowana jako 'Leszek'; liście białe upstrzone;                                                                                                                          | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Anny's Purple Dream' <sup>PBR</sup><br>leszczyna pospolita 'Anny's Purple Dream' – karłowa forma; liście ciemnopurpurowe;                                                                                                           | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Aurea'<br>leszczyna pospolita 'Aurea' – liście żółte;                                                                                                                                                                               | 5A | C5               | 140–160                       |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Burgundy Lace'<br>leszczyna pospolita 'Burgundy Lace' – liście ciemnopurpurowe, głęboko powcinane;                                                                                                                                  | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Contorta'<br>leszczyna pospolita 'Contorta' – pędy spiralnie pokręcone;                                                                                                                                                             | 5A | C5<br>C43<br>C45 | 40–60<br>120–140<br>200–220   | PA       |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Fuscorubra'<br>leszczyna pospolita 'Fuscorubra' – historyczna odmiana o różowoczerwonych kwiatostanach; liście są purpurowoczerwone na wiosnę, później zielenieją;                                                                  | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Heterophylla'<br>leszczyna pospolita 'Heterophylla' – liście nieregularnie postrzępione;                                                                                                                                            | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Little Rob'<br>leszczyna pospolita 'Little Rob' – forma karłowa; pokrój zwarty, kulisty; liście jasnoczerwone;                                                                                                                      | 5A | C5<br>C5         | 80–100<br>60–80               | PA       |  |
| <i>Corylus avellana</i> MEDUSA 'JWW9' <sup>PBR</sup><br>leszczyna pospolita MEDUSA – bardzo gęsta, zwarta odmiana o poskręcanych pędach i liściach;                                                                                                          | 5A | C9               | 60–80                         |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Mellow Yellow'<br>leszczyna pospolita 'Mellow Yellow' – nowa odmiana o dużych, żółtych liściach i ozdobnej pomarańczowej korze;                                                                                                     | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Pendula'<br>leszczyna pospolita 'Pendula' – forma płacząca;                                                                                                                                                                         | 5A | C5<br>C5<br>C15  | 80–100<br>60–80<br>80–100     | PA<br>PA |  |
| <i>Corylus avellana</i> PURPLE UMBRELLA 'JM 251' <sup>PBR</sup> <br>leszczyna pospolita PURPLE UMBRELLA – odmiana o parasolowatym pokroju i purpurowoczerwonych liściach; | 5A | C5<br>C12        | 80–100<br>120–140             | PA       |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Quercifolia'<br>leszczyna pospolita 'Quercifolia' – liście postrzępione, przypominają liście dębu;                                                                                                                                  | 5A | C5               | 80–100                        |          |  |
| <i>Corylus avellana</i> RED GHOST 'BWM 01' <sup>PBR</sup><br>leszczyna pospolita RED GHOST – fioletowoczerwone liście nie tracą barwy aż do jesieni; jadalne owoce; różowe kwiatostany na wiosnę;                                                            | 5A | C9<br>C5         | 180–200<br>60–80              | PA       |  |
| <i>Corylus avellana</i> 'Syrena'<br>leszczyna pospolita 'Syrena' – liście ciemnopurpurowe; owoce duże, jadalne;                                                                                                                                              | 5A | C5<br>C10<br>C20 | 100–120<br>120–140<br>300–320 |          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                         |                                       |    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|----|------|
| <i>Corylus avellana</i> 'Variegata'<br>leszczyna pospolita 'Variegata' – liście żółto obrzeżone; wzrost powolny;                                                                                                                                                          | 5A | C5                      | 60–80                                 |    |      |
| <i>Corylus avellana</i> 'Warszawski Czerwony'<br>leszczyna pospolita 'Warszawski Czerwony' – bardzo plenna, czerwoniastna odmiana;                                                                                                                                        | 5A | C5                      | 80–100                                |    |      |
| <i>Corylus colurna</i><br>leszczyna turecka – drzewo o pięknej, tafelkowatej, szarej korze;                                                                                                                                                                               | 5A | C20                     | 280–300                               |    | 8–10 |
| <i>Corylus colurna</i> 'Te-Terra Red'<br>leszczyna turecka 'Te-Terra Red' – liście błyszczące, ciemnoczerwone;                                                                                                                                                            | 5A | C5                      | 80–100                                |    |      |
| <i>Corylus ×columnoides</i> 'Profesor Władysław Bugała'<br>leszczyna pośrednia 'Profesor Władysław Bugała' – liście czerwopurpurowe;                                                                                                                                      | 5A | C5                      | 60–80                                 |    |      |
| <i>Corylus</i> 'Red Majestic' <sup>PBR</sup><br>leszczyna 'Red Majestic' – pędy spiralnie poskręcane; liście czerwopurpurowe;                                                                                                                                             | 5A | C5<br>C15<br>C45<br>C12 | 40–60<br>80–100<br>100–120<br>100–120 | PA |      |
| <b>COTINUS – PERUKOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |                         |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> DUSKY MAIDEN 'Londus' <sup>PBR</sup><br>perukowiec podolski DUSKY MAIDEN – liście czerwopurpurowe, pofalowane;                                                                                                                                    | 5B | C5                      |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> FLAMISSIMO 'Mincoflao' <sup>PBR</sup><br>perukowiec podolski FLAMISSIMO – zwarty krzew dorastający do 3 m wys.; liście początkowo czerwopurpurowe, potem zielenieją; największą atrakcją jest jaskrawe czerwopomarańczowe przebarwienie jesienne; | 5B | C5                      |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> GOLDEN LADY 'Mincojau3' <sup>PBR</sup><br>perukowiec podolski GOLDEN LADY – młode liście są początkowo pomarańczowe, później przebarwiają się na żółto; odmiana odporna na poparzenia słoneczne; dorasta do 1,5 m wys.;                           | 5B | C3<br>C5                |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> GOLDEN SPIRIT 'Ancot'<br>perukowiec podolski GOLDEN SPIRIT – liście złotożółte; dorasta do 2,5 m; pierwsza złotolistna odmiana perukowca na rynku szkółkarskim;                                                                                   | 6A | C3<br>C5<br>C45 ↓       |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> 'Kanari'<br>perukowiec podolski 'Kanari' – liście jasnozielone; okazałe kremowozielone kwiatostany;                                                                                                                                               | 5B | C3<br>C5                |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> LEMON LADY 'Mincolemo4' <sup>PBR</sup><br>perukowiec podolski LEMON LADY – liście limonkowożółte, jesienią pomarańczowe; puszyste, beżoworóżowe kwiatostany; dorasta do 3 m wys.;                                                                 | 5B | C5                      |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> 'Lilla' <sup>PBR</sup><br>perukowiec podolski 'Lilla' – zwarty gęsty krzew osiągnięty 1,5 m wys.; liście błyszczące, ciemnopurpurowe;                                                                                                             | 5B | C5                      |                                       |    |      |
| <i>Cotinus coggygia</i> 'Magical Purple'<br>perukowiec podolski 'Magical Purple' – nowa odmiana o ciemnopurpurowych liściach;                                                                                                                                             | 5B | C5                      |                                       |    |      |

|                                                                                                                                                                                                                    |    |                    |       |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------|----|--|
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'MAGICAL RED FOUNTAIN' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'MAGICAL RED FOUNTAIN' – liście czerwonozielone; puszyste, różowe kwiatostany; obfite kwitnienie; zwarty, gęsty krzew; | 5B | C5                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'MAGICAL TORCH' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'MAGICAL TORCH' – liście purpurowozielone; okazałe różowoczerwone kwiatostany; dorasta do 3–4 m wys.;                         | 5B | C3                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'Old Fashioned' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'Old Fashioned' – liście niebieskawoszare; młode przyrosty różowopomarańczowe; wzrost silny;                                  | 5B | C5                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'Royal Purple'</b><br>perukowiec podolski 'Royal Purple' – liście i kwiatostany ciemnopurpurowe;                                                                                        | 5B | C5<br>C45 ↓<br>C12 | 40–60 | PA |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'Ruby Glow'</b><br>perukowiec podolski 'Ruby Glow' – kompaktowy krzew o zaczerwienionych liściach i intensywnie czerwonych kwiatostanach;                                               | 5B | C5                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'SMOKEY JOE' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'SMOKEY JOE' – żółto-fioletowe kwiatostany;                                                                                      | 5B | C5                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'WINECRAFT BLACK' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'WINECRAFT BLACK' – liście ciemnopurpurowe, prawie czarne; pokrój zwarty, kulisty; osiąga 1,8 m wys.;                       | 5B | C5                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus coggygia</i> 'Young Lady' <sup>PBR</sup></b><br>perukowiec podolski 'Young Lady' – piękne, okazałe kwiatostany, tworzące się na pędach jednorocznych; liście zielone;                                | 5B | C3                 |       |    |  |
| <b><i>Cotinus</i> 'Grace'</b><br>perukowiec 'Grace' – krzew do 5 m wys.; liście duże, czerwono- i purpurowe; bardzo duże kwiatostany;                                                                              | 5B | C5<br>C45 ↓        |       |    |  |
| <b>COTONEASTER – IRGA</b>                                                                                                                                                                                          |    |                    |       |    |  |
| <b><i>Cotoneaster atropurpureus</i> 'Variegatus'</b><br>irga purpurowa 'Variegatus' – okrywowy krzew do 50 cm; liście białe obrzeżone;                                                                             | 6A | C3                 |       |    |  |
| <b><i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major'</b><br>irga Dammera 'Major' – niski, ścielący się krzew osiągający 1 m średnicy i 0,2 m wys.;                                                                                | 6A | C2                 |       |    |  |
| <b><i>Cotoneaster horizontalis</i></b><br>irga pozioma – krzew do 0,5 m, szybko rozrastający się na boki; pokrój nieregularny; drobne, czerwone owoce stanowią dużą ozdobę zimą;                                   | 6B | C2                 |       |    |  |
| <b><i>Cotoneaster lucidus</i></b><br>irga błyszcząca – błyszczące, zielone liście; zwarty pokrój; jesienią liście czerwone; doskonały gatunek na formowane żywopłoty;                                              | 4  | C3                 |       |    |  |
| <b><i>Cotoneaster procumbens</i> 'Queen of Carpets'</b><br>irga rozesłana 'Queen of Carpets' – niski, zadarniający krzew, dorastający do 25 cm wys. i 1 m średnicy;                                                | 6A | C2                 |       |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |         |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----|--|
| <i>Cotoneaster procumbens</i> 'Streib's Findling'<br>irga rozesłana 'Streib's Findling' – zimozielony, wolno rosnący krzew z płozącymi się pędami; osiąga zaledwie 10 cm wys.;                                                      | 6A | C2  |         |    |  |
| <i>Cotoneaster radicans</i> 'Eichholz'<br>irga płoząca 'Eichholz' – płozący krzew, dorastający do ok. 35 cm; liście drobne, błyszczące;                                                                                             | 5A | C2  |         |    |  |
| <i>Cotoneaster salicifolius</i> 'Parkteppich'<br>irga wierzbolistna 'Parkteppich' – niski, okrywowy krzew; błyszczące, zielone liście;                                                                                              | 7A | C3  |         |    |  |
| <i>Cotoneaster ×suecicus</i> 'Coral Beauty'<br>irga szwedzka 'Coral Beauty' – niski, zadarniający krzew;                                                                                                                            | 6A | C2  |         |    |  |
| <i>Cotoneaster ×suecicus</i> 'Skogholm'<br>irga szwedzka 'Skogholm' – niski, zadarniający krzew; drobne, pomarańczowe owoce jesienią;                                                                                               | 5B | C2  |         |    |  |
| <i>Cotoneaster ×watereri</i> 'Pendulus'<br>irga Waterera 'Pendulus' – silnie przewieszające się pędy;                                                                                                                               | 7B | C5  |         |    |  |
| <b>+CRATAEGOMESPILUS – NIESZPUŁKOWIEC</b>                                                                                                                                                                                           |    |     |         |    |  |
| <b>+Crataegomespilus dardarii</b> 'Diekto'<br>nieszpułkowiec Dardara 'Diekto' – ciekawostka dendrologiczna; chimera peryklinalna, powstała w miejscu szczepienia Mespilus germanica na Crataegus monogyna; wysoki, ciernisty krzew; | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <b>+Crataegomespilus dardarii</b> 'Jules d'Asnières'<br>nieszpułkowiec Dardara 'Jules d'Asnières' – ciekawostka dendrologiczna; liście gęsto owłosione;                                                                             | 5A | C5  | 120–140 |    |  |
| <b>CRATAEGUS – GŁÓG</b>                                                                                                                                                                                                             |    |     |         |    |  |
| <i>Crataegus laevigata</i> 'Bigger Fruit'<br>głóg dwuszyjkowy 'Bigger Fruit' – kwiaty i owoce znacznie większe niż u gatunku;                                                                                                       | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus laevigata</i> 'Hanging Fruit'<br>głóg dwuszyjkowy 'Hanging Fruit' – kwiaty i owoce znacznie większe niż u gatunku; owoce przewisają na długich szypułkach;                                                             | 5A | C5  | 80–100  | PA |  |
| <i>Crataegus laevigata</i> 'Alboplena'<br>głóg dwuszyjkowy 'Alboplena' – kwiaty pełne, białe;                                                                                                                                       | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus laevigata</i> 'Rosea'<br>głóg dwuszyjkowy 'Rosea' – kwiaty pełne, różowe;                                                                                                                                              | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus ×macrocarpa</i> 'Hutte' <small>NEW!</small><br>głóg wielkoowocowy 'Hutte' – owoce duże, mięsiste; obficie owocuje;                                                                                                     | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus ×media</i> 'Crimson Cloud'<br>głóg pośredni 'Crimson Cloud' – kwiaty duże, pojedyncze, czerwone;                                                                                                                       | 5B | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus ×media</i> 'Gireoudii'<br>głóg pośredni 'Gireoudii' – pędy świętojańskie białe i różowo upstrzone; ozdobne, czerwone owoce;                                                                                            | 5A | C10 | 110     | PA |  |
| <i>Crataegus ×media</i> 'Masekii'<br>głóg pośredni 'Masekii' – kwiaty pełne, blad różowe;                                                                                                                                           | 5A | C5  | 80–100  |    |  |
| <i>Crataegus ×media</i> 'Mutabilis'<br>głóg pośredni 'Mutabilis' – kwiaty pełne, jasnoróżowe;                                                                                                                                       | 5A | C5  | 80–100  |    |  |

|                                                                                                                                                                          |    |                  |                              |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------|----------|-----|
| <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Paul's Scarlet'<br>głóg pośredni 'Paul's Scarlet' – kwiaty pełne, ciemnoczerwone;                                                       | 5A | C5<br>C15<br>C20 | 80–100<br>200–220<br>240–260 |          | 6–8 |
| <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Pink Corkscrew'<br>głóg pośredni 'Pink Corkscrew' – płatki kwiatów duże, białe, różowo obrzeżone;                                       | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus</i> × <i>media</i> 'Princess Sturdza'<br>głóg pośredni 'Princess Sturdza' – płatki kwiatów duże, białe, różowo obrzeżone;                                   | 5B | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus mexicana</i><br>głóg meksykański – liście błyszczące, ciemnozielone; owoce duże, żółte;                                                                     | 8A | C5               | 140–160                      |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i><br>głóg jednoszyjkowy – wysoki krzew lub małe drzewo; kwiaty pojedyncze, białe; doskonała roślina na żywopłoty;                                | 4  | C3               | 100–120                      |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Bicolor'<br>głóg jednoszyjkowy 'Bicolor' – płatki białe z różowym obrzeżeniem;                                                                | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Compacta'<br>głóg jednoszyjkowy 'Compacta' – karłowa, zwarta odmiana do 1 m wys.;                                                             | 5A | C5<br>C43        | 80<br>160–180                | PA<br>PA |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Flexuosa'<br>głóg jednoszyjkowy 'Flexuosa' – niewielki krzew; pędy i liście spiralnie poskręcane;                                             | 5A | C5               | 80                           | PA       |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Pendula'<br>głóg jednoszyjkowy 'Pendula' – płaczący pokrój;                                                                                   | 5A | C5               | 80–100                       | PA       |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Pendula Variegata'<br>głóg jednoszyjkowy 'Pendula Variegata' – rzadka odmiana o białopstrych liściach i płaczącym pokroju; obfite kwitnienie; | 5A | C5               | 80–100                       | PA       |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Rex'<br>głóg jednoszyjkowy 'Rex' – odmiana odznaczająca się dużymi, rozgałęzionymi cierniami;                                                 | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta'<br>głóg jednoszyjkowy 'Stricta' – pokrój kolumnowy;                                                                                  | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Versicolor'<br>głóg jednoszyjkowy 'Versicolor' – kwiaty dwubarwne, białoróżowe;                                                               | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Xanthocarpa'<br>głóg jednoszyjkowy 'Xanthocarpa' – owoce żółte;                                                                               | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |
| <i>Crataegus monogyna</i> 'Xantoclada'<br>głóg jednoszyjkowy 'Xantoclada' – odmiana o żółtej korze i jasnozielonych liściach;                                            | 5A | C5               | 80–100                       | PA       |     |
| <i>Crataegus</i> × <i>mordenensis</i> 'Toba'<br>głóg mordeniński 'Toba' – kwiaty duże, pełne, jasnoróżowe;                                                               | 5A | C5               | 80–100                       |          |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                   |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b><i>Crataegus pinnatifida</i> 'Big Golden Star'</b><br>głóg pierzastolistny 'Big Golden Star' – gigantyczne (nawet do 3 cm), czerwone owoce jesienią; duże, klapowane liście; obfite kwitnienie i owocowanie;                                               | 5A | C7,5      | 80–100            | PA                                                                                    |  |
| <b><i>Crataegus punctata</i> 'Aurea'</b><br>głóg cętkowany 'Aurea' – bardzo duże, ozdobne, żółte owoce; nadają się do spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;                                                                                          | 5A | C5<br>C20 | 80–100<br>200–220 |                                                                                       |  |
| <b><i>Crataegus schraderiana</i></b><br>głóg Schradera – rzadko spotykany gatunek pochodzący z południa Europy; owoce purpurowe, kuliste, przypominające owoce wiśni;                                                                                         | 6A | C5        | 30                | PA                                                                                    |  |
| <b><i>Crataegus tanacetifolia</i></b><br>głóg wrotczolistny – gatunek ozdobny z liści i owoców; liście postrzępione, lekko srebrzyste; duże, pomarańczowe, kuliste owoce jesienią;                                                                            | 6A | C7,5      | 100–110           | PA                                                                                    |  |
| <b><i>Crataegus tanacetifolia</i> 'Konya'</b><br>głóg wrotczolistny 'Konya' – powcinane szarozielone liście; duże, żółte jadalne owoce;                                                                                                                       | 6A | C7,5      | 120               |                                                                                       |  |
| <b>×CRATAEMESPILUS – GŁOGONIESZPUŁKA</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                   |                                                                                       |  |
| <b>×<i>Crataemespilus grandiflora</i></b><br>głogonieszpułka wielkokwiatowa – rzadko spotykany mieszańiec <i>Crataegus laevigata</i> z <i>Mespilus germanica</i> ; owoce brązowozielone, jadalne;                                                             | 5A | C5        | 80–100            |                                                                                       |  |
| <b>DAPHNIPHYLLUM – DAFNIFYLLUM</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                   |                                                                                       |  |
| <b><i>Daphniphyllum himalayense</i> var. <i>macropodum</i></b><br>dafnifyllum himalajskie odmiana Miquela – zimozielona roślina o liściach przypominających wyglądem różanecznik; kwiaty drobne, purpurowoczerwone; owoce drobne, granatowe z szarym nalotem; | 7B | C6        | 20–30             |                                                                                       |  |
| <b>DAVIDIA – DAWIDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                   |                                                                                       |  |
| <b><i>Davidia involucrata</i> var. <i>vilmoriniana</i></b><br>dawidia chińska odm. Vilmorina – niezwykle ozdobne drzewo; kwiaty otoczone zwisającymi, białymi podsadkami (do 20 cm długości);                                                                 | 6B | C5<br>C80 | 60–80<br>175–200  |  |  |
| <b><i>Davidia involucrata</i> 'Lady Sunshine' </b><br>dawidia chińska 'Lady Sunshine' – liście szeroko kremowobiałe obrzeżone;                                             | 6B | C5<br>C15 | 80–120<br>120–140 |                                                                                       |  |
| <b><i>Davidia involucrata</i> 'Sonoma'</b><br>dawidia chińska 'Sonoma' – odmiana bardzo wczesnie wchodząca w okres kwitnienia;                                                                                                                                | 6B | C12       | 80–100            |                                                                                       |  |
| <b>DECAISNEA – PALECZNIK</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |                                                                                       |  |
| <b><i>Decaisnea fargesii</i></b><br>palecznik Fargesa – oryginalny, wysoki krzew o żółtych kwiatach i błękitnoniebieskich owocach;                                                                                                                            | 6B | C6        | 30–50             |                                                                                       |  |
| <b>DEUTZIA – ŻYLISTEK</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                   |                                                                                       |  |
| <b><i>Deutzia crenata</i> 'Pride of Rochester'</b><br>żylistek karbowany 'Pride of Rochester' – kwiaty lekko zaróżowione, pełne;                                                                                                                              | 5B | C5        |                   |                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <i>Deutzia gracilis</i> 'Variegata'<br>żylistek wysmukły 'Variegata' – niski krzew do 0,5 m wys.; liście szeroko żółto obrzeżone;                                                                                                                                                                                                              | 5A | C3                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> × <i>hybrida</i> 'Mont Rose'<br>żylistek mieszańcowy 'Mont Rose' – kwiaty jasnoróżowe zebrane w luźne kwiatostany;                                                                                                                                                                                                              | 5B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> × <i>hybrida</i> 'Pink Pom-Pom' (syn. 'Rosea Plena')<br>żylistek mieszańcowy 'Pink Pom-Pom' – kwiaty zebrane w gęste kwiatostany, przypominające pompony;                                                                                                                                                                       | 6B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> × <i>hybrida</i> 'Strawberry Fields'<br>żylistek mieszańcowy 'Strawberry Fields' – kwiaty białoróżowe z szeroką, karmazynową obwódką;                                                                                                                                                                                           | 5A | C3                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> × <i>magnifica</i><br>żylistek okazały – kwiaty czystobiałe; wzrost silny;                                                                                                                                                                                                                                                      | 5B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia ningpoensis</i> <br>żylistek ningpoński – endemiczny gatunek pochodzący z Chin; obficie, biało kwitnący;                                                                                                                                           | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia purpurascens</i> 'Kalmiiiflora'<br>żylistek zaróżowiony 'Kalmiiiflora' – kwiaty dzwonkowate, ciemnoróżowe z jasnoróżowym obrzeżeniem;                                                                                                                                                                                               | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> × <i>rosea</i><br>żylistek różowy – kwiaty różowo-białe;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia scabra</i> 'Codsall Pink'<br>żylistek szorstki 'Codsall Pink' – kwiaty białoróżowe, pełne;                                                                                                                                                                                                                                          | 5B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia scabra</i> 'Marmorata'<br>żylistek szorstki 'Marmorata' – liście gęsto biało nakrapiane;                                                                                                                                                                                                                                            | 5B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia scabra</i> 'Plena'<br>żylistek szorstki 'Plena' – kwiaty białe, pełne; z różowym odcieniem;                                                                                                                                                                                                                                         | 5B | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia setchuenensis</i> var. <i>corymbiflora</i><br>żylistek syczuański odm. baldachowata – kwiaty czysto białe, zebrane w baldachogrona; krzew o zaokrąglonym pokroju osiągający 1,5 m wys.;                                                                                                                                             | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> YUKI CHERRY BLOSSOM 'NCDX2' <sup>PBR</sup> <br>żylistek YUKI CHERRY BLOSSOM – zwarty, niski, bardzo obficie kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty na zewnątrz różowe, w środku białoróżowe; odmiana polecana do sadzenia w donicach; | 6A | C3<br><br>C5 |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> YUKI KABUKI 'NCDX3' <sup>NEW!</sup> <br>żylistek YUKI KABUKI zwarty, niski, bardzo obficie kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty różowe, z białobrzeżonymi płatkami; liście jesieni żółte do bordowych;                              | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |
| <i>Deutzia</i> YUKI SNOWFLAKE 'NCDX1' <sup>PBR</sup><br>żylistek YUKI SNOWFLAKE – zwarty, niski, bardzo obficie kwitnący krzew o spłaszczonym pokroju; kwiaty czystobiałe; odmiana polecana do sadzenia w donicach;                                                                                                                            | 6A | C5                                                                                              |  |  |  |

**DIERVILLA – ZADRZEWNIA**

*Diervilla sessilifolia* **COOL SPLASH 'Lpdc Podaras'** <sup>PBR</sup>  
zadrzewnia bezogonkowa COOL SPLASH – krzew do 1 m wys.;  
liście szeroko, kremowo obrzeżone; kwiaty żółte;

5A

C5

*Diervilla sessilifolia* **'Dise'**

zadrzewnia bezogonkowa 'Dise' – krzew do 1 m wys.; kwiaty  
żółte; młode liście czerwone;

5A

C5

**DIOSPYROS – HEBANOWIEC**

*Diospyros kaki* **'Pendula'** <sup>NEW!</sup>

hebanowiec wschodni 'Pendula' – pokrój płaczący;

7A

C5

20–30

*Diospyros lotus*

hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew  
o ozdobnych pomarańczowych owocach i błyszczących liściach;

7A

C6

60–80

*Diospyros virginiana*

hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, eliptyczne;  
okazałe, pomarańczowe jadalne owoce;

7A

C6

60–80

**DIPTERONIA – DWUSKRZYDLAK**

*Dipteronia sinensis* <sup>NEW!</sup> 

dwuskrzydłak chiński – liście duże, złożone; owoce to przez  
długi czas zaczerwienione, okrągłe skrzydłaki;

8A

C5

40–60

**DISTYLIUM – DWUSŁUPEK**

*Distylium* **BLUE CASCADE 'PIIDISTII'** <sup>PBR</sup>

dwusłupek BLUE CASCADE – zimozielony, rozłożysty krzew  
o szarozielonych liściach; młode przyrosty czerwonoróżowe;

7A

C15

60–80

*Distylium* **'Linebacker'**

dwusłupek 'Linebacker' – zimozielony krzew o wyniesionym  
pokroju; młode przyrosty czerwone; świetnie nadaje się na  
żywoploty;

7A

C5

40–60

*Distylium* **'Vintage Jade'**

dwusłupek 'Vintage Jade' – zimozielony krzew o płaskim  
pokroju; dorasta do 1,2 m wys.;

7A

C5

40–60

**EDGEWORTHIA – EDGEWORTIA**

*Edgeworthia chrysantha*

edgewortia papierodajna – oryginalny krzew o złocistożółtych  
kwiatkach, zebranych w główkowate kwiatostany; kwitnie  
w stanie bezlistnym na przedwiośniu;

7B

C5

40–60

**ELAEAGNUS – OLIWNIK**

*Elaeagnus angustifolia*

oliwnik wąskolistny – krzew lub małe drzewo; liście podłużne;  
odporny na suszę, zasolenie i zanieczyszczenia powietrza;

3

C5

*Elaeagnus* **×ebbingei 'Gilt Edge'**

oliwnik Ebbinge'a 'Gilt Edge' – liście żółto obrzeżone;

7A

C5

*Elaeagnus* **×ebbingei 'Limelight'**

oliwnik Ebbinge'a 'Limelight' – zimozielony krzew o sztywnych,  
ciemnozielonych liściach z żółtym środkiem;

7A

C5

*Elaeagnus* **×ebbingei MARYLINE 'Abrela'**

oliwnik Ebbinge'a MARYLINE – liście żółte z zieloną obwódką;

7A

C5

|                                                                                                                                                                                                                                                |    |                         |                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------|--|--|
| <i>Elaeagnus multiflora</i><br>oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m. wys; jadalne owoce o przyjemnym, kwaskowatym smaku;                                                                                                                       | 6A | C5                      |                                        |  |  |
| <i>Elaeagnus pungens</i> 'Maculata'<br>oliwnik kłujący 'Maculata' – zwarty, gęsty, zimozielony krzew o sztywnych, żółtych liściach z ciemnozielonym obrzeżeniem;                                                                               | 7B | C5                      |                                        |  |  |
| <i>Elaeagnus umbellata</i><br>oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający do 3–4 m wys.; owoce czerwone, mięsiste, jadalne;                                                                                                                        | 5A | C5                      |                                        |  |  |
| <b>ELEUTHEROCOCCUS – KOLCOSIŁ</b>                                                                                                                                                                                                              |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Eleutherococcus gracilistylus</i><br>kolcosił cienkoszyjkowy – kolczasty krzew do 2 m wys. owoce zebrane w główkowate owocostany;                                                                                                           | 5A | C5                      | 40–60                                  |  |  |
| <i>Eleutherococcus setchuenensis</i><br>kolcosił syczuański – rzadko spotykany gatunek pochodzący z Chin; luźny, rozłożysty krzew osiągający 2–3 m wys.;                                                                                       | 5A | C5                      | 40–60                                  |  |  |
| <i>Eleutherococcus sieboldianus</i> 'Variegatus'<br>kolcosił Siebolda 'Variegatus' – krzew do 1,5 m wys.; liście szeroko żółto obrzeżone;                                                                                                      | 5A | C5                      | 40–60                                  |  |  |
| <b>ERIOBOTRYA – NIEŚPLIK</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Eriobotrya japonica</i><br>nieśplik japoński – liście długie i skórzaste; owoce pomarańczowe, gruszkowatego kształtu;                                                                                                                       | 8A | C12                     | 80–100                                 |  |  |
| <b>ERYTHROSTEMON – BREZYŁKA</b>                                                                                                                                                                                                                |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Erythrostemon gilliesii</i> (syn. <i>Caesalpinia gilliesii</i> )<br>brezyłka cytrynowa – pochodzący z Ameryki Południowej egzotyczny krzew o niezwykle ozdobnych, motylkowych kwiatach żółtych z długimi, wystającymi czerwonymi pręcikami; | 8B | C5                      | 40–60                                  |  |  |
| <b>EUCALYPTUS – EUKALIPTUS</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Eucalyptus cinerea</i> 'Silver Dollar'<br>eukaliptus szary 'Silver Dollar' – srebrnoszare, zaokrąglone liście; zwarty pokrój; odmiana jest często stosowana we florystyce;                                                                  | 7B | C5                      | 80–100                                 |  |  |
| <i>Eucalyptus pulverulenta</i> 'Baby Blue'<br>eukaliptus oprószone 'Baby Blue' – srebrnoszare, zaokrąglone liście; zwarty pokrój; odmiana jest często stosowana we florystyce;                                                                 | 7B | C5                      | 80–100                                 |  |  |
| <b>EUCOMMIA – EUKOMIA</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Eucommia ulmoides</i><br>eukomia wiązowata – rzadko spotykany krzew pochodzący z Chin; zawiera duże ilości naturalnego kleju – gutaperki;                                                                                                   | 6B | C5<br>C45               | 60–80<br>260–280                       |  |  |
| <b>EUONYMUS – TRZMIELINA</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |                         |                                        |  |  |
| <i>Euonymus alatus</i><br>trzmielina oskrzydłona – krzew do 2 m wys.; pędy z listewkami korkowymi; piękny jesienny kolor liści;                                                                                                                | 5A | C5<br>C45<br>C70<br>C80 | 40–50<br>100–120<br>120–140<br>160–180 |  |  |
| <i>Euonymus alatus</i> 'Chicago Fire'<br>trzmielina oskrzydłona 'Chicago Fire' – silnie rosnąca, wytrzymała odmiana; obficie owocuje i wcześniej przebarwia się jesienią;                                                                      | 5A | C5                      | 40–50                                  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                                                |                                                         |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|
| <i>Euonymus alatus</i> 'Compactus'<br>trzmielina oskrzydłona 'Compactus' – zwarty krzew do 1 m wys.; liście jesienią czerwone;                                                                             | 5A | C5<br>C15<br>C20<br>C90<br>C7,5<br>C7,5<br>C12 | 40–50<br>30–40<br>40–50<br>140–160<br>100<br>150<br>120 | PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Euonymus alatus</i> 'Fire Ball'<br>trzmielina oskrzydłona 'Fire Ball' – gęsta, regularna, wolno rosnąca odmiana; jaskrawoczerwony jesienny kolor liści;                                                 | 5A | C5<br>C7,5                                     | 40–60<br>100                                            | PA             |  |
| <i>Euonymus alatus</i> LITTLE MOSES 'Odom'<br>trzmielina oskrzydłona LITTLE MOSES – nowa, zwarta, wolno rosnąca odmiana; dorasta do zaledwie 0,8 m; piękny, jesienny kolor liści;                          | 5A | C5                                             | 40–50                                                   |                |  |
| <i>Euonymus alatus</i> 'Silver Cloud'<br>trzmielina oskrzydłona 'Silver Cloud' – wolno rosnąca odmiana o biało obrzeżonych liściach;                                                                       | 5A | C5                                             | 25–35                                                   |                |  |
| <i>Euonymus alatus</i> 'Unforgettable Fire'<br>trzmielina oskrzydłona 'Unforgettable Fire' – zwarta, gęsta odmiana o wyjątkowo regularnym pokroju; liście jesienią jaskraworóżowe lub pomarańczowe;        | 5A | C5                                             | 40–50                                                   |                |  |
| <i>Euonymus cornutus</i> var. <i>quinquecornutus</i><br>trzmielina rogata odm. pięcioroga – krzew dorastający do 2 m wys.; niezwykle oryginalne owoce z 5 wypustkami przypominają kształtem czapkę błazna; | 6A | C7,5                                           | 100                                                     | PA             |  |
| <i>Euonymus europaeus</i><br>trzmielina pospolita – wysoki krzew o pięknie przebarwiających się liściach i ozdobnych owocach;                                                                              | 4  | C10                                            | 140–160                                                 |                |  |
| <i>Euonymus europaeus</i> 'Albus'<br>trzmielina pospolita 'Albus' – owoce białe; osnówki nasion żółte;                                                                                                     | 4  | C7,5                                           | 80                                                      | PA             |  |
| <i>Euonymus europaeus</i> 'Red Cascade'<br>trzmielina pospolita 'Red Cascade' – odmiana bardzo obficie owocująca;                                                                                          | 4  | C5                                             | 40–60                                                   |                |  |
| <i>Euonymus fortunei</i> BLONDY 'Interbolwi'<br>trzmielina Fortune'a BLONDY – liście bardzo duże, z żółtym środkiem;                                                                                       | 6A | C3<br>P9                                       | 20–30<br>15–20                                          |                |  |
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Canadale Gold'<br>trzmielina Fortune'a 'Canadale Gold' – liście okrągłe, żółto obrzeżone;                                                                                        | 6A | C3<br>C20<br>P9                                | 20–30<br>120–140<br>15–20                               | PA             |  |
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Dart's Blanket'<br>trzmielina Fortune'a 'Dart's Blanket' – szybko rosnąca, zimozielona roślina okrywowa;                                                                         | 6A | P9                                             | 20–30                                                   |                |  |
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald Gaiety'<br>trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' – liście podługzne, białopstre;                                                                                         | 6A | P9                                             | 15–20                                                   |                |  |
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Emerald'n Gold'<br>trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' – liście podługzne, żółtopstre;                                                                                         | 6A | C3<br>P9                                       | 20–30<br>15–20                                          |                |  |

|                                                                                                                                                                                                         |    |             |                |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------|----------|--|
| <i>Euonymus fortunei</i> 'Minimus'<br>trzmielina Fortune'a 'Minimus' – karłowata odmiana o drobnych liściach; dorasta do ok. 0,3 m wys.;                                                                | 6A | P9          | 15–20          |          |  |
| <i>Euonymus hamiltonianus</i> var. <i>maackii</i><br>trzmielina Maacka – liście w jesieni różowo zabarwione;                                                                                            | 5B | C7,5        | 80             | PA       |  |
| <i>Euonymus japonicus</i> 'Aureomarginatus'<br>trzmielina japońska 'Aureomarginatus' – liście duże, żółto obrzeżone; pokrój wyprostowany;                                                               | 7A | C5<br>P9    | 40–60<br>15–20 |          |  |
| <i>Euonymus japonicus</i> 'Bravo'<br>trzmielina japońska 'Bravo' – liście kremowo obrzeżone; pokrój wyprostowany;                                                                                       | 7A | C5<br>P9    | 40–60<br>15–20 |          |  |
| <i>Euonymus japonicus</i> 'Elegantissimus Aureus'<br>trzmielina japońska 'Elegantissimus Aureus' – liście intensywnie żółto obrzeżone;                                                                  | 7A | C18<br>C15  | 100<br>40–50   | PA<br>●  |  |
| <i>Euonymus japonicus</i> MARIEKE 'Ovatus Aureus'<br>trzmielina japońska MARIEKE – zwarta odmiana o liściach z cienkim, żółtym obrzeżeniem;                                                             | 7A | P9          | 15–20          |          |  |
| <i>Euonymus macropterus</i> 'Mount Fuji' <small>NEW!</small><br>trzmielina wielkoskrzydła 'Mount Fuji' – owoce intensywnie żółte; krzew pięknie przebarwiający się jesienią na kolor różowy;            | 5B | C12         | 80–100         |          |  |
| <i>Euonymus nanus</i><br>trzmielina niska – niski, półzimozielony krzew o rozpostartym pokroju; liście wąskie, wydłużone, ciemnozielone; polecana jako roślina okrywowa;                                | 5B | C3          | 30–40          |          |  |
| <i>Euonymus phellomanus</i><br>trzmielina korkowa – pędy 4-kątne, krzew pięknie przebarwiający się jesienią na kolor różowy;                                                                            | 5B | C5<br>C7,5  | 40–60<br>80    | PA       |  |
| <i>Euonymus phellomanus</i> 'Silver Surprise'<br>trzmielina korkowa 'Silver Surprise' – liście nieregularnie białe obrzeżone;                                                                           | 5B | C7,5<br>C10 | 80<br>100–120  | PA<br>PA |  |
| <i>Euonymus planipes</i><br>trzmielina płaskoogonkowa – duże liście, przebarwiające się pięknie na jesieni;                                                                                             | 5B | C90<br>C7,5 | 180–200<br>100 | PA       |  |
| <i>Euonymus planipes</i> 'Sancho'<br>trzmielina płaskoogonkowa 'Sancho' – odmiana bardzo obficie owocująca;                                                                                             | 5B | C6          | 40–50          |          |  |
| <i>Euonymus vidalii</i><br>trzmielina Vidala – rzadki, północnoamerykański gatunek;                                                                                                                     | 5B | C7,5        | 80             | PA       |  |
| <b>EUPTELEA – OLSZANKA</b>                                                                                                                                                                              |    |             |                |          |  |
| <i>Euptelea polyandra</i> <small>NEW!</small> <br>olszanka japońska – młode liście zaczerwienione; silnie ząbkowane; | 6A | C5          | 40–60          |          |  |
| <b>EXOCHORDA – OBIELA</b>                                                                                                                                                                               |    |             |                |          |  |
| <i>Exochorda ×macrantha</i> LOTUS MOON 'Bailmoon'<br>obiela mieszańcowa LOTUS MOON – zwarty krzew; kwiaty czystobiałe; kwitnie obficie wczesną wiosną;                                                  | 5B | C5          |                |          |  |
| <i>Exochorda ×macrantha</i> 'Niagara' <small>PBR</small><br>obiela mieszańcowa 'Niagara' – nowa, zwarta, karłowa odmiana obielei; dorasta do 1,2 m; kwitnie bardzo obficie;                             | 5B | C5          |                |          |  |

|                                                                                                                                                                                              |    |                  |                                       |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------|---|--|
| <i>Exochorda ×macrantha</i> 'The Bride'<br>obiela mieszańcowa 'The Bride' – nieduży krzew, bardzo obficie kwitnący; kwiaty bardzo duże, białe;                                               | 5B | C5               |                                       |   |  |
| <i>Exochorda racemosa</i> MAGICAL SPRINGTIME 'Kolmasprit' <sup>PBR</sup><br>obiela wielkokwiatowa MAGICAL SPRINGTIME – nowa, bardzo gęsta, obficie kwitnąca odmiana o wyprostowanym pokroju; | 5B | C5               |                                       |   |  |
| <i>Exochorda serratifolia</i> 'Snow White'<br>obiela piłkowana 'Snow White' – bardzo obficie kwitnąca odmiana osiągająca 3 m wys.; wzrost silny;                                             | 5B | C5               |                                       |   |  |
| <i>Exochorda</i> SNOW DAY 'Blizzard'<br>obiela SNOW DAY – obficie kwitnący, zwarty, gęsty krzew osiągający 1,2 m wys.;                                                                       | 5B | C5               |                                       |   |  |
| <b>FAGUS – BUK</b>                                                                                                                                                                           |    |                  |                                       |   |  |
| <i>Fagus grandifolia</i><br>buk amerykański – liście duże, wyraźnie ząbkowane;                                                                                                               | 6A | C7,5             | 60–100                                |   |  |
| <i>Fagus longipetiolata</i><br>buk długoogonkowy – liście duże, skórzaste, osadzone na długich ogonkach; bardzo rzadki gatunek pochodzący z Chin;                                            | 6A | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus orientalis</i> 'Iskander'<br>buk wschodni 'Iskander' – liście zielone, nieregularnie poprzerywane;                                                                                  | 6A | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i><br>buk pospolity – duże drzewo z charakterystycznym, gładkim, szarym pniem;                                                                                           | 5B | C5<br>C35<br>C90 | 60–80<br>80–100<br>240–260<br>220–240 | ▲ |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Altdorfer Specht'<br>buk pospolity 'Altdorfer Specht' – pokrój wąskokolumnowy, liście zielone;                                                                       | 5B | C20              | 180–200                               |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Anny's Red Pillar'<br>buk pospolity 'Anny's Red Pillar' – liście purpurowe; pokrój wąskokolumnowy;                                                                   | 5B | C5<br>C43 ↓      | 40–60<br>240–260                      |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Anny's Rohan Green Sentry'<br>buk pospolity 'Anny's Rohan Green Sentry' – pokrój wąskokolumnowy; liście zielone z postrzępionymi brzegami;                           | 5B | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Anny's Rohan Sentry'<br>buk pospolity 'Anny's Rohan Sentry' – bardzo wąska, kolumnowa odmiana; liście ciemnopurpurowe z postrzępionymi brzegami;                     | 5B | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Ansorgei'<br>buk pospolity 'Ansorgei' – liście ciemnopurpurowe, bardzo wąskie, przypominające kształtem liście wierzby; wzrost powolny;                              | 5B | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Arcuata'<br>buk pospolity 'Arcuata' – zwisła, wolno rosnąca odmiana; korona parasolowata;                                                                            | 5B | C5               | 40–60                                 |   |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Argenteomarmorata'<br>buk pospolity 'Argenteomarmorata' – młode liście białe przyprószone;                                                                           | 5B | C5               | 40–60                                 |   |  |

|                                                                                                                                                                                    |    |                                     |                                                 |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------|
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'<br>buk pospolity 'Atropunicea' – liście czerwone; doskonała odmiana na strzyżony żywopłot;                                                    | 5B | C5<br>C20<br>C35<br>C60 ↓           | 60–80<br>160–180<br>180–200<br>240–260          | ▲ |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Black Swan'<br>buk pospolity 'Black Swan' – wąski pokrój; gałęzie zwisające; liście ciemnopurpurowe;                                                       | 5B | C9<br>C15<br>C20<br>C90             | 200–220<br>200–220<br>300–320<br>340–360        |   | 6–8<br>14–16 |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Brathay's Purple'<br>buk pospolity 'Brathay's Purple' – liście poskręcane, ciemnopurpurowe;                                                                | 5B | C12                                 | 180–200                                         |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Calista'<br>buk pospolity 'Calista' – liście zielone; zwarty, kolumnowy pokrój;                                                                            | 5B | C5<br>C60 ↓                         | 40–60<br>160–180                                |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Cochleata'<br>buk pospolity 'Cochleata' – liście łyżeczkowo wygięte; odmiana karłowa;                                                                      | 5B | C5                                  | 60–80                                           |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Cockleshell'<br>buk pospolity 'Cockleshell' – liście bardzo drobne, okrągłe; wyprostowany pokrój drzewa;                                                   | 5B | C5                                  | 40–60                                           |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Cristata'<br>buk pospolity 'Cristata' – liście nieregularnie poskręcane; wzrost powolny;                                                                   | 5B | C12                                 | 200–220                                         |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'<br>buk pospolity 'Dawyck Gold' – liście żółte; pokrój kolumnowy;                                                                              | 5B | C5<br>C7,5<br>C15                   | 40–60<br>60–80<br>240–260                       |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'<br>buk pospolity 'Dawyck Purple' – liście purpurowe; pokrój kolumnowy;                                                                      | 5B | C5<br>C7,5<br>C15<br>C130 ↓<br>C230 | 30–40<br>60–80<br>180–200<br>260–280<br>350–400 |   | 6–8          |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Forster'<br>buk pospolity 'Forster' – pokrój kolumnowy;                                                                                                    | 5B | C12                                 | 140–160                                         |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Greenwood'<br>buk pospolity 'Greenwood' – forma karłowa; liście drobne, łyżeczkowo wygięte;                                                                | 5B | C5                                  | 40–60                                           |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Incisa'<br>buk pospolity 'Incisa' – odmiana strzępolistna;                                                                                                 | 5B | C15                                 | 160–180                                         |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Knusperbäumchen'<br>buk pospolity 'Knusperbäumchen' – drzewo o intensywnie poskręcanych pędach; niezwykle oryginalny pokrój;                               | 5B | C12                                 | 160–180                                         |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Marmorstar'<br>buk pospolity 'Marmorstar' – liście gęsto, biało nakrapiane;                                                                                | 5B | C5<br>C7,5<br>C12                   | 40–60<br>100–120<br>120–140                     |   |              |
| <i>Fagus sylvatica</i> MIDNIGHT FEATHER 'Verschuurfagi' <sup>PBR</sup><br>buk pospolity MIDNIGHT FEATHER – liście purpurowoczerwone, pierzasto powcinane; pokrój luźny, kolumnowy; | 5B | C20                                 | 200–220                                         |   |              |

|                                                                                                                                                                              |    |                            |                                      |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|----|--|
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Nestorion'<br>buk pospolity 'Nestorion' – gałęzie powyginane i zwieszające się; rozłożysty, nieregularny pokrój;                                     | 5B | C12                        | 140–160                              |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'<br>buk pospolity 'Pendula' – forma płacząca;                                                                                                | 5B | C7,5<br>C12                | 60–80<br>160–180                     |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Purple Fountain'<br>buk pospolity 'Purple Fountain' – liście czerwone; pokrój kolumnowy, zwisający;                                                  | 5B | C5<br>C15                  | 40–60<br>175–200                     |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'<br>buk pospolity 'Purpurea Pendula' – liście purpurowe; pokrój parasolowaty;                                                       | 5B | C5                         | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Tricolor'<br>buk pospolity 'Purpurea Tricolor' – liście purpurowe, różowo obrzeżone;                                                        | 5B | C5<br>C7,5<br>C15<br>C70 ↓ | 40–60<br>60–80<br>175–200<br>320–340 |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Gold'<br>buk pospolity 'Rohan Gold' – liście żółte, nieregularnie powcinane;                                                                   | 5B | C5                         | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Green Weeping'<br>buk pospolity 'Rohan Green Weeping' – pokrój płaczący; forma karłowa; liście zielone, postrzępione;                          | 5B | C15                        | 60–80                                | PA |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Minaret'<br>buk pospolity 'Rohan Minaret' – pokrój kolumnowy; liście purpurowe, postrzępione;                                                  | 5B | C5                         | 60–80                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Weeping'<br>buk pospolity 'Rohan Weeping' – pokrój płaczący; forma karłowa; liście purpurowe, postrzępione;                                    | 5B | C5                         | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rolf Marquardt'<br>buk pospolity 'Rolf Marquardt' – liście gęsto biało nakrapiane;                                                                   | 5B | C5<br>C12                  | 40–60<br>140–160                     |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Rotundifolia'<br>buk pospolity 'Rotundifolia' – niewielkie, okrągłe liście;                                                                          | 5B | C12                        | 160–180                              |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Sandrode'<br>buk pospolity 'Sandrode' – miniaturowa forma; liście powcinane;                                                                         | 5B | C5                         | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Skrzat'<br>buk pospolity 'Skrzat' – liście drobne, okrągłe; forma karłowa;                                                                           | 5B | C5                         | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Spa'<br>buk pospolity 'Spa' – pokrój kolumnowy; wzrost powolny;                                                                                      | 5B | C12                        | 140–160                              |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret'<br>buk pospolity 'Swat Magret' – liście duże, ciemnopurpurowe;                                                                          | 5B | C5                         | 60–80                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Tortuosa Purpurea'<br>buk pospolity 'Tortuosa Purpurea' – pokrój horyzontalny; wzrost powolny; liście purpurowe;                                     | 5B | C7,5                       | 40–60                                |    |  |
| <i>Fagus sylvatica</i> 'Two Color Weeping'<br>buk pospolity 'Two Color Weeping' – karłowa, zwisająca forma; liście lekko postrzępione, zielone, a na końcach pędów czerwone; | 5B | C5                         | 40–60                                | PA |  |

**FICUS – FIGOWIEC*****Ficus carica* 'Bornholms Diamant'** NEW!

figowiec właściwy 'Bornholms Diamant' – wyjątkowo mrozoodporna odmiana o dużych, słodkich owocach;

6B

C5

40–60

***Ficus carica* LITTLE MISS FIGGY 'LMFOI'** PBR 

figowiec właściwy LITTLE MISS FIGGY – odmiana o zwartym pokroju; owoce bordowofioletowe, smaczne;

7B

C5

40–60

**FIRMIANA – FIRMANIA*****Firmiana simplex***

firmania zwyczajna – bardzo dekoracyjne, duże, klapowane liście;

7A

C25

160–180

**FORSYTHIA – FORSYCJA*****Forsythia ×intermedia* 'Era'**

forsycja pośrednia 'Era' – nowa polska odmiana; liście gęsto biało przyprószone;

5B

C3

40–60

***Forsythia ×intermedia* 'Erania'** NEW! 

forsycja pośrednia 'Erania' – liście bardzo intensywnie, biało upstrzone;

5B

C3

30–40

***Forsythia ×intermedia* 'Golden Times'**

forsycja pośrednia 'Golden Times' – liście żółto obrzeżone;

5B

C3

40–60

***Forsythia ×intermedia* 'Goldzauber'**

forsycja pośrednia 'Goldzauber' – duże, dzwonkowate kwiaty; liście ciemnozielone;

5B

C3

40–60

***Forsythia ×intermedia* 'Lynwood'**

forsycja pośrednia 'Lynwood' – wysoki krzew; odmiana obficie kwitnąca;

5B

C7,5

60–80

***Forsythia ×intermedia* MINIGOLD 'Flojor'**

forsycja pośrednia MINIGOLD – odmiana o dużych, gęsto osadzonych na pędach kwiatach;

5B

C3

30–40

***Forsythia ×intermedia* 'Nimbus'** PBR

forsycja pośrednia 'Nimbus' – bardzo karłowa odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; wiosną pędy obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5B

C7,5

40–60

***Forsythia ×intermedia* WEEK-END 'Courtalyn'**

forsycja pośrednia WEEK-END – wysoki krzew; wiosną pędy obsypane dużymi, ciemnożółtymi kwiatami;

5B

C3

30–40

***Forsythia* 'Maluch'**

forsycja 'Maluch' – obficie kwitnący, zwarty krzew do 1,5 m wys.;

5B

C3

30–40

***Forsythia suspensa* 'Variegata'**

forsycja zwiśła 'Variegata' – liście nieregularnie kremowo upstrzone;

5B

C3

30–40

**FOTHERGILLA – FOTERGILLA*****Fothergilla gardenii* 'Suzanne'**

fortegilla olszolistna 'Suzanne' – liście mniejsze niż u gatunku, szarozielonkawe;

6A

C5

20–30

***Fothergilla ×intermedia* 'Blue Shadow'**

fortegilla pośrednia 'Blue Shadow' – krzew kwitnący przed rozwojem liści; liście srebrzystoszare;

6A

C5

20–30

|                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |                           |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------|----|--|
| <i>Fothergilla</i> × <i>intermedia</i> 'Red Licorice'<br>fortegilla pośrednia 'Red Licorice' – przepiękne czerwono-pomarańczowe przebarwienie jesienne liści;                                                                                                | 6A | C5                | 30–40                     |    |  |
| <i>Fothergilla</i> <i>major</i><br>fortegilla większa – kwiaty bezpłatkowe, białe zebrane na szczytach pędów; o delikatnym miodowym zapachu;                                                                                                                 | 6A | C5                | 20–30                     |    |  |
| <b>FRANGULA – KRUSZYNA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |                   |                           |    |  |
| <i>Frangula</i> <i>alnus</i> 'Asplenifolia'<br>kruszyina pospolita 'Asplenifolia' – blaszka liściowa tylko wokół głównego nerwu;                                                                                                                             | 3  | C43 ↓             | 160–180                   |    |  |
| <i>Frangula</i> <i>alnus</i> FINE LINE 'Ron Williams'<br>kruszyina pospolita FINE LINE – pokrój kolumnowy; blaszka liściowa tylko wokół głównego nerwu;                                                                                                      | 3  | C3<br>C5<br>C43 ↓ | 40–60<br>50–60<br>140–160 |    |  |
| <b>FRANKLINIA – FRANKLINIA</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |                   |                           |    |  |
| <i>Franklinia</i> <i>alata</i> <i>maha</i><br>franklinia amerykańska – wymarła na stanowiskach naturalnych, bardzo ozdobny krzew; liście odwrotniejąkrowato wydłużone, przebarwiające się jesienią na bordowoczerwony kolor; kwiaty białe, do 5 cm średnicy; | 7A | C6<br>C12         | 40–60<br>120–140          |    |  |
| <b>FRAXINUS – JESION</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |                           |    |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>americana</i> 'Autumn Purple' <small>NEW!</small><br>jesion amerykański 'Autumn Purple' – jesienne przebarwienie intensywnie czerwono-purpurowe;                                                                                          | 5A | C20               | 160–180                   |    |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>americana</i> 'Hunky Punk'<br>jesion amerykański 'Hunky Punk' – liście na młodych przyrostach białe i różowo nakrapiane;                                                                                                                  | 5A | C10               | 140–160                   | PA |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> 'Monophylla' <small>NEW!</small><br>jesion wąskolistkowy 'Monophylla' – odmiana jednolistkowa o ząbkowanych liściach;                                                                                                    | 5A | C7,5              | 120–140                   |    |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> 'Monophylla Laciniata'<br>jesion wąskolistkowy 'Monophylla Laciniata' – odmiana jednolistkowa o wąskich, powcinanych liściach;                                                                                           | 5A | C12               | 100–120                   | PA |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> 'Raywood' <small>NEW!</small><br>jesion wąskolistkowy 'Raywood' – liście drobne; w jesieni intensywnie brodowo zabarwione;                                                                                               | 5A | C15               | 160–180                   |    |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>angustifolia</i> 'Variegata'<br>jesion wąskolistkowy 'Variegata' – liście drobne, bardzo gęsto białe nakrapiane; wzrost powolny;                                                                                                          | 5A | C10               | 100                       |    |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> 'Aarsee'<br>jesion wyniosły 'Aarsee' – blaszka liściowa silnie zredukowana; listki bardzo wąskie;                                                                                                                           | 5A | C10               | 240–260                   | PA |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> 'Abiona'<br>jesion wyniosły 'Abiona' – bardzo karłowa, kulista odmiana; dorasta do ok. 0,8 m wys.;                                                                                                                          | 5A | C43 ↓             | 60–80                     | PA |  |
| <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i> 'Allgold'<br>jesion wyniosły 'Allgold' – pędy złotożółte; cecha szczególnie widoczna zimą;                                                                                                                                  | 5A | C7,5              | 60–80                     |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |             |                    |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----------|--------------|
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea'<br>jesion wyniosły 'Aurea' – pędy zimą złotożółte; liście jasnozielone;                                                                                                       | 5A | C7,5        | 60–80              |          |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea Pendula'<br>jesion wyniosły 'Aurea Pendula' – zielonkawożółte liście; drzewo o powolnym wzroście i zwisłym, parasolowatym pokroju;                                             | 5A | C10         | 100                |          |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Coarctata'<br>jesion wyniosły 'Coarctata' – liście nieregularnie powyginane; pokrój wyprostowany, szerokokolumnowy;                                                                  | 5A | C25<br>C30  | 220–240<br>360–380 |          | 8–10         |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Concavifolia Variegata'<br>jesion wyniosły 'Concavifolia Variegata' – liście na młodych przyrostach łyczekowato wygięte i gęsto biało nakrapiane;                                    | 5A | C20<br>C10  | 220–240<br>240–260 | PA       |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa'<br>jesion wyniosły 'Crispa' – liście ciemne, pomarszczone; wzrost bardzo powolny;                                                                                            | 5A | C10         | 100                |          |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Foliis Aureis'<br>jesion wyniosły 'Foliis Aureis' – liście złocistożółte;                                                                                                            | 5A | C7,5<br>C12 | 120–140<br>140–160 | PA       |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'<br>jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula' – liście jednolistkowe; pokrój płaczący;                                                                             | 5A | C30         | 120–140            | PA       |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'R.E. Davey'<br>jesion wyniosły 'R.E. Davey' – liście na młodych przyrostach gęsto biało nakrapiane;                                                                                  | 5A | C12         | 80–100             | PA       |              |
| <i>Fraxinus excelsior</i> 'Zygmunt Krasiński'<br>jesion wyniosły 'Zygmunt Krasiński' – polska odmiana znaleziona w parku w Opinogórze; odznacza się bardzo wydłużonymi, jedno-, dwu- lub trójlistkowymi liśćmi; | 5A | C7,5        | 80–100             |          |              |
| <i>Fraxinus ornus</i> 'Mecsek'<br>jesion mannowy 'Mecsek' – forma karłowa; pokrój kulisty;                                                                                                                      | 5A | C45<br>C50  | 180<br>180         | PA<br>PA | 8–10<br>8–10 |
| <i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Aucubifolia'<br>jesion pensylwański 'Aucubifolia' – liście z dużymi, żółtymi plamami;                                                                                            | 5A | C10         | 100                |          |              |
| <i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Crispa'<br>jesion pensylwański 'Crispa' – liście ciemnozielone, delikatnie powyginane; zwarty, kulisty pokrój;                                                                   | 5A | C20         | 180–200            | PA       |              |
| <i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Dr Józef Rokosza'<br>jesion pensylwański 'Dr Józef Rokosza' – duże, białe upstrzone liście;                                                                                      | 5A | C7,5        | 180–200            |          |              |
| <b>GARRYA – GARJA</b>                                                                                                                                                                                           |    |             |                    |          |              |
| <i>Garrya ×thuretii</i><br>garja Tureta – zimozielony krzew o długich, przewisających kwiatostanach;                                                                                                            | 8A | C5          | 40–60              |          |              |
| <b>GLEDITSIA – GLEDICZJA</b>                                                                                                                                                                                    |    |             |                    |          |              |
| <i>Gleditsia triacanthos</i><br>glediczyja trójierniowa – wysokie drzewo; wytwarza długie, brązowe, ozdobne strąki;                                                                                             | 6A | C5<br>C7,5  | 100–120<br>120–140 |          |              |

|                                                                                                                                                                                                        |    |                                 |                                                     |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima'<br>glediczja trójcierniowa 'Elegantissima' – wolno rosnąca odmiana o zwartym pokroju; ciemnozielone, matowe, pierzaste liście; odmiana pozbawiona cierni; | 6A | C7,5                            | 180–200                                             |          |      |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Emerald Cascade'<br>glediczja trójcierniowa 'Emerald Cascade' – forma płacząca; tworzy bardzo regularną, parasolowatą koronę;                                            | 6A | C7,5<br>C7,5                    | 80–100<br>120                                       | PA<br>PA |      |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Globosa'<br>glediczja trójcierniowa 'Globosa' – zwarta, kulista korona;                                                                                                  | 6A | C5                              | 100–120                                             |          |      |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Goofy'<br>glediczja trójcierniowa 'Goofy' – liście dziwacznie postrzępione i poskręcane;                                                                                 | 6A | C5                              | 100–120                                             | PA       |      |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Rubylace'<br>glediczja trójcierniowa 'Rubylace' – liście purpurowe;                                                                                                      | 6A | C7,5<br>C15                     | 100–120<br>260–280                                  |          |      |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'<br>glediczja trójcierniowa 'Sunburst' – liście żółte;                                                                                                          | 6A | C5<br>C7,5<br>C25<br>C30<br>C45 | 100–120<br>120–140<br>140–160<br>380–400<br>380–400 |          | 8–10 |
| <b>GREWIA – GREWIA</b>                                                                                                                                                                                 |    |                                 |                                                     |          |      |
| <i>Grewia biloba</i> var. <i>parviflora</i><br>grewia dwuklapowa odmiana drobnokwiatowa – bardzo rzadko spotykany krzew pochodzący z Chin; ozdobne, drobne, pomarańczowoczerwone owoce;                | 6A | C9                              | 60–80                                               |          |      |
| <b>HALESIA – HALESIA</b>                                                                                                                                                                               |    |                                 |                                                     |          |      |
| <i>Halesia monticola</i> 'Variegata'<br>halesia górską 'Variegata' – liście pstre; dzwonkowate, białe kwiaty;                                                                                          | 6B | C20                             | 100–120                                             |          |      |
| <b>HALIMODENDRON – SŁONISZ</b>                                                                                                                                                                         |    |                                 |                                                     |          |      |
| <i>Halimodendron halodendron</i><br>słonisz srebrzysty – krzew do 1,5 m wys.; liście srebrnoniebieskie; kwiaty fioletowe;                                                                              | 5B | C5<br>C15                       | 60–80<br>160–180                                    | PA<br>PA |      |
| <b>HAMAMELIS – OCZAR</b>                                                                                                                                                                               |    |                                 |                                                     |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Aphrodite'<br>oczar pośredni 'Aphrodite' – kwiaty żółtopomarańczowe, delikatnie pachnące;                                                                                | 6B | C6                              | 60–80                                               |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Arnold Promise'<br>oczar pośredni 'Arnold Promise' – kwiaty żółte;                                                                                                       | 6B | C5                              | 60–80                                               |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Diane'<br>oczar pośredni 'Diane' – kwiaty czerwono-brązowe;                                                                                                              | 6B | C5                              | 60–80                                               |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Feuerzauber'<br>oczar pośredni 'Feuerzauber' – kwiaty miedzanopomarańczowe;                                                                                              | 6B | C5                              | 60–80                                               |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Jelena'<br>oczar pośredni 'Jelena' – kwiaty żółte z miedzanym odcieniem;                                                                                                 | 6B | C5                              | 60–80                                               |          |      |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Orange Beauty'<br>oczar pośredni 'Orange Beauty' – kwiaty pomarańczowe, pachnące;                                                                                        | 6B | C5                              | 60–80                                               |          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|--|--|
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Primavera'<br>oczar pośredni 'Primavera' – kwiaty żółte; pokrój lekko wyniesiony; bardzo obficie kwitnie;                                                                                                                                          | 6B | C6        | 60–80             |  |  |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Rubin'<br>oczar pośredni 'Rubin' – kwiaty w kolorze rubinu o delikatnym zapachu;                                                                                                                                                                   | 6B | C5        | 60–80             |  |  |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Ruby Glow'<br>oczar pośredni 'Ruby Glow' – czerwonomarańczowe kwiaty; bardzo obficie kwitnie;                                                                                                                                                      | 6B | C6        | 60–80             |  |  |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Westerstede'<br>oczar pośredni 'Westerstede' – kwiaty żółte; bardzo obficie kwitnie;                                                                                                                                                               | 6B | C6<br>C12 | 120–140<br>80–100 |  |  |
| <i>Hamamelis ×intermedia</i> 'Yamina'<br>oczar pośredni 'Yamina' – liście wiosną i jesienią brązowoczerwone; kwiaty żółte;                                                                                                                                                       | 6B | C5<br>C25 | 60–80<br>80–100   |  |  |
| <i>Hamamelis japonica</i> 'Falling Stars' (syn. 'Pendula')<br>oczar japoński 'Falling Stars' – parasolowaty pokrój;                                                                                                                                                              | 6B | C30       | 80–100            |  |  |
| <i>Hamamelis mollis</i><br>oczar omszony – duży krzew; kwiaty żółte z ciemniejszym środkiem;                                                                                                                                                                                     | 6B | C12       | 80–100            |  |  |
| <i>Hamamelis mollis</i> 'Pallida'<br>oczar omszony 'Pallida' – duży zwarty krzew; dorasta do 4 m wys.; kwiaty jaskrawożółte; kwitnie zimą;                                                                                                                                       | 6B | C5        | 60–80             |  |  |
| <i>Hamamelis vernalis</i> 'Amethyst'<br>oczar wiosenny 'Amethyst' – kwiaty o wyjątkowej fioletowej barwie; dorasta do 3 m wys.;                                                                                                                                                  | 6B | C5<br>C9  | 40–60<br>60–80    |  |  |
| <i>Hamamelis virginiana</i>  <br>oczar wirginijski – gatunek wyróżniający się jesiennym terminem kwitnienia; | 6B | C5        | 60–80             |  |  |
| <b>HELWINGIA – HELWINGIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                   |  |  |
| <i>Helwingia chinensis</i> F<br>helwingia chińska – roślina o nietypowych kwiatach, wyrastających na środku blaszki liściowej; roślina żeńska;                                                                                                                                   | 6B | C5        | 60–80             |  |  |
| <i>Helwingia chinensis</i> M<br>helwingia chińska – roślina o nietypowych kwiatach, wyrastających na środku blaszki liściowej; roślina męska;                                                                                                                                    | 6B | C9        | 30–40             |  |  |
| <i>Helwingia japonica</i> F<br>helwingia japońska – roślina o nietypowych kwiatach, wyrastających na środku blaszki liściowej; liście jasnozielone; roślina żeńska;                                                                                                              | 6B | C9        | 30–40             |  |  |
| <i>Helwingia japonica</i> M<br>helwingia japońska – roślina o nietypowych kwiatach, wyrastających na środku blaszki liściowej; liście jasnozielone; roślina męska;                                                                                                               | 6B | C5        | 60–80             |  |  |
| <b>HEPTACODIUM – HEPTAKODIUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                   |  |  |
| <i>Heptacodium miconioides</i> TIANSHAN 'Minhep'<br>heptakodium chińskie TIANSHAN – pokrój zwarty, regularny; odmiana niższy niż gatunek;                                                                                                                                        | 6A | C5        | 40–60             |  |  |

**HIBISCUS – KETMIA*****Hibiscus syriacus* B'TWIST LAVENDER 'Mingravia' **

ketmia syryjska B'TWIST LAVENDER – kwiaty lawendowe, pojedyncze z purpurowym środkiem; pokrój wyprostowany;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL COBALT****'MINSYBFCBLE17' <sup>PBR</sup> **

ketmia syryjska BEAUTIFULL COBALT – kwiaty pełne, niebieskie;

6B

C6

40–60

***Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL MAGENTA****'MINSYBFCROU01' <sup>PBR</sup> **

ketmia syryjska BEAUTIFULL MAGENTA – kwiaty pełne, w kolorze magenta;

6B

C6

40–60

***Hibiscus syriacus* BEAUTIFULL SEDUCTION****'MINSYBFMBLA2' **

ketmia syryjska BEAUTIFULL SEDUCTION – kwiaty półpełne, duże, białego koloru z zaczerwienionym wnętrzem;

6B

C6

40–60

***Hibiscus syriacus* BLUE CHIFFON 'NOTWOOD3' <sup>PBR</sup> **

ketmia syryjska BLUE CHIFFON – kwiaty półpełne, niebieskie, z purpurowym środkiem;

6B

C5  
C1240–60  
100

PA

***Hibiscus syriacus* CHINA CHIFFON 'Bricutts' <sup>PBR</sup>**

ketmia syryjska CHINA CHIFFON – kwiaty półpełne, białe z czerwonym środkiem;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* 'Éléonore' **

ketmia syryjska 'Éléonore' – kwiaty duże, pojedyncze, czystobiałe;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* ERUPTION 'Mineru' (syn. 'Tahiti') <sup>PBR</sup>**

ketmia syryjska ERUPTION 'Mineru' – kwiaty półpełne, fioletowo-różowe;

6B

C5  
C940–60  
60–80***Hibiscus syriacus* FIJI 'Minspot' <sup>PBR</sup>**

ketmia syryjska FIJI – kwiaty biało-różowe, półpełne z ciemnoróżową nasadą płatków;

6B

C5  
C2040–60  
130***Hibiscus syriacus* FLOWER TOWER PURPLE 'Gandini Santiago' <sup>PBR</sup> **

ketmia syryjska FLOWER TOWER PURPLE – odmiana o kolumnowym pokroju; kwiaty półpełne, fioletowe z kontrastowym czerwonym środkiem;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* FLOWER TOWER RUBY 'Gandini van Aart Ruby' <sup>PBR</sup>**

ketmia syryjska FLOWER TOWER RUBY – kwiaty półpełne, różowoczerwone z czerwonym środkiem;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* FLOWER TOWER WHITE 'Gandini van Aart' <sup>PBR</sup>**

ketmia syryjska FLOWER TOWER WHITE – kwiaty półpełne, czystobiałe;

6B

C5

40–60

***Hibiscus syriacus* FRENCH CABARET WHITE 'MINDOUWH4'**

ketmia syryjska FRENCH CABARET WHITE – kwiaty pełne, czystobiałe, z postrzępionym brzegiem płatków;

6B

C5

40–60

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |                     |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------|----|--|
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>FRENCH POINT 'Minfren'</b> (syn. 'Bali') <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska FRENCH POINT – kwiaty białe, półpełne,<br>z purpurowym środkiem;                                                                                                                                                                            | 6B | C5               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>HAWAII 'MINSYGRBLI'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska HAWAII – kwiaty fioletowoniebieskie<br>z czerwonym środkiem;                                                                                                                                                                                                 | 6B | C5               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>IGLOO 'MINSYCBB2B'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska IGLOO – kwiaty białe z niebieską obwódką<br>i czerwonym środkiem;                                                                                                                                                                                             | 6B | C6               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>MAGENTA CHIFFON 'RWOODS5'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska MAGENTA CHIFFON – kwiaty ciemnoróżowe,<br>pełne;                                                                                                                                                                                                       | 6B | C5<br>C12        | 40–60<br>100        | PA |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>POMPEI 'MINSYGDROU02'</b> <sup>PBR</sup> <br>ketmia syryjska POMPEI – wyprostowany krzew o dużych<br>rubinoworóżowych kwiatach;                                                                                                       | 6B | C20              | 120                 |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>STARBURST CHIFFON 'RWOODS6'</b> <sup>PBR</sup> <br>ketmia syryjska STARBURST CHIFFON – kwiaty białe, półpełne<br>z wyraźnym, czerwonym żyłkowaniem na płatkach;                                                                       | 6B | C5<br>C12        | 40<br>100–120       |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>SUP'BLUE 'MINSYROI5'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska SUP'BLUE – gęsty krzew o jajowatym pokroju;<br>kwiaty duże, czystoniebieskie z ciemnym środkiem;                                                                                                                                                            | 6B | C6               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>SUP'BRIDGE 'MINSYROU17'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska SUP'BRIDGE 'Minsyrou17' – kwiaty<br>ciemnoróżowe z czerwonym środkiem;                                                                                                                                                                                   | 6B | C9               | 60–80               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>SUP'HEART 'Minomb'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska SUP'HEART – białe kwiaty z pofalowanymi<br>brzegami płatków i czerwonym środkiem;                                                                                                                                                                             | 6B | C5<br>C15        | 40–60<br>100        |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>ULTRAMARINE II 'MINSYBLE9'</b> <sup>PBR</sup><br>ketmia syryjska ULTRAMARINE II – kwiaty intensywnie<br>niebieskie; silny, zdrowy wzrost;                                                                                                                                                                              | 6B | C6               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>WALBERTON'S LUNAR RHAPSODY</b><br>'Walhirhap'  <br>ketmia syryjska WALBERTON'S LUNAR RHAPSODY – kwiaty<br>półpełne; intensywnie purpuroworóżowe; | 6B | C5               | 40–60               |    |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>WHITE CHIFFON 'Notwoodtwo'</b><br>ketmia syryjska WHITE CHIFFON – kwiaty czystobiałe,<br>półpełne;                                                                                                                                                                                                                     | 6B | C5<br>C15<br>C12 | 40–60<br>100<br>100 | PA |  |
| <i>Hibiscus syriacus</i> <b>'Woodbridge'</b><br>ketmia syryjska 'Woodbridge' – kwiaty różowe z ciemniejszym<br>środkiem;                                                                                                                                                                                                                           | 7A | C5               | 40–60               |    |  |
| <b>HIPPOPHAE – ROKITNIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |                     |    |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> <b>'Askola'</b><br>rokitnik pospolity 'Askola' – odmiana żeńska; wysoka zawartość<br>witaminy C i E w owocach;                                                                                                                                                                                                         | 4  | C5               | 40–60               |    |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> <b>'Frugana'</b><br>rokitnik pospolity 'Frugana' – żeńska odmiana owocowa;<br>wysoka zawartość witaminy C; owoce średniej wielkości;                                                                                                                                                                                   | 4  | C5               | 40–60               |    |  |

|                                                                                                                                                       |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|--|
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Hikul'                                                                                                                   |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Hikul' – zwarta, kulista forma; dorasta do 1,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;                                                | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Julia'                                                                                                                   |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Julia' – zwarty krzew tworzący niedużo odrostów korzeniowych; owoce ciemnopomarańczowe z wysoką zawartością witaminy C;           | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Leikora'                                                                                                                 |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Leikora' – żeńska odmiana owocowa; owoce duże, ciemnopomarańczowoczerwone; dojrzewają późno (IX–X);                               | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> ORANGE ENERGY 'Habego' <sup>PBR</sup>                                                                                     |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity ORANGE ENERGY – odmiana żeńska; niezwykle obfite owocowanie; wysoka zawartość witaminy C w owocach;                                | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Pollmix 1'                                                                                                               |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Pollmix 1' – odmiana męska; dobry zapylacz;                                                                                       | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Romeo'                                                                                                                   |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Romeo' – odmiana męska; dobry zapylacz;                                                                                           | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Sirola'                                                                                                                  |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce duże, intensywnie pomarańczowe;                                                                   | 4  | C5                                                                                        | 40–60                                                      |         |  |
| <b>HOVENIA – HOWENIA</b>                                                                                                                              |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| <i>Hovenia dulcis</i>                                                                                                                                 |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| howenia słodka – wysoki krzew lub niskie drzewo, nazywane „japońskim drzewem rodzynekowym”; szypułki kwiatów mięsnięją i stają się słodkie i jadalne; | 6B | C6                                                                                        | 60–80                                                      |         |  |
| <b>HYDRANGEA – HORTENSJA</b>                                                                                                                          |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| <i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>glabra</i> 'Crûg Coral' <sup>NEW!</sup>                                                                            |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja pnąca 'Crûg Coral' – kwiaty zaczerwienione;                                                                                                 | 5A | C5                                                                                        | 60–80                                                      |         |  |
| <i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i>                                                                                                     |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja pnąca – białe, płaskie kwiatostany; bardzo wczesny rozwój liści; cytrynowe przebarwienie jesienne liści;                                    | 5A | C3<br>C5<br>C25<br>C45<br>C45<br>C45                                                      | 40–60<br>60–80<br>120–140<br>180–200<br>180–200<br>100–120 | PA<br>■ |  |
| <i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i> 'Kuga Variegated'                                                                                   |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja pnąca 'Kuga Variegated' – liście drobne, nieregularnie kremowo upstrzone;                                                                   | 5A | C5                                                                                        | 60–80                                                      |         |  |
| <i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i> 'Mirranda'                                                                                          |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja pnąca 'Mirranda' – liście żółto obrzeżone;                                                                                                  | 5A | C5                                                                                        | 60–80                                                      |         |  |
| <i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle'                                                                                                              |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja krzaczasta 'Annabelle' – kwiatostany szerokie (do 40 cm), śnieżnobiałe;                                                                     | 5B | C3<br>C5                                                                                  |                                                            |         |  |
| <i>Hydrangea arborescens</i> BELLA RAGAZZA BLANCHETTA 'NCHA5' <sup>PBR</sup>                                                                          |    |                                                                                           |                                                            |         |  |
| hortensja krzaczasta BELLA RAGAZZA BLANCHETTA – krzew do 0,5 m wys.; kwiatostany blad różowe, kuliste; sztywne pędy;                                  | 5B | C5<br> |                                                            |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> BELLA RAGAZZA LIMETTA</b><br><b>'NCHA8'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta BELLA RAGAZZA LIMETTA – krzew do 0,75 m wys.; kwiatostany limonkowe, kuliste; sztywne pędy;                                                     | 5B | C5<br>           |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> BELLA RAGAZZA MAUVETTE</b><br><b>'NCHA7'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta BELLA RAGAZZA MAUVETTE – krzew do 0,75 m wys.; kwiatostany różowe, kuliste; sztywne pędy;                                                      | 5B | C5<br>          |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> CANDYBELLE BUBBLEGUM</b><br><b>'GRHYARI407'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta CANDYBELLE BUBBLEGUM – wielkie, jasnoróżowe kwiatostany; pędy sztywne;                                                                      | 5B | C3<br>C5                                                                                         |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> CANDYBELLE MARSHMALLOW</b><br><b>'GRHYARI406'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta CANDYBELLE MARSHMALLOW – duże, kuliste, lekko zaróżowione kwiatostany; pędy sztywne;                                                      | 5B | C3<br>C5<br>C9                                                                                   |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> CANDYBELLE WINEGUM</b><br><b>'GRHYAR2008'</b> <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup><br>hortensja krzaczasta CANDYBELLE WINEGUM – kompaktowa odmiana do 1 m wys.; kwiatostany gęste o kwiatach kolor magenta;                              | 5B | C3                                                                                               |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> FLOWERWOW 'Baiful'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta FLOWERWOW – kompaktowa odmiana o białych, kulistych kwiatostanach; bardzo intensywnie kwitnąca;                                                                      | 5B | C5                                                                                               |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> LIME RICKEY 'SMNHALR'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta LIME RICKEY – zwarta, kulista odmiana dorastająca do jedynie 1 m wys.; zielonkawobiałe kwiaty zebrane są w kuliste kwiatostany;                                   | 5B | C5<br>         |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> MAGICAL DARK PINK</b><br><b>'Bokodapi'</b> <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup><br>hortensja krzaczasta MAGICAL DARK PINK – kwiatostany bardzo gęste o intensywnie różowej barwie;                                                       | 5B | C3                                                                                               |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> PINK ANNABELLE 2 'NCHA2'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta PINK ANNABELLE 2 – duże, różowe, kuliste kwiatostany; sztywne pędy;                                                                                            | 5B | C5<br><br>C16 |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> STRONG ANNABELLE 'Abetwo'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta STRONG ANNABELLE – odmiana o bardzo dużych, prawie okrągłych kwiatostanach, osadzonych na sztywnych pędach;                                                   | 5B | C5                                                                                               |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> SUBLIME ANNABELLE</b><br><b>'SMNHRL'</b> <sup>PBR</sup> <sup>NEW!</sup><br>hortensja krzaczasta SUBLIME ANNABELLE – kwiatostany bardzo duże, początkowo jasnozielone w sezonie stają się ciemnozielone; ich środki są zaróżowione; | 5B | C7,5                                                                                             |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea arborescens</i> SWEET ANNABELLE 'NCHA4'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja krzaczasta SWEET ANNABELLE – odmiana o różowych kwiatach zebranych w duże kwiatostany; sztywne pędy;                                                                       | 5B | C5<br><br>C16 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--|--|--|
| <b><i>Hydrangea aspera</i> GOLDRUSH 'Giel'</b><br>hortensja kosmata GOLDRUSH – odmiana o złocistożółtych liściach; kwiaty baldachowate w kolorze fioletowym;                                                                                                                 | 6B | C3<br>C7,5              |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea aspera</i> HOT CHOCOLATE 'HAOPRO12'</b><br>hortensja kosmata HOT CHOCOLATE – liście wydłużone, purpurowofioletowe, pokryte gęstym kutnerem;                                                                                                                  | 6B | C3<br>C5                |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea aspera</i> HYDREAM CHOCOLATE 'HCPFI' <small>NEW!</small></b><br>hortensja kosmata HYDREAM CHOCOLATE – kompaktowa odmiana o gęstym pokroju; jasnoróżowe kwiaty kontrastują z zaczerwienionymi od spodu liśćmi;                                                | 6B | C5<br>C7,5              |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea aspera</i> 'Rosemary Foster' <small>PBR</small></b><br>hortensja kosmata 'Rosemary Foster' – zwarty, gęsty krzew; kwiaty płodne fioletowoniebieskie, a płonne-białoróżowe;                                                                                   | 6B | C3                      |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea aspera</i> subsp. <i>sargentiana</i></b><br>hortensja kosmata podgat. Sargenta – niebieskofioletowe kwiaty płodne; kwiaty płonne jaśniejsze, ułożone na obrzeżach kwiatostanu; liście pokryte szorstkim kutnerem;                                            | 6B | C3<br>C7,5              |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea aspera</i> subsp. <i>strigosa</i></b><br>hortensja kosmata podgat. szczeciniasty – silnie owłosiona forma;                                                                                                                                                   | 6B | C3                      |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea macrophylla</i> 'Bridal Bouquet' <small>NEW!</small></b><br>hortensja ogrodowa 'Bridal Bouquet' – kwiaty płonne białawe o silnie powcinanych brzegach płatków;                                                                                               | 6B | C5                      |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea macrophylla</i> 'Lanarth White'</b><br>hortensja ogrodowa 'Lanarth White' – białe, płaskie kwiatostany; ta odmiana może rosnąć na słońcu;                                                                                                                    | 6B | C5                      |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> BABY LACE 'PIIHPI' <small>PBR</small></b><br>hortensja wiechowata BABY LACE – odmiana o zwartym pokroju; dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty białe, przebarwiające się na kolor różowy;                                                             | 5A | C3<br>C5                |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> BOBO 'ILVOBO' <small>PBR</small></b><br>hortensja wiechowata BOBO – zwarty, gęsty krzew, dorastający do 0,6–0,7 m; podczas kwitnienia obsypany jest białymi kwiatostanami, które z czasem lekko różowieją;                                    | 5A | C3<br>C5<br>C9          |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> BONFIRE 'GRHP12' <small>PBR</small></b><br>hortensja wiechowata BONFIRE – odmiana o zwartym pokroju; dorasta do 1,2 m wys.; kwiaty limonkowe, przebarwiające się na intensywny kolor różowy;                                                  | 5A | C3<br>C5                |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> CANDLELIGHT 'HPOPRO13' <small>PBR</small></b><br>hortensja wiechowata CANDLELIGHT – kwiatostany bardzo długie, spiczaste, różowiejące; kwiaty płodne i płonne;                                                                                | 5A | C3<br>C5<br>C7,5<br>C16 |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> CONFETTI 'VLASVELD 02' <small>PBR</small></b><br>hortensja wiechowata CONFETTI – zwarty krzew dorastający do 1,2 m wys.; kwiatostany zawierają kwiaty płodne i płonne; kwiaty są początkowo zielonkawe, później białe, aż wreszcie różowieją; | 5A | C3<br>C5                |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> 'Dentelle de Gorrion'</b><br>hortensja wiechowata 'Dentelle de Gorrion' – kwiatostany składają się w wielu, drobnych kwiatów, które tworzą efekt „koronki”;                                                                                   | 5A | C3                      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                         |        |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--------|----|--|
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> DIAMANT ROUGE 'Rendia'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata DIAMANT ROUGE – krzew dorastający do 1,5 m wys.; duże, zaokrąglone kwiatostany przebarwiają się na ciemnoróżowo;                                                                                                                                                                                                            | 5A | C3<br>C5<br>C10         |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> DIAMANTINO 'Ren 101'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata DIAMANTINO – bardzo duże, lekko różowiejące kwiatostany złożone z kwiatów płonnych; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                                                                                                                                                                    | 5A | C3                      |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> EARLY HARRY 'HPOPRO18'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata EARLY HARRY – kwiatostany kremowobiałe, stożkowate, z przewagą kwiatów płodnych; zaczyna kwitnienie już w maju, najwcześniej ze wszystkich hortensji wiechowatych;                                                                                                                                                          | 5A | C3<br>C5                |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> EARLY SENSATION 'Bulk'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata EARLY SENSATION – kwiatostany duże, szybko różowiejące, stożkowate;                                                                                                                                                                                                                                                         | 5A | C3<br>C5                | 80–100 | PA |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> FIRE LIGHT 'SMHPFL'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata FIRE LIGHT – zwarty, gęsty krzew osiągający 1,2–1,5 m wys.; kwiaty białe, bardzo szybko przebarwiające się na różowo, a później ciemnoczerwono;                                                                                                                                                                                | 5A | C3<br>C16               |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> FRAISE MELBA 'Renba'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata FRAISE MELBA – nowa odmiana przypominająca VANILLE FRAISE, ale bardziej gęsta i o sztywniejszych pędach;                                                                                                                                                                                                                      | 5A | C3<br>C5<br>C10<br>C5   | 40–60  | PA |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> GRAFFITI 'ROU201406'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata GRAFFITI – karłowaty krzew osiągający 1 m wys.; kwiaty początkowo limonkowozielone, w pełni kwitnienia śnieżnobiałe, a pod koniec lata różowe z zielonymi i białymi smugami.                                                                                                                                                  | 5A | C3<br>C5<br>C9,5<br>C16 |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> GROUNDBREAKER BLUSH 'LC No21'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata GROUNDBREAKER BLUSH – pierwsza typowo okrywowa hortensja dorastająca do 30 cm wys.; kwiaty stopniowo przebarwiają się z białego koloru na intensywnie różowo-czerwony;                                                                                                                                               | 5A | C2,5                    |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> GROUNDBREAKER GREENY 'LC No24'</b> <sup>PBR</sup>  <br>hortensja wiechowata GROUNDBREAKER GREENY – typowo okrywowa hortensja dorastająca do 40 cm wys.; kwiatostany gęste, intensywnie kremowo-zielone;                 | 5A | C2,5                    |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> GROUNDBREAKER RUBY 'LC No27'</b> <sup>PBR</sup>  <br>hortensja wiechowata GROUNDBREAKER RUBY – typowo okrywowa hortensja dorastająca do 40 cm wys.; kwiatostany gęste, początkowo białe, z czasem intensywnie rubinowe; | 5A | C2,5                    |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> HERCULES 'GRHP14'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata HERCULES – stożkowate kwiatostany złożone wyłącznie z kwiatów płonnych; kwiaty limonkowozielone, później śnieżnobiałe o seledynowych wierzchołkach, a pod koniec lata różowiejące; kwiatostany wyjątkowo duże, dorastające do 40 cm długości;                                                                                    | 5A | C3<br>C5                |        |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                           |       |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| <i>Hydrangea paniculata</i> 'Levana' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata 'Levana' – kwiaty białe, zebrane w bardzo długie (do 50 cm) kwiatostany; wzrost bardzo silny;                                                                                                                                                           | 5A | C3<br>C5                                                                                  | 60–80 | PA |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> 'Limelight'<br>hortensja wiechowata 'Limelight' – wyprostowany krzew do 2 m wys.; kwiaty jasnozielone lub żółte, zebrane w duże kwiatostany;                                                                                                                                                            | 5A | C3                                                                                        |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LIMELIGHT PRIME 'SMNHPPH' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LIMELIGHT PRIME – zwarty krzew o sztywnych pędach; kwiaty jasnozielone, zebrane w duże kwiatostany;                                                                                                                                    | 5A | C5                                                                                        |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> 'Little Alf'<br>hortensja wiechowata 'Little Alf' – zwarta odmiana o kremowobiałych; kwiaty tylko płonne; drobne, zielone liście;                                                                                                                                                                       | 5A | C3<br>C5                                                                                  |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LITTLE FRESCO 'ROU 201306' <sup>PBR</sup> <br>hortensja wiechowata LITTLE FRESCO – bardzo gęsta, zwarta odmiana do 1 m wys.; kwiatostany złożone z wyłącznie kwiatów płonnych koloru zielonkawokremowego;              | 5A | C3<br>C5                                                                                  |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LITTLE HOTTIE 'Bailpanone' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LITTLE HOTTIE – niski, zwarty, gęsty krzew osiągający 1 m wys.; kwiaty początkowo zielonkawe, później kremowobiałe, następnie różowiejące; kwiatostany bardzo duże, gęste, złożone z kwiatów płonnych;                                | 5A | C5                                                                                        |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LITTLE LIME 'Jane' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LITTLE LIME – niska, zwarta odmiana o żółtozielonych, różowiejących kwiatostanach; kwiaty tylko płonne;                                                                                                                                       | 5A | C3<br>C5<br>C9,5<br>C16                                                                   |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LITTLE QUICK FIRE 'SMHPLQF' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LITTLE QUICK FIRE – niska odmiana do 1 m wys.; wiechowate kwiatostany przebarwiają się wcześniej na ciemnoczerwony kolor;                                                                                                            | 5A | C3<br> |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LITTLE SPOOKY 'GRHPO8' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LITTLE SPOOKY – niska odmiana do 0,5 m wys.; kwiaty kremowo-białe, zebrane w duże kwiatostany; kwiaty tylko płonne;                                                                                                                       | 5A | C3<br>C5                                                                                  |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LIVING CANDY LOVE 'LC NO2' <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata LIVING CANDY LOVE – zielono-białe kwiaty w gęstych wiechach; przebarwiają się na jasny róż jesienią; zwarta, karłowa odmiana do 1 m wys.;                                                                                             | 5A | C3<br>C10                                                                                 |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LIVING COLOURFUL COCKTAIL 'LC NO15' <sup>PBR</sup> <br>hortensja wiechowata LIVING COLOURFUL COCKTAIL – zwarty krzew osiągający 1,2 m wys.; kwiaty kremowe, szybko przebarwiają się na różowo, a następnie czerwono; | 5A | C3<br>C5<br>C10                                                                           |       |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> LIVING COTTON CREAM 'LC NO7' <sup>PBR</sup> <br>hortensja wiechowata LIVING COTTON CREAM – niski krzew dorastający do 1 m wys.; kwiaty kremowobiałe;                                                                 | 5A | C3<br>C10                                                                                 |       |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING INFINITY 'Lc No9' <sup>PBR</sup> </b><br>hortensja wiechowata LIVING INFINITY – zwarty, niski krzew osiągający 1 m wys.; kwiatostany spiczaste, złożone z kwiatów płonnych i płodnych; kwiaty początkowo białe, później zmieniają kolor na różowy i czerwony; | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING LITTLE APPLE 'Lc No24' <sup>PBR</sup> </b><br>hortensja wiechowata LIVING LITTLE APPLE – zwarty, niski krzew osiągający 0,6 m wys.; kwiatostany zielone, zaokrąglone; zwarty pokrój;                                                                        | 5A | C3<br>C5         |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING LITTLE BLOSSOM 'Lc No8' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING LITTLE BLOSSOM – krzew o zwartej formie; dorasta do 0,8 m wys.; kwiaty jasnozielone, przebarwiające się na kremowo, a następnie na różowo;                                                                                                                         | 5A | C3<br>C5         |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING LITTLE LOVE 'Lc No20' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING LITTLE LOVE – zwarty, niski krzew osiągający 0,9 m wys.; kwiatostany zaokrąglone, początkowo zielone, potem kremowe, a na koniec jesieni jasnoróżowe;                                                                                                                | 5A | C5<br>C10        |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING LITTLE PASSION 'Lc No13' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING LITTLE PASSION – odmiana kwitnąca do późnej jesieni; kwiaty seledynowe, przebarwiające się na białe, a następnie na różowo;                                                                                                                                       | 5A | C3<br>C10<br>C16 |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING LITTLE ROSY 'Lc No16' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING LITTLE ROSY – krzew o zwartej formie; dorasta do 0,7 m wys.; kwiaty białe, przebarwiające się na intensywny, różowy kolor;                                                                                                                                           | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING MILK &amp; HONEY 'Lc No17' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING MILK & HONEY – odmiana o bardzo dużych, kremowo-białych kwiatach; dorasta do 0,9 m;                                                                                                                                                                             | 5A | C3               |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING PINK &amp; ROSE 'Lc No14' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING PINK & ROSE – odmiana o bardzo dużych kwiatach dorastających do 40 cm; kwiaty wybarwiają się na kolor ciemnoróżowy, a nawet czerwony;                                                                                                                            | 5A | C3<br>C5<br>C10  |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING PINKY PROMISE 'Lc No12' <sup>PBR</sup> </b><br>hortensja wiechowata LIVING PINKY PROMISE – odmiana dorastająca do 1 m wys.; kwitnie od lipca do października; kwiaty białe, przebarwiające się na ciemnoróżowo;                                           | 5A | C3<br>C5<br>C10  |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING RASPBERRY PINK 'Lc No10' <sup>PBR</sup></b><br>hortensja wiechowata LIVING RASPBERRY PINK – interesująca odmiana o mocnych pędach i białych kwiatach, które w sezonie przebarwiają się na kolor malinowo-różowy.                                                                                                                             | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING RED VELVET 'Lc No19' <sup>PBR</sup> </b><br>hortensja wiechowata LIVING RED VELVET – zwarta odmiana do 1 m wys., kwiatostany gęste, stożkowate kwiatostany przebarwiają się na mocny, różowy kolor;                                                       | 5A | C3<br>C5<br>C10  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING STRAWBERRY BLOSSOM 'Lc No3' <sup>PBR</sup> </b></p> <p>hortensja wiechowata LIVING STRAWBERRY BLOSSOM – kwiaty białe płonne w dużych, gęstych wiechach; przebarwiają się na ciemny róż jesienią; zwarta odmiana do 1,2 m wys.;</p>  | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING SUGAR RUSH 'Lc No11' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata LIVING SUGAR RUSH – odmiana o kompaktowym pokroju. dorastająca do 0,8 m wys.; kwiaty kremowobiałe;</p>                                                                                                                                          | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING SUMMER LOVE 'Lc No2' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata LIVING SUMMER LOVE – krzew do 1 m wys.; kwiatostany do 25 cm dł.; początkowo białe, potem jasnoróżowe;</p>                                                                                                                                      | 5A | C3<br>C5         |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> LIVING SUMMER SNOW 'Lc No5' <sup>PBR</sup> </b></p> <p>hortensja wiechowata LIVING SUMMER SNOW – białokremowe kwiaty płonne utrzymują kolor przez cały okres kwitnienia; zebrane w gęste wiechy; zwarta, karłowa odmiana do 1 m wys.;</p> | 5A | C3<br>C10        |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL ANDES 'Bokomagande' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL ANDES – zwarta odmiana do 1 m wys., kwiatostany gęste, limonkowe;</p>                                                                                                                                                                   | 5A | C3<br>C5<br>C16  |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL CANDLE 'Bokraflame' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL CANDLE – krzew dorastający do 2 m wys.; gęste kwiatostany są początkowo zielonobiałe, później różowieją;</p>                                                                                                                            | 5A | C3               |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL HIMALAYA 'Kolmahima' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL HIMALAYA – niski, zwarty krzew osiągnący 1,5 m wys.; spiczaste, sztywne kwiatostany złożone są z czystobiałych kwiatów płodnych i płonnych;</p>                                                                                        | 5A | C3               |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL KILIMANJARO 'Kolmakilima' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL KILIMANJARO – kwiaty limonkowokremowe, później białe, nieróżowiejące; gęste, stożkowate kwiatostany osiągają 40 cm długości;</p>                                                                                                  | 5A | C3               |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL LIME SPARKLE 'Bokralims' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL LIME SPARKLE – niski, zwarty krzew z dużymi, limonkowymi kwiatami, zebranymi w zwarte, zaokrąglone kwiatostany;</p>                                                                                                                | 5A | C3<br>C5<br>C18  |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL MATTERHORN 'Bokomaho' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL MATTERHORN – zwarta odmiana z bardzo dużymi, spiczastymi kwiatostanami złożonymi z białozielonych kwiatów płonnych;</p>                                                                                                               | 5A | C3<br>C5<br>C9,5 |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL MONT BLANC 'Kolmamon' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL MONT BLANC – piękna odmiana o bardzo gęstych kwiatostanach. złożonych z dużych białych płonnych kwiatów; dorasta do 1,5 m wys.;</p>                                                                                                   | 5A | C3<br>C5         |  |  |  |
| <p><b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL MOONLIGHT 'Kolmagimo' <sup>PBR</sup></b></p> <p>hortensja wiechowata MAGICAL MOONLIGHT 'Kolmagimo' – piękna odmiana o wielkich, spiczastych kwiatostanach, złożonych z żółtawych, płonnych kwiatów;</p>                                                                                                            | 5A | C3               |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----|--|
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL MOUNT FUJI 'Bokomanfu'</b> <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small><br>hortensja wiechowata MAGICAL MOUNT FUJI – kompaktowa odmiana o bardzo gęstych, okrągławych kwiatastostanach; kwiaty początkowo białe, stopniowo stają się ciemnoróżowe; | 5A | C3       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL STARLIGHT 'Kolmaster'</b><br>hortensja wiechowata MAGICAL STARLIGHT – duże, sztywne kwiatastany, złożone z kwiatów płodnych i dużych, gwiazdkowatych kwiatów płonnych;                                                                   | 5A | C5       | 60–80  | PA |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL SWEET SUMMER 'Bokrathirteen'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata Magical Sweet Summer – zwarta odmiana o sztywnych pędach; kwiaty płonne zebrane są w duże wiechowate kwiatastany; kwiaty białe, później różowieją;               | 5A | C3<br>C5 |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MAGICAL VESUVIO 'Kolmavesu'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata MAGICAL VESUVIO – zwarty, niski krzew osiągający 1,5 m wys.; stożkowate kwiatastany zmieniają kolor od białego do ciemnoczerwonego;                                       | 5A | C3<br>C5 |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MEGA MINDY 'ILVOMINDY'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata MEGA MINDY – krzew dorastający do 1,5 m wys.; kwiatastany początkowo białe, później różowiejące;                                                                               | 5A | C3       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MINTY SPIRIT 'Couhamint'</b><br>hortensja wiechowata MINTY SPIRIT – krzew do 1 m wys.; białe kwiatastany pojawiają się na podobnej wys. pędów, co daje zjawiskowy efekt kwitnienia;                                                              | 5A | C3<br>C5 |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> MOJITO 'GRHP10'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata MOJITO – niski krzew dorastający do 1,2 m wys.; kwiatastany osiągają 25 cm długości i złożone są z kwiatów płonnych, początkowo limonkowozielonych, potem lekko różowiejących;        | 5A | C3<br>C5 |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> PASTELGREEN 'Renxolor'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PASTELGREEN – bardzo oryginalna odmiana o zmieniających wielokolorowych kwiatastostanach; pojawiające się kolory to biały, kremowy, różowy, zielony, czerwony;                 | 5A | C3       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> PETITE CHERRY 'Couharie'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PETITE CHERRY – karłowa odmiana do 50 cm wys.; kwiaty białe, stożkowate zmieniające kolor na wiśniowy;                                                                       | 5A | C5       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> PETITE FLORI 'COUSSINE'</b><br>hortensja wiechowata PETITE FLORI – niska odmiana do 1 m wys.; kwiatastany o zmiennej barwie, od zielonawej, przez białą do różowoczerwonej w jesieni;                                                            | 5A | C5       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> PETITE LANTERN 'LISSJUDY'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PETITE LANTERN – kwiatastany bardzo długie; początkowo kremowe, z czasem malinowe;                                                                                          | 5A | C5       |        |    |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> 'Phantom'</b><br>hortensja wiechowata 'Phantom' – duże, podługie kwiatastany; bardzo obficie kwitnie;                                                                                                                                            | 5A | C3<br>C5 | 80–100 | PA |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                         |         |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--|
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>PINKACHU 'SMHPINKA'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PINKACHU – kwiaty kremowobiałe.<br>zebrane w zwarte. wiechowate kwiatostany; jesienią<br>różowiejące;                                                               | 5A | C5                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>PINKY WINKY 'DVPPINKY'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PINKY WINKY – krzew do 1,5 m wys.;<br>kwiaty białe; jesienią różowiejące; pędy różowe;                                                                           | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>'Pixio'</b><br>hortensja wiechowata 'Pixio' – zwarta odmiana do 0,8 m wys.,<br>kwiatostany kremowe przebarwiają się na intensywny, różowy kolor;                                                                                   | 5A | C3<br>C5                                                                                |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>'Polar Bear'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata 'Polar Bear' – ogromne, spiczaste<br>kwiatostany, złożone z kremowych kwiatów płonnych;<br>sztywne pędy sprawiają, że krzew nie rozłamuje się;                             | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>PRIM'WHITE 'Dolprim'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata PRIM'WHITE – kwiaty białe z przewagą<br>kwiatów płodnych; kwiaty płonne ułożone luźno; kwiatostany<br>pojawiają się już nawet na początku czerwca;                 | 5A | C3<br>C5                                                                                | 100–120 | PA |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>QUICK FIRE FAB 'SMNHPM'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata QUICK FIRE FAB – wcześniej kwitnąca<br>odmiana; kwiatostany stopniowo zmieniają kolor od<br>zielenawobiałego do intensywnie różowoczerwonego;                   | 5A | C5<br> |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>ROMANTIC ACE 'Renvagor'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata ROMANTIC ACE – krzew o kwiatach<br>jasnożółtych, później zielonkawych; pod koniec kwitnienia<br>brzegi kwiatów przebarwiają się na różowo; kwiatostany kuliste; | 5A | C5                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>RUBY HOBBIT 'Couhabis'</b> <sup>PBR</sup> <br>hortensja wiechowata RUBY HOBBIT – karłowa odmiana<br>wytwarzająca wyjątkowo duże kwiatostany;    | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>'Shikoku Flash'</b><br>hortensja wiechowata 'Shikoku Flash' – liście nieregularnie<br>żółto i kremowo upstrzone;                                                                                                                   | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>'Silver Dollar'</b><br>hortensja wiechowata 'Silver Dollar' – pokrój wyprostowany;<br>kwiaty białe, płonne, nieróżowiejące;                                                                                                        | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>SKYFALL 'Frenne'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata SKYFALL – nowa odmiana o oryginalnych<br>kwiatach z bardzo wydłużonymi płatkami, które przypominają<br>płatki hiacyntów; dorasta do 1,2 m wys.;                        | 5A | C3<br>C7,5                                                                              |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>SUNDAE FRAISE 'Rensun'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata SUNDAE FRAISE – krzew dorastający<br>do 1 m wys.; bardzo duże, różowiejące kwiatostany;                                                                          | 5A | C3                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>'Sunlight'</b><br>hortensja wiechowata 'Sunlight' – odmiana o żółtych liściach;                                                                                                                                                    | 5A | C5                                                                                      |         |    |  |
| <i>Hydrangea paniculata</i> <b>VANILLE FRAISE 'Renhy'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata VANILLE FRAISE – ogromne, białe<br>kwiatostany, o malinowym przebarwieniu;                                                                                       | 5A | C3<br>C5                                                                                | 60–80   | PA |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                         |       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> 'White Moth'</b><br>hortensja wiechowata 'White Moth' – krzew dorastający do 2 m wys.; ogromne, białe kwiatostany, z przewagą kwiatów płodnych; kwiaty płone bardzo duże;                                                                        | 5A | C3<br>C5                                                                                | 60–80 | PA |  |
| <b><i>Hydrangea paniculata</i> 'Wims Red'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja wiechowata 'Wims Red' – kwiaty początkowo białe, później różowieją, jeszcze później stają się buraczkowoczerwone;                                                                                     | 5A | C3<br>C5                                                                                | 60–80 | PA |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> 'Alice'</b><br>hortensja dębolistna 'Alice' – silnie rosnący krzew; atrakcyjne jesienne przebarwienie liści; kwiaty białe, szybko różowiejące, zebrane w okazałe kwiatostany;                                                                   | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> 'Amethyst'</b><br>hortensja dębolistna 'Amethyst' – zwarty, regularny krzew; kwiaty ametystowe;                                                                                                                                                 | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> 'Applause'</b><br>hortensja dębolistna 'Applause' – krzew dorastający do 1,8 m wys.; liście głęboko powcinane, przebarwiające się jesienią na odcienie brązu, czerwieni i fioletu;                                                              | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> GATSBY GIRL 'Brenhill'</b> <br>hortensja dębolistna GATSBY GIRL – kompaktowy, intensywnie kwitnący krzew o dużych kwiatach;                                    | 5B | C5<br> |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> ICE CRYSTAL 'HQPRO10'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja dębolistna ICE CRYSTAL – bardzo obficie kwitnąca, zwarta, gęsta odmiana;                                                                                                                  | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> JETSTREAM 'PIIHQ-1'</b><br>hortensja dębolistna JETSTREAM – odmiana o białych kwiatach, przebarwiających się na różowo, zebranych w długie kwiatostany; liście ciemnozielone, przebarwiające się jesienią na piękny pomarańczowoczerwony kolor; | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> LITTLE YETI 'Oakanni588'</b> <sup>NEW!</sup><br>hortensja dębolistna LITTLE YETI – niska odmiana do 1 m wys.; kwiatostany wydłużone i gęste, lekko różowo nabiegłe;                                                                             | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> 'Munchkin'</b><br>hortensja dębolistna 'Munchkin' – zwarty krzew o regularnym, kulistym pokroju; kwiaty białe, szybko różowieją;                                                                                                                | 6B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> 'Ruby Slippers'</b><br>hortensja dębolistna 'Ruby Slippers' – odmiana karłowa; duże, śnieżnobiałe kwiatostany przebarwiają się na kolor ciemnoróżowy;                                                                                           | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> SNOW QUEEN 'Flemygea'</b><br>hortensja dębolistna SNOW QUEEN – duże, śnieżnobiałe, wiechowate kwiatostany;                                                                                                                                      | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> SNOWFLAKE 'Brido'</b><br>hortensja dębolistna SNOWFLAKE – kwiaty białe, półpełne;                                                                                                                                                               | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |
| <b><i>Hydrangea quercifolia</i> TARA 'BIVO1'</b> <sup>PBR</sup><br>hortensja dębolistna TARA – wyjątkowo gęste kremowo-zielonawe kwiatostany; kwiaty pełne;                                                                                                                     | 5B | C5                                                                                      |       |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|
| <i>Hydrangea quercifolia</i> YETI '1925querrep' <small>NEW!</small><br>hortensja dębolistna YETI – odmiana do 2 m wys.; kwiatostany wydłużone i gęste, lekko różowo nabiegłe;                                                                                                      | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> 'Bluebird'<br>hortensja piłkowana 'Bluebird' – kwiaty płodne niebieskie, a płonne różowe lub niebieskie;                                                                                                                                                  | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> 'Choco Cherry' <small>NEW!</small><br>hortensja piłkowana 'Choco Cherry' – kwiaty wiśniowej barwy, silnie kontrastujące na tle purpurowych liści;                                                                                                         | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> 'Choco Strawberry' <small>NEW!</small><br>hortensja piłkowana 'Choco Strawberry' – kwiaty płodne białawe, a płonne różowoczerwone; liście purpurwo-zielone;                                                                                               | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> COTTON CANDY 'MAK 20' <small>PBR</small><br>hortensja piłkowana COTTON CANDY – kwiaty różowozielonkawe; kwitną na jednorocznych pędach;                                                                                                                   | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> DAREDEVIL 'JPDOI'<br>hortensja piłkowana DAREDEVIL – liście purpurowoczerwone, szczególnie ładnie wybarwione wiosną; kwiaty płonne ciemnoróżowe; kwiatostany płaskie, złożone zarówno z kwiatów płonnych jak i płodnych;                                  | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> 'Koreana'<br>hortensja piłkowana 'Koreana' – odmiana o kompaktowym pokroju dorastająca do 0,7 m wys.; liście ciemnozielone, przebarwiające się jesienią na czerwono; kwiaty białe, później intensywnie różowe;                                            | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> MAGIC PILLOW 'HSOPROI5' <small>PBR</small><br>hortensja piłkowana MAGIC PILLOW – niski rozłożysty krzew do 60 cm wys.; o kwiatach z różowym lub niebieskim odcieniem, w zależności od pH gleby;                                                           | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea serrata</i> 'Oamacha'<br>hortensja piłkowana 'Oamacha' – odmiana kwitnąca od lipca do października; kwiaty płonne białe, przebarwiające się na różowo lub niebiesko, w zależności od pH gleby;                                                                        | 5B | C5       |       |  |  |
| <i>Hydrangea villosa</i><br>hortensja szorstka – krzew osiągający 1,5 m wys. o zaokrąglonym pokroju; liście i kwiatostany drobniejsze niż u hortensji kosmatej ( <i>H. aspera</i> ); kwiatostany złożone z lawendowoniebieskich kwiatów płodnych i jasnoróżowych kwiatów płonnych; | 5B | C3<br>C5 |       |  |  |
| <b>IDESIA – IDEZJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |  |  |
| <i>Idesia polycarpa</i> <br>idezja wieloowocowa – bardzo rzadko spotykane drzewo pochodzące z Dalekiego Wschodu; ozdobne czerwone owoce zebrane są w luźne groniaste owocostany;                | 7A | C6       | 60–80 |  |  |
| <b>ILEX – OSTROKRZEW</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |       |  |  |
| <i>Ilex ×altacrerensis</i> 'Golden King'<br>ostrokrzew angielski 'Golden King' – zimozielony krzew o skórzastych, żółto obrzeżonych liściach;                                                                                                                                      | 7A | C3       | 30–40 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|--|--|
| <b><i>Ilex ×altaclerensis</i> 'Lawsoniana'</b><br>ostrokrzew angielski 'Lawsoniana' – zimozielony krzew;<br>ciemnozielone liście z żółtą, nieregularną plamą po środku<br>blaszki liściowej; odmiana żeńska;        | 7A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex aquifolium</i> 'Alaska'</b><br>ostrokrzew kolczasty 'Alaska' – odmiana żeńska o gęstym,<br>regularnym, stożkowatym pokroju; liście ciemnozielone,<br>skórzaste, zimozielone;                             | 6B | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex aquifolium</i> 'Argentea Marginata'</b><br>ostrokrzew kolczasty 'Argentea Marginata' – liście<br>ciemnozielone z kremowobiałą obwódką; odmiana dwupienna;                                                | 6B | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex aquifolium</i> 'Ingramii'</b><br>ostrokrzew kolczasty 'Ingramii' – liście na młodych przyrostach<br>biało i różowo upstrzone;                                                                            | 6B | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex aquifolium</i> 'J.C. van Tol'</b><br>ostrokrzew kolczasty 'J.C. van Tol' – odmiana żeńska; liście<br>ciemnozielone, skórzaste, z gładkim brzegiem blaszki liściowej;                                     | 6B | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex crenata</i></b> <small>NEW!</small><br>ostrokrzew karbowanolistny – zimozielony ostrokrzew<br>o drobnych liściach przypominających bukszpan;                                                             | 5A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex crenata</i> 'Caroline Upright'</b> <small>NEW!</small><br>ostrokrzew karbowanolistny 'Caroline Upright' – pokrój<br>wyniesiony i zwarty; nadaje się na żywopłoty;                                        | 5A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex ×koehneana</i> 'Chestnut Leaf' (syn. 'Castaneifolia')</b><br>ostrokrzew Koehnego 'Chestnut Leaf' – liście duże, skórzaste,<br>wyraźnie ząbkowane, przypominające liście kasztana jadalnego;              | 6B | C7,5       | 100–120        |  |  |
| <b><i>Ilex maximowicziana</i> var. <i>kanehirae</i></b> <small>NEW!</small><br>ostrokrzew Maksymowicza – szybko rosnący krzew<br>o zimozielonych, błyszczących liściach;                                            | 6B | C6         | 60–80          |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> 'Blue Princess'</b><br>ostrokrzew Meservy 'Blue Princess' – żeńska, obficie owocująca<br>odmiana o rozłożystym pokroju;                                                                   | 6A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> CASTLE WALL 'Hecken Star'</b> <small>PBR</small><br>ostrokrzew Meservy CASTLE WALL – pokrój wyprostowany;<br>liście błyszczące, ciemnozielone z niebieskawym odcieniem;<br>odmiana męska; | 6A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> HECKENBLAU 'Hach 1'</b> <small>PBR</small><br>ostrokrzew Meservy HECKENBLAU – pokrój wzniesiony; liście<br>na młodych przyrostach w kolorze purpurowym;                                   | 6A | C3<br>C7,5 | 30–40<br>60–80 |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> HECKENFEE 'Hachfee'</b> <small>PBR</small><br>ostrokrzew Meservy HECKENFEE – pokrój wyprostowany;<br>liście błyszczące, ciemnozielone z niebieskawym odcieniem;<br>odmiana żeńska;        | 6A | C3         | 30–40          |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> 'Heckenpracht'</b> <small>PBR</small><br>ostrokrzew Meservy 'Heckenpracht' – silnie rosnąca odmiana<br>męska o kolumnowym pokroju; liście na najmłodszych<br>przyrostach brązowoczerwone; | 6A | C3<br>C7,5 | 30–40<br>60–80 |  |  |
| <b><i>Ilex ×meserveae</i> LITTLE PIRATE 'Monnieves'</b> <small>PBR</small><br>ostrokrzew Meservy LITTLE PIRATE – zwarta odmiana<br>o bardzo regularnym pokroju; osiąga 1,2 m wys.;                                  | 6A | C3         | 30–40          |  |  |

|                                                                                                                                                                    |    |             |                    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----|-----|
| <i>Ilex ×meserveae</i> <b>LITTLE RASCAL 'Mondo'</b><br>ostrokrzew Meservy LITTLE RASCAL – karłowa, kulista odmiana o bardzo regularnym pokroju; osiąga 0,6 m wys.; | 6A | C3          | 30–40              |    |     |
| <i>Ilex ×meserveae</i> <b>'Viking'</b><br>ostrokrzew Meservy 'Viking' – kompaktowa odmiana; liście ciemnozielone z purpurowymi przyrostami;                        | 6A | C3          | 30–40              |    |     |
| <i>Ilex</i> <b>'Nellie R. Stevens'</b><br><i>Ilex</i> 'Nellie R. Stevens' – odmiana silnie rosnąca; owocuje bez zapylania;                                         | 6B | C30         | 120–130            | PA |     |
| <b>INDIGOFERA – INDYGOWIEC</b>                                                                                                                                     |    |             |                    |    |     |
| <i>Indigofera heterantha</i><br>indygowiec himalajski – liście złożone; kwiaty motylkowate, różowe;                                                                | 6B | C5<br>C9    |                    |    |     |
| <b>JUGLANS – ORZECH</b>                                                                                                                                            |    |             |                    |    |     |
| <i>Juglans cinerea</i><br>orzech szary – wysokie drzewo o bardzo długich (do 70 cm) pierzastych liściach;                                                          | 6A | C5          | 50–80              |    |     |
| <i>Juglans nigra</i><br>orzech czarny – wysokie, rozłożyste drzewo o długich, pierzasto złożonych liściach;                                                        | 6A | C10<br>C7,5 | 100–120<br>160–180 |    |     |
| <b>KOELREUTERIA – MYDLENIEC</b>                                                                                                                                    |    |             |                    |    |     |
| <i>Koelreuteria paniculata</i><br>mydleniec wiechowaty – drzewo do 10 m wys.; duże, luźne, żółte kwiatostany;                                                      | 6B | C6          | 80–100             |    |     |
| <i>Koelreuteria paniculata</i> <b>'Coral Sun'</b><br>mydleniec wiechowaty 'Coral Sun' – liście na wiosnę intensywnie różowopomarańczowe, później zieleńią;         | 6B | C5          | 60–80              |    |     |
| <b>KOLKWITZIA – KOLKWICJA</b>                                                                                                                                      |    |             |                    |    |     |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> <b>'Maradco'</b><br>kolkwicz chińska 'Maradco' – liście złotożółte;                                                                     | 5B | C5          | 40–60              |    |     |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> <b>'Pink Cloud'</b><br>kolkwicz chińska 'Pink Cloud' – krzew do 2 m wys. o ozdobnych, różowych kwiatach;                                | 5B | C5          | 40–60              |    |     |
| <i>Kolkwitzia amabilis</i> <b>'Rosea'</b><br>kolkwicz chińska 'Rosea' – kwiaty różowe;                                                                             | 5B | C5          | 40–60              |    |     |
| <b>+LABURNOCYTISUS – LABURNOCYTISUS</b>                                                                                                                            |    |             |                    |    |     |
| <i>+Laburnocytisus adamii</i><br>laburnocytisus Adama – ciekawostka dendrologiczna; kwiaty jak u Laburnum, ale brudnofioletowe, czasem żółte;                      | 6A | C5          | 80–100             |    |     |
| <b>LABURNUM – ŻŁOTOKAP</b>                                                                                                                                         |    |             |                    |    |     |
| <i>Laburnum alpinum</i> <b>'Aureum'</b><br>żłotokap alpejski 'Aureum' – liście złotożółte;                                                                         | 6A | C5          | 80–100             |    |     |
| <i>Laburnum alpinum</i> <b>'Lucidum'</b><br>żłotokap alpejski 'Lucidum' – liście duże, wyraźnie błyszczące;                                                        | 6A | C5          | 80–100             |    |     |
| <i>Laburnum anagyroides</i><br>żłotokap pospolity – krzew do 5–7 m wys.; długie, żółte, zwisające kwiatostany;                                                     | 5B | C5<br>C20   | 80–120<br>160–180  |    | 4–6 |

|                                                                                                                                                               |    |            |                    |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----|-------------|
| <i>Laburnum anagyroides</i> 'Pendulum'<br>złotokap alpejski 'Pendulum' – końcówki pędów lekko przewisające;                                                   | 6A | C5         | 80–100             | PA |             |
| <i>Laburnum anagyroides</i> 'Quercifolium'<br>złotokap pospolity 'Quercifolium' – liście delikatnie powcinane;                                                | 5B | C5         | 80–100             |    |             |
| <i>Laburnum anagyroides</i> YELLOW ROCKET 'LAYR' <sup>PBR</sup><br>złotokap pospolity YELLOW ROCKET – pokrój wąsko kolumnowy; odmiana kwitnie bardzo obficie; | 5B | C5         | 80–100             |    |             |
| <i>Laburnum</i> × <i>watereri</i> 'Vossii'<br>złotokap Waterera 'Vossii' – bardzo długie, żółte zwisające kwiatostany;                                        | 6A | C20<br>C20 | 200–220<br>240–260 |    | 6–8<br>8–10 |

#### LAGERSTROEMIA – LAGERSTREMIA

|                                                                                                                                                                 |    |          |             |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|----|--|
| <i>Lagerstroemia</i> BLACK DIAMOND 'Purely Purple' <sup>NEW!</sup><br>lagerstremia BLACK DIAMOND – liście ciemnopurpurowe; kwiaty intensywnie fioletoworóżowe;  | 7A | C5       | 40–60       |    |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> BERRY DAZZLE 'GAMAD VI'<br>lagerstremia indyjska BERRY DAZZLE – liście purpurowo-zielone; kwiaty fioletoworóżowe;                   | 7A | C12      | 90–100      | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> 'Double Dynamite' <sup>PBR</sup><br>lagerstremia indyjska 'Double Dynamite' – kwiaty ciemnoróżowe; odmiana dorasta do 2–3 m wys.;   | 7A | C9       | 50          | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> 'Double Feature'<br>lagerstremia indyjska 'Double Feature' – kwiaty rubinowoczerwone o pofalowanych płatkach;                       | 7A | C12      | 90–100      | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> DYNAMITE 'WHIT II'<br>lagerstremia indyjska DYNAMITE – kwiaty jaskrawo czerwone; odmiana dorasta do 2–3 m wys.;                     | 7A | C5<br>C9 | 40–60<br>50 | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> ENDURING SUMMER RED 'PHILAG B5' <sup>PBR</sup><br>lagerstremia indyjska ENDURING SUMMER RED – kwiaty czerwone;                      | 7A | C5       | 40–60       |    |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> PINK VELOUR 'WHIT III'<br>lagerstremia indyjska PINK VELOUR – kwiaty różowe;                                                        | 7A | C12      | 90–100      | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> RHAPSODY IN BLUE 'WHIT 1510' <sup>PBR</sup><br>lagerstremia indyjska RHAPSODY IN BLUE – kwiaty purpurowofioletowe; liście czerwone; | 7A | C9       | 50          | PA |  |
| <i>Lagerstroemia indica</i> RHAPSODY IN PINK 'WHIT VIII'<br>lagerstremia indyjska RHAPSODY IN PINK – zwarta, niska odmiana; kwiaty intensywnie różowe;          | 7A | C9       | 50          | PA |  |

#### LESPEDeza – LESPEDeza

|                                                                                                                                                                           |    |    |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|
| <i>Lespedeza bicolor</i><br>lespedeza krzewiasta – krzew dorastający do 1,5–2 m wys. o przewisającym pokroju; kwiaty różowofioletowe;                                     | 6A | C5 | 60–80 |  |  |
| <i>Lespedeza thunbergii</i> 'Edo-shibori'<br>lespedeza Thunberga 'Edo-shibori' – krzew dorastający do 2 m wys. o przewisającym pokroju; kwiaty dwukolorowe – białoróżowe; | 6B | C5 | 60–80 |  |  |

**LEYCESTERIA – LEJCESTERIA**

*Leycesteria formosa* **GOLDEN LANTERNS 'Notbruce'** <sup>PBR</sup>  
lejcesteria piękna GOLDEN LANTERNS bardzo ozdobny  
krzew o oryginalnych biało-czerwonych kwiatostanach; liście  
intensywnie żółte;

7B

C5

40–60

*Leycesteria formosa* **LITTLE LANTERNS 'CDCor'**  
lejcesteria piękna LITTLE LANTERNS – kwiaty białoróżowe  
z purpurowymi podsadkami;

7B

C5

40–60

*Leycesteria formosa* **'Purple Rain'**  
lejcesteria piękna 'Purple Rain' – bardzo ozdobny krzew  
o oryginalnych purpurowych kwiatostanach; liście zielone;

7B

C5

40–60

**LIGUSTRUM – LIGUSTR**

*Ligustrum japonicum* **'Rotundifolium'**  
ligustr japoński 'Rotundifolium' – zwarty, wolno rosnący krzew  
o wyprostowanym pokroju; liście zimozielone, duże, okrągłe,  
lekko łyczekowato wygięte;

7A

C5

30–35

*Ligustrum lucidum* **'Tricolor'**  
ligustr lśniący 'Tricolor' – zimozielony krzew; liście lancetowate,  
kremowo obrzeżone; kwiatostany białe podobne jak u lilaka;

7B

C5

40–60

*Ligustrum obtusifolium* var. *regelianum*  
ligustr tępolistny odm. Regala – pędy poziomo rozpostarte;  
w okresie kwitnienia gęsto pokryte białymi kwiatami;

5A

C5

40–50

*Ligustrum ovalifolium* **'Argenteum'**  
ligustr jajolistny 'Argenteum' – liście szeroko żółto obrzeżone;  
półzimozielony krzew osiągający 3 m wys.;

6B

C5

60–80

*Ligustrum ovalifolium* **'Aureum'**  
ligustr jajolistny 'Aureum' – liście szeroko żółto obrzeżone;  
półzimozielony krzew osiągający 3 m wys.;

6B

C5

40–60

*Ligustrum* **STRAIGHT TALK 'Swift'**  
ligustr STRAIGHT TALK – gęsty krzew o kolumnowym  
pokroju; liście ciemnozielone;

5A

C3  
C540–60  
40–60

*Ligustrum* **'Vicaryi'**  
ligustr 'Vicaryi' – liście szeroko żółto obrzeżone;  
półzimozielony krzew osiągający 3 m wys.;

6A

C3  
C540–60  
40–60

*Ligustrum vulgare* **'Aureum'**  
ligustr pospolity 'Aureum' – niezwykle wytrzymała na mróz  
odmiana o zwartym pokroju i złotożółtych liściach;

5A

C3

30–40

*Ligustrum vulgare* **'Pyramidale'**  
ligustr pospolity 'Pyramidale' – liście ciemnozielone, eliptyczne;  
pokrój wyprostowany;

5A

C3

30–40

**LINDERA – LINDERA**

*Lindera benzoin*  
lindera zwyczajna – rzadko spotykany krzew kwitnący na żółto  
bardzo wczesną wiosną; liście o charakterystycznym ostrym  
zapachu;

6A

C6

60–80

*Lindera obtusiloba*  
lindera trójkłapowa – rzadko spotykany krzew kwitnący na  
żółto bardzo wczesną wiosną; liście o charakterystycznym  
ostrym zapachu;

7A

C5  
C1560–80  
160–180

**LIQUIDAMBAR – AMBROWIEC**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Liquidambar acalycina</i><br>ambrowiec południowochiński – średniej wielkości drzewo<br>osiągające 15 m wys.; liście mają wiosną atrakcyjny czerwony<br>kolor, a jesienią przebarwiają się na pomarańczowo;                                              | 7A | C7,5                                                  | 120–140                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar acalycina</i> 'Burgundy Flash'<br>ambrowiec południowochiński – średniej wielkości drzewo<br>osiągające 15 m wys.; liście mają wiosną atrakcyjny czerwony<br>kolor, a jesienią przebarwiają się na pomarańczowo;                             | 7A | C9                                                    | 120–140                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar formosana</i> <br>ambrowiec chiński – liście od spodu owłosione; liście jesienią<br>przebarwiają się na kolor od ciemnoczerwonego do głębokiego<br>fioletu; | 7B | C5                                                    | 120–140                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar formosana</i> 'Ellen' <small>NEW!</small><br>ambrowiec chiński 'Ellen' – młode przyrosty zaczerwienione;                                                                                                                                     | 7B | C7,5                                                  | 100–120                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar orientalis</i> 'M. Foster' <small>NEW!</small><br>ambrowiec wschodni 'M. Foster' – pędy intensywnie korkowe;<br>w jesieni liście intensywnie pomarańczowe;                                                                                   | 7A | C5                                                    | 100–120                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i><br>ambrowiec amerykański – drzewo o ozdobnej, korkowej korze;<br>liście przebarwiają się jesienią na pomarańczowo;                                                                                                           | 6A | C5<br>C7,5<br>C15<br>C20<br>C35<br>C45<br>C90<br>C290 | 100–120<br>120–140<br>160–180<br>140–160<br>200–220<br>220–240<br>200–250<br>350–400 | <br> |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Albomarginata Manon'<br>ambrowiec amerykański 'Albomarginata Manon' – liście<br>szeroko białobręzione;                                                                                                                      | 6A | C7,5                                                  | 80–100                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Aurea'<br>ambrowiec amerykański 'Aurea' – liście szeroko żółto<br>obrzeżone;                                                                                                                                                | 6A | C7,5                                                  | 80–100                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Aurora'<br>ambrowiec amerykański 'Aurora' – liście szeroko żółto<br>obrzeżone;                                                                                                                                              | 6A | C15                                                   | 160–180                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Autumn Color Globe'<br>ambrowiec amerykański 'Autumn Color Globe' – korona<br>okrągła; liście w jesieni pięknie przebarwiają się na żółto,<br>czerwono i fioletowo;                                                         | 6A | C25<br>C45                                            | 180<br>200–220                                                                       | PA<br>PA                                                                                                                                                                   | 8–10 |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Dark Autumn' <small>NEW!</small><br>ambrowiec amerykański 'Dark Autumn' – jesienne<br>przebarwienie purpurowoczerwone;                                                                                                      | 6A | C5                                                    | 80–100                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> FIREHOUSE 'JFS KWILS' <small>PBR NEW!</small><br>ambrowiec amerykański FIREHOUSE – korona piramidalna,<br>zwarta; liście jesienią intensywnie czerwone;                                                                      | 6A | C5                                                    | 80–100                                                                               |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Golden Sun' <small>PBR</small><br>ambrowiec amerykański 'Golden Sun' – liście żółto upstrzone;                                                                                                                              | 6A | C7,5<br>C20                                           | 80–100<br>160–180                                                                    |                                                                                                                                                                            |      |
| <i>Liquidambar styraciflua</i> 'Golden Treasure'<br>ambrowiec amerykański 'Golden Treasure' – liście żółto<br>obrzeżone;                                                                                                                                    | 6A | C9                                                    | 100–120                                                                              |                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                |                                                                          |                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Gum Ball'</b><br>ambrowiec amerykański 'Gum Ball' – kulista, karłowa odmiana;                                                                                                               | 6A | C20<br>C25<br>C45<br>C45<br>C290               | 150<br>180<br>160<br>180–200<br>200–220                                  | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA | 6–8<br>8–10<br>30–32    |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Lane Roberts'</b> <small>NEW!</small><br>ambrowiec amerykański 'Lane Roberts' – jesienne przebarwienie szkarłatne, długo utrzymujące się;                                                   | 6A | C5                                             | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Oakville Highlight'</b> <small>PBR</small><br>ambrowiec amerykański 'Oakville Highlight' – gęsta, kolumnowa odmiana;                                                                        | 6A | C5<br>C15                                      | 40–60<br>80–100                                                          |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> PSICHEDELIK 'Minliqtor'</b> <small>NEW!</small><br>ambrowiec amerykański PSICHEDELIK – liście białe upstrzone; młode przyrosty różowe;                                                       | 6A | C35                                            | 250–275                                                                  |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Rotundiloba'</b><br>ambrowiec amerykański 'Rotundiloba' – klapy zaokrąglone; piękny kolor jesienny;                                                                                         | 6A | C5                                             | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Shock's Gold'</b><br>ambrowiec amerykański 'Shock's Gold' – liście żółto zabarwione; piękny kolor jesienny;                                                                                 | 6A | C9                                             | 100–125                                                                  |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Slender Silhouette'</b><br>ambrowiec amerykański 'Slender Silhouette' – forma wąskokolumnowa;                                                                                               | 6A | C5<br>C7,5<br>C15<br>C45<br>C45<br>C55<br>C180 | 80–100<br>100–120<br>180–200<br>260–280<br>400–420<br>520–540<br>450–500 | PA<br>PA                   | 10–12<br>10–12<br>26–28 |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Thea'</b> <small>NEW!</small><br>ambrowiec amerykański 'Thea' – liście w jesieni intensywnie purpurowo-czerwone;                                                                            | 6A | C7,5                                           | 100–120                                                                  |                            |                         |
| <b><i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon'</b><br>ambrowiec amerykański 'Worplesdon' – drzewo o ozdobnej, korkowej korze; liście przebarwiają się jesienią na pomarańczowo;                                                | 6A | C5                                             | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b>LIRIODENDRON – TULIPANOWIEC</b>                                                                                                                                                                                             |    |                                                |                                                                          |                            |                         |
| <b><i>Liriodendron chinense</i></b><br>tulipanowiec chiński – rzadko spotykany gatunek o dużych, głęboko powcinanych liściach; młode przyrosty purpurowoczerwone;                                                              | 6B | C7,5                                           | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b><i>Liriodendron ×sinoamericanum</i> 'Chapel Hill'</b><br>tulipanowiec mieszańcowy 'Chapel Hill' – mieszańiec tulipanowca chińskiego z amerykańskim; ozdobny z dużych kwiatów;                                               | 6A | C7,5                                           | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b><i>Liriodendron ×sinoamericanum</i> 'Doc Deforce Delight'</b><br>tulipanowiec mieszańcowy 'Doc Deforce Delight' – mieszańiec tulipanowca amerykańskiego z chińskim; duże kwiaty pojawiają się już na młodych egzemplarzach; | 6A | C7,5                                           | 80–100                                                                   |                            |                         |
| <b><i>Liriodendron tulipifera</i></b><br>tulipanowiec amerykański – drzewo do 30 m wys., ozdobne z liści, które są lirowatego kształtu;                                                                                        | 6A | C5<br>C7,5<br>C20                              | 100–120<br>160–180<br>240–260                                            |                            |                         |

|                                                                                                                                                                                                      |    |                                                       |                                                                                 |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Ardis'<br>tulipanowiec amerykański 'Ardis' – wysoki krzew; zwarty pokrój; liście drobne;                                                                             | 6A | C5                                                    | 80                                                                              | PA       |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Arnold'<br>tulipanowiec amerykański 'Arnold' – odmiana o kolumnowym pokroju;                                                                                         | 6A | C7,5                                                  | 100–120                                                                         |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Aureomarginatum'<br>tulipanowiec amerykański 'Aureomarginatum' – liście żółto obrzeżone;                                                                             | 6A | C7,5<br>C25<br>C130                                   | 100–120<br>140–160<br>460–480                                                   | PA       | 6–8<br>18–20   |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Crispum'<br>tulipanowiec amerykański 'Crispum' – liście nieregularnie poskręcane;                                                                                    | 6A | C7,5                                                  | 100–120                                                                         |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Edward Gursztyn' <sup>PBR</sup><br>tulipanowiec amerykański 'Edward Gursztyn' – polska odmiana o regularnej, zwartej, kulistej koronie;                              | 6A | C70<br>C130                                           | 180–200<br>200                                                                  | PA<br>PA | 16–18<br>14–16 |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> EMERALD CITY 'Jfs-Oz' <sup>NEW!</sup><br>tulipanowiec amerykański EMERALD CITY – korona zwarta, regularna; liście ciemnozielone;                                      | 6A | C7,5<br>C12                                           | 140–160<br>160–180                                                              |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum'<br>tulipanowiec amerykański 'Fastigiatum' – forma kolumnowa;                                                                                            | 6A | C7,5<br>C9<br>C15<br>C20<br>C45<br>C55<br>C130<br>C30 | 80–100<br>180–200<br>200–220<br>240–260<br>260–280<br>340–360<br>360–380<br>180 | PA       | 10–12<br>12–14 |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Glen Gold'<br>tulipanowiec amerykański 'Glen Gold' – liście złotożółte;                                                                                              | 6A | C7,5                                                  | 100–120                                                                         |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Jackson'<br>tulipanowiec amerykański 'Jackson' – liście złotożółte;                                                                                                  | 6A | C5                                                    | 80–100                                                                          |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Mediopictum'<br>tulipanowiec amerykański 'Mediopictum' – liście z żółtą plamką na środku blaszki;                                                                    | 6A | C7,5                                                  | 100–120                                                                         |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Obtusilobum' <sup>NEW!</sup><br>tulipanowiec amerykański 'Obtusilobum' – liście o zaokrąglonych klapach;                                                             | 6A | C5                                                    | 60–80                                                                           | PA       |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Purgatory'<br>tulipanowiec amerykański 'Purgatory' – środkowa część blaszki liściowej złotożółta;                                                                    | 6A | C5                                                    | 80–100                                                                          |          |                |
| <i>Liriodendron tulipifera</i> 'Snowbird'<br>tulipanowiec amerykański 'Snowbird' – nowozelandzka odmiana odznaczająca się szeroko kremowobiało obrzeżonymi liśćmi;                                   | 6A | C5<br>C15<br>C55                                      | 100–120<br>160–180<br>400–420                                                   |          | 12–14          |
| <b>LONICERA – SUCHODRZEW</b>                                                                                                                                                                         |    |                                                       |                                                                                 |          |                |
| <i>Lonicera</i> × <i>bella</i> 'Polyantha' <sup>NEW!</sup> <br>wiciokrzew Bella 'Polyantha' – kwiaty białoróżowe; | 3  | C5                                                    |                                                                                 |          |                |
| <i>Lonicera involucrata</i> var. <i>ledebourii</i><br>suchodrzew skrytoowocowy odm. Ledeboura – drobne, pomarańczowe, rurkowate kwiaty;                                                              | 4  | C5                                                    |                                                                                 |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |                                               |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--|
| <i>Lonicera maackii</i><br>suchodrzew Maacka – wysoki, rozłożysty krzew osiągający 5 m wys.; kwiaty białozółte, silnie pachnące;                                                                                                                | 3  | C5                              |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera nitida</i> 'Maigrün'<br>suchodrzew mirtolistny 'Maigrün' – szybko rosnący, zimozielony krzew o drobnych zimozielonych liściach; dorasta do 1 m wys. i 1,5 m średnicy;                                                               | 7A | C2                              |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera nitida</i> 'Silver Beauty'<br>suchodrzew lśniący 'Silver Beauty' – szybko rosnący, zimozielony krzew o drobnych zimozielonych liściach; dorasta do 1 m wys. i 1,5 m średnicy;                                                       | 7A | C2                              |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera ×purpusii</i> 'Winter Beauty'<br>suchodrzew pachnący 'Winter Beauty' – krzew kwitnący zimowo-wiosenną porą; kwiaty białe, intensywnie pachnące;                                                                                     | 4  | C5                              |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera standishii</i> 'Budapest'<br>suchodrzew Standisha 'Budapest' – Wyróżnia się wczesnym kwitnieniem zimą i wczesną wiosną, drobnymi, różowo-kremowymi, intensywnie pachnącymi kwiatami oraz czerwono-brunatnymi, lancetowatymi liśćmi; | 4  | C5                              |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera tatarica</i> 'Arnold Red'<br>suchodrzew tatarski 'Arnold Red' – kwiaty ciemnoróżowe; krzew bardzo wytrzymały na suszę, mróz, zanieczyszczenia gleby i powietrza;                                                                    | 3  | C7,5                            |                                               |                        |  |
| <i>Lonicera tatarica</i> 'Hack's Red'<br>suchodrzew tatarski 'Hack's Red' – kwiaty intensywnie różowoczerwone;                                                                                                                                  | 3  | C5                              |                                               |                        |  |
| <b>LOROPETALUM – LOROPETALUM</b>                                                                                                                                                                                                                |    |                                 |                                               |                        |  |
| <i>Loropetalum chinense</i> 'Black Pearl'<br>lorepetalum chińskie 'Black Pearl' – zimozielony krzew o purpurowozielonych liściach i ciemnoróżowych kwiatach; kwitnie w marcu i kwietniu;                                                        | 7A | C3                              | 20–30                                         |                        |  |
| <i>Loropetalum chinense</i> 'Fede' <small>NEW!</small><br>lorepetalum chińskie 'Fede' – zimozielony krzew o purpurowych liściach i czerwonych kwiatach; kwitnie w marcu i kwietniu;                                                             | 7A | C30<br>C15<br>C20<br>C45<br>C18 | 100–120<br>40–50<br>120–140<br>150–175<br>100 | PA<br>●<br>▲<br>▲<br>■ |  |
| <i>Loropetalum chinense</i> 'Ming Dynasty'<br>lorepetalum chińskie 'Ming Dynasty' – zimozielony krzew o ciemnośliwkowych liściach i różowych kwiatach; kwitnie w marcu i kwietniu;                                                              | 7A | C3                              | 20–30                                         |                        |  |
| <i>Loropetalum chinense</i> 'Plum Gorgeous'<br>lorepetalum chińskie 'Plum Gorgeous' – zimozielony krzew o ciemnośliwkowych liściach i ciemnoróżowych kwiatach; kwitnie w marcu i kwietniu;                                                      | 7A | C3                              | 20–30                                         |                        |  |
| <b>MAACKIA – MAKIA</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |                                 |                                               |                        |  |
| <i>Maackia amurensis</i><br>makia amurska – niskie drzewo o jajowatej koronie; liście pierzasto złożone; białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są w wyprostowane wiechowate kwiatostany;                                                            | 5B | C5<br>C12                       | 60–80<br>160–180                              |                        |  |

**MACLURA – ŻÓŁTNICA*****Maclura pomifera***

żółtnica pomarańczowa – niewielkie, cierniste drzewo;  
oryginalne, duże, kuliste owoce, przypominające pomarańcze;

6B

C5

60–80

**MAGNOLIA – MAGNOLIA*****Magnolia acuminata* 'Baby Blue'**

magnolia drzewiasta 'Baby Blue' – kwiaty niebieskawozielone;  
krzew osiągnący 2–3 m wys.;

6B

C5

60–80

***Magnolia acuminata* 'Blue Opal'**

magnolia drzewiasta 'Blue Opal' – pąki kwiatowe  
jasnoniebieskie; kwiaty żółtozielone; kwitnie po rozwoju liści;

6B

C5

60–80

***Magnolia* 'Black Beauty'**

magnolia 'Black Beauty' – wysoki krzew lub małe drzewo;  
kwiaty ciemnopurpurowe, w pąkach prawie czarne;  
przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6A

C5

60–80

***Magnolia* 'Black Tulip'**

magnolia 'Black Tulip' – kwiaty niezwykle ciemne, purpurowe;  
przypominają kształtem kwiaty tulipana;

6B

C7,5

60–80

***Magnolia* ×*brooklynensis* 'Eva Maria'**

magnolia brooklińska 'Eva Maria' – kwiaty kremowo-żółte  
z nutami różu;

6A

C5

60–80

***Magnolia* ×*brooklynensis* 'Woodsman'**

magnolia brooklińska 'Woodsman' – drzewo średniej wielkości;  
kwiaty zielonkaworóżowe; niezwykle oryginalne;

6A

C5

60–80

***Magnolia* ×*brooklynensis* 'Yellow Bird'**

magnolia brooklińska 'Yellow Bird' – kwiaty intensywnie żółte;  
niskie drzewo do 5–6 m wys.;

6A

C5

60–80

***Magnolia* BURGUNDY STAR 'JURMAG4' NEW!**

magnolia BURGUNDY STAR – kwiaty ciemne, purpurowo-  
czerwone;

6A

C7,5

100–120

***Magnolia* 'Cameo' <sup>PBR</sup>**

magnolia 'Cameo' – kwiaty duże, purpurowo-różowe, wewnątrz  
białe;

6A

C5

100–120

***Magnolia* 'Cleopatra' <sup>PBR</sup>**

magnolia 'Cleopatra' – kwiaty duże (do 20 cm średnicy),  
czarkowate, ciemnoróżowe z metalicznym połyskiem;

6B

C50

200–250

***Magnolia* 'Daphne'**

magnolia 'Daphne' – kwiaty ciemnożółte; odmiana kwitnie  
bardzo obficie równolegle z rozwojem liści;

6B

C5

60–80

***Magnolia denudata* 'Double Diamond'**

magnolia naga 'Double Diamond' – kwiaty czysto białe,  
podwójne;

6A

C5

60–80

***Magnolia denudata* FESTIROSE 'Minfor'**

magnolia naga FESTIROSE – kwiaty jasnoróżowe, czarkowate,  
pojawiają się przed rozwojem liści;

6A

C5

60–80

***Magnolia denudata* 'Sunrise'**

magnolia naga 'Sunrise' – kwiaty żółtobiałe, u nasady czerwone;  
niezwykle oryginalne;

6A

C5

60–80

|                                                                                                                                                                                            |    |                           |                                      |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------|----|-------|
| <i>Magnolia denudata</i> <b>YELLOW RIVER 'Fei Huang'</b><br>magnolia naga YELLOW RIVER – kwiaty żółte; wzrost silny;                                                                       | 6A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia denudata</i> <b>'Yulan'</b><br>magnolia naga 'Yulan' – kwiaty kremowobiałe, czarkowate, pojawiają się przed rozwojem liści;                                                    | 6A | C18<br>C55<br>C70<br>C130 | 100–120<br>200–250<br>150<br>150–180 | PA | 16–18 |
| <i>Magnolia</i> <b>'Elizabeth'</b><br>magnolia 'Elizabeth' – kwiaty jasnożółte;                                                                                                            | 6A | C9<br>C12                 | 100–120<br>160–180                   |    |       |
| <i>Magnolia</i> <b>'Galaxy'</b><br>magnolia 'Galaxy' – odmiana bardzo silnie rosnąca o kolumnowym pokroju; kwiaty purpurowo-czerwone;                                                      | 6A | C5<br>C15                 | 60–80<br>80–100                      |    |       |
| <i>Magnolia</i> <b>'Genie'</b> <sup>PBR</sup><br>magnolia 'Genie' – kwiaty ciemnobordowe; odmiana powtarza kwitnienie latem;                                                               | 6B | C5<br>C45<br>C50          | 60–80<br>125–150<br>200–250          |    |       |
| <i>Magnolia</i> <b>'George Henry Kern'</b><br>magnolia 'George Henry Kern' – zwarty, gęsty krzew dorastający do 2,5 m wys.; kwiaty na zewnątrz jasnoróżowe, wewnątrz białe;                | 6A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia</i> <b>'Gold Star'</b><br>magnolia 'Gold Star' – wysoki krzew; kwiaty drobne, kremowożółte, przypominające kształtem gwiazdę;                                                  | 6A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia grandiflora</i> <b>ALTA 'TMGH'</b><br>magnolia wielkokwiatowa ALTA – duże, błyszczące, zimozielone liście; kwiaty duże, białokremowe;                                          | 7A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia grandiflora</i> <b>'François Treyve'</b><br>magnolia wielkokwiatowa 'François Treyve' – duże, błyszczące, zimozielone liście; kwiaty okazałe, kremowobiałe;                    | 7A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia grandiflora</i> <b>'Galissonnière'</b><br>magnolia wielkokwiatowa 'Galissonnière' – duże, błyszczące, zimozielone liście z mocno rdzawym spodem; kwiaty okazałe, kremowobiałe; | 7A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia grandiflora</i> <b>'Le Nantais'</b><br>magnolia wielkokwiatowa 'Le Nantais' – liście zimozielone; kwiaty duże, kremowobiałe;                                                   | 7A | C5                        | 60–80                                |    |       |
| <i>Magnolia</i> <b>'Heaven Scent'</b><br>magnolia 'Heaven Scent' – krzew lub małe drzewo o kolumnowym pokroju, kwiaty bardzo duże, różowo-białe;                                           | 6A | C5<br>C15                 | 60–80<br>200–220                     |    |       |
| <i>Magnolia kobus</i><br>magnolia japońska – drzewo lub duży krzew o owalnej koronie; kwitnie na biało przed rozwojem liści; jest bardzo odporna na mróz;                                  | 5B | C5<br>C7,5<br>C20         | 80–100<br>100–120<br>180–200         |    |       |
| <i>Magnolia kobus</i> <b>'Esveld Select'</b><br>magnolia japońska 'Esveld Select' – kwiaty kremowożółte;                                                                                   | 5B | C5                        | 100–120                              |    |       |
| <i>Magnolia liliiflora</i> <b>'Nigra'</b><br>magnolia purpurowa 'Nigra' – luźno rozgałęziony krzew do 3 m wys.; kwiaty ciemnoszkarłatne;                                                   | 6B | C5                        | 40–60                                |    |       |

|                                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--|--|
| <b><i>Magnolia ×loebneri</i> 'Leonard Messel'</b><br>magnolia Loebnera 'Leonard Messel' – wysoki krzew osiągający 4 m wys.; kwiaty jasnoróżowe, z ciemniejszym paskiem po zewnętrznej stronie;                             | 5B | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia ×loebneri</i> 'Merrill'</b><br>magnolia Loebnera 'Merrill' – wysoki krzew osiągający 4 m wys.; kwiaty czystobiałe;                                                                                          | 5B | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia ×loebneri</i> 'Wildcat'</b><br>magnolia Loebnera 'Wildcat' – wysoki krzew osiągający 4 m wys.; kwiaty białe, pełne, bardzo duże;                                                                            | 5B | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Moonspire'</b><br>magnolia 'Moonspire' – wąski pokrój; liście ciemnozielone; kwiaty brzoskwiniowo-żółte;                                                                                               | 6A | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia obovata</i></b><br>magnolia szerokolistna – liście bardzo duże, do prawie 0,5 m długości;                                                                                                                   | 5B | C12              | 100–125                     |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Olivia'</b><br>magnolia 'Olivia' – kwiaty jasnożółte;                                                                                                                                                  | 6A | C15              | 160–180                     |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Purple Star'</b><br>magnolia 'Purple Star' – kwiaty purpurowe; szerokolumnowy, regularny pokrój;                                                                                                       | 6A | C12              | 160–180                     |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Randy'</b><br>magnolia 'Randy' – nieduży, gęsty krzew; kwiaty duże, jasnoróżowe, pojawiające się przed rozwojem liści;                                                                                 | 6A | C20              | 160–180                     |  |  |
| <b><i>Magnolia ×soulangeana</i></b><br>magnolia Soulange'a – kwiaty jasnoróżowe z fioletową podstawą, miseczkowate, najpopularniejsza magnolia sadzona w Europie;                                                          | 6A | C5<br>C55<br>C90 | 60–80<br>180–200<br>250–300 |  |  |
| <b><i>Magnolia ×soulangeana</i> 'Alba Superba'</b><br>magnolia Soulange'a 'Alba Superba' – kwiaty białe, lekko zaróżowione u podstawy;                                                                                     | 6A | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia ×soulangeana</i> 'Lennei'</b><br>magnolia Soulange'a 'Lennei' – szeroki krzew do 3 m wys.; kwiaty pękate, ciemnopurpurowe;                                                                                  | 6A | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Spectrum'</b><br>magnolia 'Spectrum' – kwiaty kielichowate, purpurowe, w środku jaśniejsze; pachnące;                                                                                                  | 6A | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Star Wars'</b><br>magnolia 'Star Wars' – kwiaty duże, pachnące, jasnoróżowe;                                                                                                                           | 6B | C9               | 80–100                      |  |  |
| <b><i>Magnolia stellata</i></b><br>magnolia gwiazdzista – kwiaty białe, gwiazdziste, pojedyncze; gatunek bardzo wytrzymały na mróz;                                                                                        | 5B | C55<br>C130      | 180–200<br>200–220          |  |  |
| <b><i>Magnolia stellata</i> 'Rosea'</b><br>magnolia gwiazdzista 'Rosea' – wolno rosnący krzew do 2–3 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, później białoróżowe;                                                                  | 5B | C5               | 60–80                       |  |  |
| <b><i>Magnolia stellata</i> 'Royal Star'</b><br>magnolia gwiazdzista 'Royal Star' – gęsty krzew osiągający 2,5 m wys.; kwiaty gwiazdziste, półpełne (do 25 płatków), białe; jedna z najwcześniejszych kwitnących magnolii; | 5B | C5<br>C15        | 60–80<br>100–120            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |                    |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|---|--|
| <b><i>Magnolia stellata</i> 'Waterlily'</b><br>magnolia gwiazdzista 'Waterlily' – wolno rosnący krzew, który wiosną obsypuje się mnóstwem pachnących, czysto białych kwiatów przypominających lilie wodne;                                                                                                                                     | 5B | C5<br>C15   | 60–80<br>100–120   |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Sunburst'</b><br>magnolia 'Sunburst' – kwiaty jasnożółte;                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6A | C5          | 60–80              |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Sunrise'</b><br>magnolia 'Sunrise' – kwiaty żółtobiałe, u nasady czerwone; niezwykle oryginalne;                                                                                                                                                                                                                           | 6A | C5          | 60–80              |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Sunsation'</b><br>magnolia 'Sunsation' – kwiaty cytrynowożółte z różowopomarańczowym paskiem;                                                                                                                                                                                                                              | 6A | C7,5<br>C12 | 80–100<br>120–140  |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Susan'</b><br>magnolia 'Susan' – krzew lub małe drzewo o zwartym pokroju; kwiaty purpurowoczerwone do 15 cm długości; powtarza kwitnienie pod koniec lata;                                                                                                                                                                 | 6A | C5<br>C55   | 60–80<br>180–200   |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Sweet Valentine'</b><br>magnolia 'Sweet Valentine' – kwiaty ciemnoróżowe; pękate i duże;                                                                                                                                                                                                                                   | 6A | C5          | 60–80              |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Theodora'</b><br>magnolia 'Theodora' – kwiaty ciemnoróżowe;                                                                                                                                                                                                                                                                | 6A | C15         | 100–120            |   |  |
| <b><i>Magnolia tripetala</i></b><br>magnolia parasolowata – drzewo do 8 m wys. o egzotycznym wyglądem; liście do 60 cm długości ułożone parasolowo na końcach pędów;                                                                                                                                                                           | 6A | C12<br>C45  | 100–120<br>100–125 | 🌳 |  |
| <b><i>Magnolia virginiana</i></b> <br>magnolia wirginijska – liście zimozielone; białawe od spodu;                                                                                                                                                           | 5B | C5          | 60–80              |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Vulcan'</b><br>magnolia 'Vulcan' – kwiaty bardzo duże, intensywnie czerwonoróżowe, podwójne;                                                                                                                                                                                                                               | 6B | C7,5        | 60–80              |   |  |
| <b><i>Magnolia</i> 'Yellow Lantern'</b><br>magnolia 'Yellow Lantern' – drzewo średniej wielkości; żółte kwiaty;                                                                                                                                                                                                                                | 5B | C7,5        | 100–120            |   |  |
| <b>MAHONIA – MAHONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |                    |   |  |
| <b><i>Mahonia aquifolium</i></b><br>mahonia pospolita – niewielki krzew o błyszczących, zimozielonych liściach; kwiaty żółte;                                                                                                                                                                                                                  | 6A | C5          | 40–60              |   |  |
| <b><i>Mahonia eurybracteata</i> SWEET WINTER 'Minganpi'</b> <br>mahonia cykasowa SWEET WINTER – atrakcyjny zimozielony krzew dorastający do 1 m wys.; liście pierzaste, miękkie, pozbawione kolców; kwiaty żółte zebrane w wydłużone kłosowate kwiatostany; | 7B | C5          | 30–40              |   |  |
| <b><i>Mahonia ×media</i> 'Charity'</b><br>mahonia pośrednia 'Charity' – wolno rosnący krzew o zimozielonych, pierzastych liściach; żółte dzwonkowate kwiaty zebrane w kwiatostany na końcach pędów;                                                                                                                                            | 7A | C5          | 30–40              |   |  |

|                                                                                                                                                                                                               |    |           |                    |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| <i>Mahonia ×media</i> 'Winter Sun'<br>mahonia pośrednia 'Winter Sun' – wolno rosnący krzew o zimozielonych, pierzastych liściach; żółte dzwonkowate kwiaty zebrane w kwiatostany na końcach pędów;            | 7A | C5        | 30–40              |    |  |
| <b>MALLOTUS – MALOTUS</b>                                                                                                                                                                                     |    |           |                    |    |  |
| <i>Mallotus japonicus</i> <small>NEW!</small> <br>malotus japoński – duże, klapowane liście; młode przyrosty zaczerwienione; | 8A | C5        | 20–30              |    |  |
| <b>MALUS – JABŁOŃ</b>                                                                                                                                                                                         |    |           |                    |    |  |
| <i>Malus</i> 'Adirondack'<br>jabłoń 'Adirondack' – pokrój wyprostowany; wzrost powolny; kwiaty śnieżnobiałe;                                                                                                  | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus</i> 'Aldenhamensis'<br>jabłoń 'Aldenhamensis' – liście czerwonepurpurowe; kwiaty ciemnoróżowe; szeroka, rozłożysta korona;                                                                           | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus baccata</i> 'Macrocarpa'<br>jabłoń jagodowa 'Macrocarpa' – owoce drobne, ale większe niż u gatunku, pomarańczowe; odmiana bardzo lubiana przez ptaki;                                                | 3  | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus</i> 'Brandywine'<br>jabłoń 'Brandywine' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe, półpełne;                                                                                                                | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus</i> 'Brockmanns Grüne Kugel'<br>jabłoń 'Brockmanns Grüne Kugel' – bardzo karłowa, kulista odmiana; kwiaty białe, pojedyncze;                                                                         | 5A | C12       | 110                | PA |  |
| <i>Malus</i> 'Brockmanns Weihnachts-Apfel' <small>NEW!</small><br>jabłoń 'Brockmanns Weihnachts-Apfel' – owoce drobne, intensywnie czerwone i długo utrzymujące się na drzewie;                               | 5A | C5        | 100                | PA |  |
| <i>Malus COCCINELLA</i> 'Courtarrow'<br>jabłoń COCCINELLA – bardzo obficie kwitnąca odmiana; kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, czerwone;                                                    | 5A | C5        | 60–80              |    |  |
| <i>Malus</i> 'Comtesse de Paris'<br>jabłoń 'Comtesse de Paris' – owoce drobne, wydłużone, jaskrawożółte;                                                                                                      | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus</i> 'Diable Rouge'<br>jabłoń 'Diable Rouge' – liście czerwonepurpurowe, klapowane; kwiaty ciemnopurpurowe; owoce czerwone;                                                                           | 5A | C5<br>C10 | 100–120<br>120–140 |    |  |
| <i>Malus</i> 'Dolgo'<br>jabłoń 'Dolgo' – kwiaty biało-różowe; owoce czerwone, błyszczące;                                                                                                                     | 4  | C5<br>C18 | 100–120<br>160–180 |    |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Aurea'<br>jabłoń domowa 'Aurea' – liście zielonożółte;                                                                                                                                | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Elise Rathke'<br>jabłoń domowa 'Elise Rathke' – gałęzie lekko przewisające; owoce smaczne, kwaskowate;                                                                                | 4  | C5        | 120                | PA |  |
| <i>Malus</i> 'Eleyi'<br>jabłoń 'Eleyi' – niewielkie, obficie kwitnące drzewo; kwiaty ciemnoróżowe; liście czerwone; owoce drobne, czerwone;                                                                   | 5A | C5        | 100–120            |    |  |

|                                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----|--|
| <b><i>Malus 'Everest'</i></b><br>jabłoń 'Everest' – niewielkie drzewo o stożkowatym pokroju;<br>kwiaty duże, białe; kwitnienie bardzo obfite; owoce<br>pomarańczowe, średnicy 2,5 cm;                  | 5A | C12        | 140–160            |    |  |
| <b><i>Malus florentina</i></b><br>jabłoń florencka – rzadko spotykany gatunek o klapowanych<br>liściach, przypominających liście głogu; owoce zielone<br>z czerwonym rumieńcem, jajowate;              | 6A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Fryderyk Chopin'</i></b><br>jabłoń 'Fryderyk Chopin' – kwiaty pojedyncze, czerwone,<br>później różowiejące; liście zielone, lekko zaczerwienione;                                         | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Golden Hornet'</i></b><br>jabłoń 'Golden Hornet' – niewielkie drzewo o wyprostowanym<br>pokroju; kwiaty jasnoróżowe; piękne, bardzo liczne, żółte owoce;                                  | 5A | C10<br>C12 | 200–220<br>140–160 |    |  |
| <b><i>Malus 'Gorgeous'</i></b><br>jabłoń 'Gorgeous' – kwiaty w pąkach różowe, później białe;<br>odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; owoce kuliste,<br>czerwone, błyszczące, średnicy około 4 cm; | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Hillieri'</i></b><br>jabłoń 'Hillieri' – drzewo o owalnej koronie; kwiaty różowe,<br>pojedyncze; owoce zielonożółte z czerwonym rumieńcem;                                                | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Hopa'</i></b><br>jabłoń 'Hopa' – drzewo o regularnej, gęstej koronie; kwiaty<br>duże, pojedyncze, różowe;                                                                                 | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Hoseri'</i></b><br>jabłoń 'Hoseri' – liście czerwonozielone, kwiaty ciemnoróżowe<br>w pąku, po otwarciu jaśniejsze; owoce drobne, purpurowe;                                              | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus hupehensis</i></b><br>jabłoń hupeńska – duże, rozłożyste drzewo; kwiaty białe;<br>owoce drobne, jaskrawoczerwone; kwitnie i owocuje bardzo<br>obficie;                                     | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Hyvingiensis'</i></b><br>jabłoń 'Hyvingiensis' – niewielkie drzewo o płaczącym,<br>parasolowatym pokroju; kwiaty białe; owoce średniej wielkości,<br>zielone z czerwonym rumieńcem;       | 5A | C5         | 100–120            | PA |  |
| <b><i>Malus 'Jadwiga'</i></b><br>jabłoń 'Jadwiga' – kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe;                                                                                                                  | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'John Downie'</i></b><br>jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone owoce,<br>doskonale na wszelkiego rodzaju przetwory;                                                          | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Kelsey'</i></b><br>jabłoń 'Kelsey' – kwiaty półpełne, różowe; owoce<br>czerwonopomarańczowe;                                                                                              | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Lemoinei'</i></b><br>jabłoń 'Lemoinei' – liście wiosną purpurowe, później zielenieją;<br>kwiaty purpurowoczerwone; owoce drobne, pomarańczowe;                                            | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Madonna'</i></b><br>jabłoń 'Madonna' – kwiaty półpełne; w pąku różowe, potem białe;                                                                                                       | 5A | C5         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus 'Makowieckiana'</i></b><br>jabłoń 'Makowieckiana' – kwiaty ciemnoróżowe;                                                                                                                   | 5A | C5         | 100–120            |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |                    |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----------|------|
| <b>Malus 'Marianna'</b> <br>jabłoń 'Marianna' – odmiana wyhodowana w naszej Szkółce;<br>kwiaty bardzo duże, pojedyncze, czysto różowe;                                                                              | 5A | C5         | 100–120            |          |      |
| <b>Malus ×micromalus</b><br>jabłoń Makina – nieduże drzewo; kwiaty w pąkach różowe, po otwarciu jasnoróżowe;                                                                                                                                                                                       | 5B | C5         | 80–100             |          |      |
| <b>Malus MOLTEN LAVA 'Molazam'</b><br>jabłoń MOLTEN LAVA – płaczące drzewo dorastające do około 5 m; ciemnozielone liście o długości do 10 cm; pojedyncze białe kwiaty rozwijają się wiosną z ciemnoczerwonych pąków, a następnie pojawiają się pomarańczowo-czerwone owoce o średnicy około 1 cm; | 5A | C20        | 200–220            |          |      |
| <b>Malus 'Neville Copeman'</b> <small>NEW!</small><br>jabłoń 'Neville Copeman' – owoce intensywnie purpurowe, do 4 cm średnicy;                                                                                                                                                                    | 5A | C5         | 100–120            |          |      |
| <b>Malus 'Ola'</b><br>jabłoń 'Ola' – małe drzewo; odmiana obficie kwitnąca i owocująca;                                                                                                                                                                                                            | 5A | C12<br>C20 | 160–180<br>280–300 |          | 8–10 |
| <b>Malus 'Paul Hauber'</b><br>jabłoń 'Paul Hauber' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; liście czerwone;                                                                                                                                                                                                   | 5A | C5         | 100–120            |          |      |
| <b>Malus 'Profusion'</b><br>jabłoń 'Profusion' – młode liście ciemnoczerwone, później zielenieją; kwiaty ciemnoróżowe, pojedyncze; owoce to drobne czerwone jabłuszka;                                                                                                                             | 5A | C5         | 100–120            |          |      |
| <b>Malus pumila 'Pendula'</b><br>jabłoń niska 'Pendula' – pokrój płaczący; odmiana wytwarza duże, jadalne owoce;                                                                                                                                                                                   | 5A | C5         | 50–60              | PA       |      |
| <b>Malus RED OBELISK 'Dyp Obel'</b> <small>NEW!</small><br>jabłoń RED OBELISK – pokrój wąskokolumnowy; kwiaty różowe; owoce czerwone;                                                                                                                                                              | 5A | C9         | 60–80              |          |      |
| <b>Malus 'Red Sentinel'</b><br>jabłoń 'Red Sentinel' – niewielkie drzewo o zaokrąglonej koronie; owoce bardzo liczne, czerwone, błyszczące, wielkości wiśni;                                                                                                                                       | 5A | C12        | 160–180            |          |      |
| <b>Malus REJOICE 'Rejzam'</b><br>jabłoń REJOICE – nowa odmiana odznaczająca się stożkowatym pokrojem i bardzo obfitym kwitnieniem; kwiaty ciemnoróżowe, pojedyncze;                                                                                                                                | 5A | C15<br>C18 | 220–240<br>160–180 |          |      |
| <b>Malus 'Rogów'</b><br>jabłoń 'Rogów' – płacząca forma o kwiatach czerwonych w pąkach, a po otwarciu różowych; liście czerwone;                                                                                                                                                                   | 5A | C5<br>C25  | 50–60<br>180–200   | PA<br>PA | 8–10 |
| <b>Malus 'Roter Riesling'</b><br>jabłoń 'Roter Riesling' – owoce drobne, zielonożółte z czerwonym rumieńcem, polecane na przetwory; szeroki, rozłożysty pokrój;                                                                                                                                    | 5A | C5         | 100–120            |          |      |
| <b>Malus 'Royal Beauty'</b><br>jabłoń 'Royal Beauty' – pokrój płaczący; liście purpurowoczerwone; kwiaty ciemnoróżowe;                                                                                                                                                                             | 5A | C30        | 120–140            | PA       |      |

|                                                                                                                                                                                                            |    |           |                  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------|--|
| <b><i>Malus</i> 'Royal Raindrops'</b><br>jabłoń 'Royal Raindrops' – kwiaty duże, ciemnoróżowe; liście czerwopurpurowe, głęboko klapowane;                                                                  | 5A | C18       | 180–200          |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Royalty'</b><br>jabłoń 'Royalty' – liście ciemnoczerwone; kwiaty różowe;                                                                                                                  | 4  | C18       | 180–200          |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Ruby Tears'</b><br>jabłoń 'Ruby Tears' – liście purpurowe; kwiaty pojedyncze różowe; pokrój parasolowaty;                                                                                 | 5A | C45       | 180–200          | PA       |  |
| <b><i>Malus sachalinensis</i> 'Pendula'</b><br>jabłoń sachalińska 'Pendula' – płacząca forma rzadkiego, botanicznego gatunku jabłoni;                                                                      | 3  | C5<br>C12 | 50–60<br>160–180 | PA<br>PA |  |
| <b><i>Malus</i> ×<i>scheideckeri</i> 'Pendula'</b><br>jabłoń Scheideckera 'Pendula' – kwiaty półpełne, białoróżowe; pokrój płaczący;                                                                       | 5A | C5<br>C30 | 120<br>160–180   | PA<br>PA |  |
| <b><i>Malus</i> ×<i>soulardii</i></b><br>jabłoń Soularda – kwiaty różowe; owoce jadalne, średniej wielkości, kuliste, zielone; doskonałe do produkcji dżemów i galaretek; drzewo o kulistej koronie;       | 5A | C5        | 100–120          |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Szaferi'</b><br>jabłoń 'Szaferi' – kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po otwarciu bladioróżowe; kwitnienie bardzo obfite;                                                                      | 5A | C5        | 100–120          |          |  |
| <b><i>Malus toringo</i> 'Brouwers Beauty'</b><br>jabłoń japońska 'Brouwers Beauty' – liście powcinane; drobne, żółte owoce; wąska korona;                                                                  | 5A | C5        | 100–120          |          |  |
| <b><i>Malus trilobata</i></b><br>jabłoń japońska – niezwykle oryginalny gatunek pochodzący z Libanu; liście są duże, klapowane – nie przypominają żadnego innego gatunku jabłoni; pokrój szerokokolumnowy; | 5A | C7,5      | 80–100           |          |  |
| <b><i>Malus tschonoskii</i> 'Belmonte'</b> <small>NEW!</small><br>jabłoń Tschonoskiego 'Belmonte' – pokrój szerokokolumnowy; jabłoń o liściach białych, kutnerowato owłosionych;                           | 5A | C7,5      | 80–100           |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Van Eseltine'</b><br>jabłoń 'Van Eseltine' – pokrój kolumnowy; wiosną kwitnie obficie na różowo;                                                                                          | 5A | C5        | 100–120          |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Wierdak'</b><br>jabłoń 'Wierdak' – kwiaty jasnoróżowe wewnątrz, na zewnątrz ciemniej żółkowane;                                                                                           | 5A | C5        | 80–100           |          |  |
| <b><i>Malus</i> 'Yellow Siberian'</b><br>jabłoń 'Yellow Siberian' – owoce drobne, złocistożółte; kwitnie i owocuje niezwykle obficie;                                                                      | 5A | C5        | 80–100           |          |  |
| <b><i>Malus yunnanensis</i></b><br>jabłoń junańska – rzadki gatunek pochodzący z Chin; owoce żółtawo-pomarańczowe;                                                                                         | 5A | C5        | 80–100           |          |  |
| <b>MESPILUS – NIESZPUŁKA</b>                                                                                                                                                                               |    |           |                  |          |  |
| <b><i>Mespilus germanica</i> 'D'Octobre'</b><br>nieszpułka zwyczajna 'D'Octobre' – bardzo plenna odmiana wielkoowocowa;                                                                                    | 5B | C7,5      | 60–80            | PA       |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |    |                  |                             |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| <i>Mespilus germanica</i> 'Tardive'<br>nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno dojrzewająca;<br>owoce jadalne, dobre na przetwory;                                                                                | 5B | C25              | 260–280                     | PA             |       |
| <b>MORUS – MORWA</b>                                                                                                                                                                                                     |    |                  |                             |                |       |
| <i>Morus alba</i><br>morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne;                                                                                                                                        | 5B | C5<br>C20        | 100–120<br>200–220          |                |       |
| <i>Morus alba</i> 'Bistro'<br>morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa;                                                                                                                                      | 5B | C5               | 100–120                     |                |       |
| <i>Morus alba</i> 'Gerardi's Dwarf' <small>NEW!</small><br>morwa biała 'Gerardi's Dwarf' – karłowa forma; owoce liczne,<br>wydłużone – nawet do 5 cm dł.;                                                                | 5B | C5               | 100–120                     |                |       |
| <i>Morus alba</i> 'Giant Fruit'<br>morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne owoce,<br>osiągające 5–8 cm długości;                                                                                               | 5B | C20              | 220–240                     |                |       |
| <i>Morus alba</i> 'Nana'<br>morwa biała 'Nana' – miniaturowa zwarta forma; dorasta<br>do 50 cm;                                                                                                                          | 5B | C5               | 60–80                       | PA             |       |
| <i>Morus alba</i> 'Pendula'<br>morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;                                                                                                                                                   | 5B | C5<br>C25<br>C55 | 80–100<br>120<br>180–200    | PA<br>PA<br>PA | 12–14 |
| <i>Morus alba</i> RED FRUIT 'Czerwonooowocowa'<br>morwa biała RED FRUIT – plenna odmiana o czerwonych<br>owocach;                                                                                                        | 5B | C5<br>C12        | 100–120<br>60–80            | PA             |       |
| <i>Morus alba</i> 'Shin-tso'<br>morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana owocowa;                                                                                                                                  | 5B | C5               | 100–120                     |                |       |
| <i>Morus latifolia</i> 'Spirata'<br>morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato poskręcane;<br>liście duże, błyszczące; owoce jadalne;                                                                              | 5B | C7,5             | 160–180                     |                |       |
| <i>Morus nigra</i> 'Illinois Everbearing' <small>NEW!</small><br>morwa czarna 'Illinois Everbearing' – odmiana owocująca<br>przez całe lato – od czerwca aż do sierpnia;                                                 | 5B | C5               | 100–120                     |                |       |
| <i>Morus rotundiloba</i> MOJO BERRY 'MATSUNAGA' <small>PBR NEW!</small><br>morwa karłowata MOJO BERRY – karłowata, wcześniej<br>owocująca odmiana; owocuje od maja do września;                                          | 5B | C5               | 100–120                     |                |       |
| <b>NEILLIA – NEILLIA</b>                                                                                                                                                                                                 |    |                  |                             |                |       |
| <i>Neillia affinis</i><br>neillia podobna – bardzo rzadko spotykany krzew, podobny<br>do pęcherznicy; kwiaty różowe, zebrane w grona;                                                                                    | 6B | C5               | 40–60                       |                |       |
| <b>NYSSA – BŁOTNIA</b>                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                             |                |       |
| <i>Nyssa aquatica</i><br>błotnia wodna – gatunek, który rośnie na terenach zalewanych<br>wodą; pień tego drzewa pęcznieje u podstawy pod wpływem<br>wody; czerwone przebarwienie jesienne liści;                         | 6B | C80              | 175–200                     | ♂              |       |
| <i>Nyssa sinensis</i> 'Heddon Flame' <small>NEW!</small><br>błotnia chińska 'Heddon Flame' – odmiana o wyjątkowo<br>intensywnym, ognistym, jesiennym zabarwieniu liści;                                                  | 6B | C9               | 125–150                     |                |       |
| <i>Nyssa sylvatica</i> <br>błotnia leśna – nieduże drzewo; liście jesienią<br>szkarłatnoczerwone; może rosnąć w podmokłych miejscach; | 6B | C5<br>C15<br>C90 | 60–80<br>200–220<br>200–250 | ♂              |       |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                 |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------------------|--|--|
| <i>Nyssa sylvatica</i> 'Autumn Cascades'<br>błotnia leśna 'Autumn Cascades' – płaczący pokrój; w jesieni przebarwia się na pomarańczowo-czerowno;                                                          | 6B | C9              | 160–180                     |  |  |
| <i>Nyssa sylvatica</i> 'Isabel Grace'<br>błotnia leśna 'Isabel Grace' – liście zielone, lancetowate; wolnorosnące drzewo o pięknym, czerwonym, jesiennym przebarwieniu liści;                              | 6B | C12<br>C15      | 160–180<br>180–200          |  |  |
| <i>Nyssa sylvatica</i> 'Red Rage'<br>błotnia leśna 'Red Rage' – liście w sezonie skórzaste – ciemnozielone i połyskujące; w jesieni przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor;                        | 6B | C9              | 100–120                     |  |  |
| <i>Nyssa sylvatica</i> 'Zydeco Twist'<br>błotnia leśna 'Zydeco Twist' – odmiana o spiralnie poskręcanych pędach; czerwono-pomarańczowe przebarwienie jesienne;                                             | 6B | C5<br>C9<br>C20 | 60–80<br>120–140<br>200–220 |  |  |
| <b>OEMLERIA – ŚLIWOKRZEW</b>                                                                                                                                                                               |    |                 |                             |  |  |
| <i>Oemleria cerasiformis</i><br>śliwokrzew amerykański – gatunek wczesnie kwitnący; kwiaty zielonawo-białawe; owoce śliwkowatego kształtu na długich ogonkach;                                             | 6A | C6              | 60–80                       |  |  |
| <b>ORIXA – ORIKSA</b>                                                                                                                                                                                      |    |                 |                             |  |  |
| <i>Orixa japonica</i><br>oriksa japońska – liście błyszczące, zielone i aromatyczne; jasnożółte przebarwienie jesienne;                                                                                    | 6B | C5              | 40–60                       |  |  |
| <b>OSMANTHUS – WOŃCZA</b>                                                                                                                                                                                  |    |                 |                             |  |  |
| <i>Osmanthus fragrans</i> 'Minrix' <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small><br>wończa pachnąca 'Minrix' – obfite kwitnienie; kwiaty intensywnie i przyjemnie pachnące;                                           | 7A | C5              | 30–40                       |  |  |
| <i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Goshiki' (syn. 'Tricolor')<br>wończa różnolistna 'Goshiki' – zimozielony krzew przypominający Ilex; młode liście z kremowym, żółtym, pomarańczowym i zielonym upstrzeniem; | 7A | C3              | 30–40                       |  |  |
| <i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Gulftide'<br>wończa różnolistna 'Gulftide' – zimozielony krzew przypominający Ilex; zielone liście; białe, pachnące kwiaty; stożkowaty pokrój;                             | 7A | C7,5            | 25–30                       |  |  |
| <i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Purpureus'<br>wończa różnolistna 'Purpureus' – zimozielony krzew przypominający Ilex; młode liście ciemnoczerwone;                                                         | 7A | C3              | 25–30                       |  |  |
| <i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Variegatus'<br>wończa różnolistna 'Variegatus' – liście skórzaste, kolczaste, zimozielone, nieregularnie białobręzione;                                                    | 7A | C3              | 25–30                       |  |  |
| <b>OSTRYA – CHMIELOGRAB</b>                                                                                                                                                                                |    |                 |                             |  |  |
| <i>Ostrya carpinifolia</i><br>chmielgrab europejski – niewielkie drzewo spokrewnione z grabem; ozdobne, szyszkowate owocostany;                                                                            | 6B | C6              | 60–80                       |  |  |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> 'Marja Findling'<br>chmielgrab europejski 'Marja Findling' – zwarta, karłowa odmiana o płaskokulistym pokroju;                                                                  | 6B | C5<br>C12       | 30–40<br>120–140            |  |  |

**OXYDENDRUM – KWAŚNODRZEW*****Oxydendrum arboreum***

kwaśnodrzew konwaliowy – interesujący gatunek z rodziny wrzosiowatych; liście wydłużone, pięknie przebarwiające się jesienią na pomarańczowo;

6A

C6

40–60

**PARROTIA – PARROCJA*****Parrotia persica* 'Bella'**

parrocja perska 'Bella' – zwarta, wolno rosnąca odmiana o kolumnowym pokroju; piękny, jesienny, pomarańczowy kolor liści;

6A

C5

80–100

***Parrotia persica* 'Burgundy'**

parrocja perska 'Burgundy' – młode liście purpurowofioletowe;

6A

C5

80–100

***Parrotia persica* 'Felicie'** NEW!

parrocja perska 'Felicie' – liście jesienią intensywnie purpurowo-czerwone;

6A

C5

80–100

***Parrotia persica* GOLDEN BELLTOWER**

'Chrishaven 1' PBR NEW!  
parrocja perska GOLDEN BELLTOWER – kolumnowa odmiana o złocistożółtym jesiennym zabarwieniu;

6A

C5

80–100  
100–120***Parrotia persica* 'Persian Lace'**

parrocja perska 'Persian Lace' – liście nieregularnie białe i żółto obrzeżone;

6A

C5  
C1280–100  
140–160***Parrotia persica* PERSIAN SPIRE 'JLPNO1' PBR**

parrocja perska PERSIAN SPIRE – liście wiosną purpurowe, potem zielone z purpurową obwódką; pokrój wąskokolumnowy;

6A

C5  
C1580–100  
100–120***Parrotia persica* 'Vanessa'**

parrocja perska 'Vanessa' – odmiana o wzniesionym, stożkowym pokroju;

6A

C15

180–200

***Parrotia subaequalis***

parrocja chińska – niedawno odkryty gatunek parrocji pochodzący z Chin; liście pięknie przebarwiają się jesienią na purpurowoczerwono;

6A

C5  
C1280–100  
120–140**PAULOWNIA – PAULOWNIA*****Paulownia fortunei***

paulownia Fortune'a – kwiaty duże, jasnoróżowe, z ciemnym wzorem wewnątrz gardzieli;

7A

C7,5

100–120

***Paulownia fortunei* FAST BLUE 'Minifast'**

paulownia Fortune'a FAST BLUE – niebieskofioletowe, dzwonkowate kwiaty zebrane w ogromne, wiechowate kwiatostany, nawet do 40 cm długości;

7A

C5  
C1280–100  
80–100***Paulownia kawakamii***

paulownia szafirowa – liście błyszczące, ciemnozielone; kwiaty fioletowawe i silnie nakrapiane;

7A

C7,5

100–120

***Paulownia tomentosa***

paulownia puszysta – niewielkie drzewo o ozdobnych, bardzo dużych, sercowatych liściach i pojawiających się wczesną wiosną lilaróżowych kwiatach; wymaga okrycia na zimę;

7A

C5  
C7,580–100  
100–120

**PEROVSKIA – PEROWSKIA*****Perovskia atriplicifolia* LACEY BLUE 'Lisslitt'**

perowska łobodolistna LACEY BLUE – szare liście kontrastują z niebieskimi kwiatostanami; sztywny pokrój;

6A

C3

***Perovskia atriplicifolia* 'Little Spire'**

perowska łobodolistna 'Little Spire' – zwarta, niska odmiana rzadko spotykanego w Polsce gatunku; kwiaty niebieskie;

6A

C2  
C3***Perovskia atriplicifolia* 'Prime Time'**

perowska łobodolistna 'Prime Time' – kwiaty ciemnoniebieskie o zapachu przypominającym szałwię; dorasta do 0,7 m wys.;

6A

C3

***Perovskia atriplicifolia* SILVERY BLUE 'Lissvery'**

perowska łobodolistna SILVERY BLUE – szare liście kontrastują z niebieskimi kwiatostanami; sztywny pokrój;

6A

C3

***Perovskia* 'Blue Spire'**

perowska 'Blue Spire' – sucholubny krzew do 1 m wys.; kwiaty niebieskie;

6A

C3

**PHELLDENDRON – KORKOWIEC*****Phellodendron amurense***

korkowiec dalekowschodni – nieduże drzewo z charakterystyczną korą, używaną do wyrobu korka;

4

C6

80–100

***Phellodendron amurense* var. *sachalinense***

korkowiec dalekowschodni odm. sachalińska – nieduże drzewo z charakterystyczną korą, używaną do wyrobu korka; rzadko spotykana odmiana pochodząca z wyspy Sachalin;

4

C6

80–100

**PHILADELPHUS – JAŚMINOWIEC*****Philadelphus* 'Balet Motylkow'**

jaśminowiec 'Balet Motylkow' – zwarty krzew o jajowatym pokroju; dorasta do 1,8 m wys.; kwiaty duże, kremowobiałe, pojedyncze lub półpełne;

5A

C3

***Philadelphus* 'Belle Etoile'**

jaśminowiec 'Belle Etoile' – rozwinięte kwiaty pachną truskawkami; kwiaty pojedyncze, białe z różowym środkiem; niski krzew do 1,5 m wys.;

5B

C5

***Philadelphus coronarius***

jaśminowiec wonny – wysoki, rozłożysty krzew; kwiaty kremobiałe, bardzo silnie pachnące;

5A

C7,5

***Philadelphus coronarius* 'Aureus'**

jaśminowiec wonny 'Aureus' – liście żółte; pokrój zwarty; kwiaty silnie pachnące;

5A

C5

***Philadelphus coronarius* 'Godzisz'**

jaśminowiec wonny 'Godzisz' – kwiaty kremowobiałe, niewielkie, silnie pachnące; kwitnienie niezwykle obfite; dorasta do 3 m wys.;

5A

C3  
C3***Philadelphus coronarius* 'Kostelec WB'**

jaśminowiec wonny 'Kostelec WB' – bardzo gęsta, karłowa odmiana o złotożółtych liściach; pokrój zwarty, kulisty;

5A

C3

***Philadelphus coronarius* 'Variegatus'**

jaśminowiec wonny 'Variegatus' – liście szeroko, białobrzożone; pachnące kwiaty; ta odmiana preferuje stanowisko półcieniste;

5A

C5

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                        |                                      |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| <b><i>Philadelphus 'Komsomolec'</i></b><br>jaśminowiec 'Komsomolec' – kwiaty białe, pełne; odmiana kwitnie bardzo obficie;                                                                                                                         | 5A | C3                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Little White Love'</i></b><br>jaśminowiec 'Little White Love' – nowa, karłowa odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty pełne, średnicy 4 cm; odmiana polecana do uprawy w pojemnikach;                                              | 6A | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Manteau d'Hermine'</i></b><br>jaśminowiec 'Manteau d'Hermine' – krzew do 120 cm wys.; kwiaty drobne, pełne;                                                                                                                    | 5B | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Minnesota Snowflake'</i></b><br>jaśminowiec 'Minnesota Snowflake' – krzew do 2 m wys.; kwiaty bardzo duże, pełne;                                                                                                              | 5A | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Natchez'</i></b><br>jaśminowiec 'Natchez' – krzew dorastający do 2 m wys.; wyjątkowo duże, pojedyncze lub półpełne kwiaty;                                                                                                     | 6B | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Pearls of Perfume'</i></b><br>jaśminowiec 'Pearls of Perfume' – kwiaty białe, pełne i duże; intensywnie pachnące; odmiana dorastająca do 1,2 m wys.;                                                                           | 5B | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Petite Perfume White'</i></b><br>jaśminowiec 'Petite Perfume White' – kompaktowa odmiana do 1,5 m wys. o silnie śnieżnobiałych, intensywnie pachnących kwiatach;                                                               | 5B | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Pompon'</i></b><br>jaśminowiec 'Pompon' – nieduże, pełne kwiaty, przypominające z daleka kształtem pompony;                                                                                                                    | 5A | C3                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Schneesturm'</i></b><br>jaśminowiec 'Schneesturm' – silnie rosnąca odmiana osiągająca 2,5 m wys.; kwiaty czystobiałe, pełne;                                                                                                   | 5A | C5                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus sericanthus</i></b><br>jaśminowiec chiński – rzadki chiński gatunek; kwiaty białe;                                                                                                                                              | 5A | C3                     |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Silberregen'</i></b><br>jaśminowiec 'Silberregen' – krzew o zaokrąglonym kształcie i wyprostowanych pędach; kwiaty białe, pojedyncze; dorasta do 1,5 m wys.;                                                                   | 6A | C7,5                   |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Snowbelle'</i></b><br>jaśminowiec 'Snowbelle' – krzew do 1 m wysokości; kwiaty pełne, bardzo dekoracyjna odmiana;                                                                                                              | 5B | C5<br>C7,5             |                                      |          |  |
| <b><i>Philadelphus 'Virginal'</i></b><br>jaśminowiec 'Virginal' – krzew do 2 m wys.; kwiaty duże, pełne, intensywnie pachnące;                                                                                                                     | 5A | C3<br>C5<br>C7,5       |                                      |          |  |
| <b>PHOTINIA – GŁOGOWNIK</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |                        |                                      |          |  |
| <b><i>Photinia ×fraseri 'Carré Rouge'</i></b><br>głogownik Frasera 'Carré Rouge' – karłowa odmiana do 1 m wys.; młode przyrosty intensywnie czerwone;                                                                                              | 7B | C35<br>C55             | 80–100<br>60–70                      | ●<br>●   |  |
| <b><i>Photinia ×fraseri 'Little Red Robin'</i></b><br>głogownik Frasera 'Little Red Robin' – młode przyrosty intensywnie czerwone; odmiana o drobniejszych liściach od gatunku, bardzo dobrze rozkrzewiająca się; polecana na formowane żywopłoty; | 7B | C2<br>C5<br>C18<br>C30 | 20–30<br>40–60<br>100–120<br>100–120 | PA<br>PA |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                      |                                                          |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--|
| <i>Photinia ×fraseri</i> <b>PINK MARBLE 'Cassini'</b> <sup>PBR</sup><br>głógownik Frasera PINK MARBLE – młode przyrosty<br>zaczerwienione z jasną obwódką;                                                                                                                                                                | 7B | C5<br>C18                            | 40–60<br>100–120                                         | PA |  |
| <i>Photinia ×fraseri</i> <b>'Red Robin'</b><br>głógownik Frasera 'Red Robin' – zimozielony krzew polecany<br>na żywopłoty w cieplejszych rejonach Europy; liście na<br>młodych przyrostach czerwone;                                                                                                                      | 7B | C2<br>C5<br>C9<br>C20<br>C130<br>C45 | 20–30<br>40–60<br>40–60<br>100–125<br>220–240<br>100–120 | ■  |  |
| <i>Photinia villosa</i><br>głógownik kosmaty – krzew do 4–5 m wys.; liście odwrotnie<br>jajowate, pięknie przebarwiające się jesienią na pomarańczowo;<br>owoce jaskrawoczerwone;                                                                                                                                         | 7B | C6                                   | 80–100                                                   |    |  |
| <b>PHYSOCARPUS – PĘCHERZNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                      |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>AMBER JUBILEE 'Jefam'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna AMBER JUBILEE – liście na wiosnę<br>jaskrawopomarańczowe;                                                                                                                                                          | 4  | C5                                   |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>'Dart's Gold'</b><br>pęcherznica kalinolistna 'Dart's Gold' – liście jaskrawo żółte;<br>pokrój zwarty; dorasta do 2 m wys.; odmiana polecana na<br>żywopłoty;                                                                                                                           | 4  | C3                                   |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>DIABLE D'OR 'Mindia'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna DIABLE D'OR – liście<br>czerwonopurpurowe, a na końcach pędów – pomarańczowe;                                                                                                                                       | 4  | C3                                   |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>LADY IN RED 'TUILAD'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna LADY IN RED – odmiana<br>czerwonolistna o różowych kwiatach; pokrój zwarty; dorasta<br>do 1,2 m wys.;                                                                                                               | 4  | C3                                   |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>LITTLE ANGEL 'HOOGIO16'</b> <sup>PBR</sup> <br>pęcherznica kalinolistna LITTLE ANGEL – zwarty, gęsty krzew<br>o purpurowoczerwonych liściach; dorasta do 1 m wys.;<br>polecany do uprawy w donicach; | 6B | C3<br>C7,5                           |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>LITTLE LEENA 'LP2'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna LITTLE LEENA – zwarty, gęsty<br>krzew osiągający 1,5 m wys.; liście wiosną żółtozielone, później<br>zmieniają barwę na miodowopomarańczową;                                                                           | 4  | C3<br>C5                             |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>'Luteus'</b><br>pęcherznica kalinolistna 'Luteus' – liście żółte; wzrost silny;<br>odmiana polecana na żywopłoty;                                                                                                                                                                       | 4  | C3<br>C5                             |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>PANTHER 'N5'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna PANTHER – krzew o zaokrąglonym<br>pokroju; bardzo ciemne, niemal czarne ulistnienie;                                                                                                                                        | 4  | C3                                   |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>SPICY DEVIL 'ZLE Natalie'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna SPICY DEVIL – liście drobne<br>o zmieniającej się w ciągu sezonu barwie, od pomarańczowej<br>po purpurowoczerwoną;                                                                                             | 4  | C3<br>C5                             |                                                          |    |  |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> <b>SUMMER WINE 'Seward'</b> <sup>PBR</sup><br>pęcherznica kalinolistna SUMMER WINE – krzew do 1,5 m wys.;<br>liście trójkłapowe o wyraźnym unerwieniu, purpurowe;                                                                                                                          | 4  | C3                                   |                                                          |    |  |

|                                                                                                                                                                                                     |    |                          |                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Physocarpus opulifolius</i> SWEET DREAMS 'Kapdar 2'<br>pęcherznica kalinolistna SWEET DREAMS – zwarty pokrój;<br>liście ciemnobrązowe;                                                           | 4  | C5                       |                               |                      |                      |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> TINY WINE GOLD 'SMNPOTWG' PBR<br>pęcherznica kalinolistna TINY WINE GOLD – liście drobne,<br>żółte; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; polecana do małych<br>ogrodów;    | 4  | C3                       |                               |                      |                      |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> TINY WINE 'SMPOTW' PBR<br>pęcherznica kalinolistna TINY WINE – liście drobne,<br>ciemnopurpurowe; odmiana dorasta do 1,2 m wys.; polecana<br>do uprawy w donicach;   | 4  | C3<br>C5                 |                               |                      |                      |
| <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Zdechovice'<br>pęcherznica kalinolistna 'Zdechovice' – czeska odmiana<br>o ciemnoczerwonych liściach; odmiana polecana na żywopłoty;                                | 4  | C3                       |                               |                      |                      |
| <b>PICRASMA – PIKRASMA</b>                                                                                                                                                                          |    |                          |                               |                      |                      |
| <i>Picrasma quassioides</i><br>pikrasma gorzka – liście złożone, w jesieni pięknie<br>przebarwiające się na pomarańczowo i czerwono;                                                                | 6A | C6                       | 60–80                         |                      |                      |
| <b>PILEOSTEGIA – PILEOSTEGIA</b>                                                                                                                                                                    |    |                          |                               |                      |                      |
| <i>Pileostegia viburnoides</i><br>pileostegia pnąca – zimozielone pnącze, przypominające<br>hortensję pnącą; liście skórzaste, ciemnozielone; drobne białe<br>kwiaty zebrane w okazałe kwiatostany; | 7B | C5                       | 40–60                         |                      |                      |
| <b>PLATANUS – PLATAN</b>                                                                                                                                                                            |    |                          |                               |                      |                      |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Acerifolia'<br>platan klonolistny 'Acerifolia' – duże, okazałe drzewo<br>z charakterystycznie łuszczącą się korą;                                                       | 6A | C15<br>C50               | 200–220<br>480–500            | PA                   | 12–14                |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Alphen's Globe'<br>platan klonolistny 'Alphen's Globe' – zwarta, kulista odmiana;                                                                                       | 6A | C30<br>C45<br>C70        | 200–220<br>220–240<br>220–240 | PA<br>PA<br>PA       | 6–8<br>8–10<br>10–12 |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Fisher's Kugel'<br>platan klonolistny 'Fisher's Kugel' – zwarta, gęsta, bardzo<br>regularna, kulista korona;                                                            | 6A | C16<br>C25<br>C25<br>C55 | 180<br>140–160<br>200<br>160  | PA<br>PA<br>PA<br>PA | 6–8<br>8–10          |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Podlasie'<br>platan klonolistny 'Podlasie' – odmiana wyjątkowo odporna na<br>mróz, polecana do uprawy w chłodniejszych rejonach;                                        | 5B | C7,5                     | 60–80                         |                      |                      |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Pyramidalis'<br>platan klonolistny 'Pyramidalis' – drzewo o wąskiej, stożkowatej<br>koronie;                                                                            | 5B | C7,5                     | 120–140                       |                      |                      |
| <i>Platanus ×hispanica</i> SPARTAN 'Heijms' PBR<br>platan klonolistny SPARTAN – liście na młodych przyrostach<br>czerwonopomarańczowe; wzrost silny;                                                | 6A | C7,5                     | 120–140                       |                      |                      |
| <i>Platanus ×hispanica</i> 'Suttneri'<br>platan klonolistny 'Suttneri' – liście biało nakrapiane;                                                                                                   | 6B | C7,5                     | 100–120                       |                      |                      |
| <i>Platanus orientalis</i> 'Digitata'<br>platan wschodni 'Digitata' – liście głęboko klapowane,<br>„palczaste”;                                                                                     | 6B | C7,5                     | 80–100                        |                      |                      |

## POPULUS – TOPOLA

|                                                                                                                                                                             |    |            |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <i>Populus alba</i> 'Pyramidalis' ('Bolleana')<br>topola biała 'Pyramidalis' – kolumnowa forma;                                                                             | 5A | C5         | 80–100             |  |  |
| <i>Populus alba</i> 'Richardii'<br>topola biała 'Richardii' – pokrój wzniesiony, szeroko kolumnowy; kora na starszych egzemplarzach białokremowa;                           | 5A | C5         | 80–100             |  |  |
| <i>Populus ×berolinensis</i> 'Berlin' <small>NEW!</small><br>topola berlińska 'Berlin' – tolerancyjna topola świetnie radząca sobie w warunkach miejskich; klon męski;      | 4  | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Populus ×canadensis</i> 'Serotina Aurea'<br>topola kanadyjska 'Serotina Aurea' – potężne drzewo; liście złotożółte;                                                      | 4  | C5         | 120–140            |  |  |
| <i>Populus deltoides</i> 'Purple Tower' <small>PBR</small><br>topola amerykańska 'Purple Tower' – silnie rosnące drzewo; liście ciemnopurpurowe;                            | 6A | C5<br>C15  | 100–120<br>160–180 |  |  |
| <i>Populus glauca</i><br>topola sinia – liście bardzo duże, siniozielone z czerwonymi nerwami;                                                                              | 6B | C20        | 200–220            |  |  |
| <i>Populus laurifolia</i> <small>NEW!</small><br>topola laurolistna – wyjątkowo aromatyczna topola o wąskich liściach przypominających liście wawrzynu;                     | 4  | C5         | 100–120            |  |  |
| <i>Populus</i> 'Leningradskaja' <small>NEW!</small><br>topola leningradzka – wyjątkowo silnie rosnący mieszaniec o szerokich liściach;                                      | 4  | C5         | 120–140            |  |  |
| <i>Populus nigra</i> 'Italica'<br>topola czarna 'Italica' – popularne, szybko rosnące drzewo o wąskokolumnowej koronie;                                                     | 5B | C45        | 420–440            |  |  |
| <i>Populus nigra</i> 'Lombardy Gold'<br>topola czarna 'Lombardy Gold' – liście złocistożółte; pokrój wąskokolumnowy, typowy dla topoli włoskiej;                            | 5B | C10<br>C60 | 120–140<br>280–300 |  |  |
| <i>Populus nigra</i> 'Plantierensis' <small>NEW!</small><br>topola czarna 'Plantierensis' – odmiana o wąskiej, wyniesionej koronie; młode pędy i ogonki liściowe owłosione; | 5B | C5         | 100–120            |  |  |
| <i>Populus ×ontariensis</i> 'Aurora'<br>topola włochata 'Aurora' – wysokie drzewo; liście młodych przyrostów biało-różowe;                                                  | 4  | C5         | 120–140            |  |  |
| <i>Populus</i> 'Oulun Linna' <small>NEW!</small><br>topola 'Oulun Linna' – fiński mieszaniec o regularnej koronie i owalnych liściach;                                      | 4  | C5         | 100–120            |  |  |
| <i>Populus purdomii</i><br>topola Purdoma – rzadko spotykany gatunek pochodzący z Chin; liście duże (do 25 cm), jajowate, jasnozielone, a na końcach pędów czerwonawe;      | 6B | C5         | 240–260            |  |  |
| <i>Populus</i> 'Rasumowskiana' <small>NEW!</small><br>topola 'Rasumowskiana' – odmiana o zwieszających się gałęziach; klon żeński;                                          | 4  | C5         | 100–120            |  |  |
| <i>Populus tremula</i><br>topola osika – liście okrągłe, silnie trzęsące się na wietrze;                                                                                    | 2  | C7,5       | 180–200            |  |  |

|                                                                                                                                                                                     |    |             |                    |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|--|-------|
| <b><i>Populus tremula</i> 'Erecta'</b><br>topola osika 'Erecta' – odmiana wąskokolumnowa;                                                                                           | 2  | C7,5<br>C50 | 120–140<br>600–620 |  | 12–14 |
| <b><i>Populus tremula</i> 'Pendula'</b><br>topola osika 'Pendula' – niewielkie drzewo o płaczącym pokroju;                                                                          | 2  | C7,5<br>C10 | 160–180<br>340–360 |  |       |
| <b><i>Populus</i> 'Woobstii'</b> <small>NEW!</small><br>topola 'Woobstii' – odmiana o płaczącym pokroju i okrągłych liściach; klon męski;                                           | 4  | C5          | 100–120            |  |       |
| <b><i>Populus</i> 'Zbigniew Stecki'</b> <small>NEW!</small><br>topola 'Zbigniew Stecki' – polska odmiana o kolumnowym pokroju; wyjątkowo odporna;                                   | 5B | C5          | 100–120            |  |       |
| <b>POTENTILLA – PIĘCIORNIK</b>                                                                                                                                                      |    |             |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Abbotswood' – wzrost silny; kwiaty białe;                                                                 | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLA APPLE 'Hachapp'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty BELLA APPLE – kwiaty brzoskwiniowołososiowe; zwarty pokrój;                    | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLA BIANCA 'Hachbianca'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty BELLA BIANCA – zwarty, gęsty krzew o czysto białych kwiatach;              | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLA LINDSEY 'Hendlin'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty BELLA LINDSEY – zwarty pokrój, obficie kwitnie; kwiaty intensywnie żółte;    | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLA ROSA 'Hachlila'</b><br>pięciornik krzewiasty BELLA ROSA – kwiaty różowe z ciemnoróżowym środkiem; dorasta do 0,8 m wys.;                       | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLA SOL 'Hachdon'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty BELLA SOL – zwarty pokrój; kwiaty intensywnie pomarańczowe;                      | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> BELLISSIMA 'Hachliss'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty BELLISSIMA – niska odmiana o intensywnie różowych kwiatach;                    | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> CREME BRULEE 'Bailbrule'</b><br>pięciornik krzewiasty CREME BRULEE 'Bailbrule' – kwiaty czysto białe, półpełne kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi; | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> DOUBLE PUNCH CREAM 'MINCRERO01'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty DOUBLE PUNCH CREAM – kwiaty kremowobiałe, półpełne; w pąkach różowe; | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> DOUBLE PUNCH GOLD 'MINJAU03'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty DOUBLE PUNCH GOLD – kwiaty żółte, półpełne;                             | 3  | C2          |                    |  |       |
| <b><i>Potentilla fruticosa</i> DOUBLE PUNCH PASTEL 'MINCRERO04'</b> <small>PBR</small><br>pięciornik krzewiasty DOUBLE PUNCH PASTEL – kwiaty kremowo-różowe, półpełne;              | 3  | C2          |                    |  |       |

|                                                                                                                                                                                                      |   |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>GLAMOUR GIRL 'KMo1'</b> <sup>PBR</sup><br>pięciornik krzewiasty GLAMOUR GIRL – oryginalne,<br>dwubarwne kwiaty – płatki brzoskwinioworóżowe z ciemniejszą<br>obwódką; | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Gold Drop'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Gold Drop' – kwiaty żółte;                                                                                                  | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Goldfinger'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Goldfinger' – kwiaty żółte; wzrost silny;                                                                                  | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Goldteppich'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Goldteppich' – kwiaty żółte; niski,<br>rozłożysty krzew;                                                                  | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Kobold'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Kobold' – kwiaty żółte; forma karłowa;                                                                                         | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>LEMON MERINGUE 'Bailmeringue'</b><br>pięciornik krzewiasty LEMON MERINGUE – kwiaty jasnożółte,<br>półpełne;                                                           | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>LOVELY PINK 'Pink Beauty'</b><br>pięciornik krzewiasty LOVELY PINK – krzew do 50 cm; kwiaty<br>bardzo duże, różowe;                                                   | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>MANGO TANGO 'Uman'</b> <sup>PBR</sup><br>pięciornik krzewiasty MANGO TANGO – krzew do 60 cm;<br>kwiaty żółto-pomarańczowe; pokrój wyprostowany;                       | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>MARIAN RED ROBIN 'Marrob'</b><br>pięciornik krzewiasty MARIAN RED ROBIN – kwiaty<br>krwistoczerwone; powolny wzrost;                                                  | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Red Ace'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Red Ace' – kwiaty czerwone;                                                                                                   | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Snowflake'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Snowflake' – kwiaty białe;                                                                                                  | 3 | C2 |  |  |  |
| <i>Potentilla fruticosa</i> <b>'Thunderhead'</b><br>pięciornik krzewiasty 'Thunderhead' – kwiaty żółte;                                                                                              | 3 | C2 |  |  |  |

**PRUNUS – WIŚNIA, ŚLIWA, CZEREŚNIA, CZEREMCHA, LAUROWIŚNIA, MIGDAŁEK,  
MORELA, BRZOSKWINIA**

|                                                                                                                                       |    |                          |                                      |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| <i>Prunus</i> <b>'Accolade'</b><br>wiśnia 'Accolade' – kwiaty duże, różowe, półpełne;                                                 | 6A | C5<br>C10<br>C130<br>C30 | 120–140<br>150<br>220–240<br>200–220 | PA<br>PA<br>♣ | 20–25 |
| <i>Prunus</i> <b>ansu</b><br>morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli<br>pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;         | 5A | C5                       | 80–100                               |               |       |
| <i>Prunus</i> <b>avium</b> <b>'Pendula'</b><br>czereśnia ptasia 'Pendula' – pokrój parasolowaty;                                      | 5A | C7,5                     | 100–120                              | PA            |       |
| <i>Prunus</i> <b>'Blireana'</b><br>wiśnia 'Blireana' – liście duże, ciemnopurpurowe; kwiaty<br>ciemnoróżowe, pełne;                   | 6A | C5                       | 60–80                                |               |       |
| <i>Prunus</i> <b>'Candy Floss'</b><br>wiśnia 'Candy Floss' – bardzo duże, pełne, różowe kwiaty;<br>brzegi płatków wyraźnie ząbkowane; | 6A | C5                       | 100–120                              |               |       |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |                    |                              |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------------------|----------------|--|
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>CHOCO CREME 'Rs-PND'</b> <small>PBR</small> <small>NEW!</small><br>śliwa alycza CHOCO CREME – kompaktowa odmiana o czekoladowo-czerwonych liściach, które wraz z sezonem ciemnieją; | 5B | C5                 | 100–120                      |                |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>CRIMSON POINTE 'Cripoizam'</b><br>śliwa alycza CRIMSON POINTE – pokrój kolumnowy; liście purpurowoczerwone;                                                                         | 5B | C5<br>C12<br>C60 ↓ | 80–100<br>180–200<br>260–280 | ♣              |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Hollywood'</b><br>śliwa alycza 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, czerwone owoce;                                                                                          | 5B | C5<br>C15          | 60–80<br>240–260             |                |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Nigra'</b><br>śliwa alycza 'Nigra' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty różowe;                                                                                                        | 5B | C15<br>C15         | 180–200<br>120–140           | PA             |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Oakville Crimson Spire'</b><br>śliwa alycza 'Oakville Crimson Spire' – kolumnowa odmiana o purpurowych liściach; kwiaty bladioróżowe;                                              | 5B | C5                 | 100–120                      |                |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Pissardii'</b><br>śliwa alycza 'Pissardii' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty różowe;                                                                                                | 5B | C25<br>C25<br>C45  | 120<br>140–160<br>180        | PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Rosea Plena'</b><br>śliwa alycza 'Rosea Plena' – liście ciemnopurpurowe; kwiaty pełne, różowe;                                                                                     | 5B | C5                 | 60–80                        |                |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> <b>'Złoty Obłok'</b><br>śliwa alycza 'Złoty Obłok' – liście wiosną złotożółte, później zielenieją;                                                                                     | 5A | C5                 | 80–100                       |                |  |
| <i>Prunus cerasus</i> <b>'Rhexii'</b><br>wiśnia pospolita 'Rhexii' – kwiaty białe, pełne;                                                                                                                       | 5B | C7,5               | 80–100                       |                |  |
| <i>Prunus</i> <b>'Chocolate Ice'</b><br>wiśnia 'Chocolate Ice' – liście wiosną czekoladowobrązowe; kwiaty bardzo duże, białe, lekko zaróżowione; piękny pomarańczowy jesienne kolor liści;                      | 5B | C5                 | 100–120                      |                |  |
| <i>Prunus</i> <b>×cistena</b><br>śliwa dziecięca – niski, gęsty krzew; liście ciemnopurpurowe;                                                                                                                  | 6A | C9,5               | 120–140                      |                |  |
| <i>Prunus</i> <b>'Collingwood Ingram'</b><br>wiśnia 'Collingwood Ingram' – szerokokolumnowy pokrój; kwiaty pojedyncze, drobne, ciemnoróżowe;                                                                    | 5B | C5                 | 100–120                      |                |  |
| <i>Prunus</i> <b>×eminens 'Umbraculifera'</b><br>wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' – wyjątkowo regularna, gęsta korona;                                                                                           | 5B | C45                | 200–220                      | PA             |  |
| <i>Prunus</i> <b>FIRST BLUSH 'JFS-KW14'</b><br>wiśnia FIRST BLUSH – kolumnowa odmiana wiśni o półpełnych, różowych kwiatach; kwitnie bardzo obficie;                                                            | 6A | C7,5               | 120–140                      |                |  |
| <i>Prunus</i> <b>'Hally Jolivette'</b><br>wiśnia 'Hally Jolivette' – wysoki, dekoracyjny krzew; kwiaty w pąkach jasnoróżowe, po otwarciu półpełne, drobne, białe z różowym środkiem;                            | 5B | C5<br>C10          | 80–100<br>120                | PA             |  |
| <i>Prunus incisa</i> <b>'Compacta'</b><br>wiśnia wczesna 'Compacta' – drobne, białe kwiaty; niezwykle obfite kwitnienie; niewielkie drzewo o zwartym pokroju;                                                   | 6A | C5                 | 80–100                       |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                            |    |                           |                                      |          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b><i>Prunus incisa</i> 'Fujiyama'</b><br>wiśnia wczesna 'Fujiyama' – białe, drobne kwiaty pojawiają się już w kwietniu; wielopniowe drzewo; pomarańczowe przebarwienie jesienne liści;                                    | 6A | C5                        | 80–100                               |          |                         |
| <b><i>Prunus incisa</i> 'Kojou-no-mai'</b><br>wiśnia wczesna 'Kojou-no-mai' – kwiaty białe; karłowa forma z powyginanymi pędami; pięknie prezentuje się w ogrodach japońskich;                                             | 6A | C7,5<br>C10               | 40–60<br>80                          | PA       |                         |
| <b><i>Prunus incisa</i> 'Oshidori'</b><br>wiśnia wczesna 'Oshidori' – kwiaty jasnoróżowe, półpełne o postrzępionych płatkach; obfite kwitnienie;                                                                           | 6B | C5                        | 80–100                               |          |                         |
| <b><i>Prunus incisa</i> 'Pendula'</b><br>wiśnia wczesna 'Pendula' – forma płacząca o majestatycznej, zwisającej, ale wypiętrzającej się koronie;                                                                           | 6A | C7,5                      | 150                                  | PA       |                         |
| <b><i>Prunus incisa</i> 'Yamadei'</b><br>wiśnia wczesna 'Yamadei' – odmiana odkryta w pobliżu góry Fuji w Japonii; kwiaty pojedyncze, białe, dzwonkowate; pomarańczowe przebarwienie jesienne;                             | 6A | C5                        | 80–100                               |          |                         |
| <b><i>Prunus</i> 'Jacqueline'</b> <small>NEW!</small><br>wiśnia 'Jacqueline' – obficie kwitnąca odmiana o delikatnych, różowych kwiatach; pokrój wyniesiony;                                                               | 6A | C12                       | 200–220                              |          |                         |
| <b><i>Prunus</i> 'Kiku-shidare-zakura'</b><br>wiśnia 'Kiku-shidare-zakura' – kwiaty pełne, różowe; forma zwisająca;                                                                                                        | 6B | C45<br>C55<br>C15<br>C180 | 260–280<br>320–340<br>200<br>320–340 | PA<br>PA | 10–12<br>12–14<br>20–22 |
| <b><i>Prunus</i> 'Kornicensis'</b><br>wiśnia 'Kornicensis' – polska, bardzo obficie kwitnąca odmiana; kwiaty duże, białe, delikatnie różowiejące;                                                                          | 5A | C5                        | 80–100                               |          |                         |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> 'Bonaparte'</b><br>laurowiśnia wschodnia 'Bonaparte' – odmiana o wąskim, gęstym pokroju i pomarańczowo-czerwonych młodych przyrostach;                                                       | 6B | C130                      | 200–225                              |          |                         |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> 'Camelliifolia'</b><br>laurowiśnia wschodnia 'Camelliifolia' – bardzo rzadko spotykana odmiana powyginanych i poskręcanych liściach;                                                         | 6B | C5<br>C6                  | 100–120<br>80–100                    |          |                         |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> 'Caucasica'</b><br>laurowiśnia wschodnia 'Caucasica' – zimozielony krzew; pokrój wzniesiony; liście ciemnozielone, błyszczące, podługne;                                                     | 6A | C55                       | 140–160                              |          |                         |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> ETNA 'Anbri'</b> <small>PBR</small><br>laurowiśnia wschodnia ETNA – zimozielony krzew o gęstym, płaskokulistym pokroju, osiagający 1,5 m wys.; liście duże, szeroko jajowate, błyszczące;    | 6A | C55<br>C12<br>C50         | 140–160<br>100–120<br>200            | PA<br>PA | 10–12                   |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> GENOLIA 'Mariblon'</b> <small>PBR</small><br>laurowiśnia wschodnia GENOLIA – zimozielony krzew o bardzo gęstym, regularnym, jajowatym pokroju; wzrost szybki; odmiana polecana na żywopłoty; | 6A | C55<br>C130               | 140–160<br>200–220                   |          |                         |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> 'Miky'</b><br>laurowiśnia wschodnia 'Miky' – liście bardzo wąskie; dorasta do 1,5 m wys.;                                                                                                    | 6B | C12                       | 100–120                              | PA       |                         |

|                                                                                                                                                                                                             |    |             |                    |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----------|-----|
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'</b><br>laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' – krzew do 1 m wys.;<br>pędy ukośnie wyniesione;                                                                     | 6A | C6,5<br>C12 | 40–50<br>100–120   | PA       |     |
| <b><i>Prunus laurocerasus</i> SOFIA 'ZSÓFI' PBR</b><br>laurowiśnia wschodnia SOFIA – zimozielony krzew; drobne,<br>zielone liście; zwarty, kolumnowy pokrój; doskonała odmiana<br>na zimozielone żywopłoty; | 6B | C5          | 30–50              |          |     |
| <b><i>Prunus lusitanica</i> 'Myrtifolia'</b><br>laurowiśnia iberyjska 'Myrtifolia' – zimozielony krzew; liście<br>wąskie;                                                                                   | 5B | C5<br>C9    | 40–60<br>60–80     |          |     |
| <b><i>Prunus maackii</i> 'Amber Beauty'</b><br>czeremcha Maacka 'Amber Beauty' – odmiana o pięknej,<br>bursztynowej korze;                                                                                  | 6A | C30         | 180–200            |          |     |
| <b><i>Prunus</i> 'Mikuruma-gaeshi'</b><br>wiśnia 'Mikuruma-gaeshi' – kwiaty pojedyncze, różowe, gęsto<br>ułożone obok siebie na gałęziach; dorasta do 4 m wys.;                                             | 6A | C5<br>C7,5  | 80<br>100          | PA<br>PA |     |
| <b><i>Prunus mume</i> 'Dawn'</b><br>morela japońska 'Dawn' – kwiaty różowe, półpełne; pokrój<br>rozłożysty;                                                                                                 | 6B | C5          | 40–60              |          |     |
| <b><i>Prunus mume</i> 'Geisha'</b><br>morela japońska 'Geisha' – kwiaty intensywnie różowe,<br>półpełne;                                                                                                    | 6B | C5          | 60–80              |          |     |
| <b><i>Prunus mume</i> 'Oshidori'</b><br>morela japońska 'Oshidori' – kwiaty półpełne, z powykrczanymi<br>płatkami; różowe z ciemniejszym środkiem;                                                          | 6B | C5          | 60–80              |          |     |
| <b><i>Prunus mume</i> 'Pendula'</b><br>morela japońska 'Pendula' – kwiaty różowe, półpełne; pokrój<br>płaczący;                                                                                             | 6B | C12         | 120                | PA       |     |
| <b><i>Prunus mume</i> 'Sage'</b><br>morela japońska 'Sage' – pędy dziwacznie zygzakowato<br>powyginane; kwiaty różowe;                                                                                      | 6B | C5          | 40–60              |          |     |
| <b><i>Prunus</i> 'Okame'</b><br>wiśnia 'Okame' – niewielkie drzewo, bardzo obficie kwitnące<br>przed rozwojem liści; kwiaty ciemnoróżowe w pąkach, po<br>otwarciu jasnoróżowe, pojedyncze;                  | 6A | C5          | 60–80              |          |     |
| <b><i>Prunus padus</i> 'Colorata'</b><br>czeremcha zwyczajna 'Colorata' – liście purpurowoczerwone;<br>kwiaty różowe;                                                                                       | 3  | C5<br>C30   | 60–80<br>280–300   |          | 6–8 |
| <b><i>Prunus padus</i> 'Nowosibirskaja'</b><br>czeremcha zwyczajna 'Nowosibirskaja' – liście duże,<br>purpurowoczerwone;                                                                                    | 3  | C5          | 60–80              |          |     |
| <b><i>Prunus</i> 'Pandora'</b><br>wiśnia 'Pandora' – kwiaty śnieżnobiałe; gęste, obficie kwitnące<br>drzewo;                                                                                                | 5B | C5          | 60–80              |          |     |
| <b><i>Prunus pendula</i></b><br>wiśnia zwisła – kwiaty duże, białe; pokrój zwisający;                                                                                                                       | 6A | C20<br>C20  | 120–140<br>160–180 | PA<br>PA |     |
| <b><i>Prunus</i> 'Pink Parasol' ☼</b><br>wiśnia 'Pink Parasol' – bardzo duże, pełne, różowe kwiaty;<br>rozłożysty pokrój;                                                                                   | 6A | C10         | 150                | PA       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><i>Prunus pumila</i> var. <i>depressa</i></b><br>wiśnia karłowa odm. płożąca – zwarty, niski ścielący się krzew,<br>polecany jako roślina okrywowa; piękny, jesienny kolor liści;                                                                        | 4  | C3                                                                  | 30–35                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus</i> ROYAL FLAME 'MIEKE' <sup>PBR</sup></b><br>wiśnia ROYAL FLAME – liście wiosną brązowoczerwone,<br>później zielenieją, a jesienią przebarwiają się na jaskrawo<br>pomarańczowo; drzewo kwitnie bardzo obficie na biało;                      | 6A | C5                                                                  | 60–80                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus rufa</i></b><br>wiśnia ruda – przepiękna, brązowo-czerwona, łuszcząca kora;<br>jasnoróżowe kwiaty;                                                                                                                                             | 5A | C5                                                                  | 60–80                                                                                         |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus sargentii</i></b><br>wiśnia Sargenta – kwiaty bladnoróżowe, duże, pojedyncze;<br>jesienią liście przebarwiają się na jaskrawopomarańczowy kolor;<br>najwytrzymalsza na mróz wiśnia japońska;                                                   | 4  | C5<br>C7,5                                                          | 60–80<br>100                                                                                  | PA                                                                                                                  |                                 |
| <b><i>Prunus sargentii</i> 'Charles Sargent' <sup>NEW!</sup></b><br>wiśnia Sargenta 'Charles Sargent' – kwiaty różowe, duże,<br>pojedyncze; korona szeroko rozrastająca się;                                                                                | 4  | C12                                                                 | 200–220                                                                                       |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus sargentii</i> 'Rancho' <sup>NEW!</sup></b><br>wiśnia Sargenta 'Rancho' – kwiaty różowe, duże, pojedyncze;<br>korona zbudowana z ukośnie wzniesionych konarów –<br>stosunkowo wąska;                                                            | 4  | C12                                                                 | 175–200                                                                                       |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus serrula</i></b><br>wiśnia tybetańska – niezwykle ozdobne drzewo o początkowo<br>łuszczącej się, później gładkiej, mahoniowobrązowej korze;                                                                                                     | 6B | C130                                                                | 240–260                                                                                       |                                  |                                 |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'</b><br>wiśnia piłkowana 'Amanogawa' – kolumnowa forma; duże,<br>pełne, różowe kwiaty;                                                                                                                                | 6A | C5<br>C20<br>C55<br>C10                                             | 80–100<br>180–200<br>340–360<br>100                                                           | PA                                                                                                                  | 8–10                            |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Asagi' </b><br>wiśnia piłkowana 'Asagi' – kwiaty duże, półpełne, białe<br>z różowym środkiem; duże, piękne drzewo o zaokrąglonej<br>koronie; | 6A | C7,5                                                                | 100                                                                                           | PA                                                                                                                  |                                 |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Benekom'</b><br>wiśnia piłkowana 'Benekom' – kwiaty drobne, białe,<br>z różowiejącym środkiem; odmiana kwitnie bardzo obficie;                                                                                                  | 6A | C5                                                                  | 80–100                                                                                        |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Diane'</b><br>wiśnia piłkowana 'Diane' – kwiaty duże, białe; odmiana nosi<br>nazwę imienia córki Roberta i Jeleny de Belder;                                                                                                    | 6A | C7,5                                                                | 80–100                                                                                        |                                                                                                                     |                                 |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Hakusan-hata-zakura'</b><br>wiśnia piłkowana 'Hakusan-hata-zakura' – kwiaty duże,<br>pojedyncze, białe; jedna z klasycznych wiśni japońskich;                                                                                   | 6A | C7,5                                                                | 100                                                                                           | PA                                                                                                                  |                                 |
| <b><i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'</b><br>wiśnia piłkowana 'Kanzan' – znana odmiana o pełnych<br>różowych kwiatach;                                                                                                                                        | 6A | C5<br>C20<br>C25<br>C45<br>C55<br>C7,5<br>C10<br>C55<br>C285<br>C30 | 100–120<br>220–240<br>260–280<br>350<br>340–360<br>80<br>100<br>380–400<br>200–220<br>180–200 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br> | 10–12<br>8–10<br>12–14<br>24–26 |

|                                                                                                                                                                                                          |    |                                                      |                                                                                     |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Prunus serrulata</i> 'Little Jeremy'<br>wiśnia piłkowana 'Little Jeremy' – bardzo karłowa, miniaturowa odmiana; roczny przyrost to kilka centymetrów; kwiaty białe;                                   | 6A | C10                                                  | 80                                                                                  | PA                                  |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Oshokun'<br>wiśnia piłkowana 'Oshokun' – kwiaty pełne, jasnoróżowe; młode liście brązowozielone;                                                                                | 6A | C5                                                   | 80–100                                                                              |                                     |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'<br>wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – kwiaty duże, pełne, różowe; liście ciemnopurpurowe;                                                                      | 6A | C5<br>C12<br>C10<br>C45<br>C45<br>C50<br>C130<br>C90 | 80–100<br>180–200<br>100–120<br>360–380<br>360–380<br>420–450<br>350–380<br>175–200 | PA<br><br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>♣ | 8–10<br>10–12<br>12–14<br>18–20 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Shimidsu'<br>wiśnia piłkowana 'Shimidsu' – kwiaty bardzo duże, białe, pełne;                                                                                                    | 6A | C7,5                                                 | 100                                                                                 | PA                                  |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Shôgetsu' (syn. 'Miyako') 📷<br>wiśnia piłkowana 'Shôgetsu' – Wiśnia o pokroju kulistym dorasta nawet do 15 m wys.; odmiana o pięknych różowych, przechodzących w biel kwiatach; | 6A | C5                                                   | 80–100                                                                              |                                     |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Sunset Boulevard'<br>wiśnia piłkowana 'Sunset Boulevard' – pokrój kolumnowy; kwiaty duże, pojedyncze, białe;                                                                    | 6A | C5                                                   | 100–120                                                                             |                                     |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Taihaku'<br>wiśnia piłkowana 'Taihaku' – bardzo duże (do 6 cm średnicy), pojedyncze, czysto białe kwiaty; młode liście brązowawe, później zielenieją;                           | 6A | C5                                                   | 80–100                                                                              |                                     |                                 |
| <i>Prunus serrulata</i> 'Ukon'<br>wiśnia piłkowana 'Ukon' – kwiaty w pąkach żółtozielone, po otwarciu kremowożółte, półpełne, bardzo duże; jedna z najbardziej oryginalnych wiśni japońskich;            | 6A | C5<br>C130                                           | 120–140<br>500–540                                                                  | PA                                  | 2,4–26                          |
| <i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i><br>wiśnia piłkowana odm. dzika – dzika forma wiśni piłkowanej; kwiaty drobne;                                                                              | 6A | C10                                                  | 80–100                                                                              |                                     |                                 |
| <i>Prunus spinosa</i><br>śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty białe; owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;                                                                       | 5A | C5                                                   | 40–60                                                                               |                                     |                                 |
| <i>Prunus</i> 'Spire'<br>wiśnia 'Spire' – kwiaty jasnoróżowe z ciemnoczerwonym środkiem;                                                                                                                 | 6A | C5                                                   | 80–100                                                                              |                                     |                                 |
| <i>Prunus</i> 'Spring Snow' (syn. 'Beni-tamanishiki')<br>wiśnia 'Spring Snow' – nieduże drzewo o kielichowatym pokroju; kwiaty pełne, białe, delikatnie zaróżowione;                                     | 6A | C7,5                                                 | 100                                                                                 | PA                                  |                                 |
| <i>Prunus</i> × <i>subhirtella</i> 'Autumnalis Rosea'<br>wiśnia różowa 'Autumnalis Rosea' – kwiaty różowe; zaczyna kwitnąć późną jesienią;                                                               | 6A | C25                                                  | 160–180                                                                             | ♣                                   |                                 |
| <i>Prunus</i> × <i>subhirtella</i> 'Fukubana'<br>wiśnia różowa 'Fukubana' – nieduże drzewo; kwiaty półpełne, różowe o głęboko pokarbowanych płatkach; odmiana bardzo charakterystyczna;                  | 6A | C6                                                   | 120–140                                                                             |                                     |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                    |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----------|-------|
| <i>Prunus ×subhirtella</i> 'Pendula Plena Rosea'<br>wiśnia różowa 'Pendula Plena Rosea' – pokrój szeroko parasolowaty; kwiaty jasnoróżowe, pełne;                                                                       | 6A | C15<br>C285 | 200<br>180–200     | PA<br>PA | 28–30 |
| <i>Prunus</i> 'Tiltstone Hellfire'<br>wiśnia 'Tiltstone Hellfire' – nieduże drzewo o kielichowatym pokroju; kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe;                                                                             | 6A | C5<br>C7,5  | 80–100<br>100      | PA       |       |
| <i>Prunus triloba</i> 'Multiplex'<br>migdałek trójklapowy 'Multiplex' – kwiaty różowe, pełne, przypominające małe różyczki; pojawiają się na całych pędach przed rozwojem liści;                                        | 6B | C20<br>C25  | 120<br>120–140     | PA<br>PA | 8–10  |
| <i>Prunus</i> 'Umineko'<br>wiśnia 'Umineko' – drzewo o wzniesionym pokroju; kwiaty białe, pojedyncze, bardzo duże; piękne jesienne przebarwienie liści;                                                                 | 6A | C10<br>C12  | 150–200<br>320–340 |          |       |
| <i>Prunus virginiana</i> 'Canada Red'<br>czeremcha wirginijska 'Canada Red' – liście ciemnopurpurowe;                                                                                                                   | 4  | C5<br>C17   | 120–140<br>480–500 |          | 8–10  |
| <i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'<br>czeremcha wirginijska 'Shubert' – liście duże, ciemnopurpurowe; młode przyrosty zielone;                                                                                          | 4  | C25         | 400–420            |          |       |
| <i>Prunus ×yedoensis</i><br>wiśnia jedońska – kwiaty duże, pojedyncze, białe o przyjemnym zapachu; malowniczy pokrój, przewisająca korona; bardzo obfite kwitnienie;                                                    | 6A | C45         | 200–220            | ♣        |       |
| <i>Prunus ×yedoensis</i> 'Ivensii'<br>wiśnia jedońska 'Ivensii' – kwiaty białe, pokrój zwisający;                                                                                                                       | 6A | C45         | 220–240            |          | 12–14 |
| <i>Prunus ×yedoensis</i> 'Pendula'<br>wiśnia jedońska 'Pendula' – pokrój płaczący, rozłożysty; kwiaty białe;                                                                                                            | 6A | C7,5        | 150                | PA       |       |
| <i>Prunus ×yedoensis</i> 'Shidare-Yoshino'<br>wiśnia jedońska 'Shidare-Yoshino' – jedna z klasycznych wiśni japońskich; kwiaty białe, lekko różowiejące, pojedyncze; odmiana kwitnie niezwykle obficie; forma płacząca; | 6A | C10<br>C16  | 120<br>150         | PA<br>PA |       |
| <b>PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA</b>                                                                                                                                                                                    |    |             |                    |          |       |
| <i>Pseudocytodonia sinensis</i> ☼<br>pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;                                                                      | 6A | C6<br>C12   | 120–140<br>200–220 |          |       |
| <b>PTELEA – PARCELINA</b>                                                                                                                                                                                               |    |             |                    |          |       |
| <i>Ptelea trifoliata</i> 'Aurea'<br>parcelina trójlistkowa 'Aurea' – liście złotożółte;                                                                                                                                 | 5A | C5          | 60–80              |          |       |
| <b>PTEROSTYRAX – STYRAKOWIEC</b>                                                                                                                                                                                        |    |             |                    |          |       |
| <i>Pterostyrax corymbosa</i><br>styrakowiec chiński – rzadko spotykany krzew pochodzący z Chin i Japonii; białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są w okazałe wiechowate kwiatostany;                                        | 7A | C6<br>C15   | 80–100<br>220–240  |          |       |
| <i>Pterostyrax hispida</i><br>styrakowiec japoński – rzadko spotykany krzew o egzotycznym wyglądem; delikatne, białe kwiaty zebrane są w puszyste, zwisające kwiatostany;                                               | 6B | C5<br>C15   | 60–80<br>120–140   |          |       |

**PUNICA – GRANATOWIEC*****Punica granatum* 'Maxima Rubra'**

granatowiec właściwy 'Maxima Rubra' – kwiaty pełne;  
pomarańczowoczerwone;

7B

C3

20–30

***Punica granatum* 'Nana'**

granatowiec właściwy 'Nana' – karłowata odmiana;

7B

C3

20–30

***Punica granatum* 'Plenifolia'**

granatowiec właściwy 'Plenifolia' – kwiaty pełne;  
pomarańczowe, z biało obrzeżonymi płatkami;

7B

C3

20–30

**PYRACANTHA – OGNIK*****Pyracantha* 'Orange Glow'**

ognik 'Orange Glow' – pokrój wyprostowany; owoce  
pomarańczowe; odmiana odporna na parcha;

6B

C5

80–100

120

***Pyracantha* 'Soleil d'Or'**

ognik 'Soleil d'Or' – szeroki krzew; owoce żółte; odporny na  
choroby;

6B

C5

80–100

100–120

120

**PYRUS – GRUSZA*****Pyrus calleryana* 'Chanticleer'**

grusza droбноowocowa 'Chanticleer' – drzewo o regularnym,  
stożkowatym pokroju; białe kwiaty, bardzo obfite kwitnienie;  
owoce małe, dekoracyjne;

6A

C20

260–280

***Pyrus salicifolia* 'Disco Ball' NEW!**

grusza wierzbolistna 'Disco Ball' – forma kulista o lekko  
zwisających pędach;

5B

C5

40–60

***Pyrus salicifolia* 'Pendula'**

grusza wierzbolistna 'Pendula' – liście wąskie jak u wierzby;  
forma zwisająca;

5B

C12

220–240

**QUERCUS – DĄB*****Quercus acutissima***

dąb ostrokończysty – pochodzący z Azji gatunek  
o interesujących lancetowatych, ząbkowanych liściach;

6B

C6

60–80

***Quercus bicolor***

dąb dwubarwny – wysokie drzewo o białoszarych liściach od  
spodu; jesienią liście przebarwiają się na pomarańczowo;

4

C5

100–120

***Quercus ×bimundorum* CRIMSON SPIRE 'Crimschmidt'**

dąb Kolumba CRIMSON SPIRE – pokrój kolumnowy; liście  
błyszczące, jesienią przebarwiają się na czerwono;

5B

C5

120–140

C70

260–280

***Quercus cerris***

dąb burgundzki – liście skórzaste, błyszczące; żołędzie  
w ozdobnych, „kudłatych” miseczkach;

6A

C10

120–140

C25

260–280

***Quercus cerris* 'Argenteovariegata'**

dąb burgundzki 'Argenteovariegata' – liście szeroko białe  
obrzeżone;

6A

C7,5

80–120

PA

***Quercus cerris* 'Curly Head'**

dąb burgundzki 'Curly Head' – wzrost powolny, kolumnowy;  
liście poskręcane, ciemnozielone;

6A

C10

100–120

***Quercus cerris* 'Marmorata'**

dąb burgundzki 'Marmorata' – liście żółtomarmurkowane;

6A

C7,5

100–120

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                    |    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----|----------------------------------|
| <b><i>Quercus dentata</i></b> <small>NEW!</small><br>dąb zębiasty – liście wyjątkowo duże, do 30 cm dł.; miętko owłosione od spodu;                                                                                                                                                     | 7A | C9         | 40–60              |    |                                  |
| <b><i>Quercus ilex</i></b> <small>NEW!</small><br>dąb ostrolistny – zimozielony gatunek z południa Europy;                                                                                                                                                                              | 7A | C5         | 60–80              |    |                                  |
| <b><i>Quercus macrocarpa</i></b><br>dąb wielkolistny – duże, wolno rosnące drzewo pochodzące z Ameryki Północnej; liście duże, głęboko klapowane; duże żółędzie osadzone są w pokrytych frędzlami miseczkach;                                                                           | 6A | C5         | 100–120            |    |                                  |
| <b><i>Quercus 'Monument'</i></b> <small>PBR</small> <br>dąb 'Monument' – nowa, polska odmiana o szerokokolumnowym pokroju; liście duże, błyszczące, jaśniejsze od spodu; odmiana odporna na mączniaka; | 5B | C5<br>C130 | 100–120<br>420–440 |    | 10–12                            |
| <b><i>Quercus palustris</i></b><br>dąb błotny – piękny kolor liści jesienią, liście mocno powcinane;                                                                                                                                                                                    | 5A | C75        | 80–100             |    |                                  |
| <b><i>Quercus palustris 'Betty Jean'</i></b><br>dąb błotny 'Betty Jean' – liście bardzo głęboko powcinane;                                                                                                                                                                              | 5A | C10        | 100–120            |    |                                  |
| <b><i>Quercus palustris 'Green Dwarf'</i></b><br>dąb błotny 'Green Dwarf' – zwarta, karłowa odmiana; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                                                                                                             | 5A | C10        | 60–80              | PA | 10–12<br>16–18<br>30–32<br>22–24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C10        | 140–160            | PA |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C12        | 120                | PA |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C20        | 160–180            | PA |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C45        | 200                | PA |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C110       | 140–160            | PA |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C300       | 180–200            | PA |                                  |
| <b><i>Quercus palustris GREEN PILLAR 'Pringreen'</i></b><br>dąb błotny GREEN PILLAR – pokrój wąskokolumnowy;                                                                                                                                                                            | 5A | C5         | 60–80              | PA | 28–30                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C15        | 120–140            |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C80↓       | 400–420            |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C450       | 600–650            |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | C300       | 200–220            |    |                                  |
| <b><i>Quercus palustris 'Isabel'</i></b><br>dąb błotny 'Isabel' – pokrój zwarty, kulisty;                                                                                                                                                                                               | 5A | C10        | 80–100             | PA |                                  |
| <b><i>Quercus petraea 'Insecata'</i></b><br>dąb bezszypułkowy 'Insecata' – liście na krótkopędach wydłużone, bardzo postrzępione;                                                                                                                                                       | 5A | C5         | 60–80              |    |                                  |
| <b><i>Quercus petraea 'Rzepin'</i></b><br>dąb bezszypułkowy 'Rzepin' – liście całobrzegie, pozbawione klap;                                                                                                                                                                             | 5A | C5         | 60–80              |    |                                  |
| <b><i>Quercus petraea 'Sylva Dwarf'</i></b><br>dąb bezszypułkowy 'Sylva Dwarf' – bardzo karłowa, miniaturowa odmiana o nieregularnym pokroju;                                                                                                                                           | 5A | C5         | 20–30              |    |                                  |
| <b><i>Quercus phellos</i></b> <br>dąb laurowy – drzewo o oryginalnym ulistnieniu, przypominającym liście wierzb – 12 cm długości i 1–2,5 cm szer.;                                                   | 6B | C5<br>C16  | 60–80<br>320–340   |    |                                  |
| <b><i>Quercus pontica</i></b><br>dąb pontyjski – wysoki krzew o dużych, skórzastych, jajowatych liściach; wzrost bardzo powolny;                                                                                                                                                        | 6B | C5         | 40–60              |    |                                  |
| <b><i>Quercus prinus</i></b> <small>NEW!</small><br>dąb kasztanowy – liście przypominają liście kasztana;                                                                                                                                                                               | 4  | C9         | 80–100             |    |                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                               |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|----------|-------|
| <b><i>Quercus pubescens</i></b> <small>NEW!</small><br>dąb omszony – liście bardzo miętko owłosione;                                                                                                                                                           | 5A | C5               | 80–100                        |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i></b><br>dąb szypułkowy – wysokie drzewo o rozłożystej koronie;                                                                                                                                                                          | 5A | C5<br>C18<br>C55 | 100–120<br>240–260<br>360–380 | PA       | 10–12 |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Alnarp'</b><br>dąb szypułkowy 'Alnarp' – forma płacząca;                                                                                                                                                                              | 5A | C10<br>C10       | 100–120<br>120–140            | PA<br>PA |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Argenteomarginata'</b><br>dąb szypułkowy 'Argenteomarginata' – liście delikatnie białobrzedzone;                                                                                                                                      | 5A | C7,5             | 80–100                        | PA       |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Atropurpurea'</b><br>dąb szypułkowy 'Atropurpurea' – liście purpurowoczerwone;                                                                                                                                                        | 5A | C7,5             | 100–120                       |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Castle Howard'</b><br>dąb szypułkowy 'Castle Howard' – młode pędy czerwone; liście duże, białopstre;                                                                                                                                  | 5A | C7,5             | 60                            | PA       |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Cristata'</b> <br>dąb szypułkowy 'Cristata' – liście grzebieniasto poskręcane;                                                                       | 5A | C5<br>C20        | 60–80<br>210–240              |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Cucullata'</b><br>dąb szypułkowy 'Cucullata' – liście łyżeczkowato powyginane;                                                                                                                                                        | 5A | C5               | 80–100                        |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Dymer'</b><br>dąb szypułkowy 'Dymer' – liście wąskie, nitkowate, wydłużone;                                                                                                                                                           | 5A | C5<br>C7,5       | 40–60<br>80–100               | PA       |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Eurad'</b><br>dąb szypułkowy 'Eurad' – liście wydłużone, głęboko powcinane; niezwykle oryginalny wygląd;                                                                                                                              | 5A | C5               | 40–60                         |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Facrist'</b><br>dąb szypułkowy 'Facrist' – liście grzebieniasto poskręcane; pokrój kolumnowy;                                                                                                                                         | 5A | C5<br>C20        | 40–60<br>210                  |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'</b><br>dąb szypułkowy 'Fastigiata' – forma kolumnowa;                                                                                                                                                                     | 5A | C70              | 400–450                       |          | 10–12 |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Jan Kiepusa'</b><br>dąb szypułkowy 'Jan Kiepusa' – odmiana wyhodowana w naszej szkółce; pokrój wąskostożkowy, bardzo gęsty i regularny; doskonała odmiana do obsadzania podjazdów, alej i innych miejsc reprezentacyjnych;            | 5A | C5<br>C90        | 60–80<br>340–360              |          | 10–12 |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Jan Zamoyski'</b><br>dąb szypułkowy 'Jan Zamoyski' – liście do 20 cm długości, wąskie, białe i żółto upstrzone; zaginiona przez prawie 70 lat, piękna, polska odmiana dębu szypułkowego, pochodząca ze słynnych Szkółek Podzameckich; | 5A | C7,5             | 100–120                       |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Kasseler Rakete'</b><br>dąb szypułkowy 'Kasseler Rakete' – wąskokolumnowy pokrój;                                                                                                                                                     | 5A | C20              | 100–120                       |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Menhir'</b><br>dąb szypułkowy 'Menhir' – pokrój kolumnowy; karłowa, zwarta forma;                                                                                                                                                     | 5A | C5               | 30–40                         |          |       |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Miky'</b><br>dąb szypułkowy 'Miky' – forma karłowa, liście błyszczące, zielone, głęboko powcinane;                                                                                                                                    | 5A | C5               | 40–60                         |          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |                    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|----|--|
| <b><i>Quercus robur</i> 'Pectinata'</b><br>dąb szypułkowy 'Pectinata' – liście głęboko powcinane, „grzebieniowate”;                                                                                                                                                                                                                          | 5A | C7,5        | 60–80              | PA |  |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Posnania'</b> <br>dąb szypułkowy 'Posnania' – nowa polska odmiana dębu szypułkowego; liście bardzo długie (do 30 cm), zwisające, głęboko powcinane;                                                                                | 5A | C5          | 60–80              |    |  |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Siedlec'</b><br>dąb szypułkowy 'Siedlec' – jeden z najwyższych, kolumnowych dębów;                                                                                                                                                                                                                                  | 5A | C5          | 80–100             |    |  |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Strypemonde'</b><br>dąb szypułkowy 'Strypemonde' – liście nieregularnie postrzępione, bardzo długie, zwisające;                                                                                                                                                                                                     | 5A | C5          | 140–160            |    |  |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Variegata'</b><br>dąb szypułkowy 'Variegata' – liście z nieregularnymi, kremowożółtymi plamami;                                                                                                                                                                                                                     | 5A | C7,5        | 80                 | PA |  |
| <b><i>Quercus robur</i> 'Zeeland'</b><br>dąb szypułkowy 'Zeeland' – wąskokolumnowa odmiana;                                                                                                                                                                                                                                                  | 5A | C20         | 160–180            |    |  |
| <b><i>Quercus rubra</i></b><br>dąb czerwony – duże, błyszczące liście, przebarwiające się na jesieni na czerwono;                                                                                                                                                                                                                            | 5A | C10         | 140–160            |    |  |
| <b><i>Quercus rubra</i> 'Boltes Gold'</b><br>dąb czerwony 'Boltes Gold' – duże, żółte liście; odmiana mało podatna na oparzenia słoneczne;                                                                                                                                                                                                   | 6A | C10<br>C10  | 180–200<br>80–100  | PA |  |
| <b><i>Quercus rubra</i> 'Evenley Gold'</b><br>dąb czerwony 'Evenley Gold' – liście wiosną jaskrawożółte, później jasnozielone, a jesienią czerwonoróżowe;                                                                                                                                                                                    | 6A | C10         | 60–80              | PA |  |
| <b><i>Quercus rubra</i> 'Wolfsdonk's Pride'</b><br>dąb czerwony 'Wolfsdonk's Pride' – liście białopstrzone;                                                                                                                                                                                                                                  | 6A | C10         | 100–120            |    |  |
| <b><i>Quercus shumardii</i></b><br>dąb Shumarda – okazałe drzewo o dużych, szerokich, głęboko kłapowanych liściach; atrakcyjne, brązowopomarańczowe jesienne przebarwienie liści;                                                                                                                                                            | 5A | C5          | 60–80              |    |  |
| <b><i>Quercus ×turneri</i> 'Pseudoturneri'</b>  <br>dąb Turnera 'Pseudoturneri' – rzadko spotykany mieszańiec o półzimozielonych liściach; korona zwarta, zaokrąglona; | 6B | C9          | 80–100             |    |  |
| <b><i>Quercus velutina</i></b><br>dąb barwierski – drzewo o dużych, kłapowanych liściach, przypominających liście dębu czerwonego; atrakcyjne, jaskrawopomarańczowe jesienne przebarwienie liści;                                                                                                                                            | 5A | C5          | 60–80              |    |  |
| <b><i>Quercus ×warei</i> REGAL PRINCE 'Long'</b><br>dąb Ware'a REGAL PRINCE – pokrój kolumnowy; błyszczące, skórzaste liście;                                                                                                                                                                                                                | 5B | C5<br>C43 ↓ | 180–200<br>240–260 |    |  |
| <b>RHODOTYPOS – RÓŻOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |                    |    |  |
| <b><i>Rhodotypos scandens</i></b><br>różowiec biały – krzew dorastający do 1,5 m wys. o rozłożystym pokroju; śnieżnobiałe kwiaty mają do 5 cm średnicy;                                                                                                                                                                                      | 6A | C5          | 60–80              |    |  |

**RHUS – SUMAK*****Rhus typhina* 'TIGER EYES' 'Bailtiger'** 

sumak octowiec 'TIGER EYES' – liście postrzępione, złotożółte;

5A

C5  
C15  
C70  
C3560–80  
100–120  
260–280  
160–180PA  


12–14

**RIBES – PORZECZKA*****Ribes alpinum* 'Schmidt'**porzeczka alpejska 'Schmidt' – zwarty krzew do 1,5 m wys.;  
liście bardzo drobne;

2

C5

***Ribes nigrum* 'Marmoratum'**porzeczka czarna 'Marmoratum' – liście żółto, marmurkowato  
upstrzone;

3

C3

**ROBINIA – ROBINIA*****Robinia 'Anna Irena'*** <sup>PBR</sup> robinia 'Anna Irena' – nowa polska odmiana odznaczająca się  
dwubarwnymi, biało-różowymi kwiatami;

5A

C5

120–140

***Robinia hispida* 'Macrophylla'**robinia szczeciniasta 'Macrophylla' – kwiaty duże, różowe,  
zebrane w grona; pędy pokryte czerwoną szczecina;  
krzew do 2 m wys.;

6A

C7,5

120–140

***Robinia ×margaretta* 'Georgia da Torino'** <sup>PBR</sup>robinia Małgorzaty 'Georgia da Torino' – nowa włoska odmiana  
odznaczająca się ciemnoróżowymi kwiatami; niewielkie drzewo  
osiągające 8–10 m wys.;

5B

C12  
C15200–220  
220–240***Robinia ×margaretta* 'Hillieri'**robinia Małgorzaty 'Hillieri' – kwiaty jasnoróżowe; kwitnienie  
bardzo obfite;

5B

C5

120–140

***Robinia pseudoacacia* 'Altdorf'**robinia biała 'Altdorf' – złotożółte liście pięknie kontrastują  
z czerwonymi pędami;

5A

C5

180–200

***Robinia pseudoacacia* 'Coluteoides'**robinia biała 'Coluteoides' – karłowa odmiana o nieregularnym  
pokroju; liście drobne, przypominające kształtem liście Colutea;

5A

C5

120–140

***Robinia pseudoacacia* 'Crispa'**

robinia biała 'Crispa' – pędy i liście silnie powyginane;

5A

C5

120–140

***Robinia pseudoacacia* 'Karolina Zamoyska'**robinia biała 'Karolina Zamoyska' – liść różnokształtny,  
biało i żółto marmurkowany; przez wiele lat zaginiona, stara  
polska odmiana robinii, pochodząca ze słynnych szkółek  
w Podzamczu;

5A

C5

120–140

***Robinia pseudoacacia* 'Microphylla'**robinia biała 'Microphylla' – liście drobne, wzrost wolniejszy  
niż u gatunku;

5A

C5

180–200

***Robinia pseudoacacia* 'Ohio Prostrate'**robinia biała 'Ohio Prostrate' – pokrój parasolowaty; wzrost  
silny;

5B

C25  
C5200  
80

PA

***Robinia pseudoacacia* 'Pendulifolia'**robinia biała 'Pendulifolia' – liście wydłużone, przewisające  
pod własnym ciężarem;

5A

C5  
C25280–300  
280–300

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |         |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----|-------|
| <b><i>Robinia pseudoacacia</i> 'Rozynskiana'</b><br>robinia biała 'Rozynskiana' – liście i kwiatostany zwisające, do 50 cm długości; odmiana hodowli Feliksa Rożyńskiego ze Szkółek w Podzamczu;                                                                 | 5A | C5       | 120–140 |    |       |
| <b><i>Robinia pseudoacacia</i> TWISTY BABY 'Lace Lady'</b><br>robinia biała TWISTY BABY – pędy i liście poskręcane; forma karłowa;                                                                                                                               | 5A | C25      | 200     | PA |       |
| <b><i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'</b><br>robinia biała 'Umbraculifera' – popularna forma o kulistej koronie;                                                                                                                                        | 5A | C70      | 200–220 | PA | 14–16 |
| <b><i>Robinia</i> 'Purple Robe'</b><br>robinia 'Purple Robe' – wzrost szybki; kwiaty ciemnofioletowe;                                                                                                                                                            | 5B | C5       | 120–140 |    |       |
| <b>ROSA – RÓŻA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'Blanc Double de Coubert'</b><br>róża 'Blanc Double de Coubert' – kwiaty półpełne, białe; wyjątkowo intensywnie i długo kwitnąca róża parkowa;                                                                                                    | 5A | C3       |         |    |       |
| <b><i>Rosa canina</i></b><br>róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; kwiaty jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina lecznicza;                                                                                                                        | 4  | C5       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> FAIRY DANCE 'Harward' <small>NEW!</small></b><br>róża FAIRY DANCE – obficie kwitnąca odmiana o drobnych, różowych kwiatach;                                                                                                                       | 5A | C2       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'Honorine de Brabant' <small>NEW!</small></b><br>róża 'Honorine de Brabant' – kwiaty dwubarwne, biało-różowe;                                                                                                                                     | 5A | C9       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> JAM-A-LICIOUS 'Spekjam' </b><br>róża JAM-A-LICIOUS – jasnoróżowe, pachnące kwiaty; zwarty, gęsty krzew obficie kwitnący i owocujący; doskonała roślina okrywowa; | 5A | C3       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'John Davis'</b><br>róża 'John Davis' – bardzo odporna na mróz i szkodniki kanadyjska róża pnąca; kwiaty półpełne, jasnoróżowe; kwitnie bardzo obficie;                                                                                           | 5A | C2<br>C3 |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'La Belle Sultane' <small>NEW!</small></b><br>róża 'La Belle Sultane' – kwiaty ciemnofioletowe z żółtym środkiem;                                                                                                                                 | 5A | C9       |         |    |       |
| <b><i>Rosa moschata</i> <small>NEW!</small></b><br>róża piżmowa – kwiaty liczne, białe;                                                                                                                                                                          | 5A | C9       |         |    |       |
| <b><i>Rosa moyesii</i> <small>NEW!</small></b><br>róża Moyesa – kwiaty czerwone z ciemnym środkiem;                                                                                                                                                              | 5A | C9       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'Nicolas'</b><br>róża 'Nicolas' – bardzo wytrzymały na mróz i choroby krzew o zwartym pokroju; kwiaty czysto czerwone, półpełne; kwitnie bardzo obficie i powtarza kwitnienie;                                                                    | 5A | C3       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> ×<i>odorata</i> 'Viridiflora' <small>NEW!</small></b><br>róża pachnąca 'Viridiflora' – kwiaty pełne, o nietypowych, postrzępionych, zielonych płatkach;                                                                                           | 5A | C9       |         |    |       |
| <b><i>Rosa</i> 'Rosa Mundi'</b><br>róża 'Rosa Mundi' – kwiaty różowo-białe w charakterystyczne paski; odmiana intensywnie pachnąca;                                                                                                                              | 5A | C3       |         |    |       |

|                                                                                                                                                                            |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Rosa sericea</i> f. <i>pteracantha</i>                                                   | 6B | C9                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża jedwabista f. oskrzydłona – róża o dużych, spłaszczonych, ciemnobrunatnych kolcach; kwiaty białokremowe o czterech płatkach;                                          |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa</i> 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'                                                | 5A | C3                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża 'Souvenir d'Alphonse Lavallée' – wysoki krzew o luźnym pokroju i bardzo długich, łukowato wygiętych pędach; kwiaty płaskie, pełne, ciemnopurpurowe;                   |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa</i> 'The Fairy'                                                                                                                                                    | 6A | C2                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża 'The Fairy' – róża okrywowa; kwiaty jasnoróżowe, pełne;                                                                                                               |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa</i> 'Thérèse Bugnet'                                                                                                                                               | 5A | C2                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża 'Thérèse Bugnet' – kwiaty różowe z żółtym środkiem; pełne i półpełne; o intensywnym różanym zapachu; dorasta do 2 m wys.;                                             |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa villosa</i>                                                                                                                                                        | 5A | C5                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża jabłkowata – gatunek o dużych, smacznych owocach;                                                                                                                     |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa</i> 'White Fairy'                                                                                                                                                  | 6A | C2<br>C5                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża 'White Fairy' – róża okrywowa; kwiaty białe, pełne; długi okres kwitnienia;                                                                                           |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rosa</i> 'William Baffin'                                                                                                                                               | 5A | C3                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| róża 'William Baffin' – kwiaty ciemnoróżowe z żółtym środkiem; pojedyncze; o delikatnym różanym zapachu; obfite kwitnienie; dorasta do 2,5 m wys.; bardzo odporna na mróz; |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>RUBUS – JEŻYNA</b>                                                                                                                                                      |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Rubus thibetanus</i> 'Silver Fern'                                                     | 6B | C5                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| jeżyna tybetańska 'Silver Fern' – liście szaroniebieskie, omszone, przypominające kształtem paproć; kolczaste, ozdobne pędy pokryte szarym nalotem;                        |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>SALIX – WIERZBA</b>                                                                                                                                                     |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix acutifolia</i> 'Pendulifolia'                                                  | 4  | C5                      | 60–80                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| wierzba ostrolistna 'Pendulifolia' – wysoki krzew o długich, srebrzystych, zwisających liściach; pędy pokryte błękitnoszarym woskowym nalotem;                             |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix alba</i>                                                                                                                                                          | 4  | C30<br>C50<br>C70       | 160–200<br>160–200<br>160–200           | PA <br>PA <br>PA  | 22–24<br>26–28<br>32–34 |
| wierzba biała – popularne wilgociolubne drzewo; nieodłączny element polskiego krajobrazu;                                                                                  |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix alba</i> 'Aurea'                                                                                                                                                  | 4  | C5<br>C15<br>C43<br>C30 | 80–100<br>160–180<br>140–160<br>180–200 | PA<br>PA                                                                                                                                                                                    | 8–10                    |
| wierzba biała 'Aurea' – liście żółte; wzrost silny, typowy dla gatunku;                                                                                                    |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix alba</i> 'Belders'                                                                                                                                                | 4  | C20<br>C30              | 460–480<br>200–220                      | PA <br>PA                                                                                              | 22–24                   |
| wierzba biała 'Belders' – odmiana o regularnym, stożkowatym pokroju;                                                                                                       |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix alba</i> 'Chermesina'                                                                                                                                             | 4  | C5                      | 140–160                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| wierzba biała 'Chermesina' – pędy zimą pomarańczowe;                                                                                                                       |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <i>Salix alba</i> 'Dart's Snake'                                                                                                                                           | 4  | C5<br>C12<br>C15        | 120–140<br>200–220<br>160–180           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| wierzba biała 'Dart's Snake' – pędy i liście spiralnie poskręcane;                                                                                                         |    |                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                         |                               |                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><i>Salix alba</i> 'Drakenburg'</b><br>wierzba biała 'Drakenburg' – kolumnowy pokrój;                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | C30<br>C70              | 180–200<br>180–200            | PA <br>PA  | 22–24<br>22–24 |
| <b><i>Salix alba</i> 'Golden Ness'</b><br>wierzba biała 'Golden Ness' – pędy zimą jaskrawożółte;                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | C5<br>C10<br>C15        | 120–140<br>200–220<br>200–220 |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix alba</i> 'Pyramidalis'</b><br>wierzba biała 'Pyramidalis' – stara polska odmiana; pokrój drzewa stożkowaty; wzrost silny;                                                                                                                                                                                                              | 4  | C3<br>C10<br>C25        | 140–160<br>180–200<br>240–260 |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix alba</i> 'Strachowo'</b><br>wierzba biała 'Strachowo' – nowa odmiana wyhodowana w naszej szkółce; pędy zimą jasnopomarańczowe;                                                                                                                                                                                                         | 4  | C5<br>C15               | 120–140<br>240–260            |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix alba</i> 'Vitellina Pendula'</b><br>wierzba biała 'Vitellina Pendula' – pędy złocistożółte; majestatyczny, płaczący pokrój;                                                                                                                                                                                                            | 5B | C7,5                    | 180–200                       |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix alba</i> 'Yelverton'</b><br>wierzba biała 'Yelverton' zimą pędy pomarańczowoczerwone i żółtopomarańczowe;                                                                                                                                                                                                                              | 4  | C5<br>C25               | 140–160<br>200–220            |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix aurita</i> 'Büchelberg'</b><br>wierzba uszata 'Büchelberg' – liście nieregularnie kremowo upstrzone;                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | C5                      | 40–60                         |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix babylonica</i> 'Crispa'</b><br>wierzba babilońska 'Crispa' – liście lancetowate, spiralnie poskręcane; dorasta do 5 m wys.;                                                                                                                                                                                                            | 5B | C5                      | 80–100                        |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'</b><br>wierzba babilońska 'Tortuosa' – drzewo o wyprostowanych, spiralnie poskręcanych pędach;                                                                                                                                                                                                               | 5B | C5<br>C20               | 140–160<br>340–360            |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix babylonica</i> var. <i>pekinensis</i> 'Pendula'</b><br>wierzba babilońska odm. pekińska 'Pendula' – drzewo o pięknym, majestatycznym, płaczącym pokroju; cienkie, delikatne, zwisające gałęzie;                                                                                                                                        | 6A | C7,5<br>C15<br>C12      | 160–180<br>200–220<br>240–260 | PA                                                                                                                                                                              |                |
| <b><i>Salix</i> 'Białystok'</b><br>wierzba 'Białystok' – pędy purpurowoczerwone ze srebrzystym nalotem; piękne, spiczaste „bazie”;                                                                                                                                                                                                                 | 4  | C5                      | 120–140                       |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix</i> 'Boydii'</b><br>wierzba 'Boydii' – liście drobne, srebrnoszare; forma karłowa; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                                                                                                                                                                              | 5A | C2                      | 10–15                         |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix candida</i> ICEBERG ALLEY 'Jefberg'</b>  <br>wierzba kutnerowata ICEBERG ALLEY – nowa odmiana o silnie kutnerowatych pędach i liściach; pokrój zwarty, kępiasty; | 2  | C5                      | 40–60                         |                                                                                                                                                                                 |                |
| <b><i>Salix caprea</i> 'Curly Locks'</b><br>wierzba iwa 'Curly Locks' – forma zwisająca o pogiętych gałęziach;                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | C5                      | 120                           | PA                                                                                                                                                                              |                |
| <b><i>Salix caprea</i> 'Ogon'</b><br>wierzba iwa 'Ogon' – liście wiosną złotożółte, później bladeżółte;                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | C3                      | 100                           | PA                                                                                                                                                                              |                |
| <b><i>Salix caprea</i> 'Pendula'</b><br>wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | C5<br>C5<br>C7,5<br>C10 | 120<br>130<br>160<br>170      | PA<br>PA<br>PA<br>PA                                                                                                                                                            |                |

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                      |                                            |                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------|
| <i>Salix caprea</i> 'Pendula' <b>PREMIUM</b><br>wierzba iwa 'Pendula' – odmiana zwisająca;                                                                                                                                                   | 4  | C25                                  | 160                                        | PA                         | 8–10 |
| <i>Salix caprea</i> 'Silberglanz'<br>wierzba iwa 'Silberglanz' – odmiana odznaczająca się wielkimi srebrzystoszarymi baziami; polecana do kompozycji florystycznych;                                                                         | 4  | C20                                  | 280–300                                    | PA                         | 6–8  |
| <i>Salix</i> 'Caradoc'<br>wierzba 'Caradoc' – gałęzie powyginane; kora pomarańczowożółta;                                                                                                                                                    | 5B | C5                                   | 80–100                                     |                            |      |
| <i>Salix cinerea</i> 'Tricolor'<br>wierzba szara 'Tricolor' – liście szarozielone, białe i różowo upstrzone;                                                                                                                                 | 4  | C3                                   | 100                                        | PA                         |      |
| <i>Salix daphnoides</i> 'Wintersonne'<br>wierzba wawrzynkowa 'Wintersonne' – liście podługne, do 3 cm długości; pędy zimą zielonożółte z niebieskawym woskowym nalotem;                                                                      | 4  | C5<br>C15                            | 160–180<br>180–200                         | PA                         |      |
| <i>Salix elaeagnos</i> 'Angustifolia'<br>wierzba siwa 'Angustifolia' – wysoki krzew; wąskie, wydłużone, srebrzystoszare liście;                                                                                                              | 5A | C3                                   | 40–60                                      |                            |      |
| <i>Salix ×erdingeri</i><br>wierzba wiedeńska – pędy brązowoczerwone; długie, ozdobne baze;                                                                                                                                                   | 5A | C5<br>C15                            | 160–180<br>220–240                         |                            |      |
| <i>Salix</i> 'Erythroflexuosa'<br>wierzba 'Erythroflexuosa' – pędy i liście powyginane; pokrój płaczący;                                                                                                                                     | 5B | C5<br>C15                            | 160–180<br>160–180                         | PA                         |      |
| <i>Salix euxina</i> 'Bullata'<br>wierzba krucha 'Bullata' – odmiana o regularnej, kulistej koronie;                                                                                                                                          | 4  | C5                                   | 140–160                                    |                            |      |
| <i>Salix euxina</i> 'Sphaerica'<br>wierzba krucha 'Sphaerica' – polska odmiana o zwartej, regularnej, kopulastej koronie;                                                                                                                    | 4  | C5                                   | 120–140                                    |                            |      |
| <i>Salix</i> 'Fantazija'<br>wierzba 'Fantazija' – rosyjska odmiana o delikatnie przewisającym pokroju i fantazyjnie pofalowanych liściach;                                                                                                   | 4  | C3                                   | 80–100                                     |                            |      |
| <i>Salix</i> 'Flame'<br>wierzba 'Flame' – pędy jaskrawopomarańczowe; szczególnie ozdobna zimą;                                                                                                                                               | 4  | C5                                   | 80–100                                     |                            |      |
| <i>Salix gracilistyla</i><br>wierzba wiotka – bardzo ozdobne, srebrzystoszare kwiatostany („baze”); krzew dorasta do 2 m wys.;                                                                                                               | 6A | C3                                   | 100                                        | PA                         |      |
| <i>Salix gracilistyla</i> 'Melanostachys'<br>wierzba wiotka 'Melanostachys' – wierzba ozdobna z oryginalnych, czarnych kwiatostanów („kotków”);                                                                                              | 6B | C3<br>C3                             | 40–60<br>100                               | PA                         |      |
| <i>Salix gracilistyla</i> 'Mt Aso' <br>wierzba wiotka 'Mt Aso' – niezwykle atrakcyjna odmiana odznaczająca się czerwonoróżowymi baziami; kwitnie w lutym; | 6A | C3<br>C7,5<br>C3<br>C5<br>C5<br>C7,5 | 40–60<br>60–80<br>100<br>120<br>130<br>150 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                        |                            |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------|----------------|--|
| <i>Salix integra</i> 'Hakuro-nishiki'<br>wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki' – odmiana o liściach biało-różowo upstrzonych;                                                                                                                                                                                                                              | 6A | C3<br>C3<br>C5<br>C7,5 | 40–60<br>100<br>130<br>160 | PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Salix integra</i> 'Pendula'<br>wierzba całolistna 'Pendula' – forma zwisająca;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6A | C5                     | 120                        | PA             |  |
| <i>Salix magnifica</i><br>wierzba wspaniała – oryginalny gatunek o wielkich (do 25 cm) srebrzystoszarych jajowatych liściach i długich (do 10 cm) baziach; młode przyrosty czerwono purpurowe;                                                                                                                                                           | 5A | C3                     | 100                        | PA             |  |
| <i>Salix moupinensis</i><br>wierzba mupińska – krzew o egzotycznym wyglądem; grube, czerwone, rozwidlające się pędy; błyszczące, skórzaste liście;                                                                                                                                                                                                       | 6B | C3                     | 100                        | PA             |  |
| <i>Salix</i> 'Pamięci Bażowa'<br>wierzba 'Pamięci Bażowa' – wysokie drzewo o przewisającym pokroju; zimną pędą pomarańczową; odmiana bardzo odporna na mróz;                                                                                                                                                                                             | 4  | C5<br>C15              | 160–180<br>180–200         |                |  |
| <i>Salix</i> 'Prairie Cascade'<br>wierzba 'Prairie Cascade' – pokrój płaczący; pędy żółtopomarańczowe;                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | C5                     | 100–120                    |                |  |
| <i>Salix purpurea</i> 'Howki'<br>wierzba purpurowa 'Howki' – pokrój kolumnowy; liście srebrzystoszare; ozdobne, czerwone kwiatostany;                                                                                                                                                                                                                    | 4  | C5                     | 120–140                    |                |  |
| <i>Salix purpurea</i> 'Nana'<br>wierzba purpurowa 'Nana' krzew do 0,5 m wys.; cienkie, wiotkie gałęzie; delikatne, srebrzyste liście;                                                                                                                                                                                                                    | 4  | C2<br>C3               | 60–80<br>100               | PA             |  |
| <i>Salix purpurea</i> 'Nancy Saunders'<br>wierzba purpurowa 'Nancy Saunders' – nowa odmiana o purpurowoczerwonych pędach, pięknie kontrastujących z szarosrebrnymi liśćmi;                                                                                                                                                                               | 4  | C5                     | 60–80                      |                |  |
| <i>Salix purpurea</i> 'Pendula'<br>wierzba purpurowa 'Pendula' – forma zwisająca; liście srebrzystoszare;                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | C3<br>C3               | 40–60<br>100               | PA             |  |
| <i>Salix</i> 'Płakuczyj Gnom'<br>wierzba 'Płakuczyj Gnom' – zwarta, karłowa odmiana o płaczącym pokroju;                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | C2                     | 40–60                      |                |  |
| <i>Salix repens</i> var. <i>nitida</i> <br>wierzba płózka odm. srebrzysta – nisko rozrastająca się wierzba o srebrzystych liściach;                                                                                                                                   | 4  | C5                     | 60–80                      |                |  |
| <i>Salix rosmarinifolia</i> 'Tiny Pearls' <br>wierzba rokita 'Tiny Pearls' – nowa odmiana wyhodowana w naszej Szkółce; bardzo obficie kwitnący, zwarty, gęsty krzew osiągnący 1,5 m wys.; drobne, srebrzystoszare kwiatostany („baze”) pojawiają się na przedwiośniu; | 4  | C3                     | 40–60                      |                |  |
| <i>Salix ×sepulcralis</i> 'Chrysocoma' (typ resistent)<br>wierzba płacząca 'Chrysocoma' – drzewo o rozłożystej koronie; pędy długie, żółte, zwisające do ziemi; typ mało podatny na rdzę;                                                                                                                                                                | 4  | C7,5<br>C25            | 180–200<br>200             | PA             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------|--|--|
| <i>Salix</i> 'Sieriebristaja'<br>wierzba 'Sieriebristaja' – wysoki, silnie rosnący krzew; liście pokryte srebrzystoszarym kutnerem;                                                                                                            | 4  | C5        | 140–160        |  |  |
| <i>Salix</i> 'Swierdłowska Izwilistaja II'<br>wierzba 'Swierdłowska Izwilistaja II' – pędy i liście spiralnie poskręcane; kora oliwkowozielona; odmiana bardzo odporna na mróz;                                                                | 4  | C5<br>C15 | 160–180<br>150 |  |  |
| <i>Salix</i> × <i>tsugaluensis</i> 'Ginme'<br>wierzba tsugałska 'Ginme' – krzew dorastający do 2 m wys.; wydłużone, srebrzyste bazie; młode liście pomarańczowe, później jasnozielone;                                                         | 6A | C5        | 100–120        |  |  |
| <i>Salix</i> <i>udensis</i> 'Sekka'<br>wierzba sachalińska 'Sekka' – końcówki gałązek staśmione, spłaszczone i powyginane;                                                                                                                     | 5B | C5        | 100–120        |  |  |
| <b>SAMBUCUS – BEZ</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |           |                |  |  |
| <i>Sambucus canadensis</i> 'Aurea'<br>bez kanadyjski 'Aurea' – liście żółtozielone;                                                                                                                                                            | 6A | C5        | 60–80          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>BLACK BEAUTY</b> 'Gerda' <sup>PBR</sup><br>bez czarny BLACK BEAUTY – liście ciemnopurpurowe; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                                      | 5B | C5        | 40–60          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>BLACK LACE</b> 'Eva' <sup>PBR</sup><br>bez czarny BLACK LACE – liście ciemnopurpurowe, strzępiaste; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                               | 6A | C5<br>C12 | 40–60<br>40–60 |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>BLACK TOWER</b> 'EIFFEL I' <sup>PBR</sup><br>bez czarny BLACK TOWER – pokrój kolumnowy; liście ciemnopurpurowe;                                                                                                       | 6A | C5        | 40–60          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Blue Sheen'<br>bez czarny 'Blue Sheen' – bordowe liście z niebieskawym połyskiem; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                                                   | 5B | C5        | 40–60          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>CHERRY LACE</b> 'Hyfolais'<br>bez czarny CHERRY LACE – liście wiśniowoczerwone, postrzępione; białe kwiaty z wyraźną, różową obwódką płatków, zebrane w płaskie kwiatostany; zwarty pokrój; roślina dorasta do 1,5 m; | 6A | C5        | 40–60          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>GOLD SPARK</b> 'Alcsam'<br>bez czarny GOLD SPARK – liście nieregularnie żółto obrzeżone; białe, płaskie kwiatostany;                                                                                                  | 5A | C5        | 60–80          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>GOLDEN TOWER</b> 'JDEBOEROOI' <sup>PBR</sup><br>bez czarny GOLDEN TOWER – liście żółte, głęboko powcinane; pokrój wzniesiony;                                                                                         | 5A | C5        | 60–80          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Hadsphen Cream'<br>bez 'Hadsphen Cream' – odmiana charakteryzująca się dużymi, zielonymi liśćmi z żółtą, nieregularną obwódką;                                                                                          | 5A | C5        | 60–80          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haschberg'<br>bez czarny 'Haschberg' – odmiana owocująca we wrześniu, bardzo obficie;                                                                                                                                   | 5A | C5        | 40–60          |  |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Imde' <sup>NEW!</sup><br>bez czarny 'Imde' – liście postrzępione i żółtopstre;                                                                                                                                          | 5A | C5        | 40–60          |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                   |                        |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------|----------|--|
| <i>Sambucus nigra</i> <b>INSTANT KARMA 'Sanivalk'</b> <sup>PBR</sup><br>bez czarny INSTANT KARMA – liście kremowo obrzeżone;                                                                                                                                                              | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>LACED UP 'SNR1292'</b> <sup>PBR</sup><br>bez czarny LACED UP – pokrój kolumnowy; liście ciemnopurpurowe; powcinane; kwiaty różowe zebrane w płaskie kwiatostany;                                                                                                 | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Laciniata'</b><br>bez czarny 'Laciniata' – liście głęboko powcinane;                                                                                                                                                                                            | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Madonna'</b><br>bez czarny 'Madonna' – liście szeroko żółto obrzeżone;                                                                                                                                                                                          | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Monstrosa'</b><br>bez czarny 'Monstrosa' – pędy staśmione; dziwaczny wygląd krzewu;                                                                                                                                                                             | 5A | C5                | 80–100                 |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Obelisk'</b> <sup>PBR</sup> <br>bez czarny 'Obelisk' – nowa odmiana bzu wyhodowana w naszej szkółce; pokrój kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Pulverulenta'</b><br>bez czarny 'Pulverulenta' – liście biało nakrapiane;                                                                                                                                                                                       | 6A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Riese aus Vossloch'</b> <sup>NEW!</sup><br>bez czarny 'Riese aus Vossloch' – odmiana o gigantycznych kwiatostanach, do nawet 30 cm średnicy;                                                                                                                    | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> <b>'Sampo'</b><br>bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej plenności;                                                                                                                                                                                        | 5A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus nigra</i> subsp. <b>cerulea</b><br>bez czarny podgat. niebieski – owoce szaroniebieskie, zebrane w okazałe owocostany;                                                                                                                                                        | 6A | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus racemosa</i> <b>'Goldenlocks'</b><br>bez koralowy 'Goldenlocks' – gęsty krzew do 0,8 m wys.; liście żółte, postrzępione;                                                                                                                                                      | 5B | C5<br>C7,5<br>C10 | 40–60<br>80<br>100–120 | PA<br>PA |  |
| <i>Sambucus racemosa</i> <b>'Sutherland Gold'</b><br>bez koralowy 'Sutherland Gold' – liście ząbkowane, złotożółte;                                                                                                                                                                       | 5B | C5                | 40–60                  |          |  |
| <i>Sambucus racemosa</i> <b>'Tenuifolia'</b><br>bez koralowy 'Tenuifolia' – liście postrzępione; forma karłowa; wzrost bardzo powolny;                                                                                                                                                    | 5B | C5                | 30–40                  |          |  |
| <i>Sambucus</i> <b>SUNNY DAYS 'JONSUN'</b> <sup>PBR</sup><br>bez SUNNY DAYS – liście złotożółte; głęboko powcinane;                                                                                                                                                                       | 6A | C5                | 30–40                  |          |  |
| <b>SAPIUM – SAPIUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                   |                        |          |  |
| <i>Sapium japonicum</i> <sup>NEW!</sup> <br>sapium japońskie – liście duże; spektakularnie ognisto zabarwione w jesieni;                                                                               | 6A | C9                | 60–80                  |          |  |
| <b>SOPHORA – SZUPIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                   |                        |          |  |
| <i>Sophora microphylla</i> <b>SUN KING 'Hilsop'</b><br>sofora drobnolistna SUN KING – zjawiskowe, jaskrawożółte, dzwinkowate kwiaty; drobne, pierzaste liście;                                                                                                                            | 7B | C5                | 40–60                  |          |  |

**SORBARIA – TAWLINA*****Sorbaria sorbifolia* 'Sem'** <sup>PBR</sup>

tawlina jarzębolistna 'Sem' – młode przyrosty różowopomarańczowe, później żółtawe;

2

C3

**×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA****×*Sorbaronia fallax***

jarzębinoaronia myląca – rzadko spotykany mieszaniec międzyrodzajowy; owoce jadalne;

3

C12  
C5220–240  
100–120

PA

**×*Sorbaronia fallax* 'Ivan's Beauty'**

jarzębinoaronia myląca 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone, polecane na przetwory i nalewki;

3

C5

100–120

PA

**×*Sorbaronia fallax* 'Likerovij Jarab'**

jarzębinoaronia myląca 'Likerovij Jarab' – czerwonepurpurowe, duże owoce, polecane na przetwory i nalewki;

3

C5

100–120

PA

**×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA****×*Sorbocotoneaster pozdnjakovii***

jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew o nieregularnym pokroju; rzadko spotykany mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce czerwone, błyszczące;

3

C5

100–120

PA

**×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA****×*Sorbopyrus auricularis***

jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej gruszki;

6A

C5

80

PA

**×*Sorbopyrus auricularis* 'Bulbiformis'**

jarzębogrusza uszkowata 'Bulbiformis' – mieszaniec bardziej przypominający gruszę; owoce jadalne, gruszkowate;

6A

C5

80

PA

**×*Sorbopyrus bollwilleriana* 'Tatarka'** <sup>NEW!</sup>

jarzębogrusza Bollwillera 'Tatarka' – owoce żółte z czerwonym rumieńcem; wyjątkowo smaczne;

6A

C5

80

PA

**SORBUS – JARZĄB*****Sorbus alnifolia* 'Red Bird'**

jarząb olszolistny 'Red Bird' – liście owalne, ząbkowane; jesienią piękna, czerwona barwa liści;

5A

C5

60–80

***Sorbus aria* 'Chlorosarca'**

jarząb mączny 'Chlorosarca' – liście żółtawe;

5A

C5

40–60

***Sorbus aucuparia***

jarząb pospolity – nieduże drzewo; owoce czerwone;

3

C5

120–140

***Sorbus aucuparia* 'Beissneri'**

jarząb pospolity 'Beissneri' – kora pomarańczowa, brzeg liścia lekko postrzępiony;

3

C5

280–300

***Sorbus aucuparia* 'Fastigiata'**

jarząb pospolity 'Fastigiata' – liście ciemne, pomarszczone; korona wąskostożkowa;

3

C30

180–200

***Sorbus aucuparia* 'Fingerprint'** <sup>PBR</sup>

jarząb pospolity 'Fingerprint' – nowa wąskokolumnowa odmiana o silnym, zdrowym wzroście; owoce czerwone;

3

C30  
C43200–220  
280–300

|                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                   |                           |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------|----|--|
| <b><i>Sorbus</i> AUTUMN SPIRE 'Flanrock' <sup>PBR</sup></b><br>jarzab AUTUMN SPIRE – pokrój wąskokolumnowy; owoce<br>żółte, zebrane w liczne owocostany;                                                                                                | 4  | C20<br>C30<br>C45 | 160–180<br>180–200<br>180 | PA |  |
| <b><i>Sorbus</i> BLACK RUBY 'Czarne Rubiny'</b><br>jarzab BLACK RUBY – nowa polska odmiana<br>o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki owocach;                                                                                                       | 3  | C5                | 120–140                   |    |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'Businka'</b><br>jarzab 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa;                                                                                                                                                                          | 3  | C5                | 60–80                     |    |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'Chinese Lace'</b><br>jarzab 'Chinese Lace' – liście ciemne, długie o mocno<br>ząbkowanych listkach; korona ażurowa;                                                                                                                   | 5A | C5                | 60–80                     |    |  |
| <b><i>Sorbus commixta</i></b><br>jarzab dalekowschodni – piękne, czerwone, jesienne<br>przebarwienie liści;                                                                                                                                             | 5A | C5                | 60–80                     |    |  |
| <b><i>Sorbus commixta</i> 'Ravensbill' <sup>NEW!</sup></b><br>jarzab dalekowschodni 'Ravensbill' – pąki ciemne i zakrzywione,<br>przypominające kruczy dziób; wyjątkowo dekoracyjne jesienne<br>przebarwienie;                                          | 5A | C9                | 80–100                    |    |  |
| <b><i>Sorbus domestica</i></b><br>jarzab domowy – duże, gruszkowate, jadalne owoce;                                                                                                                                                                     | 6B | C5                | 60–80                     |    |  |
| <b><i>Sorbus filipes</i></b><br>jarzab Handel-Mazzettiego – rzadko spotykany gatunek<br>pochodzący z Chin; liście drobne, owoce jasnoróżowe;                                                                                                            | 5A | C5                | 120–140                   |    |  |
| <b><i>Sorbus folgneri</i> 'Emiel'</b><br>jarzab Folgnera 'Emiel' – bardzo oryginalna odmiana<br>o drobnych, jajowatych liściach, które od spodu są<br>srebrzystobiałe; wysoki krzew lub małe, wielopienne drzewo;                                       | 6B | C5                | 80–100                    |    |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'Granatnaja' </b><br>jarzab 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie,<br>ciemnogrnatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;                          | 3  | C5                | 120–140                   |    |  |
| <b><i>Sorbus hupehensis</i></b><br>jarzab hupehejski – niewielkie drzewo dorastające do 5–8 m<br>wys.; intensywnie różowe owoce zebrane są w duże owocostany;                                                                                           | 5B | C6                | 15–30                     |    |  |
| <b><i>Sorbus intermedia</i></b><br>jarzab szwedzki – liście lekko klapowane; szaroowłosione od spodu;                                                                                                                                                   | 4  | C30               | 160–180                   | PA |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'John Bond'</b><br>jarzab 'John Bond' – liście duże, owalne, srebrzystoszare od<br>spodu;                                                                                                                                              | 5A | C5                | 80–100                    |    |  |
| <b><i>Sorbus koehneana</i></b><br>jarzab Koehnego – niewielkie drzewo; owoce białe;                                                                                                                                                                     | 4  | C5<br>C5          | 60–80<br>80               | PA |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'Krasavica'</b><br>jarzab 'Krasavica' – rosyjska odmiana owocowa;                                                                                                                                                                      | 3  | C5                | 180–200                   |    |  |
| <b><i>Sorbus</i> 'Kubowaja'</b><br>jarzab 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne;                                                                                                                                                                             | 3  | C5                | 120–140                   |    |  |
| <b><i>Sorbus matsumurana</i> </b><br>jarzab Matsumury – rzadko spotykany gatunek pochodzący<br>z Japonii; owoce czerwone; regularny płaskokulisty kształt<br>korony; | 6A | C5                | 80–100                    |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                      |                                                                                      |         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b><i>Sorbus meliosmifolia</i></b><br>jarzáb meliosmowy – ciekawy gatunek pochodzący z Chin;<br>liście jajowate, lekko ząbkowane, pojedyncze, przypominają<br>liście grabu; owoce czekoladowobrązowe;                                                                         | 6A | C5                                                   | 80                                                                                   | PA      |               |
| <b><i>Sorbus</i> 'Miczurińska Disiertnaja'</b><br>jarzáb 'Miczurińska Disiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa;<br>owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub<br>w formie przetworzonej;                                                                         | 3  | C5                                                   | 180–200                                                                              |         |               |
| <b><i>Sorbus sargentiana</i></b><br>jarzáb Sargenta – liście bardzo duże, pięknie przebarwiające się<br>jesienią na pomarańczowo; owoce czerwone; oryginalne duże<br>lepiące się pąki;                                                                                        | 6A | C5                                                   | 60–80                                                                                |         |               |
| <b><i>Sorbus</i> 'Titan'</b><br>jarzáb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne;                                                                                                                                                                                         | 4  | C5                                                   | 180–200                                                                              |         |               |
| <b><i>Sorbus torminalis</i></b><br>jarzáb brząk, brekinia – rodzimy, polski gatunek; drzewo<br>do 20 m wys.; oryginalne, ostro klapowane liście;                                                                                                                              | 5B | C7,5                                                 | 60–80                                                                                |         |               |
| <b><i>Sorbus ulleungensis</i> 'Dodong'</b><br>jarzáb ullungański 'Dodong' – odmiana o regularnym,<br>stożkowatym pokroju; liście duże, błyszczące, jesienią<br>przebarwiają się na jaskrawopomarańczowo;                                                                      | 4  | C10<br>C12<br>C15<br>C20<br>C25<br>C45<br>C90<br>C50 | 140–160<br>140–160<br>160–180<br>260–280<br>180–200<br>260–280<br>340–360<br>200–220 | PA<br>♣ | 8–10<br>16–18 |
| <b><i>Sorbus vilmorinii</i> ARDFERN 'GRTI'</b> <br>jarzáb Vilmorina ARDFERN – obficie owocujący krzew<br>o gęstym pokroju; owoce białe, różowiejące; piękne jesienne<br>przebarwienie liści; | 3  | C15                                                  | 120–140                                                                              | PA      |               |
| <b><i>Sorbus</i> 'White Swan'</b><br>jarzáb 'White Swan' – owoce białe, drobne;                                                                                                                                                                                               | 3  | C5                                                   | 120–140                                                                              |         |               |
| <b><i>Sorbus</i> 'Żółtaja'</b><br>jarzáb 'Żółtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste,<br>żółtopomarańczowe;                                                                                                                                                                | 3  | C5                                                   | 160–180                                                                              |         |               |
| <b>SPIRAEA – TAWUŁA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                      |                                                                                      |         |               |
| <b><i>Spiraea betulifolia</i> 'Island'</b><br>tawuła brzozolistna 'Island' – zwarty krzew osiągający 1 m wys.;<br>wysoka odporność na mróz;                                                                                                                                   | 4  | C2                                                   |                                                                                      |         |               |
| <b><i>Spiraea betulifolia</i> PINK SPARKLER 'COURISPIOI'</b> <sup>PBR</sup><br>tawuła brzozolistna PINK SPARKLER – odmiana o różowych<br>kwiatach; pokrój zwarty, gęsty;                                                                                                      | 4  | C5                                                   |                                                                                      |         |               |
| <b><i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor'</b><br>tawuła brzozolistna 'Tor' – niski, zwarty krzew do 80 cm wys.;<br>kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na mróz;                                                                                                                    | 4  | C2                                                   |                                                                                      |         |               |
| <b><i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor Gold'</b> <sup>PBR</sup><br>tawuła brzozolistna 'Tor Gold' – niski, zwarty krzew do 80 cm<br>wys.; liście żółte; kwiaty białe; odmiana bardzo odporna na mróz;                                                                             | 4  | C2<br>C3<br>C5                                       |                                                                                      |         |               |

|                                                                                                                                                                                                 |    |          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|
| <b><i>Spiraea ×billardii</i></b> <small>NEW!</small><br>tawuła Billarda – kwiatostany stożkowate, intensywnie różowe, osadzone na końcach pędów;                                                | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea ×cinerea</i> 'Grefsheim'</b><br>tawuła norweska 'Grefsheim' – krzew do 1 m; liście drobne; kwitnie obficie na biało;                                                              | 5A | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea densiflora</i></b><br>tawuła gęstokwiatowa – krzew o płaskokulistym pokroju; dorasta do 0,8 m wys.; jasnoróżowe kwiaty zebrane w płaskie kwiatostany;                             | 5A | C2<br>C5 |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'</b><br>tawuła japońska 'Albiflora' – liście jasne; kwiaty białe;                                                                                         | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer'</b><br>tawuła japońska 'Anthony Waterer' – krzew do 1 m wys.; kwiaty karminowoczerwone;                                                            | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Bullata'</b><br>tawuła japońska 'Bullata' – karłowaty krzew do 50 cm; liście drobne, ciemne, karbowane;                                                             | 4  | C3<br>C5 |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Crispa'</b><br>tawuła japońska 'Crispa' – niski krzew z liśćmi powcinanymi, kędzierzawymi, często pstrymi;                                                          | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Dart's Red'</b><br>tawuła japońska 'Dart's Red' – niski krzew; kwiaty czerwone;                                                                                     | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> DOUBLE PLAY GOLD 'Yan'</b><br>tawuła japońska DOUBLE PLAY GOLD – liście żółte, ciemniejsze na końcówkach pędów; kwiaty różowe; odmiana wyjątkowo odporna na choroby; | 4  | C5       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> DOUBLE PLAY PAINTED LADY 'Minspi'</b> <small>PBR</small><br>tawuła japońska DOUBLE PLAY PAINTED LADY – liście żółto upstrzone; kwiaty ciemnoróżowe;                  | 4  | C5       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Genpei'</b><br>tawuła japońska 'Genpei' – niski krzew; na jednej roślinie kwiaty zarówno białe, jak i różowe;                                                       | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess'</b><br>tawuła japońska 'Golden Princess' – forma karłowa; liście złotożółte; kwiaty różowe;                                                        | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Goldflame'</b><br>tawuła japońska 'Goldflame' – niski krzew; liście ciemnożółte, najmłodsze brązowopomarańczowe;                                                    | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'</b><br>tawuła japońska 'Little Princess' – forma karłowa; liście drobne; kwiaty różowe;                                                            | 4  | C2       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla'</b><br>tawuła japońska 'Macrophylla' – liście bardzo duże; kwiaty różowe; ładny, purpurowoczerwony kolor liści na jesieni;                             | 4  | C3       |  |  |  |
| <b><i>Spiraea japonica</i> MAGIC CARPET 'Walbura'</b><br>tawuła japońska MAGIC CARPET – niski, płozący krzew do 40 cm; liście żółtopomarańczowe;                                                | 4  | C2       |  |  |  |

|                                                                                                                                                                |    |            |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|
| <i>Spiraea japonica</i> <b>MERLO GOLD 'DAVCOPO4'</b> <sup>PBR</sup>             | 4  | C5         |       |  |  |
| tawuła japońska MERLO GOLD – młode przyrosty czerwone, liście żółte; kwiaty jasnoróżowe; obfite kwitnienie; pokrój zwarty;                                     |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea japonica</i> <b>RICK STAR 'JWI'</b> <sup>PBR</sup>                                                                                                  | 4  | C5         |       |  |  |
| tawuła japońska RICK STAR – zwarty pokrój; odmiana intensywnie kwitnąca; kwiaty ciemnoróżowe;                                                                  |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea japonica</i> <b>ZEN's SPIRIT CAMEL 'MINSPIZO2'</b> <sup>PBR</sup>  | 4  | C2<br>C5   |       |  |  |
| tawuła japońska ZEN's SPIRIT CAMEL – liście w kolorze karmelu; jesienią przebarwiają się na czerwonomiedziany kolor; pokrój bardzo zwarty, płaskokulisty;      |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea japonica</i> <b>ZEN's SPIRIT GOLD 'MINSPIZO7'</b>                                                                                                   | 4  | C2         |       |  |  |
| tawuła japońska ZEN's SPIRIT GOLD – liście żółtolimonkowe; kwiaty jasnoróżowe; pokrój bardzo zwarty, płaskokulisty;                                            |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea nipponica</i> <b>'June Bride'</b>                                                                                                                   | 5B | C2         |       |  |  |
| tawuła nipponńska 'June Bride' – krzew do 1 m; liście błyszczące; kwiaty białe;                                                                                |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea thunbergii</i> <b>'Mount Fuji'</b>                                                                                                                  | 6B | C3         |       |  |  |
| tawuła Thunberga 'Mount Fuji' – liście nieregularnie biało upstrzone; kwitnie na białą w kwietniu;                                                             |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea thunbergii</i> <b>'Ogon'</b>                                       | 6B | C3         |       |  |  |
| tawuła Thunberga 'Ogon' – liście wydłużone, złotożółte;                                                                                                        |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea ×vanhouttei</i>                                                                                                                                     | 4  | C2<br>C7,5 |       |  |  |
| tawuła van Houtte'a – krzew do 2 m, obficie kwitnący na białą;                                                                                                 |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea ×vanhouttei</i> <b>FIREGOLD 'Levgold'</b>                                                                                                           | 4  | C3         |       |  |  |
| tawuła van Houtte'a FIREGOLD – liście początkowo żółte, przebarwiające się na jasny zielonolimonkowy kolor; obficie kwitnie na białą;                          |    |            |       |  |  |
| <i>Spiraea ×vanhouttei</i> <b>PINK ICE 'Catpan'</b>                                                                                                            | 6A | C3         |       |  |  |
| tawuła van Houtte'a PINK ICE – krzew do 0,5 m wys.; liście białą-różowo-zielone;                                                                               |    |            |       |  |  |
| <b>STACHYURUS – STACHIUREK</b>                                                                                                                                 |    |            |       |  |  |
| <i>Stachyurus praecox</i>                                                   | 6B | C6         | 40–60 |  |  |
| stachiurek wczesny – krzew dorastający do 2 m wys.; żółte, zebrane w grona kwiaty pojawiają się w marcu lub kwietniu;                                          |    |            |       |  |  |
| <b>STAPHYLEA – KŁOKOCZKA</b>                                                                                                                                   |    |            |       |  |  |
| <i>Staphylea colchica</i>                                                                                                                                      | 5B | C6         | 30–50 |  |  |
| kłokoczka kolchidzka – gatunek endemiczny dla Gruzji; ozdobne kwiatostany i owoce;                                                                             |    |            |       |  |  |
| <i>Staphylea holocarpa</i>                                                                                                                                     | 5B | C5         | 60–80 |  |  |
| kłokoczka chińska – białe, przewisające kwiatostany; nieregularny pokrój;                                                                                      |    |            |       |  |  |
| <i>Staphylea pinnata</i>                                                                                                                                       | 5B | C6         | 30–50 |  |  |
| kłokoczka południowa – wysoki krzew o ozdobnych, białych kwiatach, zebranych w zwisające kwiatostany i oryginalnych owocach;                                   |    |            |       |  |  |
| <b>STEPHANANDRA – TAWULEC</b>                                                                                                                                  |    |            |       |  |  |
| <i>Stephanandra incisa</i> <b>'Crispa'</b>                                                                                                                     | 5B | C2         | 30–40 |  |  |
| tawulec pogięty 'Crispa' – płozący krzew do 0,3 m wys.; liście kędzierzawe; dobra roślina okrywowa;                                                            |    |            |       |  |  |

**STEWARTIA – STEWARCJA*****Stewartia pseudocamellia* **

stewarcja kameliowata – niewielkie drzewo o pięknej, łuszczącej się korze (podobnie jak u platanu); kwiaty do 7 cm średnicy, białe;

6A

C6

60–80

***Stewartia rostrata***

stewarcja dzióbkowata – bardzo rzadko spotykany gatunek; kwiaty duże, białe z czerwoną nasadę płatków; pąki kwiatowe czerwone;

6A

C6

60–80

**STYPHNOLOBIUM – PEREŁKOWIEC*****Styphnolobium japonicum* 'Gold Standard'**

perełkowiec japoński 'Gold Standard' – liście złotożółte; kremowobiałe kwiaty pojawiają się u starszych egzemplarzy;

6B

C9

80–100

***Styphnolobium japonicum* 'Hryniewicz'**

perełkowiec japoński 'Hryniewicz' – liście białe upstrzone;

6B

C5

120–140

***Styphnolobium japonicum* 'Karaca Weeping'**

perełkowiec japoński 'Karaca Weeping' – pokrój zwisający; liście drobne; bardzo gęsta korona;

6B

C45

200

PA

***Styphnolobium japonicum* 'Pendula'**

perełkowiec japoński 'Pendula' – pokrój parasolowaty;

6B

C9  
C25  
C45140–160  
180  
180–200PA  
PA  
PA

6–8

***Styphnolobium japonicum* 'Regent' **

perełkowiec japoński 'Regent' – szybko rosnąca odmiana o regularnej, owalnej koronie; wcześniej rozpoczyna kwitnienie;

6B

C90

340–360

10–12

***Styphnolobium japonicum* (syn. *Sophora japonica*)**

perełkowiec japoński – wysokie drzewo o delikatnych, pierzasto złożonych liściach;

6B

C12

210

**STYRAX – STYRAK*****Styrax japonicus***

styrak japoński – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty białe, dzwinkowate, pojawiające się licznie wiosną;

6B

C6

40–60

***Styrax japonicus* 'Fragrant Fountain'**

styrak japoński 'Fragrant Fountain' – pokrój płaczący; obfite kwitnienie;

6B

C12

60–80

***Styrax japonicus* 'June Snow'  **

styrak japoński 'June Snow' – wąskokolumnowa odmiana;

6B

C75

80–100

***Styrax japonicus* 'Snow Fontaine'**

styrak japoński 'Snow Fontaine' – pokrój płaczący; obfite kwitnienie;

6B

C25

150

PA

***Styrax japonicus* SNOWCONE 'JFS-D'**

styrak japoński SNOWCONE – odmiana o gęstym, stożkowatym pokroju;

6B

C6  
C1580–100  
140–160***Styrax obassia***

styrak wielolistny – wysoki krzew; liście jajowate do 20 cm długości; białe kwiaty zebrane w okazałe grona do 20 cm długości;

6B

C5

60–80

## ×SYCOPARROTIA – SYKOPARROCJA

|                                                                                                                                                                                                              |    |                  |                             |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--|--|
| × <i>Sycoparrotia semidecidua</i> AUTUNNO ROSSO 'Sartori'<br>sykoparrocja Schönholzera AUTUNNO ROSSO –<br>półzimozielony wysoki krzew; liście pięknie przebarwiają się<br>jesienią na czerwono i purpurowo;  | 7A | C5<br>C12<br>C15 | 40–60<br>100–120<br>140–160 |  |  |
| × <i>Sycoparrotia semidecidua</i> 'Purple Haze'<br>sykoparrocja Schönholzera 'Purple Haze' – półzimozielony,<br>wysoki krzew odznaczający się pięknym, purpurowoczerwonym<br>jesiennym przebarwieniem liści; | 7A | C7,5             | 60–70                       |  |  |

## SYMPHORICARPOS – ŚNIEGULICZKA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|--|
| <i>Symphoricarpos albus</i> 'Turesson'<br>śnieguliczka biała 'Turesson' – niski, rozłożysty krzew; liczne<br>białe owoce; odmiana polecana jako roślina okrywowa;                                                                                                                | 4  | C3       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> × <i>chenaultii</i> 'Brain de Soleil'<br>śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' – ścielący się krzew do<br>0,5 m wys.; liście złotożółte;                                                                                                                | 5B | C3       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> × <i>chenaultii</i> FIESTA BERRY 'Rant 02' <sup>PBR</sup> <br>śnieguliczka Chenaulta FIESTA BERRY – nowa, ścieląca się<br>odmiana o drobnych, biało obrzeżonych liściach; | 5B | C5       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> × <i>chenaultii</i> 'Hancock'<br>śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' – niski, szybko rosnący<br>krzew; białoróżowe owoce;                                                                                                                                     | 4  | C2       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> × <i>doorenbosii</i> 'Mother of Pearl'<br>śnieguliczka Doorenbosa 'Mother of Pearl' – krzew do 2 m wys.;<br>owoce białe, potem perłowobiałe;                                                                                                               | 4  | C2<br>C3 |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> × <i>doorenbosii</i> 'Taiga'<br>śnieguliczka Doorenbosa 'Taiga' – krzew do 0,8 m wys.; owoce<br>biało-różowe;                                                                                                                                              | 4  | C3       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> MAGICAL CANDY 'Kolmcan' <sup>PBR</sup><br>śnieguliczka MAGICAL CANDY – gęsty, zwarty krzew<br>dorastający do 1 m wys.; owoce bardzo liczne, fioletoworóżowe;                                                                                               | 4  | C5       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Symphony Rave'<br>śnieguliczka koralowa 'Symphony Rave' – jasnoróżowe owoce<br>zdobią jesienią długie pędy tego krzewu; pokrój wyprostowany;<br>obfite owocowanie;                                                                            | 4  | C5       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos orbiculatus</i> 'Symphony Rock'<br>śnieguliczka koralowa 'Symphony Rock' – białe owoce zdobią<br>jesienią długie pędy tego krzewu; pokrój wyprostowany; obfite<br>owocowanie;                                                                                  | 4  | C5       |  |  |  |
| <i>Symphoricarpos</i> 'Sofie' <sup>PBR</sup><br>śnieguliczka 'Sofie' – różowe owoce zdobią jesienią długie pędy<br>tego krzewu; pokrój wyprostowany; obfite owocowanie;                                                                                                          | 4  | C5       |  |  |  |

## SYRINGA – LILAK

|                                                                                       |    |    |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|
| <i>Syringa afghanica</i><br>lilak afgański – liście głęboko powcinane, bardzo drobne; | 5B | C5 | 40–60 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|

|                                                                                                                                                                                |    |                                          |                                                  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
| <b><i>Syringa</i> BABY KIM 'SMNSDTP'</b> <sup>PBR</sup>                                         | 5B | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak BABY KIM – odmiana o zwartym, kulistym pokroju;<br>kwiaty ciemnofioletowe, intensywnie pachnące;                                                                         |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> BLOOMERANG DARK PURPLE 'SMSJBP7'</b> <sup>PBR</sup>                                                                                                          | 5B | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak BLOOMERANG DARK PURPLE – gęsty regularny krzew<br>do 1,5 m wys.; fioletowe kwiaty zebrane w drobne kwiatostany;<br>kwitnie bardzo obficie i powtarza kwitnienie w lecie; |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> BLOOMERANG 'Pink Perfume'</b> <sup>PBR</sup>                                                                                                                 | 5B | C12                                      | 150                                              | PA             |  |
| lilak BLOOMERANG 'Pink Perfume' – rozłożysty, gęsty krzew<br>osiągający 0,8 m wys. i 1,8 m średnicy; kwiaty różowe;                                                            |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> × <i>chinensis</i> 'Saugeana'</b>                                           | 5A | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak chiński 'Saugeana' – krzew do 3 m wys. lilafioletowe<br>kwiatostany do 20 cm długości;                                                                                   |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> 'Corrie'</b>                                                                                                                                                 | 5A | C3                                       | 20–40                                            |                |  |
| lilak 'Corrie' – zwarty, karłowaty krzew dorastający do 0,5 m wys.;<br>kwiaty fioletowe;                                                                                       |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>emodi</i> 'Aureovariegata'</b>                                                                                                                            | 6B | C5<br>C25                                | 40–60<br>160–180                                 |                |  |
| lilak himalajski 'Aureovariegata' – krzew do 2 m wys.; liście<br>szeroko żółto obrzeżone;                                                                                      |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> × <i>hyacinthiflora</i> 'Pocahontas'</b>                                                                                                                     | 5A | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak hiacyntowy 'Pocahontas' kwiaty ciemnopurpurowe<br>w pąkach, a po otwarciu nieco jaśniejsze, pojedyncze;                                                                  |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>josikaea</i></b>                                                                                                                                          | 5A | C5                                       | 30–40                                            |                |  |
| lilak Josiki – krzew o wyprostowanych, sztywnych pędach,<br>dorastający do 4 m wys.; kwiaty zebrane w duże wienchy;                                                            |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> 'Laciniata'</b>                                                            | 5B | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak 'Laciniata' – liście głęboko powcinane; kwiaty bardzo<br>liczne, jasnoróżowe;                                                                                            |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>meyeri</i> LILLIFEE 'Kojubella'</b> <sup>PBR</sup>                                                                                                        | 5B | C3<br>C5                                 | 20–40<br>30–40                                   |                |  |
| lilak Meyera LILLIFEE – karłowa odmiana lilaka; pokrój<br>regularny, płaskokulisty; kwitnie bardzo obficie na<br>fioletoworóżowo;                                              |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>meyeri</i> 'Palibin'</b>                                                                                                                                  | 5B | C3<br>C7,5<br>C30 ↓<br>C12<br>C12<br>C43 | 25–30<br>40–60<br>40–60<br>120<br>150<br>100–120 | PA<br>PA<br>PA |  |
| lilak Meyera 'Palibin' – krzew do 1,5 m, ozdobny z małych<br>błyszczących liści i fioletowych kwiatów;                                                                         |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>microphylla</i> 'Superba'</b>                                                                                                                             | 5B | C9                                       | 80–100                                           |                |  |
| lilak drobnolistny 'Superba' – krzew do 1,5 m, ozdobny<br>z różowych kwiatów; liście drobne;                                                                                   |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> 'Miss Japan'</b>                                                                                                                                             | 5A | C5<br>C12                                | 40–60<br>120                                     | PA             |  |
| lilak 'Miss Japan' – wysoki krzew; duże, luźne, jasnoróżowe<br>kwiatostany;                                                                                                    |    |                                          |                                                  |                |  |
| <b><i>Syringa</i> <i>pinnatifolia</i></b>                                                                                                                                      | 5A | C5                                       | 40–60                                            |                |  |
| lilak pierzasty – krzew o oryginalnych, dużych, pierzasto<br>złożonych liściach; kwiaty białe, zebrane w niewielkie<br>kwiatostany;                                            |    |                                          |                                                  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Andrej'<br>lilak ottawski 'Andrej' – kwiaty różowofioletowe, zebrane w okazałe, spiczaste kwiatostany; kwitnie bardzo obficie;                                                                           | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Basia'<br>lilak ottawski 'Basia' – rurkowate kwiaty w pąkach ciemnoróżowe, po otwarciu różowe, zebrane w bardzo duże wiechy;                                                                             | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Danusia'<br>lilak ottawski 'Danusia' – kwiaty ciemnoczerwone w pąkach, po otwarciu różowe; krzew osiąga 2–3 m wys.;                                                                                      | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Desdemona'<br>lilak ottawski 'Desdemona' – kwiaty w pąkach fioletowe, po otwarciu jasnoróżowe, zebrane w luźne wiechy;                                                                                   | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Donald Wyman'<br>lilak ottawski 'Donald Wyman' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane w gęste wiechy; zwarty, gęsty krzew;                                                                                     | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Esterka'<br>lilak ottawski 'Esterka' – kwiaty w pąkach karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe; osiąga 3–4 m wys.;                                                                                    | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Goplana'<br>lilak ottawski 'Goplana' – silnie rosnąca odmiana osiągająca 4 m wys.; kwiaty są w pąkach karminoworóżowe, a po otwarciu jasnoróżowe;                                                        | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Hiawatha'<br>lilak ottawski 'Hiawatha' – silnie rosnąca odmiana osiągająca 3–4 m wys.; kwiaty jasnoróżowe, zebrane w okazałe wiechowate kwiatostany;                                                     | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Jaga' <br>lilak ottawski 'Jaga' – silnie rosnąca odmiana; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu jasnoróżowe; | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Jagienka'<br>lilak ottawski 'Jagienka' – silnie rosnący krzew, osiągający 3–4 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu bardzo jasnofioletowe;                                              | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Nike'<br>lilak ottawski 'Nike' – niski, zwarty krzew, dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty w pąkach ciemnofioletowe, a po otwarciu jasnofioletowe;                                                          | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Telimena'<br>lilak ottawski 'Telimena' – kwiaty białoróżowe, zebrane w duże, luźne, wyprostowane kwiatostany;                                                                                            | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa ×prestoniae</i> 'Ursula'<br>lilak ottawski 'Ursula' – kwiaty pojedyncze, lawendoworóżowe; wzrost silny;                                                                                                                   | 5A | C5 | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa</i> 'Red Pixie'<br>lilak 'Red Pixie' – zwarty, gęsty krzew do 1,5 m wys.; kwiatostany duże, lilaróżowe;                                                                                                                   | 5B | C3 | 30–40 |  |  |

|                                                                                                                                                                        |    |                  |                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--|--|
| <i>Syringa reticulata</i><br>lilak japoński – największy gatunek lilaka, będący niedużym drzewem; kwiaty kremowobiałe, pachnące, zebrane w luźne wiechy;               | 4  | C6               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa reticulata</i> subsp. <i>pekinensis</i> 'Yellow Fragrance' <small>NEW!</small><br>lilak pekiński 'Yellow Fragrance' – kwiaty żółtawe, intensywnie pachnące; | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa</i> TINKERBELLE 'Baibelle'<br>lilak TINKERBELLE – niski, zwarty krzew do 1 m wys.; kwiaty w pąkach czerwone, po otwarciu się ciemnoróżowe;                  | 5B | C3               | 20–30                       |  |  |
| <i>Syringa villosa</i> 'Aurea'<br>lilak kosmaty 'Aurea' – wiosną liście jaskrawożółte, później stopniowo ciemnieją;                                                    | 5A | C5               | 60–80                       |  |  |
| <i>Syringa villosa</i> 'Rosea' <small>NEW!</small><br>lilak kosmaty 'Rosea' – kwiaty różowe;                                                                           | 5A | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Amethyst' <small>NEW!</small><br>lilak pospolity 'Amethyst' – kwiaty pojedyncze, fioletowo-atramentowe;                                       | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Andenken an Ludwig Späth'<br>lilak pospolity 'Andenken an Ludwig Späth' – kwiatostany duże; kwiaty purpurowoczerwone;                         | 4  | C5<br>C20<br>C60 | 40–60<br>120–140<br>140–160 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Aucubaefolia'<br>lilak pospolity 'Aucubaefolia' – liście z żółtymi, później białymi plamami;                                                  | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Belle de Nancy'<br>lilak pospolity 'Belle de Nancy' – kwiaty pełne, pachnące, lilaróżowe;                                                     | 4  | C20              | 100–125                     |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Bogdan Khmielnitskiy'<br>lilak pospolity 'Bogdan Khmielnitskiy' – kwiaty duże, intensywnie różowe, półpełne;                                  | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Charles Joly'<br>lilak pospolity 'Charles Joly' – kwiatostany bardzo duże; kwiaty purpurowoczerwone, pełne;                                   | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Chmurka'<br>lilak pospolity 'Chmurka' – kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe;                                                                       | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Fale Bałtyku'<br>lilak pospolity 'Fale Bałtyku' – kwiaty duże, jasnoniebieskie, zebrane w spiczaste kwiatostany;                              | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'General Pershing'<br>lilak pospolity 'General Pershing' – kwiaty różowe, pełne;                                                               | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Irena Karpow-Lipska'<br>lilak pospolity 'Irena Karpow-Lipska' – kwiaty podwójne, duże, barwy różowolila;                                      | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Jaunkalsnavas Nakts'<br>lilak pospolity 'Jaunkalsnavas Nakts' – kwiaty niebieskofioletowe, pojedyncze, zebrane w bardzo duże kwiatostany;     | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Jutrzenka Pomorza'<br>lilak pospolity 'Jutrzenka Pomorza' – kwiaty różowe, półpełne;                                                          | 4  | C5               | 40–60                       |  |  |

|                                                                                                                                   |   |                  |                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|--|
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Kapitan Teliga'                                                                                          | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Kapitan Teliga' – kwiaty duże, pojedyncze z lekko wysklepionymi płatkami; koloru fioletowego;                    |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Kapriz'                                                                                                  | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Kapriz' – kwiaty duże, podwójne, fioletoworóżowe; lekko powyginane płatki nadają kwiatom oryginalnego wyglądu;   |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Katherine Havemeyer'                                                                                     | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Katherine Havemeyer' – kwiaty pełne lub półpełne, różowoczerwone;                                                |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Lila Wonder'                                                                                             | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Lila Wonder' – kwiaty jasnofioletowe z białą obwódką;                                                            |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Liliana'                | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Liliana' – odmiana polskiej hodowli; kwiaty czystobiałe, zebrane w bardzo duże, wydłużone kwiatostany;           |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Michel Buchner'                                                                                          | 4 | C60<br>C80       | 140–160<br>120–140          |  |  |
| lilak pospolity 'Michel Buchner' – kwiaty lilaróżowe, z jasnym środkiem;                                                          |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Mikołaj Karpow-Lipski'  | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Mikołaj Karpow-Lipski' – kwiaty duże, pojedyncze o szerokich, zaokrąglonych płatkach; jasno-purpurowofioletowe;  |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Florent Stepman'                                                                                     | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Mme Florent Stepman' – kwiaty duże, białe, pojedyncze;                                                           |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Lemoine'                                                                                             | 4 | C5<br>C20<br>C80 | 40–60<br>140–160<br>160–180 |  |  |
| lilak pospolity 'Mme Lemoine' – kwiaty duże, białe;                                                                               |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Mulatka'                                                                                                 | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Mulatka' – kwiaty pojedyncze, ciemnofioletowe w pąkach, a po otwarciu jasnoróżowe z beżowobrązowym odcieniem;    |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Niebo Moskwy'                                                                                            | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Niebo Moskwy' – pełne, niebieskie kwiaty zebrane w bardzo duże kwiatostany;                                      |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Ogni Donbassa'                                                                                           | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Ogni Donbassa' – kwiaty fioletowe, pełne;                                                                        |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Prince Wolkonsky'                                                                                        | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Prince Wolkonsky' – kwiaty pełne, ciemnopurpurowe;                                                               |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Princessa Sturdza'                                                                                       | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Princessa Sturdza' – kwiaty pojedyncze, lawendoworóżowe;                                                         |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Prof. Białobok'                                                                                          | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Prof. Białobok' – kwiaty duże, pojedyncze, niebieskofioletowe;                                                   |   |                  |                             |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Prof. Edmund Jankowski'                                                                                  | 4 | C5               | 40–60                       |  |  |
| lilak pospolity 'Prof. Edmund Jankowski' – kwiaty pojedyncze, niebieskofioletowe;                                                 |   |                  |                             |  |  |

|                                                                                                                                                                                                  |    |      |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|--|--|
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Prof. Józef Brzeziński'<br>lilak pospolity 'Prof. Józef Brzeziński' – kwiaty pojedyncze, różowe;                                                                        | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> ROSE DE MOSCOU 'Minkarl'<br>lilak pospolity ROSE DE MOSCOU – nowa, francuska odmiana; kwiaty duże, pełne, lawendoworóżowe;                                               | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Ruhm von Horstenstein'<br>lilak pospolity 'Ruhm von Horstenstein' – kwiaty duże, pojedyncze, ciemnofioletowe, zebrane w bardzo duże kwiatostany;                        | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Sensation'<br>lilak pospolity 'Sensation' – kwiaty ciemnoróżowe z jasną obwódką;                                                                                        | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Stanisław Moniuszko'<br>lilak pospolity 'Stanisław Moniuszko' – kwiaty pojedyncze, duże, fioletowe;                                                                     | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Tadeusz Kościuszko'<br>lilak pospolity 'Tadeusz Kościuszko' kwiaty lilaróżowe, wielokształtne, o ostro zakończonych płatkach;                                           | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> TRIBUTE TO VAVILOV 'Pamyat o Vavilove'<br>lilak pospolity TRIBUTE TO VAVILOV – kwiaty duże, podwójne, lilaróżowe;                                                        | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Utro Rossii'<br>lilak pospolity 'Utro Rossii' – kwiaty duże, pełne, fioletowe;                                                                                          | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa vulgaris</i> 'Żemczuzina'<br>lilak pospolity 'Żemczuzina' – kwiaty półpełne, jasnoróżowe;                                                                                             | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa wolfii</i> 'Jakobsen's Delight'<br>lilak Wolfa 'Jakobsen's Delight' – liście nieregularnie żółtokremowo obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;                                                | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <i>Syringa yunnanensis</i> 'Rosea'<br>lilak junnański 'Rosea' – wysoki krzew o luźnych, przewisających, jasnoróżowych kwiatostanach;                                                             | 4  | C5   | 40–60 |  |  |
| <b>TAMARIX – TAMARYSZEK</b>                                                                                                                                                                      |    |      |       |  |  |
| <i>Tamarix ramosissima</i> 'Hulsdonk White'<br>tamaryszek pięciopręcikowy 'Hulsdonk White' – kwiaty białe;                                                                                       | 6A | C5   |       |  |  |
| <i>Tamarix ramosissima</i> 'VT'<br>tamaryszek pięciopręcikowy 'VT' – kwiaty jasnoróżowe; odmiana kwitnie bardzo obficie;                                                                         | 6A | C7,5 |       |  |  |
| <i>Tamarix tetrandra</i><br>tamaryszek czteropręcikowy – luźny, nieregularny krzew; kwiaty różowoczerwone; bardzo odporny na suszę, zasolenie i zanieczyszczenia gleby i powietrza;              | 6A | C7,5 |       |  |  |
| <b>TECOMARIA – TEKOMARIA</b>                                                                                                                                                                     |    |      |       |  |  |
| <i>Tecomaria capensis</i> 'Tropical Twist' <small>NEW!</small><br>tekomaria kapsztadzka 'Tropical Twist' – zimozielony krzew o oryginalnych żółtych, trąbkowatych kwiatach z pomarańczową rurką; | 8B | C5   | 40–60 |  |  |

**TETRACENTRON – TETRACENTRON***Tetracentron sinense*

tetracentron chiński – bardzo rzadko spotykane drzewo pochodzące z południowo-wschodniej Azji; ozdobne ze względu na długie, zwisające kwiatostany, oryginalne liście i jesienne, żółte lub pomarańczowe przebarwienie;

7B

C7,5

80–100

**TETRADIUM – EWODIA***Tetradium daniellii*

ewodia Daniella – niewielkie drzewo pochodzące z Chin; ozdobne z dużych, złożonych liści, kwiatów i owoców;

4

C30

320–340

*Tetradium hupehensis* (syn. *Euodia hupehensis*)

ewodia hupejska – rzadko spotykany gatunek pochodzący z Chin; nieduże drzewo ozdobne z białych kwiatów i czerwonych owoców;

6B

C6

60–80

**TETRAPANAX – TETRAPANAKS***Tetrapanax papyrifer*

tetrapanaks papierowy – egzotyczny wygląd; liście olbrzymie i silnie klapowane;

8A

C12

60–80

**TILIA – LIPA***Tilia americana* 'Medusa'

lipa amerykańska 'Medusa' – liście silnie postrzępione;

5B

C10

120

PA

*Tilia americana* 'Nova'

lipa amerykańska 'Nova' – drzewo średniej wielkości; liście duże; młode pędy białe;

5B

C25  
C10340–360  
150

PA

*Tilia cordata*

lipa drobnolistna – popularne drzewo parkowe i uliczne; znana roślina miododajna;

4

C10

160–180

*Tilia cordata* 'Green Globe' (syn. *Grüne Kugel*)

lipa drobnolistna 'Green Globe' – liście drobne, korona kulista;

4

C7,5

80

PA

*Tilia cordata* 'Greenspire'

lipa drobnolistna 'Greenspire' – drzewo uliczne o bardzo regularnej koronie;

4

C20

240–260

*Tilia cordata* 'Komsta Minima'

lipa drobnolistna 'Komsta Minima' – bardzo karłowa odmiana osiągająca 1,2 m wys.; liście bardzo drobne;

4

C10

100

PA

*Tilia cordata* 'Lico'

lipa drobnolistna 'Lico' – bardzo karłowa, kulista odmiana;

4

C10

100

PA

*Tilia cordata* 'Marta'

lipa drobnolistna 'Marta' – karłowa, kulista odmiana;

4

C10

150

PA

*Tilia cordata* 'Pevé Kronenberg'

lipa drobnolistna 'Pevé Kronenberg' – wolno rosnąca, karłowa odmiana o płaczącym pokroju;

4

C10

120

PA

*Tilia cordata* 'Raciborski Select'

lipa drobnolistna 'Raciborski Select' – liście białe i kremowo marmurkowo upstrzone;

4

C10

40–60

*Tilia cordata* 'Simone'

lipa drobnolistna 'Simone' – karłowa, kulista forma;

4

C7,5  
C1050  
150PA  
PA

|                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                               |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|----------|-------|
| <b><i>Tilia ×europaea</i> 'Golden Sunset'</b><br>lipa holenderska 'Golden Sunset' – czerwone wybarwienie pędów i pąków zimą; złotożółte liście na wiosnę, a w okresie letnim zmieniają kolor na limonkowy; | 4  | C9<br>C12<br>C12 | 100–120<br>150–175<br>175–200 |          |       |
| <b><i>Tilia ×europaea</i> 'Pallida'</b><br>lipa holenderska 'Pallida' – jedna z najlepszych odmian lip do miast i parków; regularna, gęsta korona;                                                         | 4  | C60              | 280–300                       |          | 10–12 |
| <b><i>Tilia ×europaea</i> 'Wratislaviensis'</b><br>lipa holenderska 'Wratislaviensis' – liście złotożółte, później zieleniejące;                                                                           | 4  | C10              | 120                           | PA       |       |
| <b><i>Tilia henryana</i></b><br>lipa Henry'ego – liście z bardzo ozdobnymi ząbkami, zakończonymi wystającą „ostką”; młode liście jasnoróżowe;                                                              | 6B | C15              | 120–140                       |          |       |
| <b><i>Tilia</i> 'Henryk Eder'</b><br>lipa 'Henryk Eder' – krzew do 3 m wys.; liście nieregularnie postrzępione;                                                                                            | 4  | C7,5<br>C10      | 60–80<br>120                  | PA<br>PA |       |
| <b><i>Tilia platyphyllos</i></b><br>lipa szerokolistna – duże drzewo; owoce pod liśćmi;                                                                                                                    | 4  | C10<br>C30       | 160–180<br>280–300            |          | 6–8   |
| <b><i>Tilia platyphyllos</i> 'Tortuosa'</b><br>lipa szerokolistna 'Tortuosa' – odmiana o pociętych pędach;                                                                                                 | 4  | C10              | 40–60                         |          |       |
| <b><i>Tilia platyphyllos</i> 'Baracco'</b><br>lipa szerokolistna 'Baracco' – liście fantazyjnie, nieregularnie powcinane, duże;                                                                            | 4  | C10              | 100                           | PA       |       |
| <b><i>Tilia platyphyllos</i> 'Compacta'</b><br>lipa szerokolistna 'Compacta' – zwarta, karłowa odmiana o kulistym pokroju;                                                                                 | 4  | C7,5             | 150                           | PA       |       |
| <b><i>Tilia tomentosa</i></b><br>lipa srebrzysta – liście srebrzysto owłosione od spodu;                                                                                                                   | 5A | C10              | 140–160                       |          |       |
| <b><i>Tilia tomentosa</i> 'Silver Globe'</b><br>lipa srebrzysta 'Silver Globe' – gęsta, kulista korona; liście od spodu srebrzystobiałe;                                                                   | 5A | C7,5<br>C10      | 50<br>150                     | PA<br>PA |       |
| <b><i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'</b><br>lipa srebrzysta 'Szeleste' – odmiana o regularnej koronie;                                                                                                     | 5A | C20              | 220–240                       |          |       |
| <b>TOONA – CEDRÓWKA</b>                                                                                                                                                                                    |    |                  |                               |          |       |
| <b><i>Toona sinensis</i></b><br>cedrówka chińska – chiński gatunek o dużych, złożonych liściach, które rozarte pachną czosnkiem;                                                                           | 6B | C6               | 60–80                         |          |       |
| <b>TRACHYCARPUS – SZORSTKOWIEC</b>                                                                                                                                                                         |    |                  |                               |          |       |
| <b><i>Trachycarpus fortunei</i></b><br>szorstkowiec Fortune'go – najbardziej wytrzymały na mróz gatunek palmy naszym klimacie; liście duże, bardzo efektowne;                                              | 7B | C5               | 40–60                         |          |       |
| <b>TROCHODENDRON – TROCHODENDRON</b>                                                                                                                                                                       |    |                  |                               |          |       |
| <b><i>Trochodendron aralioides</i></b><br>trochodendron araliowaty – zimozielony krzew o skórzastych, błyszczących liściach; zielonkawe kwiaty zebrane są w kuliste kwiatostany;                           | 5B | C6               | 20–30                         |          |       |

|                                                                                                                                                                                                       |    |                                  |                                             |                            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <b><i>Ulmus</i> 'Camperdownii'</b><br>wiąz 'Camperdownii' – odmiana zwisająca; duże, zielone owoce pojawiają się na pędach jeszcze przed rozwojem liści; drzewo dające przyjemny cień;                | 5A | C25<br>C45<br>C55<br>C90<br>C285 | 200<br>200–220<br>120<br>200–220<br>220–240 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA | 10–12<br>14–16<br>14–16<br>28–30 |
| <b><i>Ulmus</i> 'Columella'</b><br>wiąz 'Columella' – pokrój wąskokolumnowy; odmiana odporna na holenderską chorobę wiązów;                                                                           | 5A | C15                              | 260–280                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus glabra</i></b><br>wiąz górski – duże, rozłożyste drzewo; niesymetryczna blaszka liściowa;                                                                                                 | 5A | C5                               | 120–140                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus glabra</i> 'Crispa'</b><br>wiąz górski 'Crispa' – nieduże drzewo o regularnej koronie; liście nieduże, wydłużone, z postrzępionymi brzegami; niezwykle rzadka, historyczna odmiana wiązu; | 5A | C7,5<br>C12                      | 80–120<br>120–140                           | PA<br>PA                   |                                  |
| <b><i>Ulmus glabra</i> 'Lutescens'</b><br>wiąz górski 'Lutescens' – złocistożółty kolor młodych liści na wiosnę, później liście zielenieją; odmiana odporna na poparzenia słoneczne;                  | 5A | C7,5                             | 120–140                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus</i> ×<i>hollandica</i> 'Jacqueline Hillier'</b><br>wiąz holenderski 'Jacqueline Hillier' – karłowa odmiana o nieregularnym pokroju; liście drobne, gęsto ułożone na pędach;               | 5A | C5                               | 40–60                                       |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Argenteovariegata'</b><br>wiąz polny 'Argenteovariegata' – liście białopstre; wzrost szybki;                                                                                   | 5A | C7,5                             | 120–140                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Louis van Houtte'</b><br>wiąz polny 'Louis van Houtte' – liście złotożółte; regularna, zaokrąglona korona;                                                                     | 5A | C7,5                             | 100–120                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Pendula'</b><br>wiąz polny 'Pendula' – pokrój parasolowaty; liście drobne;                                                                                                     | 5A | C5<br>C25<br>C45                 | 120<br>200<br>180–200                       | PA<br>PA<br>PA             |                                  |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Umbraculifera'</b><br>wiąz polny 'Umbraculifera' – bardzo regularna, kulista korona;                                                                                           | 5A | C15                              | 180                                         | PA                         |                                  |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Umbraculifera Gracilis'</b><br>wiąz polny 'Umbraculifera Gracilis' – bardzo regularna, kulista korona; liście drobne;                                                          | 5A | C35                              | 180–200                                     | PA                         | 8–10                             |
| <b><i>Ulmus minor</i> 'Webbiana'</b><br>wiąz polny 'Webbiana' – blaszka liściowa złożona do wewnątrz wzdłuż nerwu głównego; nadaje to drzewu niecodziennego wyglądu;                                  | 5A | C15                              | 200–220                                     |                            |                                  |
| <b><i>Ulmus parvifolia</i> 'Seiju'</b><br>wiąz drobnolistny 'Seiju' – nieregularna, karłowa forma; liście drobne;                                                                                     | 6A | C5                               | 120                                         | PA                         |                                  |
| <b><i>Ulmus parvifolia</i> 'Yatsubusa'</b><br>wiąz drobnolistny 'Yatsubusa' – nieregularna forma karłowa; liście bardzo drobne;                                                                       | 6A | C7,5                             | 150                                         | PA                         |                                  |

|                                                                                                                                                                                                    |    |              |                    |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------------|----------|--|
| <i>Ulmus parvifolia</i> 'Yuzen'<br>wiąz drobnolistny 'Yuzen' – karłowa odmiana o nieregularnym pokroju; liście drobne;                                                                             | 6A | C5<br>C7,5   | 120<br>150         | PA<br>PA |  |
| <i>Ulmus</i> 'Viminalis Aurea'<br>wiąz 'Viminalis Aurea' – wolno rosnący, nieregularny krzew; liście ząbkowane, złotożółte;                                                                        | 6B | C5<br>C16    | 120–140<br>160–180 | PA<br>PA |  |
| <i>Ulmus</i> 'Viminalis Marginata'<br>wiąz 'Viminalis Marginata' – bardzo rzadka odmiana ozdobna z drobnych, biało upstrzonych liści; tworzy wysoki, nieregularny krzew;                           | 6B | C7,5<br>C7,5 | 40–60<br>160–180   | PA       |  |
| <b>UMBELLULARIA – UMBELLULARIA</b>                                                                                                                                                                 |    |              |                    |          |  |
| <i>Umbellularia californica</i> <small>NEW!</small><br>umbellularia kalifornijska – aromatyczny krzew o zimozielonych, skórzastych liściach; kwiaty żółte, zebrane w kuliste kwiatostany;          | 7A | C5           | 30–40              |          |  |
| <b>VIBURNUM – KALINA</b>                                                                                                                                                                           |    |              |                    |          |  |
| <i>Viburnum ×bodnantense</i> 'Aberconway'<br>kalina bodnanteńska 'Aberconway' – kwiaty jasnoróżowe; kwitnie zimą lub na przedwiośniu;                                                              | 6B | C5           | 40–60              |          |  |
| <i>Viburnum ×bodnantense</i> 'Charles Lamont'<br>kalina bodnanteńska 'Charles Lamont' – kwiaty białoróżowe, pojawiają się zimą lub wczesną wiosną;                                                 | 6B | C5           | 60–80              |          |  |
| <i>Viburnum ×bodnantense</i> 'Dawn'<br>kalina bodnanteńska 'Dawn' – kwiaty różowe, pojawiające się zimą lub wczesną wiosną;                                                                        | 6B | C5           | 40–60              |          |  |
| <i>Viburnum ×burkwoodii</i><br>kalina Burkwooda – luźny krzew, liście półzimozielone; duże, pachnące kwiatostany;                                                                                  | 6A | C5           | 30–40              |          |  |
| <i>Viburnum ×burkwoodii</i> 'Chenaultii'<br>kalina Burkwooda 'Chenaultii' – zwarty, gęsty krzew dorastający do 2 m wys.; kwiaty w pąkach różowe, po otwarciu białe; kwitnie wcześniej niż gatunek; | 6A | C12<br>C16   | 140–160<br>150     | PA<br>PA |  |
| <i>Viburnum ×carlcephalum</i><br>kalina angielska – krzew do 2 m wys.; kwiatostany duże, kuliste, intensywnie pachnące;                                                                            | 5A | C16<br>C43 ↓ | 150<br>120–140     | PA<br>PA |  |
| <i>Viburnum carlesii</i><br>kalina koreańska – krzew do 1,5 m wys.; wzrost powolny; kwiaty intensywnie pachnące;                                                                                   | 5A | C16          | 150                | PA       |  |
| <i>Viburnum carlesii</i> 'Aurora'<br>kalina koreańska 'Aurora' – kwiaty w pąkach ciemnoróżowe, po rozwinięciu się różowobiałe; kwiaty intensywnie pachnące;                                        | 5A | C12          | 150                | PA       |  |
| <i>Viburnum carlesii</i> 'Juddii'<br>kalina koreańska 'Juddii' – kwiaty różowawe; gęsty, odporny na mszyce krzew;                                                                                  | 5B | C5           | 40–60              |          |  |
| <i>Viburnum davidii</i><br>kalina Davida – efektowny zimozielony krzew o kulistym pokroju; liście grube, skórzaste; osiąga 0,7 m wys.;                                                             | 7A | C5           | 30–40              |          |  |

|                                                                                                                                                                                   |    |                                             |                                                        |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <i>Viburnum</i> 'Eskimo'<br>kalina 'Eskimo' – kwiaty białe, duże, kuliste; nieduży, zimozielony, obficie kwitnący krzew; dorasta do 1 m wys.;                                     | 6B | C7,5<br>C9                                  | 30–40<br>40–60                                         |                      |  |
| <i>Viburnum farreri</i><br>kalina wonna – liście oliwkowozielone, jesienią purpurowe; kwiaty drobne, białe, silnie pachnące, w niewielkich kwiatostanach;                         | 5A | C5                                          | 40–60                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum farreri</i> 'Candidissimum'<br>kalina wonna 'Candidissimum' – kwiaty śnieżnobiałe, drobne; pachnące;                                                                  | 5B | C7,5                                        | 60–80                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum farreri</i> 'December Dwarf'<br>kalina wonna 'December Dwarf' – zwarty, gęsty krzew dorastający do 1 m wys.; kwiaty różowe, silnie pachnące;                          | 5B | C5<br>C12                                   | 80–100<br>120                                          | PA<br>PA             |  |
| <i>Viburnum farreri</i> 'Nanum'<br>kalina wonna 'Nanum' – niski, gęsty krzew; kwiaty drobne, jasnoróżowe; pachnące;                                                               | 5B | C5<br>C12<br>C12                            | 30–35<br>120<br>150                                    | PA<br>PA             |  |
| <i>Viburnum lantana</i><br>kalina hordowina – krzew do 1,5 m wys.; liście złotożółte;                                                                                             | 4  | C5                                          | 80–100                                                 |                      |  |
| <i>Viburnum lantana</i> 'Aureum'<br>kalina hordowina 'Aureum' – krzew do 1,5 m; liście złotożółte;                                                                                | 4  | C5<br>C7,5<br>C7,5                          | 40–60<br>60–80<br>80–100                               | PA                   |  |
| <i>Viburnum mongolicum</i> <small>NEW!</small><br>kalina mongolska – krzew do 2 m; obficie kwitnący na biało; owoce czerwone;                                                     | 5A | C5                                          | 40–60                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum opulus</i><br>kalina koralowa – popularny, rodzimy gatunek, ozdobny z białych kwiatów i ciemnoczerwonych, błyszczących owoców;                                        | 4  | C5<br>C10                                   | 80–100<br>80–100                                       |                      |  |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Compactum'<br>kalina koralowa 'Compactum' – krzew do 1 m wys.; forma karłowa; kwitnie i owocuje obficie;                                                  | 4  | C3<br>C43 ↓<br>C12<br>C16<br>C43 ↓<br>C43 ↓ | 30–40<br>60–80<br>140–160<br>150<br>120–140<br>160–180 | PA<br>PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Viburnum opulus</i> OH CANADA 'SMNVODR'<br>kalina koralowa OH CANADA – liście duże, podczas rozwoju pomarańczowoczerwone, później ciemnożółte i pomarańczowe na końcach pędów; | 4  | C5                                          | 40–60                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'<br>kalina koralowa 'Roseum' – duże, kuliste kwiatostany złożone z samych płonnych kwiatów;                                                        | 4  | C3<br>C7,5<br>C12                           | 20–30<br>40–60<br>140–160                              | PA                   |  |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Ulgen'<br>kalina koralowa 'Ulgen' – owoce żółte; krzew do 3 m;                                                                                            | 4  | C3                                          | 30–40                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum opulus</i> 'Xanthocarpum'<br>kalina koralowa 'Xanthocarpum' – nieduży, rozłożysty krzew do 1,5 m wys.; kwitnie bardzo obficie;                                        | 5A | C3                                          | 30–40                                                  |                      |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> f. <i>tomentosum</i><br>kalina japońska f. płodna – kwiaty białe, w dużych, płaskich kwiatostanach, ułożonych gęsto na poziomych pędach;                 | 5B | C5<br>C15                                   | 60–80<br>150                                           | PA<br>PA             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |                                            |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>KILIMANJARO 'JWWI'</b> <sup>PBR</sup><br>kalina japońska KILIMANJARO – krzew o stożkowatym pokroju; kwitnie bardzo obficie na biało;                                                                             | 5B | C5<br>C12                           | 40–60<br>100–120                           | PA                   |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>KILIMANJARO SUNRISE 'JWW5'</b> <sup>PBR</sup><br>kalina japońska KILIMANJARO SUNRISE – krzew do 2 m wys.; gałęzie horyzontalnie ułożone; liczne białe kwiaty;                                                    | 5B | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>'Mariesii'</b><br>kalina japońska 'Mariesii' – krzew o kulistym pokroju; kwiatostany kuliste, zbite, złożone z białych, płonnych kwiatów;                                                                        | 5B | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>OPENING DAY 'PIIVIB II'</b> <sup>PBR</sup><br>kalina japońska OPENING DAY – krzew o kulistym pokroju; kwiatostany kuliste, zbite, złożone z białych, płonnych kwiatów;                                           | 5B | C3<br>C5<br>C15                     | 30–40<br>40–60<br>60–80                    |                      |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>'Pink Beauty'</b><br>kalina japońska 'Pink Beauty' – kwiaty różowiejące; wzrost powolny;                                                                                                                         | 5B | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>'St Keverne'</b><br>kalina japońska 'St Keverne' – pokrój pagodowy; duże i liczne kwiatostany;                                                                                                                   | 5B | C30 ↓<br>C12<br>C12<br>C16<br>C43 ↓ | 120–140<br>60<br>100–120<br>150<br>120–140 | PA<br>PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Viburnum plicatum</i> <b>'Summer Snowflake'</b><br>kalina japońska 'Summer Snowflake' – krzew wolnorosnący; liście ciemnozielone, głęboko unerwione; kwiaty białe;                                                                        | 6A | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum ×pragense</i> <b>'Josef Vik'</b><br>kalina praska 'Josef Vik' – zimozielony krzew dorastający do 2,5 m wys.; liście ciemnozielone, błyszczące;                                                                                   | 6A | C5<br>C7,5<br>C60                   | 40–60<br>60–80<br>150–175                  |                      |  |
| <i>Viburnum ×rhytidophylloides</i> <b>'Willowwood'</b><br>kalina mieszańcowa 'Willowwood' – wysoki, zimozielony krzew, liście długie, sztywne, skórzaste;                                                                                    | 6A | C5                                  | 120–140                                    |                      |  |
| <i>Viburnum rhytidophyllum</i><br>kalina sztywnolistna – kwiatostany duże, białopurpurowe; liście czerwone; jedna z najbardziej ozdobnych kalin;                                                                                             | 6A | C5<br>C80                           | 40–60<br>150–175                           |                      |  |
| <i>Viburnum rhytidophyllum</i> <b>LITTLE SNOWBALL 'JOSAVIBI'</b> <sup>PBR</sup><br>kalina sztywnolistna LITTLE SNOWBALL – zimozielony krzew o zwartym, regularnym, kulistym pokroju; dorasta do 2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na biało;   | 5B | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum setigerum</i> <sup>NEW!</sup> <br>kalina herbaciana – intensywnie owocujący krzew, którego pędy od ciężaru owoców stają się łukowato wygięte; | 5A | C5                                  | 40–60                                      |                      |  |
| <i>Viburnum</i> <b>SPRING LACE '01-06'</b><br>kalina SPRING LACE – kwiaty białe i wonne; kwiaty płonne duże, kontrastujące z płodnymi; liście ciemnozielone;                                                                                 | 6A | C7,5                                | 40–60                                      |                      |  |
| <b>VINCA – BARWINEK</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |                                     |                                            |                      |  |
| <i>Vinca minor</i> <b>'Alba'</b><br>barwinek pospolity 'Alba' – kwiaty białe;                                                                                                                                                                | 5A | P9                                  |                                            |                      |  |
| <i>Vinca minor</i> <b>'Atropurpurea'</b><br>barwinek pospolity 'Atropurpurea' – liście zielone; kwiaty fioletowe;                                                                                                                            | 5A | P9                                  |                                            |                      |  |

|                                                                                                                                                                        |    |                        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--|--|--|
| <b><i>Vinca</i> 'Blue Waves'</b> <sup>PBR</sup>                                         | 5A | P9                     |  |  |  |
| barwinek 'Blue Waves' – odmiana wyhodowana w naszej Szkółce; bardzo duże, ciemnoniebieskie kwiaty; wzrost bardzo silny; osiąga 30 cm wys.; doskonała roślina okrywowa; |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vinca minor</i> 'La Grave'</b>                                                                                                                                   | 5A | P9                     |  |  |  |
| barwinek pospolity 'La Grave' – kwiaty duże, niebieskie;                                                                                                               |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vinca minor</i> 'Ralph Shugert'</b>                                                                                                                              | 5A | P9                     |  |  |  |
| barwinek pospolity 'Ralph Shugert' – liście delikatnie białe obrzeżone; kwiaty duże, niebieskie;                                                                       |    |                        |  |  |  |
| <b>VITEX – NIEPOKALANEK</b>                                                                                                                                            |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vitex agnus-castus</i> BLUE PUFFBALL 'PIVAC-II'</b>                                                                                                              | 7B | C5                     |  |  |  |
| niepokalanek mnisi BLUE PUFFBALL – zwarta, bardzo gęsta odmiana osiągająca 1 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie;                                                          |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vitex agnus-castus</i> 'Delta Blues'</b>                                                                                                                         | 7B | C5                     |  |  |  |
| niepokalanek mnisi 'Delta Blues' – kwiaty niebieskie, pachnące, zebrane w bardzo duże, rozgałęzione kwiatostany;                                                       |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vitex agnus-castus</i> 'Latifolia'</b>                                                                                                                           | 7B | C5                     |  |  |  |
| niepokalanek mnisi 'Latifolia' – krzew o wyprostowanych pędach z wiechowatymi niebieskofioletowymi kwiatostanami; kwitnie od sierpnia do września;                     |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Vitex</i> FLIP SIDE 'Bailtexone'</b>                                                                                                                             | 7B | C5                     |  |  |  |
| niepokalanek FLIP SIDE – zwarty krzew dorastający do 1,5 m wys.; kwiaty ciemnoniebieskie; liście fioletowe od spodu;                                                   |    |                        |  |  |  |
| <b>WEIGELA – KRZEWUSZKA</b>                                                                                                                                            |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Abel Carrière'</b>                                                                                                                                  | 5B | C2                     |  |  |  |
| krzewuszką 'Abel Carrière' – silnie rosnąca odmiana o jasnoróżowych kwiatach;                                                                                          |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Apricot Pleasure'</b>                                                                                                                               | 5B | C5                     |  |  |  |
| krzewuszką 'Apricot Pleasure' – karłowa, zwarta odmiana; kwitnie bardzo obficie na brzoskwińoworóżowo;                                                                 |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Avant Garde'</b> <sup>NEW!</sup>                                 | 5B | C2                     |  |  |  |
| krzewuszką 'Avant Garde' – bardzo duże, różowe kwiaty; liście silnie owłosione;                                                                                        |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> BIG LOVE 'Js4'</b> <sup>PBR</sup>                                 | 5B | C2<br>C3<br>C5<br>C7,5 |  |  |  |
| krzewuszką BIG LOVE 'Js4' – zwarty krzew osiągający 1,5 m wys.; kwiaty intensywnie różowe;                                                                             |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Bristol Snowflake'</b>                                                                                                                              | 5B | C2                     |  |  |  |
| krzewuszką 'Bristol Snowflake' – kwiaty białe; liście jasnozielone;                                                                                                    |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> CHERRY LOVE 'SLINGCO 2'</b> <sup>PBR</sup>                                                                                                           | 5B | C5<br>C7,5             |  |  |  |
| krzewuszką CHERRY LOVE – zwarty, gęsty krzew osiągający 0,8 m wys.; kwiaty ciemnoczerwone; liście zielone;                                                             |    |                        |  |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Eva Rathke'</b>                                                                                                                                     | 5B | C2                     |  |  |  |
| krzewuszką 'Eva Rathke' – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty karminowoczerwone;                                                                                               |    |                        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| <b><i>Weigela florida</i> ALL SUMMER MONET 'Verweig 8'</b> <sup>PBR</sup><br>krzewuska cudowna ALL SUMMER MONET – liście białe i różowo obrzeżone; kwiaty różowe; zwarty, karłowaty krzew o płaskokulistycznym pokroju;                                                                                                                          | 5B | C5       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> 'Caricature'</b><br>krzewuska cudowna 'Caricature' – liście kędzierzawe, białe obrzeżone;                                                                                                                                                                                                                              | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> EBONY &amp; IVORY 'Velda'</b> <sup>PBR</sup><br>krzewuska cudowna EBONY & IVORY – nowa odmiana o zwartym pokroju, dorastająca do 1,2 m wys.; brązowopurpurowe, błyszczące liście pięknie kontrastują z czysto białymi kwiatami;                                                                                        | 5B | C2<br>C5 |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> FRENCH LACE 'Brigela'</b> <sup>PBR</sup><br>krzewuska cudowna FRENCH LACE – liście żółto obrzeżone; kwiaty czerwone;                                                                                                                                                                                                   | 5B | C3<br>C5 |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> LIME MONSTER 'BRS1'</b> <sup>PBR</sup> <br>krzewuska cudowna LIME MONSTER – nowa odmiana wyhodowana w naszej Szkółce; odznacza się wyjątkowo dużymi (do 25 cm), limonkowozielonymi, lekko karbowanymi liśćmi; kwitnie na jasnoróżowo; | 5B | C3       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> PINK POPPET 'Plangen'</b> <sup>PBR</sup><br>krzewuska cudowna PINK POPPET – niski, gęsty krzew, osiągający 1 m wys.; kwitnie niezwykle obficie na różowo;                                                                                                                                                              | 5B | C5       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> 'Polka'</b><br>krzewuska cudowna 'Polka' – zwarty, gęsty krzew osiągający 1,2 m wys.; kwitnie bardzo obficie na różowo;                                                                                                                                                                                                | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> 'Styriaca'</b><br>krzewuska cudowna 'Styriaca' – krzew do 2–3 m wys.; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                                                                                                                                                              | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> 'Suzanne'</b><br>krzewuska cudowna 'Suzanne' – liście delikatnie białe obrzeżone; kwiaty jasnoróżowe;                                                                                                                                                                                                                  | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> 'Victoria'</b><br>krzewuska cudowna 'Victoria' – niski, gęsty krzew, liście purpurowe, kwiaty różowe;                                                                                                                                                                                                                  | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela florida</i> WINE &amp; ROSES 'Alexandra'</b> <sup>PBR</sup> <br>krzewuska cudowna WINE & ROSES – kwiaty różowe; liście ciemnopurpurowe, prawie czarne;                                                                                          | 5B | C2<br>C5 |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Kosteriana Variegata'</b><br>krzewuska 'Kosteriana Variegata' – liście szeroko żółto obrzeżone, kwiaty różowe;                                                                                                                                                                                                                | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Looymansii Aurea'</b><br>krzewuska 'Looymansii Aurea' – liście szeroko żółto obrzeżone;                                                                                                                                                                                                                                       | 5B | C2       |  |  |
| <b><i>Weigela</i> 'Piccolo'</b><br>krzewuska 'Piccolo' – zwarta, karłowa odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; kwiaty różowe;                                                                                                                                                                                                                          | 5B | C3       |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--|--|
| <b><i>Weigela PICOBELLA ROSA 'TVP2'</i></b> <sup>PBR</sup><br>krzewuszką PICOBELLA ROSA – karłowaty krzew dorastający do 0,4 m wys.; różowe lejkowate kwiaty;                                                                                                                          | 5B | C3       |         |  |  |
| <b><i>Weigela PRISM 'Magic Carpet'</i></b><br>krzewuszką PRISM – liście małe, żółtawopomarańczowe; kwiaty różowe;                                                                                                                                                                      | 5B | C5       |         |  |  |
| <b><i>Weigela 'Red Prince'</i></b><br>krzewuszką 'Red Prince' – krzew do 1,5 m wys.; kwiaty czerwone;                                                                                                                                                                                  | 5B | C2       |         |  |  |
| <b><i>Weigela SUNNY FANTASY 'Kolsunn'</i></b><br>krzewuszką SUNNY FANTASY – liście duże, białobrzożone;                                                                                                                                                                                | 5B | C2       |         |  |  |
| <b><i>Weigela 'Verschaffeltii'</i></b><br>krzewuszką 'Verschaffeltii' – historyczna odmiana o silnym wzroście; kwiaty różowe w pąku, po otwarciu białe;                                                                                                                                | 5B | C2       |         |  |  |
| <b><i>Weigela VINTAGE LOVE 'TVP1'</i></b> <sup>PBR</sup> <br>krzewuszką – krzew o zwartym, gęstym pokroju osiągający 1,2 m wys.; kwiaty jasnoróżowe, pięknie kontrastują z purpurowozielonymi liśćmi; | 5B | C3<br>C5 |         |  |  |
| <b>XANTHOCERAS – KASZTANEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |         |  |  |
| <b><i>Xanthoceras sorbifolium</i></b><br>kasztanek jarzębolistny – rzadki gatunek pochodzący z Chin; pachnące, ozdobne kwiaty; jadalne owoce przypominają kształtem kasztany ( <i>Castanea sativa</i> );                                                                               | 6B | C9       | 140–160 |  |  |
| <b>YUCCA – JUKKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |         |  |  |
| <b><i>Yucca filamentosa</i></b><br>jukka karolińska – sztywne, ostro zakończone, równowąskie liście; okazałe kwiatostany;                                                                                                                                                              | 5A | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca filamentosa 'Bright Edge'</i></b><br>jukka karolińska 'Bright Edge' – liście białobrzożone;                                                                                                                                                                                | 6A | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca filamentosa 'Color Guard'</i></b> <br>jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim, żółtym paskiem po środku;                                                    | 6A | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca filamentosa 'Golden Sword'</i></b><br>jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z przewagą żółtego koloru;                                                                                                                                                                  | 6A | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca gloriosa</i></b><br>jukka wspaniała – liście szerokie, szablaste;                                                                                                                                                                                                          | 7B | C45      | 100–120 |  |  |
| <b><i>Yucca gloriosa 'Variegata'</i></b><br>jukka wspaniała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzożone;                                                                                                                                                                           | 7B | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca rostrata</i></b><br>jukka dziobata – liście niebieskozielone, wąskie; tworzą kolistną rozetę;                                                                                                                                                                              | 7A | C5       |         |  |  |
| <b><i>Yucca rostrata 'Sapphire Skies'</i></b><br>jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; roślina o egzotycznym wyglądzie;                                                                                                                                    | 7A | C3       |         |  |  |

**ZANTHOXYLUM – ŻÓŁTODRZEW*****Zanthoxylum coreanum*** NEW!

żółtodrzew koreański – gatunek z dalekiego wschodu  
o intensywnie aromatycznych owocach;

6B

C6

60–80

***Zanthoxylum piperitum*** **BLACK MAGIC 'Kuro-fune'** 

żółtodrzew pieprzowy **BLACK MAGIC** – młode liście  
purpurowofioletowe; aromatyczny krzew;

6B

C5  
C960–80  
120–140***Zanthoxylum schinifolium***

żółtodrzew pistacjolistny – kolczasty krzew o pierzasto  
złożonych, silnie ostro pachnących liściach; na starszych pędach  
występują niezwykle oryginalne zgrubiałe, stepione kolce, które  
przypominają masywne ćwieki;

6B

C6

60–80

***Zanthoxylum simulans*** 

żółtodrzew zwodniczy – rzadko spotykany krzew o pierzasto  
złożonych, silnie ostro pachnących liściach; pędy opatrzone  
masywnymi kolcami;

6B

C6

60–80

**ZELKOVA – BRZOSTOWNICA*****Zelkova schneideriana*** NEW!

brzostownica Szneidera – duże drzewo o ciekawej łuszczącej się  
korze i liściach czerwono zabarwionych w jesieni;

6B

C6

60–80

***Zelkova serrata***

brzostownica japońska – duże drzewo pochodzące z Japonii;  
liście pięknie przebarwiają się jesienią; ciekawa łuszcząca się  
kora;

6B

C5

60–80

***Zelkova serrata*** **'Goblin'**

brzostownica japońska 'Goblin' – bardzo gęsta, karłowa  
odmiana o lekko nieregularnym, zaokrąglonym pokroju;

6B

C9  
C7,540–60  
80

PA

***Zelkova serrata*** **'Musashino'** NEW!

brzostownica japońska 'Musashino' – wąskokolumnowa  
odmiana;

6B

C9

200–250

***Zelkova serrata*** **'Ogon'**

brzostownica japońska 'Ogon' – liście żółte;

6B

C7,5

80–120

PA

***Zelkova serrata*** **'Sartori'** NEW!

brzostownica japońska 'Sartori' – wąskokolumnowa odmiana  
o spektakularnym, czerwonym przebarwieniu liści w jesieni;

6B

C9

200–250

***Zelkova serrata*** **'Variegata'**

brzostownica japońska 'Variegata' – liście szeroko białe  
obrzeżone;

6B

C5

80–120

PA

# Pnącza

CLIMBERS  
VÍTENAUGI

PNĄCZA

|                                                                                                                                                                                               | STREFA<br>ZONE<br>ZONA | POJEMNIK<br>CONTAINER<br>PODA<br>LIEUMS | WYSOKOŚĆ<br>(CM)<br>HEIGHT<br>AUGSTUMS |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>CAMPSIS – MILIN</b>                                                                                                                                                                        |                        |                                         |                                        |          |
| <i>Campsis radicans</i> 'Flava'<br>milin amerykański 'Flava' – kwiaty żółte; silnie rosnąca odmiana;                                                                                          | 6A                     | C4                                      | 150                                    |          |
| <i>Campsis</i> × <i>tagliabuana</i> GOLDEN TRUMPET 'Mincamja3' PBR<br>milin pośredni GOLDEN TRUMPET – kwiaty żółtopomarańczowe; wzrost silny i wczesne kwitnienie; kwitnie na młodych pędach; | 6A                     | C4                                      | 150                                    |          |
| <i>Campsis</i> × <i>tagliabuana</i> INDIAN SUMMER 'Kudian' PBR<br>milin pośredni INDIAN SUMMER – kwiaty jasnopomarańczowe; obfite kwitnienie;                                                 | 6A                     | C4<br>C9<br>C12                         | 150<br>80–100<br>80–100                | PA<br>PA |
| <i>Campsis</i> × <i>tagliabuana</i> SUMMER JAZZ FIRE 'Takarazuka Fresa' PBR<br>milin pośredni SUMMER JAZZ FIRE – kwiaty czerwone, duże; niskie i zwarte pnące; obfite kwitnienie;             | 6A                     | C4<br>C12                               | 150<br>100–120                         | PA       |
| <i>Campsis</i> × <i>tagliabuana</i> SUMMER JAZZ GOLD 'Takarazuka Yellow' PBR<br>milin pośredni SUMMER JAZZ GOLD – kwiaty żółtopomarańczowe; niskie i zwarte pnące; obfite kwitnienie;         | 6A                     | C4                                      | 150                                    |          |
| <b>CLEMATIS – POWOJNIK</b>                                                                                                                                                                    |                        |                                         |                                        |          |
| <i>Clematis recta</i> 'Purpurea'<br>powojnik prosty 'Purpurea' – pnące o purpurowych liściach i kontrastujących z nimi, białych kwiatach;                                                     | 3                      | C5                                      | 80–100                                 |          |
| <b>HEDERA – BLUSZCZ</b>                                                                                                                                                                       |                        |                                         |                                        |          |
| <i>Hedera colchica</i><br>bluszcz kolchicki – zaokrąglone, duże, skórzaste liście;                                                                                                            | 6A                     | C2<br>C7,5<br>C45                       | 60–80<br>160<br>120                    | ■        |

|                                                                                                                                                                                           |    |                                          |                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b><i>Hedera colchica</i> 'Dentata'</b><br>bluszcz kolchicki 'Dentata' – zaokrąglone, duże, skórzaste, z bardzo drobnymi i odległymi ząbkami;                                             | 6A | C2<br>C7,5                               | 40–60<br>160                                               |         |
| <b><i>Hedera colchica</i> 'Dentata Variegata'</b><br>bluszcz kolchicki 'Dentata Variegata' – liście z szarymi rozmytymi plamami oraz szerokim ale nieregularnym, kremowym marginesem;     | 6A | C5<br>C4,5                               | 80–100<br>120                                              |         |
| <b><i>Hedera colchica</i> 'Fall Favourite'</b><br>bluszcz kolchicki 'Fall Favourite' – zaokrąglone, duże, skórzaste liście; zimozielony krzew, będący drzewiastą, dorosłą formą bluszczu; | 7A | C5                                       | 20–30                                                      |         |
| <b><i>Hedera colchica</i> 'Sulphur Heart'</b><br>bluszcz kolchicki 'Sulphur Heart' – liście ciemnozielone z żółtym środkiem;                                                              | 6A | C2<br>C7,5<br>C4,5                       | 40–60<br>120                                               | ■       |
| <b><i>Hedera helix</i></b><br>bluszcz pospolity – najbardziej ceniolubne pnącze nadające się do uprawy w Polsce;                                                                          | 5B | P11                                      | 30–40                                                      |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Arborescens'</b><br>bluszcz pospolity 'Arborescens' – zimozielony, kwitnący krzew, będący drzewiastą, dorosłą formą bluszczu;                                     | 5B | C2<br>C5                                 | 20–25<br>30–40                                             |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Duckfoot'</b><br>bluszcz pospolity 'Duckfoot' – liście bardzo drobne, przypominające kształtem kaczą stopę; odmiana o relatywnie wysokiej odporności na mróz;     | 5B | C2                                       | 30–40                                                      |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Erecta'</b><br>bluszcz pospolity 'Erecta' – forma krzaczasta o sztywnych pędach;                                                                                  | 5B | C2<br>C5                                 | 20–25<br>40–60                                             |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Goldheart'</b><br>bluszcz pospolity 'Goldheart' – liście z nieregularną, kremowożółtą plamą;                                                                      | 5B | C5                                       | 60–80                                                      |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Graffiti'</b><br>bluszcz pospolity 'Graffiti' – liście z wyraźnym, srebrzystym rysunkiem;                                                                         | 5B | C2                                       | 40–60                                                      |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Ivalace'</b><br>bluszcz pospolity 'Ivalace' – liście kędzierzawe;                                                                                                 | 5B | C5                                       | 60–80                                                      |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Meta Schulz'</b><br>bluszcz pospolity 'Meta Schulz' – liście duże, głęboko, ostro klapowane;                                                                      | 5B | C2<br>C5                                 | 40–60<br>80–100                                            |         |
| <b><i>Hedera helix</i> 'Wichtel'</b><br>bluszcz pospolity 'Wichtel' – liście duże o interesującym kształcie;                                                                              | 5B | C2<br>C5                                 | 40–60<br>60–80                                             |         |
| <b><i>Hedera hibernica</i> 'Angularis Aurea'</b><br>bluszcz irlandzki 'Angularis Aurea' – liście z ciemniejszym, nieregularnym środkiem i żółto obrzeżone;                                | 6A | C2                                       | 20–30                                                      |         |
| <b>HYDRANGEA – HORTENSJA</b>                                                                                                                                                              |    |                                          |                                                            |         |
| <b><i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>glabra</i> 'Crûg Coral'</b> <small>NEW!</small><br>hortensja pnąca 'Crûg Coral' – kwiaty zaczerwienione;                                            | 5A | C5                                       | 60–80                                                      |         |
| <b><i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i></b><br>hortensja pnąca – białe, płaskie kwiatostany; bardzo wczesny rozwój liści; cytrynowe przebarwienie jesienne liści;            | 5A | C3<br>C5<br>C2,5<br>C4,5<br>C4,5<br>C4,5 | 40–60<br>60–80<br>120–140<br>180–200<br>100–120<br>180–200 | ■<br>PA |
| <b><i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i> 'Kuga Variegated'</b><br>hortensja pnąca 'Kuga Variegated' – liście drobne, nieregularnie kremowo upstrzone;                         | 5A | C5                                       | 60–80                                                      |         |

|                                                                                                                                                                                                            |    |                  |                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|----|
| <i>Hydrangea anomala</i> subsp. <i>petiolaris</i> 'Mirranda'<br>hortensja pnąca 'Mirranda' – liście żółto obrzeżone;                                                                                       | 5A | C5               | 60–80                         |    |
| <b>PARTHENOCISSUS – WINOBLUSZCZ</b>                                                                                                                                                                        |    |                  |                               |    |
| <i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii'<br>winobluszcz trójkłapowy 'Veitchii' – sztywne, błyszczące liście; pnące samoczepne;                                                                        | 6A | C3               | 90                            |    |
| <b>PILEOSTEGIA – PILEOSTEGIA</b>                                                                                                                                                                           |    |                  |                               |    |
| <i>Pileostegia viburnoides</i><br>pileostegia pnąca – zimozielone pnące, przypominające hortensję pnącą; liście skórzaste, ciemnozielone; drobne białe kwiaty zebrane w okazałe kwiatostany;               | 7B | C5               | 40–60                         |    |
| <b>TRACHELOSPERMUM – JAŚMIN</b>                                                                                                                                                                            |    |                  |                               |    |
| <i>Trachelospermum jasminoides</i><br>jaśmin gwiazdkowy – liście ciemnozielone i połyskujące; kwiaty białe, gwiazdkowate i przyjemnie pachnące; kwitnie od czerwca do października;                        | 8A | C5               | 60–80                         |    |
| <b>VITIS – WINOROŚL</b>                                                                                                                                                                                    |    |                  |                               |    |
| <i>Vitis vinifera</i> 'Skierniewice'<br>winorośl właściwa 'Skierniewice' – różowe, duże, niezwykle smaczne, słodkie owoce; owocuje we wrześniu i październiku; wartościowa, dobrze zimująca odmiana;       | 6A | C5<br>C45        | 80–100<br>100–120             | I  |
| <b>WISTERIA – GLICYNIA</b>                                                                                                                                                                                 |    |                  |                               |    |
| <i>Wisteria brachybotrys</i> GRANDE DIVA BARBARA 'MinwikB25' <sup>PBR</sup><br>glicynia jaśminowa GRANDE DIVA BARBARA – kwiaty dwubarwne, lawendowo-białe; odmiana bardzo obficie kwitnąca;                | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria brachybotrys</i> GRANDE DIVA NATHALIE 'MinwiJD04' <sup>PBR</sup><br>glicynia jaśminowa GRANDE DIVA NATHALIE – kwiaty niebiesko-fioletowe z białymi akcentami; odmiana bardzo obficie kwitnąca; | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria brachybotrys</i> 'Shiro Kapitan Fuji'<br>glicynia jaśminowa 'Shiro Kapitan Fuji' – kwiaty białe, zebrane w krótkie kwiatostany; bardzo obfite kwitnienie;                                      | 6A | C18              | 100–120                       | PA |
| <i>Wisteria brachybotrys</i> 'Showa-beni'<br>glicynia jaśminowa 'Showa-beni' – kwiaty różowo-białe;                                                                                                        | 6A | C18              | 100–120                       | PA |
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Alba'<br>glicynia japońska 'Alba' – kwiaty czystobiałe, zebrane w długie kwiatostany; odmiana bardzo obficie kwitnąca;                                                         | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Domino' (syn. 'Issai')<br>glicynia japońska 'Domino' – kwiaty jasnofioletowe z białym oczkiem;                                                                                 | 6A | C9<br>C20<br>C18 | 160–180<br>200–220<br>100–120 | PA |
| <i>Wisteria floribunda</i> GRANDE DIVA CECILIA 'MinwiCA05' <sup>PBR</sup><br>glicynia japońska GRANDE DIVA CECILIA – kwiaty pełne, dwubarwne, fioletowo-białe;                                             | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Honbeni' (syn. 'Rosea')<br>glicynia japońska 'Honbeni' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w długie (do 35 cm) kwiatostany;                                                          | 6A | C9<br>C20        | 160–180<br>200–220            |    |

|                                                                                                                                                                                         |    |                  |                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|----|
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Multijuga' (syn. 'Macrobotrys')<br>glicynia japońska 'Multijuga' – kwiaty jasnofioletowe, zebrane w bardzo długie (50–80 cm długości) kwiatostany;          | 6A | C9<br>C20<br>C18 | 160–180<br>200–220<br>100–120 | PA |
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Shiro-noda' (syn. 'Snow Showers', 'Longissima Alba')<br>glicynia japońska 'Shiro-noda' – kwiaty czystobiałe; bardzo długie kwiatostany;                     | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria floribunda</i> 'Violacea Plena' (syn. 'Black Dragon')<br>glicynia japońska 'Violacea Plena' – kwiaty pełne, fioletowe, zebrane w długie kwiatostany;                        | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria frutescens</i> 'Longwood Purple'<br>glicynia amerykańska 'Longwood Purple' – kwiaty jasnofioletowe z żółtym oczkiem, zebrane w krótkie kwiatostany; kwitnie bardzo obficie; | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria sinensis</i><br>glicynia chińska – kwiaty fioletowe w wydłużonych kwiatostanach; bardzo obficie kwitnący gatunek;                                                           | 6A | C20              | 200–220                       |    |
| <i>Wisteria sinensis</i> 'Amethyst'<br>glicynia chińska 'Amethyst' – kwiaty ciemnofioletowe, intensywnie pachnące;                                                                      | 6A | C9               | 160–180                       |    |
| <i>Wisteria sinensis</i> GRANDE DIVA MARIA 'MinwiGB01' PBR<br>glicynia chińska GRANDE DIVA MARIA – kwiaty dwubarwne, białe z fioletowymi akcentami;                                     | 6A | C9               | 160–180                       |    |

# Trawy i byliny

GRASSES AND PERENNIALS  
GRAUDZĀLES UN ZIEMCIETES

|                                                                                                                                                                       | STREFA<br>ZONE<br>ZONA | POJEMNIK<br>CONTAINER<br>PODA LIELUMS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>ACANTHUS – AKANT</b>                                                                                                                                               |                        |                                       |
| <i>Acanthus mollis</i> 'Tasmanian Angel'<br>akant miękki 'Tasmanian Angel' – bylina dorastająca do 1–1,2 m wys.; liście białonakrapiane; kwiaty różowo-białe;         | 6B                     | C3                                    |
| <b>ACHILLEA – KRWAWNIK</b>                                                                                                                                            |                        |                                       |
| <i>Achillea millefolium</i> 'Apfelblüte'<br>krwawnik pospolity 'Apfelblüte' – kwiaty w odcieniach różu, zebrane w płaskie baldachogrona;                              | 3                      | C2                                    |
| <i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'<br>krwawnik pospolity 'Paprika' – bylina o oryginalnym, czerwonym kolorze kwiatów;                                              | 3                      | C2                                    |
| <i>Achillea ptarmica</i> 'The Pearl'<br>krwawnik kichawiec 'The Pearl' – białe, kuliste kwiatostany zebrane w baldachogrona; nadaje się na suche bukiety;             | 4                      | C2                                    |
| <i>Achillea</i> 'Terracotta'<br>krwawnik 'Terracotta' – bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty ceglastopomarańczowe;                                                  | 4                      | C2                                    |
| <b>ACTAEA – PLUSKWICA</b>                                                                                                                                             |                        |                                       |
| <i>Actaea simplex</i> 'Brunette'<br>pluskwica prosta 'Brunette' – bylina dorastająca do 1,2 m wys.; białe kwiatostany; przyjemnie pachnące; liście purpurowoczerwone; | 4                      | C5                                    |
| <b>AGAPANTHUS – AGAPANT</b>                                                                                                                                           |                        |                                       |
| <i>Agapanthus</i> 'Crystal Blue'<br>agapant 'Crystal Blue' – kwiaty w kulistych baldachogronach; bładoniebieskie, wewnątrz białą prążkowane;                          | 7A                     | C5                                    |

|                                                                                                                                                                                                  |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Agapanthus</i> FIREWORKS 'Mdb 001' <sup>PBR</sup><br>agapant FIREWORKS – kwiaty przewisające, dwubarwne, niebiesko-białe,<br>w kulistych baldachogronach;                                     | 7A | C5 |
| <i>Agapanthus</i> TWISTER 'Ambic 001' <sup>PBR</sup><br>agapant TWISTER – kwiaty dwubarwne, niebiesko-białe<br>w kulistych baldachogronach;                                                      | 7A | C5 |
| <b>AJUGA – DĄBRÓWKA</b>                                                                                                                                                                          |    |    |
| <i>Ajuga reptans</i> BLACK SCALLOP 'Binblasca'<br>dąbrówka rozłogowa BLACK SCALLOP – drobne, ciemnofioletowe liście; mocno<br>pokarbowane; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;             | 3  | C3 |
| <i>Ajuga reptans</i> 'Burgundy Glow'<br>dąbrówka rozłogowa 'Burgundy Glow' – różowo-fioletowe liście z kremowymi<br>brzegami; niebieskie kwiaty; niska bylina okrywowa;                          | 3  | C3 |
| <b>ALCHEMILLA – PRZYWROTNIK</b>                                                                                                                                                                  |    |    |
| <i>Alchemilla mollis</i> 'Robustica'<br>przywrotnik miękki 'Robustica' – wyprostowany pokrój; zielonożółte kwiaty<br>zebrane w wiechowate kwiatostany;                                           | 3  | C3 |
| <i>Alchemilla mollis</i> 'Select'<br>przywrotnik miękki 'Select' – zwarty, wyprostowany pokrój; liście szarozielone;<br>zielonożółte kwiaty zebrane w wiechowate kwiatostany;                    | 3  | C3 |
| <b>ALLIUM – CZOSNEK</b>                                                                                                                                                                          |    |    |
| <i>Allium</i> 'Milenium'<br>czosnek 'Millennium' – różowo-fioletowe kwiaty zebrane w kulisty kwiatostan;<br>ciemnozielone, błyszczące liście; zwarty pokrój;                                     | 4  | C3 |
| <b>ANEMONE – ZAWILEC</b>                                                                                                                                                                         |    |    |
| <i>Anemone</i> ×hybrida 'Honorine Jobert'<br>zawilec mieszańcowy 'Honorine Jobert' – kwiaty śnieżnobiałe; odmiana<br>długowieczna;                                                               | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> ×hybrida 'Mont-rose'<br>zawilec mieszańcowy 'Mont-rose' – wyjątkowo duże, półpełne, jasnoróżowe kwiaty;                                                                           | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> ×hybrida 'Pamina'<br>zawilec mieszańcowy 'Pamina' – duże, pełne, ciemnoróżowe kwiaty;                                                                                             | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> ×hybrida 'Serenade'<br>zawilec mieszańcowy 'Serenade' – kwiaty półpełne, różowofioletowe;                                                                                         | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> ×hybrida 'Whirlwind'<br>zawilec mieszańcowy 'Whirlwind' – kwiaty półpełne, śnieżnobiałe;                                                                                          | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> 'Garden Breeze Pink Touch' <sup>NEW!</sup><br>zawilec 'Garden Breeze Pink Touch' – kwiaty półpełne, białe o różowo<br>nakrapianych krawędziach płatków; odmiana dorasta do 0,6 m; | 5B | C3 |
| <i>Anemone</i> 'Garden Breeze Rosy Red' <sup>NEW!</sup><br>zawilec 'Garden Breeze Rosy Red' – kwiaty półpełne, ciemnoróżowe o jaśniejszych<br>krawędziach płatków; odmiana dorasta do 0,6 m;     | 5B | C3 |
| <i>Anemone hupehensis</i> 'Prinz Heinrich'<br>zawilec hupeński 'Prinz Heinrich' – podwójne, ciemnoróżowe kwiaty; odmiana<br>dorasta do 0,5 m;                                                    | 5B | C3 |
| <i>Anemone hupehensis</i> 'Splendens'<br>zawilec hupeński 'Splendens' – pojedyncze, ciemnoróżowe kwiaty;                                                                                         | 5B | C3 |

| <b>ARTEMISIA – BYLICA</b>                                                                                                                                                     |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <i>Artemisia abrotanum</i> 'Cola Bush'<br>bylica boże drzewko 'Cola Bush' – liście zielono-szare, przypominające koper; liście po roztarciu mają intensywny zapach Coca-Coli; | 6A | C2        |
| <i>Artemisia dracunculus</i><br>bylica estragon – liście lancetowate, zielonoszare, aromatyczne; roślina przyprawowa oraz lecznicza;                                          | 6A | C2        |
| <i>Artemisia dracunculus</i> 'Baden-Baden'<br>bylica estragon 'Baden-Baden' – bylina dorasta do 70 cm wys.; posiada anyżkowy, słodko-gorzki aromat;                           | 5B | C2        |
| <i>Artemisia ludoviciana</i><br>bylica Ludovica – liście srebrzystoszare, wąskie i powcinane;                                                                                 | 5A | C2        |
| <i>Artemisia ludoviciana</i> 'Valerie Finnis'<br>bylica Ludovica 'Valerie Finnis' – liście większe niż u gatunku; srebrzystoszare;                                            | 5A | C2        |
| <i>Artemisia vulgaris</i> ORIENTAL LIMELIGHT 'Janlim'<br>bylica pospolita ORIENTAL LIMELIGHT – bylina o mocno powcinanych, żółtopstrych liściach;                             | 5A | C2        |
| <b>ARUNCUS – PARZYDŁO</b>                                                                                                                                                     |    |           |
| <i>Aruncus dioicus</i> 'Kneiffii'<br>parzydło leśne 'Kneiffii' – bylina dorastająca do 0,8–1 m wys.; liście postrzępione;                                                     | 5A | C5        |
| <i>Aruncus</i> GUINEA FOWL 'Perluhn' <small>NEW!</small><br>parzydło GUINEA FOWL – bylina dorastająca do 0,5–0,7 m wys.; tworzy zwarte kępy związane puchatymi kwiatostanami; | 5A | C5        |
| <i>Aruncus</i> 'Silver Filigree' <small>NEW!</small><br>parzydło 'Silver Filigree' – zwarta, silnie kwitnąca bylina; dorasta do 0,5 m wys.;                                   | 5A | C5        |
| <b>ARUNDO – ARUNDO, LASECZNICA</b>                                                                                                                                            |    |           |
| <i>Arundo donax</i> 'Ely'<br>arundo trzcinowate 'Ely' – szerokie, białoorbrzeżone liście; dorasta do 1,5 m;                                                                   | 7B | C3<br>C12 |
| <b>ASPLENIUM – ZANOKCICA</b>                                                                                                                                                  |    |           |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> 'Angustatum'<br>zanokcica jęczyznik 'Angustatum' – liście o nieregularnym, karbowanym brzegu;                                                  | 4  | C5        |
| <b>ASTER – ASTER, MARCINKI</b>                                                                                                                                                |    |           |
| <i>Aster dumosus</i> 'Augenweide'<br>aster karłowaty 'Augenweide' – bylina osiągnąca do 30 cm; kwiaty niebieskofioletowe; kwitnie od sierpnia do października;                | 3  | C2        |
| <i>Aster dumosus</i> 'Blaue Lagune'<br>aster karłowaty 'Blaue Lagune' – kwiaty niebieskofioletowe; bylina kwitnie od września do października;                                | 3  | C2        |
| <i>Aster dumosus</i> 'Early Blue'<br>aster karłowaty 'Early Blue' – bylina osiągnąca 30 cm; duże, niebieskie kwiaty; odmiana o wczesnym i obfitym kwitnieniu;                 | 3  | C2        |
| <i>Aster dumosus</i> 'Herbstgruss vom Bresserhof'<br>aster karłowaty 'Herbstgruss vom Bresserhof' – bylina osiągnąca 50 cm; drobne, różowe kwiaty; obfite kwitnienie;         | 3  | C2        |
| <i>Aster dumosus</i> 'Niobe'<br>aster karłowaty 'Niobe' – bylina osiągnąca 40 cm wys.; kwiaty czystobiałe; obfite kwitnienie;                                                 | 3  | C2        |

|                                                                                                                                |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <i>Aster dumosus</i> 'Schneezicklein'                                                                                          |   |    |
| aster karłowaty 'Schneezicklein' – bylina osiągnąca 30 cm, drobne, białe kwiaty pojawiają się jesienią;                        | 3 | C2 |
| <i>Aster dumosus</i> 'Silberteppich'                                                                                           |   |    |
| aster karłowaty 'Silberteppich' – bylina osiągnąca 40 cm wys.; kwiaty srebrzystoniebieskie;                                    | 3 | C2 |
| <i>Aster dumosus</i> 'Starlight'                                                                                               |   |    |
| aster karłowaty 'Starlight' – bylina o krzaczastym pokroju dorastająca do 40 cm wys.; kwitnie obficie; kwiaty różowe;          | 3 | C2 |
| <i>Aster ericoides</i> 'Pink Cloud'                                                                                            |   |    |
| aster wrzosolistny 'Pink Cloud' – bylina osiągnąca 1 m wys.; drobne, jasnoróżowe kwiaty; niezwykle długie i obfite kwitnienie; | 3 | C2 |
| <i>Aster ericoides</i> 'Snow Flurry' (syn. 'Prostratus')                                                                       |   |    |
| aster wrzosolistny 'Snow Flurry' – bylina osiągnąca 20 cm wys.; białe, drobne kwiaty późną jesienią; płozące pędy;             | 3 | C2 |
| <i>Aster lateriflorus</i> var. <i>horizontalis</i>                                                                             |   |    |
| aster bocznokwiatowy – bylina do 70 cm wys. i rozpostartym pokroju; kwiaty białe z różowym środkiem; ciemnozielone liście;     | 3 | C2 |
| <i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Galatella linosyris</i> )                                                                      |   |    |
| aster ożota – bylina osiągnąca wys. 0,5 m, kwiaty żółte;                                                                       | 3 | C2 |
| <i>Aster</i> 'Little Carlow'                                                                                                   |   |    |
| aster 'Little Carlow' – bylina osiągnąca 0,7 m wys.; drobne, niebiesko-fioletowe kwiaty zebrane w wiechy;                      | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Abendsonne'                                                                                        |   |    |
| aster nowoangielski 'Abendsonne' – kwiaty ciemnofioletowe; dorasta do 1,5 m wys.;                                              | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Andenken an Alma Pötschke'                                                                         |   |    |
| aster nowoangielski 'Andenken an Alma Pötschke' – kwiaty malinoworóżowe; dorasta do 1,5 m wys.;                                | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Barr's Blue'                                                                                       |   |    |
| aster nowoangielski 'Barr's Blue' – kwiaty niebieskofioletowe; bylina dorasta do 1,5 m wys.;                                   | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Barr's Pink'                                                                                       |   |    |
| aster nowoangielski 'Barr's Pink' – kwiaty różowofioletowe; bylina osiągnąca 1,5 m wys.;                                       | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Herbstschnee'                                                                                      |   |    |
| aster nowoangielski 'Herbstschnee' – kwiaty śnieżnobiałe z żółtym środkiem; bylina osiągnąca 1,5 m wys.;                       | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Purple Dome'                                                                                       |   |    |
| aster nowoangielski 'Purple Dome' – kwiaty fioletowe; dorasta do 0,6 m wys.; sztywne pędy;                                     | 3 | C2 |
| <i>Aster novae-angliae</i> 'Rubinschatz'                                                                                       |   |    |
| aster nowoangielski 'Rubinschatz' – kwiaty ciemnoróżowe z pomarańczowym środkiem; osiąga wysokość 50 cm;                       | 3 | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Apollo'                                                                                              |   |    |
| aster nowobelgijski 'Apollo' – karłowata odmiana do 30–45 cm wys.; kwiaty białe z żółtym środkiem;                             | 3 | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Blaue Nachhut'                                                                                       |   |    |
| aster nowobelgijski 'Blaue Nachhut' – jasnoniebieskie kwiaty pojawiają się późną jesienią; osiąga 1 m wys.;                    | 3 | C2 |

|                                                                                                                                                  |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Dauerblau'                                                                                                             |    |    |
| aster nowobelgijski 'Dauerblau' – drobne, niebieskofioletowe kwiaty; bylina dorasta do 1 m wys.;                                                 | 3  | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Jenny'                                                                                                                 |    |    |
| aster nowobelgijski 'Jenny' – kwiaty ciemnoróżowe; dorasta do 1 m; zwarty pokrój;                                                                | 3  | C5 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Karminkuppel'                                                                                                          |    |    |
| aster nowobelgijski 'Karminkuppel' – kwiaty karminowofioletowe; dorasta do 1 m wys.;                                                             | 3  | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Marie Ballard'                                                                                                         |    |    |
| aster nowobelgijski 'Marie Ballard' – kwiaty błękitne, półpełne; dorasta do 1 m wys.;                                                            | 3  | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Patricia Ballard'                                                                                                      |    |    |
| aster nowobelgijski 'Patricia Ballard' – kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 1 m wys.;                                                           | 3  | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Rosenquarz'                                                                                                            |    |    |
| aster nowobelgijski 'Rosenquarz' – kwiaty jasnoróżowe; świeże pąki kwiatów przypominają kształtem kryształ różowego kwarcu; dorasta do 1 m wys.; | 3  | C2 |
| <i>Aster novi-belgii</i> 'Schöne von Dietlikon'                                                                                                  |    |    |
| aster nowobelgijski 'Schöne von Dietlikon' – kwiaty fioletowo-niebieskie; dorasta do 1 m wys.;                                                   | 3  | C2 |
| <i>Aster turbinellus</i> (syn. <i>Symphyotrichum turbinellum</i> )                                                                               |    |    |
| aster wirujący – kwiaty jasnofioletowe zebrane w luźne wiechy; odmiana o wysokiej odporności na suszę; dorasta do 1 m wys.;                      | 3  | C2 |
| <b>ASTILBE – TAWUŁKA</b>                                                                                                                         |    |    |
| <i>Astilbe</i> 'Amethyst'                                                                                                                        |    |    |
| tawułka 'Amethyst' – kwiaty intensywnie różowe, zebrane w wiechowate kwiatostany;                                                                | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> BLACK PEARLS 'Dunes Future' <small>NEW!</small>                                                                                   |    |    |
| tawułka BLACK PEARLS – kwiaty ciemnofioletowe; dorasta do 0,5–0,7 m wys.;                                                                        | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Cattleya'                                                                                                                        |    |    |
| tawułka 'Cattleya' – kwiaty lila-róż, zebrane w gęste wiechy; dorasta do 0,6 m wys.;                                                             | 5A | C5 |
| <i>Astilbe chinensis</i> 'Pumila'                                                                                                                |    |    |
| tawułka chińska 'Pumila' – kwiaty lila-róż, zebrane w gęste wiechy; dorasta do 0,4 m wys.;                                                       | 5A | C5 |
| <i>Astilbe chinensis</i> 'Purpurkerze'                                                                                                           |    |    |
| tawułka chińska 'Purpurkerze' – efektowna odmiana o smukłych, intensywnie fioletowych kwiatostanach; dorasta do 1 m wys.;                        | 5A | C5 |
| <i>Astilbe chinensis</i> 'Superba'                                                                                                               |    |    |
| tawułka chińska 'Superba' – kwiaty fioletowo-różowe; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                      | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Fanal'                                                                                                                           |    |    |
| tawułka 'Fanal' – czerwone, wiechowate kwiatostany;                                                                                              | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Purple Rain'                                                                                                                     |    |    |
| tawułka 'Purple Rain' – kwiaty lawendowofioletowe, zebrane w gęste wiechy; dorasta do 0,6 m wys.;                                                | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Raspberry'                                                                                                                       |    |    |
| tawułka 'Raspberry' – kwiaty intensywnie malinowe, zebrane w gęste wiechy; dorasta do 0,4 m wys.;                                                | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Red Quin' <small>PBR NEW!</small>                                                                                                |    |    |
| tawułka 'Red Quin' – kwiaty intensywnie czerwone; dorasta do 1 m wys.;                                                                           | 5A | C5 |
| <i>Astilbe</i> 'Smile at Me' <small>NEW!</small>                                                                                                 |    |    |
| tawułka 'Smile at Me' – kwiatostany luźne, pudrowo-różowe; dorasta do około 0,5 m wys.;                                                          | 5A | C5 |

|                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Astilbe 'Sugarberry'</i> <sup>PBR</sup><br>tawułka 'Sugarberry' – kwiaty jasnoróżowe, zebrane w gęste, szerokie kwiatostany;<br>dorasta do 0,4 m wys.;                                                              | 5A | C5 |
| <i>Astilbe 'Weisse Gloria'</i><br>tawułka 'Weisse Gloria' – kwiaty czystobiałe, zebrane w gęste, zwarte wiechy;                                                                                                        | 5A | C5 |
| <b>ATHYRIUM – WIETLICA</b>                                                                                                                                                                                             |    |    |
| <i>Athyrium 'Burgundy Red'</i> <sup>NEW!</sup><br>wietlica 'Burgundy Red' – liście srebrzysto-fioletowe o intensywnie fioletowym kolorze osi i ogonków;                                                                | 3  | C5 |
| <i>Athyrium filix-femina 'Frizelliae'</i> <sup>NEW!</sup><br>wietlica samicza 'Frizelliae' – listki zaokrąglone; liście przypominają przewisające warkoczki;                                                           | 3  | C5 |
| <i>Athyrium filix-femina 'Lady in Red'</i><br>wietlica samicza 'Lady in Red' – ciemnoczerwone ogonki i osie liści pięknie kontrastują z zielonymi liśćmi; paproć dorastająca do 0,6 m wys.;                            | 3  | C5 |
| <i>Athyrium filix-femina 'Victoriae'</i> <sup>NEW!</sup><br>wietlica samicza 'Victoriae' – listki bardzo wąskie, nadające liściom ościsty wygląd;                                                                      | 3  | C5 |
| <i>Athyrium niponicum 'Crested Surf'</i><br>wietlica japońska 'Crested Surf' – intensywnie czerwone ogonki i osie, silnie postrzępionych liści;                                                                        | 6A | C5 |
| <i>Athyrium niponicum 'Metallicum'</i><br>wietlica japońska 'Metallicum' – liście podwójnie pierzaste, ciemnozielone ze srebrno-oliwkowym rysunkiem, unerwienie liści fioletowe; paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys.; | 6A | C5 |
| <i>Athyrium niponicum 'Red Beauty'</i><br>wietlica japońska 'Red Beauty' – liście podwójnie pierzaste, srebrzystozielone z czerwonym unerwieniem liści; paproć dorastająca do 0,4–0,6 m wys.;                          | 6A | C5 |
| <i>Athyrium niponicum 'Silver Falls'</i><br>wietlica japońska 'Silver Falls' – liście podwójnie pierzaste, szaro-zielone z czerwonym unerwieniem liści; dorasta do 50 cm wys.;                                         | 6A | C5 |
| <b>BAPTISLA – BAPTYSJA</b>                                                                                                                                                                                             |    |    |
| <i>Baptisia 'Blueberry Sundae' (Decadence Series)</i> <sup>NEW!</sup><br>baptysja 'Blueberry Sundae' – wyprostowana bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty błękitno-fioletowe;                                         | 4  | P9 |
| <i>Baptisia 'Lemon Meringue' (Decadence Series)</i> <sup>NEW!</sup><br>baptysja 'Lemon Meringue' – wyprostowana bylina dorastająca do 1 m wys.; kwiaty cytrynowożółte;                                                 | 4  | C5 |
| <i>Baptisia 'Vanilla Cream' (Decadence Series)</i> <sup>NEW!</sup><br>baptysja 'Vanilla Cream' – wyprostowana bylina osiągająca niecały 1 m wys.; kwiaty kremowe na ciemnych osiach;                                   | 4  | C5 |
| <b>BERGENIA – BERGENIA</b>                                                                                                                                                                                             |    |    |
| <i>Bergenia DRAGONFLY 'Sakura'</i><br>bergenia DRAGONFLY – drobne, skórzaste, bordowo-zielone liście; kwiaty różowe, półpełne; dorasta do 0,5 m;                                                                       | 4  | C3 |
| <i>Bergenia 'Pink Dragonfly'</i><br>bergenia 'Pink Dragonfly' – skórzaste, gładkie, zielone liście; kwiaty jasnoróżowe z ciemniejszym środkiem; odmiana obficie kwitnąca;                                              | 5A | C3 |

|                                                                                                                                    |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <i>Bergenia</i> WINTER GLOW 'Vinterglöd'                                                                                           |    |     |
| bergenia WINTER GLOW – skórzaste, gładkie, zielone liście, czerwieniejące w jesieni; kwiaty czerwono-różowe;                       | 5A | C5  |
| <b>BESCHORNERIA – BESZORNERIA</b>                                                                                                  |    |     |
| <i>Beschorneria yuccoides</i> [6]                                                                                                  |    |     |
| beszorneria jukolistna – rozeta długich szarozielonych liści; pęd kwiatowy czerwony z przewijającymi zielonymi kwiatami;           | 7A | C12 |
| <b>BRUNNERA – BRUNERA</b>                                                                                                          |    |     |
| <i>Brunnera macrophylla</i> 'Little Heart'                                                                                         |    |     |
| brunera wielkolistna 'Little Heart' – liście duże, sercowate, srebrzystoszare z zielonym unerwieniem i ciemnozieloną obwódką;      | 3  | C3  |
| <i>Brunnera macrophylla</i> 'Sea Heart'                                                                                            |    |     |
| brunera wielkolistna 'Sea Heart' – liście duże, sercowate, srebrzystoszare z zielonym unerwieniem;                                 | 3  | C3  |
| <i>Brunnera macrophylla</i> 'Variegata'                                                                                            |    |     |
| brunera wielkolistna 'Variegata' – liście duże, sercowate, szeroko białobrzedzone;                                                 | 3  | C3  |
| <b>CALAMAGROSTIS – TRZCINNIK</b>                                                                                                   |    |     |
| <i>Calamagrostis ×acutiflora</i> 'England'                                                                                         |    |     |
| trzcinnik ostrokwiatowy 'England' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany; liście żółto paskowane;          | 4  | C3  |
| <i>Calamagrostis ×acutiflora</i> 'Karl Foerster'                                                                                   |    |     |
| trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' – wysoka, wysmukła trawa do 1,8 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany;                    | 4  | C3  |
| <i>Calamagrostis ×acutiflora</i> 'Overdam'                                                                                         |    |     |
| trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' – wysmukła trawa do 1,2 m wys.; liczne, strzeliste kwiatostany; liście białopaskowane;           | 4  | C3  |
| <i>Calamagrostis brachytricha</i>                                                                                                  |    |     |
| trzcinnik krótkowłosowy – trawa do 1,2 m wys.; liście zielone; kwiatostany puszyste, srebrzysto-białe;                             | 4  | C3  |
| <b>CAMPANULA – DZWONEK</b>                                                                                                         |    |     |
| <i>Campanula cochlearifolia</i> 'Elizabeth Oliver'                                                                                 |    |     |
| dzwonek drobny 'Elizabeth Oliver' – bylina osiągająca 15 cm wys.; kwiaty drobne, lawendowe, pełne; obfite kwitnienie;              | 4  | C2  |
| <i>Campanula</i> FAIRYBELLS 'Gaudi Violet'                                                                                         |    |     |
| dzwonek FAIRYBELLS 'Gaudi Violet' – bylina osiągająca 0,6 m wys.; fioletowe kwiatostany; obfite kwitnienie;                        | 4  | C2  |
| <i>Campanula glomerata</i> 'Feya'                                                                                                  |    |     |
| dzwonek skupiony 'Feya' – bylina osiągająca do 0,5 m wys.; niebieskofioletowe kwiatostany; obfite kwitnienie;                      | 4  | C5  |
| <i>Campanula lactiflora</i> 'Prichard's Variety'                                                                                   |    |     |
| dzwonek kremowy 'Prichard's Variety' – bylina osiągająca do 0,9 m wys.; jasne, fioletowoniebieskie kwiatostany; obfite kwitnienie; | 4  | C5  |
| <i>Campanula</i> 'Sarastro'                                                                                                        |    |     |
| dzwonek 'Sarastro' – ogromne dzwonkowate, fioletowe kwiaty – do 8 cm długości; bylina dorasta do 0,6 m wys.;                       | 4  | C5  |
| <i>Campanula sibirica</i> 'Royal Wedding'                                                                                          |    |     |
| dzwonek syberyjski 'Royal Wedding' – kwiaty fioletowe, z silnie wywiniętymi do zewnątrz płatkami;                                  | 4  | C5  |

|                                                                                                                                                                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Campanula</i> 'Viking' <small>NEW!</small><br>dzwonek 'Viking' – bylina o zwartym pokroju i sztywnych jasnofioletowych kwiatach z ostro zakończonymi płatkami; | 4  | C2 |
| <b>CAREX – TURZYCA</b>                                                                                                                                            |    |    |
| <i>Carex buchananii</i> 'Red Rooster'<br>turzyca Buchanana 'Red Rooster' – liście czerwono – brązowe;                                                             | 6A | C2 |
| <i>Carex caryophylla</i> 'The Beatles'<br>turzyca wiosenna 'The Beatles' – liście wyjątkowo długie i łukowato wygięte, tworzące gęste kępy;                       | 5A | C3 |
| <i>Carex comans</i> 'Frosted Curls'<br>turzyca włosowa 'Frosted Curls' – liście bardzo wąskie, z jasnym nerwem;                                                   | 7A | C2 |
| <i>Carex elata</i> 'Aurea'<br>turzyca sztywna 'Aurea' – liście złocisto-żółte;                                                                                    | 5A | C3 |
| <i>Carex</i> 'Feather Falls' <small>PBR</small><br>turzyca 'Feather Falls' – liście wąskie i długie, białobrzedzone; przewisający pokrój; dorasta do 0,4 m;       | 5A | C3 |
| <i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance'<br>turzyca Morrowa 'Ice Dance' – liście szeroko białobrzedzone;                                                                 | 5A | C3 |
| <i>Carex morrowii</i> 'Irish Green'<br>turzyca Morrowa 'Irish Green' – liście intensywnie zielone;                                                                | 5A | C3 |
| <i>Carex morrowii</i> VANILLA ICE 'Vanice' <small>PBR</small><br>turzyca Morrowa VANILLA ICE – liście delikatnie żółto obrzedzone;                                | 5A | C3 |
| <i>Carex muskingumensis</i> 'Little Midge'<br>turzyca palmowa 'Little Midge' – liście zielone, wąskie; dorasta do 0,4 m;                                          | 3  | C3 |
| <i>Carex oshimensis</i> EVEREST 'Fiwhite'<br>turzyca oszimiska EVEREST – liście ciemnozielone z białym, silnie kontrastującym obrzedzeniem;                       | 6A | C3 |
| <i>Carex oshimensis</i> 'Evergold'<br>turzyca oszimiska 'Evergold' – liście z bladożółtym, szerokim paskiem;                                                      | 6A | C3 |
| <i>Carex oshimensis</i> 'Maxigold'<br>turzyca oszimiska 'Maxigold' – długie, przewisające liście z szerokim, żółto-kremowym paskiem pośrodku;                     | 6A | C3 |
| <i>Carex oshimensis</i> 'Ribbon Falls'<br>turzyca oszimiska 'Ribbon Falls' – liście intensywnie zielone; tworzy zwarte kępy; dorasta do 40 cm wys.;               | 6A | C3 |
| <i>Carex petriei</i> 'Milk Chocolate'<br>turzyca Petriego 'Milk Chocolate' – liście purpurowo-czekoladowe;                                                        | 6A | C3 |
| <b>CENTAUREA – CHABER</b>                                                                                                                                         |    |    |
| <i>Centaurea montana</i> 'Amethyst in Snow'<br>chaber górski 'Amethyst in Snow' – kwiaty białe z ciemnofioletowym środkiem;                                       | 3  | C2 |
| <i>Centaurea montana</i> 'Jordy'<br>chaber górski 'Jordy' – kwiaty ciemnopurpurowe, prawie czarne;                                                                | 3  | C5 |
| <b>CHELONE – ŻÓŁWIK</b>                                                                                                                                           |    |    |
| <i>Chelone obliqua</i><br>żółwik ukośny – bylina do ok. 1 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, przypominające głowę żółwia;                                               | 5B | C2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Chelone obliqua</i> 'Alba'<br>żółwik ukośny 'Alba' – bylina do ok. 1 m wys.; kwiaty białe, przypominające główkę żółwia;                                                                                                                     | 5B | C2 |
| <b>CHRYSANTHEMUM – ZŁOCIEN</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Anastasia' <br>złocien 'Anastasia' – kwiaty różowe, w formie pomponów; dorasta do 80 cm wys.;                                            | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Bienchen' <br>złocien 'Bienchen' – kwiaty pomarańczowe, w formie pomponów, pełne; dorasta do 80 cm wys.;                                 | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Cottage Apricot' <br>złocien 'Cottage Apricot' – dorasta do 80 cm wys.; kwiaty duże, brzoskwiniowe z żółtym środkiem;                    | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Dernier Soleil' <br>złocien 'Dernier Soleil' – kwiaty pomarańczowe z żółtym środkiem; dorasta do 70 cm wys.;                             | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Emperor of China'<br>złocien 'Emperor of China' – kwiaty pełne, jasnoróżowe do srebrzystoróżowych, z charakterystycznymi wąskimi, rurkowatymi płatkami;                                                                   | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Eugens Bitterschokolade'<br>złocien 'Eugens Bitterschokolade' – kwiaty czekoladowoczerwone z żółtym środkiem; dorasta do 70 cm wys.;                                                                                      | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Gold Laced'<br>złocien 'Gold Laced' – kwiaty pełne, złocistożółte; płatki mają dekoracyjnie podwinięte brzegi, dzięki czemu przypominają miniaturowe dalie;                                                               | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Golden Orfe'<br>złocien 'Golden Orfe' – kwiaty pełne, żółtopomarańczowe; dorasta do 70 cm wys.;                                                                                                                           | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Hans Schmid'<br>złocien 'Hans Schmid' – kwiaty duże, ciemnoróżowe z żółtym środkiem; dorasta do 90 cm wys.;                                                                                                               | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Hebe' <br>złocien 'Hebe' – kwiaty pojedyncze, jasnoróżowe z żółtym środkiem; dorasta do 70 cm wys.;                                    | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Herbstbrokat' <br>złocien 'Herbstbrokat' – kwiaty pomponowe, herbacianego koloru o zaczerwienionych końcach płatków; dorasta do 0,8 m; | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Julia Peterson' <br>złocien 'Julia Peterson' – kwiaty purpurowofioletowe, półpełne; dorasta do 50 cm wys.;                             | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Karntna Bussalan'<br>złocien 'Karntna Bussalan' – kwiaty drobne, żółte, pomponowe; liście ciemnozielone; bylina osiągnąca do 1,4 m wys.;                                                                                  | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Kleiner Eisbär'<br>złocien 'Kleiner Eisbär' – kwiaty kremowożółtobiałe z intensywnie żółtym środkiem; obfite kwitnienie;                                                                                                  | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Mary Stoker'<br>złocien 'Mary Stoker' – duże, pojedyncze, morelowo-żółte kwiaty z delikatnym różowym zabarwieniem; dorasta do 0,75 m wys.;                                                                                | 5A | C2 |
| <i>Chrysanthemum</i> 'Nantyerry Sunshine' <br>złocien 'Nantyerry Sunshine' – kwiaty drobne, pomponowe, intensywnie żółte; dorasta do 90 cm wys.;             | 5A | C2 |

|                                                                                                                                                                          |    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Neue Kokarde'</b> <small>NEW!</small>                                                                                                           |    |           |
| złocien 'Neue Kokarde' – kwiaty intensywnie czerwone z żółtymi końcówkami; dorasta do 1 m wys.;                                                                          | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Ockerorange'</b> <small>NEW!</small>                                                                                                            |    |           |
| złocien 'Ockerorange' – kwiaty pełne, o pomarańczowo-czerwonym kolorze; kompaktowa bylina osiągająca do 0,6 m wys.;                                                      | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Poesie'</b>                                                                                                                                     |    |           |
| złocien 'Poesie' – kwiaty kremowo-białe, półpełne z żółtym środkiem; przypominają wyglądem stokrotki; dorasta do 1 m wys.;                                               | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Rehaug'</b>                                                    |    |           |
| złocien 'Rehaug' – kwiaty czerwone, pełne, w kształcie pomponów; dorasta do 1 m wys.;                                                                                    | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Shiraz'</b>                                                                                                                                     |    |           |
| złocien 'Shiraz' – kwiaty fioletoworóżowe z żółtym środkiem;                                                                                                             | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Stallion'</b>                                                                                                                                   |    |           |
| złocien 'Stallion' – kwiaty białe z szerokim, kremowym środkiem;                                                                                                         | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Toscana'</b>                                                                                                                                    |    |           |
| złocien 'Toscana' – kwiaty o zewnętrznych płatkach różowych; wewnętrzne pomarańczowo-żółte;                                                                              | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Ute'</b> <small>NEW!</small>                                                                                                                    |    |           |
| złocien 'Ute' – kwiaty różowo-czerwone o żółtym środku;                                                                                                                  | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Utzenaich'</b>                                                                                                                                  |    |           |
| złocien 'Utzenaich' – kwiaty pomponowe, pomarańczowe; przypominają kształtem kwiaty dalii;                                                                               | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Vreneli'</b>                                                                                                                                    |    |           |
| złocien 'Vreneli' – kwiaty półpełne, o płatkach zmiennej barwy – jednocześnie pomarańczowo-żółtych;                                                                      | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'White Bouquet'</b>                                            |    |           |
| złocien 'White Bouquet' – kwiaty białe, pomponowe; przypominają kształtem kwiaty dalii; kwitnienie wrzesień – październik; dorasta do 1 m wys.;                          | 5A | C2        |
| <b><i>Chrysanthemum</i> 'Yellow Satellit' (syn. 'Gelbe Spinne')</b>                                                                                                      |    |           |
| złocien 'Yellow Satellit' – kwiaty żółte, o rurkowato zwiniętych płatkach;                                                                                               | 5A | C2        |
| <b>CONVALLARIA – KONWALIA</b>                                                                                                                                            |    |           |
| <b><i>Convallaria majalis</i></b>                                                                                                                                        |    |           |
| konwalia majowa – drobne, silnie pachnące dzwonkowate kwiaty o białej barwie;                                                                                            | 3  | C3        |
| <b>CORDYLINE – KORDYLINA</b>                                                                                                                                             |    |           |
| <b><i>Cordyline australis</i> 'Red Star'</b>                                                                                                                             |    |           |
| kordylina australijska 'Red Star' – liście bordowo brązowe z czerwoną pręgą pośrodku liści;                                                                              | 7B | C5        |
| <b><i>Cordyline australis</i> 'Torbay Dazzler'</b>                                                                                                                       |    |           |
| kordylina australijska 'Torbay Dazzler' – roślina o długich, wąskich, ostro zakończonych liściach z kremowo-zieloną obwódką;                                             | 7B | C5        |
| <b>CORNUS – DEREŃ</b>                                                                                                                                                    |    |           |
| <b><i>Cornus canadensis</i></b>                                                                                                                                          |    |           |
| dereń kanadyjski – drobne, kremowe kwiaty, wsparte czterema białymi podsadkami; wartościowa i poszukiwana roślina okrywowa; jesienią liście przebarwiają się na bordowo; | 2  | C3        |
| <b>CORTADERIA – KORTADERIA</b>                                                                                                                                           |    |           |
| <b><i>Cortaderia selloana</i></b>                                                                                                                                        |    |           |
| kortaderia pampasowa – trawa do 2 m wys.; kwiatostany kremowo srebrzyste;                                                                                                | 7A | C3<br>C10 |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <b><i>Cortaderia selloana</i> 'Pumila'</b><br>kortaderia pampasowa 'Pumila' – kwiatostany do 2 m wys.; zwarty pokrój;<br>najbardziej wytrzymała na mróz odmiana kortaderii; wymaga okrycia na zimę;                            | 7A | C7,5<br>C20 |
| <b><i>Cortaderia selloana</i> 'Rosea'</b><br>kortaderia pampasowa 'Rosea' – trawa do 2 m wys.; kwiatostany puszyste,<br>zaróżkowane;                                                                                           | 7A | C10         |
| <b><i>Cortaderia selloana</i> TINY PAMPA GOLD 'Day2'</b><br>kortaderia pampasowa TINY PAMPA GOLD – karłowa odmiana osiągająca zaledwie 0,6<br>m z kwiatostanem, żółte liście; idealna do małych ogrodów i nasadzeń w donicach; | 7A | C9          |
| <b>CRAMBE – MODRAK</b>                                                                                                                                                                                                         |    |             |
| <b><i>Crambe maritima</i></b><br>modrak morski – liście niebieskawej barwy, kapustowate; kwiaty drobne, białe;                                                                                                                 | 4  | C5          |
| <b>CROCOSMIA – KROKOSMIA</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |
| <b><i>Crocasmia</i> 'Emily Mckenzie'</b><br>krokosmia 'Emily Mckenzie' – wyraziste, dwubarwne kwiaty,<br>pomarańczowoczerwone, dorasta do 0,6 m wys.;                                                                          | 7A | C3          |
| <b><i>Crocasmia</i> 'Harlequin'</b><br>krokosmia 'Harlequin' – dwukolorowe kwiaty; w pąku czerwone, otwarte<br>intensywnie żółte;                                                                                              | 7A | C3          |
| <b><i>Crocasmia</i> 'Lucifer'</b><br>krokosmia 'Lucifer' – kwiaty intensywnie czerwone; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                                                                 | 7A | C3          |
| <b>CYNARA – KARCZOCH</b>                                                                                                                                                                                                       |    |             |
| <b><i>Cynara cardunculus</i></b><br>karczoch hiszpański – liście srebrzyste, silnie powcinane; kwiatostany głowiaste<br>o intensywnie fioletowym kolorze; osiąga do 2 m wys.;                                                  | 7A | C5          |
| <b>DARMERA – TARCZOWNICA</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |
| <b><i>Darmera peltata</i></b><br>tarczownica tarczowata – tworzy rozety z dużych, okrągławych liści; kwiaty<br>biało-różowe, przed pojawieniem się liści;                                                                      | 5  | C5          |
| <b>DESCHAMPSIA – ŚMIAŁEK</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |
| <b><i>Deschampsia caespitosa</i> 'Palava'</b><br>śmiałek darniowy 'Palava' – bylina rosnąca w gęstych kępach; delikatne, wiechowate<br>kwiatostany; dorasta do 0,5 m wys.; zwarty pokrój;                                      | 4  | C3          |
| <b>DRYOPTERIS – NERECZNICA</b>                                                                                                                                                                                                 |    |             |
| <b><i>Dryopteris erythrosora</i></b><br>nerecznica czerwonożawijkowa – liście o zmiennej barwie, od zielonej po<br>czerwonawą;                                                                                                 | 3  | C5          |
| <b><i>Dryopteris filix-mas</i></b><br>nerecznica samcza – ciemnozielone liście; bylina dorastająca do 1,2 m wys.;                                                                                                              | 3  | C5          |
| <b><i>Dryopteris wallichiana</i> JURASSIC GOLD 'Hollasic'</b> <small>PBR NEW!</small><br>nerecznica Wallicha JURASSIC GOLD – najmłodsze liście złocisto-żółte; dorasta do<br>około 1 m wys.;                                   | 3  | C5          |
| <b>ECHINACEA – JEŻÓWKA</b>                                                                                                                                                                                                     |    |             |
| <b><i>Echinacea</i> 'Big Kahuna'</b> <small>PBR</small><br>jeżówka 'Big Kahuna' – kwiaty pomarańczowo – miodowe kontrastują z czerwonym<br>środkiem; sztywne pędy; dorasta do 0,5 m;                                           | 4  | C3          |

|                                                                                                                                |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <i>Echinacea</i> 'Butterfly Kisses' <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small>                                                         |   |    |
| jeżówka 'Butterfly Kisses' – kwiaty pełne, różowe; posiada sztywne, wzniesione pędy; dorasta do 0,4 m wys.;                    | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> CARROT CAKE 'Carrot 486'                                                                                      |   |    |
| jeżówka CARROT CAKE – kwiaty czerwonomarańczowe; dorasta do 0,5 m;                                                             | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> DELICIOUS CANDY 'Noortdeli' <sup>PBR</sup>                                                                    |   |    |
| jeżówka DELICIOUS CANDY – kwiaty amarantowo-różowe; dorasta do 1 m wys.;                                                       | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Delicious Nougat'                                                                                            |   |    |
| jeżówka 'Delicious Nougat' – kwiaty biało-limonkowe, pełne; dorasta do 0,5 m; sztywne pędy;                                    | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Flame Thrower' <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small>                                                            |   |    |
| jeżówka 'Flame Thrower' – kwiaty o dużym ciemnym środku oraz czerwono-żółtych płatkach;                                        | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Fountain Pink Eye'                                                                                           |   |    |
| jeżówka 'Fountain Pink Eye' – kwiaty dwubarwne, biało-różowe; dorasta do 0,5 m;                                                | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Fountain Red'                                                                                                |   |    |
| jeżówka 'Fountain Red' – kwiaty jaskrawoczerwone; dorasta do 0,5 m;                                                            | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> FOUNTAIN YELLOW 'Fount546' <sup>PBR</sup>                                                                     |   |    |
| jeżówka FOUNTAIN YELLOW – kwiaty w wyrazistym, żółtym kolorze; odmiana bardzo zwarta; dorasta do 0,5 m;                        | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Hot Lava' <sup>PBR</sup>                                                                                     |   |    |
| jeżówka 'Hot Lava' – kwiaty jaskrawoczerwone z dużym ciemnym środkiem;                                                         | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Hot Papaya' <sup>PBR</sup>                                                                                   |   |    |
| jeżówka 'Hot Papaya' – kwiaty intensywnie pomarańczowo-czerwone, o wyjątkowo kulistym kształcie; dorasta do 0,8 m wys.;        | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Lemon Drop'                                                                                                  |   |    |
| jeżówka 'Lemon Drop' – żółte kwiatostany w kształcie pomponu; dorasta do 0,5 m;                                                | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Marmalade' <sup>PBR</sup>                                                                                    |   |    |
| jeżówka 'Marmalade' – kwiaty żółto-pomarańczowe, o kulistym kształcie; dorasta do 0,8 m wys.;                                  | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Meditation Cerise'                                                                                           |   |    |
| jeżówka 'Meditation Cerise' – kwiaty łososiowo-różowe; dorasta do 0,6 m wys.;                                                  | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Meditation Orange'                                                                                           |   |    |
| jeżówka 'Meditation Orange' – kwiaty pomarańczowe z ciemniejszym środkiem; dorasta do 0,5 m;                                   | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Meditation White' <sup>PBR</sup>                                                                             |   |    |
| jeżówka 'Meditation White' – białe kwiaty z dużym, żółtym środkiem; kwiaty przypominają kształtem stokrotki; dorasta do 0,6 m; | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Parrot' <sup>PBR</sup>                                                                                       |   |    |
| jeżówka 'Parrot' – płatki kwiatów żółte na końcach, czerwone od środka; dorasta do 60 cm wys.;                                 | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Pearl Magenta'                                                                                               |   |    |
| jeżówka 'Pearl Magenta' – kwiaty duże, fioletowo-różowe; długo kwitnąca; dorasta do 0,5 m wys.;                                | 4 | C3 |
| <i>Echinacea</i> 'Purple Emperor' <sup>PBR</sup> <small>NEW!</small>                                                           |   |    |
| jeżówka 'Purple Emperor' – kwiaty o intensywnie fioletowo-różowych płatkach i ciemnym środku; dorasta do 0,6 m wys.;           | 4 | C3 |
| <i>Echinacea purpurea</i> 'Green Jewel' <sup>PBR</sup>                                                                         |   |    |
| jeżówka purpurowa 'Green Jewel' – kwiaty zielone; dorasta do 0,7 m wys.;                                                       | 4 | C3 |

|                                                                                                                                                                                                        |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <b><i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'</b><br>jeżówka purpurowa 'Magnus' – kwiaty języczkowe czysto różowe; dorasta do 0,6 m; sztywne pędy; odmiana długowieczna;                                       | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Raspberry Truffle'</b> <small>PBR</small> <small>NEW!</small><br>jeżówka 'Raspberry Truffle' – kwiaty różowoczerwone; bylina dorasta do 70 cm wys.;                               | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Sensation Wild Romance'</b><br>jeżówka 'Sensation Wild Romance' – kwiaty jaskraworóżowe, wyjątkowo intensywnej barwy; dorasta do 1 m wys.;                                        | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Skipper Golden'</b> <small>NEW!</small><br>jeżówka 'Skipper Golden' – kwiaty jasnożółte o żółtozielonym, dużym środku; dorasta do 0,5 m wys.;                                     | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Skipper Honey'</b><br>jeżówka 'Skipper Honey' – kwiaty intensywnie pomarańczowo-żółte; dorasta do 0,6 m wys.;                                                                     | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Skipper Orange'</b><br>jeżówka 'Skipper Orange' – kwiaty neonowo pomarańczowe; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                             | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Southern Belle'</b><br>jeżówka 'Southern Belle' – kwiaty różowo-purpurowe, pomponikowate; dorasta do 1 m wys.;                                                                    | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Strawberry and Cream'</b> <small>PBR</small><br>jeżówka purpurowa 'Strawberry and Cream' – kwiaty białe z różowo-czerwonym środkiem, o kulistym kształcie; dorasta do 0,5 m wys.; | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'SunMagic Vintage Orange'</b><br>jeżówka purpurowa 'SunMagic Vintage Orange' – kwiaty intensywnie pomarańczowo-czerwone z ciemnym środkiem; dorasta do 0,5 m wys.;                 | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'SunMagic Vintage Pink'</b> <small>NEW!</small><br>jeżówka 'SunMagic Vintage Pink' – kwiaty o jasnoróżowych, krótkich płatkach i ciemnym środku; dorasta do 0,4 m wys.;            | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'SunMagic Vintage Red'</b> <small>NEW!</small><br>jeżówka 'SunMagic Vintage Red' – kwiaty o czerwonych, krótkich płatkach i ciemnym środku; dorasta do 0,4 m wys.;                 | 4  | C3  |
| <b><i>Echinacea</i> 'Tomato Soup'</b> <small>PBR</small><br>jeżówka 'Tomato Soup' – kwiaty o intensywnych, czerwono-pomarańczowych, wąskich płatkach; dorasta do 0,8 m wys.;                           | 4  | C3  |
| <b>ECHINOPS – POGORZAN</b>                                                                                                                                                                             |    |     |
| <b><i>Echinops ritro</i></b><br>pogorzan pospolity – wytwarza błękitno-niebieskie, okrągłe kwiaty wyniesione ponad kępą srebrzystych liści;                                                            | 4  | C3  |
| <b>ENSETE – ENSETE, BANANOWIEC ABISYŃSKI</b>                                                                                                                                                           |    |     |
| <b><i>Ensete ventricosum</i> 'Maurelii'</b><br>bananowiec abisyński 'Maurelii' – egzotyczna roślina o wielkich, purpurowoczerwonych liściach; wymaga bezmroźnego zimowania;                            | 9A | C15 |
| <b>ERYNGIUM – MIKOŁAJEK</b>                                                                                                                                                                            |    |     |
| <b><i>Eryngium yuccifolium</i></b> <small>NEW!</small><br>mikołajek jukkolistny – tworzy rozety szablanych liści; kwiatostany kuliste, białe;                                                          | 3  | C5  |
| <b>EUPATORIUM – SADZIEC</b>                                                                                                                                                                            |    |     |
| <b><i>Eupatorium</i> 'Baby Joe'</b><br>sadziec 'Baby Joe' – kwiaty w kolorze lila-róż; dorasta do 0,8 m; odmiana zwarta i karłowa;                                                                     | 4  | C3  |

|                                                                                                                                           |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <i>Eupatorium maculatum</i> 'Atropurpureum'                                                                                               |    |          |
| sadziec plamisty 'Atropurpureum' – wysoka bylina dorastająca do 2 m wys.; kwiaty ciemnoróżowe, zebrane w duże, płaskie kwiatostany;       | 4  | C3       |
| <b>EUPHORBIA – WILCZOMLECZ</b>                                                                                                            |    |          |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> var. <i>robbiae</i>                                                                                         |    |          |
| wilczomleczeń migdałolistny odm. Robby – bylina tworząca efektowne rozetki drobnych liści; kwiaty żółte; dorasta do 0,5 m wys.;           | 5A | C2       |
| <i>Euphorbia palustris</i>                                                                                                                |    |          |
| wilczomleczeń błotny – ozdobne zielonożółte kwiatostany; roślina nadwodna; dorasta do 1,5 m wys.;                                         | 5A | C2<br>C5 |
| <b>FARGESIA – FARGEZJA</b>                                                                                                                |    |          |
| <i>Fargesia angustissima</i>                                                                                                              |    |          |
| fargezja wąskolistna – cienkie liście; delikatny pokrój;                                                                                  | 7A | C9       |
| <i>Fargesia murielae</i> 'Elias' <sup>PBR</sup>                                                                                           |    |          |
| fargezja parasolowata 'Elias' – pokrój zwarty, kompaktowy; dorasta do 60 cm wys.;                                                         | 6A | C5       |
| <i>Fargesia murielae</i> 'Luca' <sup>PBR</sup>                                                                                            |    |          |
| fargezja parasolowata 'Luca' – liście zielone; karłowa odmiana do 50 cm wys.; zaokrąglony pokrój;                                         | 6A | C5       |
| <i>Fargesia papyrifera</i> 'Grex'                                                                                                         |    |          |
| fargezja błękitna 'Grex' – wyjątkowy, błękitny kolor pędów;                                                                               | 5A | C9       |
| <i>Fargesia robusta</i> 'Wenchuan' (syn. 'Formidable')                                                                                    |    |          |
| fargezja olbrzymia 'Wenchuan' – rozłożysty pokrój; pędy łukowato wygięte;                                                                 | 6A | C9       |
| <i>Fargesia rufa</i>                                                                                                                      |    |          |
| fargezja rozłożysta – pokrój zwarty, kępiasty; pędy łukowato wygięte z błyszczącymi liśćmi;                                               | 5A | C9       |
| <i>Fargesia scabrifolia</i> 'Asian Wonder'                                                                                                |    |          |
| fargezja szorstka – pędy początkowo niebieskawo-zielone, z czasem purpurowe;                                                              | 6A | C9       |
| <b>FILIPENDULA – WIĄZÓWKA</b>                                                                                                             |    |          |
| <i>Filipendula rubra</i> 'Venusta'                                                                                                        |    |          |
| wiązówka czerwona 'Venusta' – bylina do wys. 1,5 m; różowe, pierzaste kwiatostany;                                                        | 3  | C5       |
| <b>GERANIUM – BODZISZEK</b>                                                                                                               |    |          |
| <i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Cambridge'                                                                                              |    |          |
| bodziszek kantabryjski 'Cambridge' – bylina o kępiastym pokroju do 0,3 m wys.; liście aromatyczne; kwiaty intensywnie fioletowego koloru; | 5A | C2<br>C3 |
| <i>Geranium x cantabrigiense</i> 'St Ola'                                                                                                 |    |          |
| bodziszek kantabryjski 'St Ola' – bylina o kępiastym pokroju do 0,3 m wys.; liście aromatyczne; kwiaty białe do bladioróżowych;           | 5A | C2       |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> 'Bevan's Variety'                                                                                            |    |          |
| bodziszek korzeniasty 'Bevan's Variety' – bylina o kępiastym pokroju do 0,4 m wys.; liście aromatyczne; kwiaty purpuroworóżowe;           | 4  | C3       |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> 'Ingwersen's Variety'                                                                                        |    |          |
| bodziszek korzeniasty 'Ingwersen's Variety' – bylina o kępiastym pokroju do 0,4 m wys.; liście aromatyczne; kwiaty jasnoróżowe;           | 4  | C3       |
| <i>Geranium pratense</i> 'Midnight Reiter'                                                                                                |    |          |
| bodziszek łąkowy 'Midnight Reiter' – bylina do 0,3 m wys.; liście ciemnobordowe; kwiaty błękitno-fioletowe;                               | 4  | C2       |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b><i>Geranium pratense</i> 'Storm Cloud'</b> <small>NEW!</small><br>bodziszek łąkowy 'Storm Cloud' – bylina do 0,5 m wys.; liście ciemnozielone z purpurowym wybarwieniem; kwiaty niebieskawe;                                                   | 4  | C2 |
| <b><i>Geranium</i> ROZANNE 'Gerwat'</b><br>bodziszek ROZANNE – kwiaty błękitne z białym oczkiem; dorasta do 0,5 m wys.; doskonała roślina okrywowa;                                                                                               | 5A | C3 |
| <b>GEUM – KUKLIK</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| <b><i>Geum</i> 'Mai Tai'</b> <small>PBR</small><br>kuklik 'Mai Tai' – kwiaty herbaciane na ciemnych łodygach; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                                                              | 6A | C2 |
| <b><i>Geum</i> 'Totally Tangerine'</b> <small>PBR</small><br>kuklik 'Totally Tangerine' – kwiaty brzoskwiniowo-pomarańczowe; dorasta do 0,9 m wys.;                                                                                               | 6A | C2 |
| <b>GLECHOMA – BLUSZCZYK</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <b><i>Glechoma hederacea</i></b><br>bluszcz kurdybanek – płożąca bylina o nerkowatych, karbowanych liściach; kwiaty jasnofioletowe;                                                                                                               | 3  | C2 |
| <b><i>Glechoma hederacea</i> 'Variegata'</b><br>bluszcz kurdybanek 'Variegata' – płożąca bylina o nerkowatych, karbowanych, białopstrych liściach; kwiaty jasnofioletowe;                                                                         | 3  | C2 |
| <b>HAKONECHLOA – HAKONECHLOA</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| <b><i>Hakonechloa macra</i> 'Albovariegata'</b> (syn. 'Albostrata')<br>hakonechloa smukła 'Albovariegata' – tworzy gęste kępy długich, kremowo paskowanych liści;                                                                                 | 5A | C2 |
| <b><i>Hakonechloa macra</i> 'All Gold'</b><br>hakonechloa smukła 'All Gold' – piękna, ceniolubna, „przelewająca się” trawa; liście żółte;                                                                                                         | 5A | C2 |
| <b><i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola'</b><br>hakonechloa smukła 'Aureola' – piękna, ceniolubna, „przelewająca się” trawa; liście żółto paskowane;                                                                                                 | 5A | C2 |
| <b><i>Hakonechloa macra</i> MULLED WINE 'Lucmull'</b><br>hakonechloa smukła MULLED WINE – żółtozielone liście z czerwonymi końcówkami; powolny wzrost;                                                                                            | 5A | C2 |
| <b>HELENIIUM – DZIELŻAN</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <b><i>Helenium</i> 'Autumn Lollipop'</b><br>działżan 'Autumn Lollipop' – kwiaty nietypowe, praktycznie całkowicie pozbawione płatków; żółto-brunatne;                                                                                             | 4  | C2 |
| <b><i>Helenium</i> 'Can Can'</b><br>działżan 'Can Can' – odmiana działżana o grubych, masywnych łodygach, dorastająca do 1,3 m wys.; kwiaty duże, czerwone przy środku, dalej przechodzą w złocistą barwę, otoczoną następnie czerwoną „łamówką”; | 4  | C2 |
| <b><i>Helenium</i> 'Eldorado'</b><br>działżan 'Eldorado' – ogromne, żółte kwiaty z ciemnobrązowym środkiem; wyprostowana bylina do 1 m wys.;                                                                                                      | 4  | C2 |
| <b><i>Helenium</i> 'Feuersiegel'</b><br>działżan 'Feuersiegel' – czerwonożółte kwiaty; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                                                                                     | 4  | C2 |
| <b><i>Helenium</i> 'Karneol'</b><br>działżan 'Karneol' – kwiaty żółte; kwitnie obficie; wyprostowana bylina do 1,2 m wys.;                                                                                                                        | 4  | C2 |

|                                                                                                                                                                                                |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Helenium 'Kupferzwerg'</i><br>dzielzan 'Kupferzwerg' – ceglastoczerwone kwiaty; dorasta do 1 m wys.;                                                                                        | 4  | C2 |
| <i>Helenium 'Moerheim Beauty'</i><br>dzielzan 'Moerheim Beauty' – kwiaty czerwono – pomarańczowe z brązowym środkiem; wyprostowana bylina do 1,2 m wys.;                                       | 4  | C2 |
| <b>HELLANTHUS – SŁONECZNIK</b>                                                                                                                                                                 |    |    |
| <i>Helianthus atrorubens</i><br>słonecznik rdzawoczerwony – duże, pojedyncze, żółte kwiatostany; dorasta do 1,5 m;                                                                             | 5A | C2 |
| <i>Helianthus 'Lemon Queen'</i><br>słonecznik 'Lemon Queen' – jasnożółte, duże kwiatostany; dorasta do 1,7 m wys.;                                                                             | 5A | C2 |
| <i>Helianthus 'Loddon Gold'</i><br>słonecznik 'Loddon Gold' – wyprostowana bylina do 1,5 m wys.; kwiaty jasnożółte, pełne;                                                                     | 5A | C2 |
| <b>HEMEROCALLIS – LILIOWIEC</b>                                                                                                                                                                |    |    |
| <i>Hemerocallis citrina</i><br>liliowiec cytrynowy – kwiaty cytrynowożółte;                                                                                                                    | 5A | C5 |
| <i>Hemerocallis 'Crimson Pirate'</i><br>liliowiec 'Crimson Pirate' – karłowa, zwarta odmiana; kwiaty krwistoczerwone z żółtym środkiem; polecana jako roślina okrywowa;                        | 5A | C3 |
| <i>Hemerocallis EVERYDAYLILY BRONZE 'VER00274'</i><br>liliowiec EVERYDAYLILY BRONZE – kwiaty żółte z brunatnym wybarwieniem; płatki żagliasto wygięte do tyłu; polecana jako roślina okrywowa; | 5A | C3 |
| <i>Hemerocallis 'Frans Hals'</i><br>liliowiec 'Frans Hals' – kwiaty duże, dwubarwne, żółto-czerwone; bardzo obficie kwitnie;                                                                   | 5A | C3 |
| <i>Hemerocallis fulva 'Kwanso'</i><br>liliowiec rdzawy 'Kwanso' – kwiaty pełne, duże, pomarańczowego koloru;                                                                                   | 5A | C3 |
| <i>Hemerocallis 'Royal Celebration'</i><br>liliowiec 'Royal Celebration' – kwiaty o długich, ciemnopurpurowych płatkach z bledożółtą nasadą i jasnym paskiem;                                  | 5A | C5 |
| <i>Hemerocallis 'Stella de Oro'</i><br>liliowiec 'Stella de Oro' – najbardziej znana, sprawdzona, karłowa odmiana liliowca; kwiaty żółte; polecana jako roślina okrywowa;                      | 4  | C2 |
| <b>HESPERALOE – HESPERALOE</b>                                                                                                                                                                 |    |    |
| <i>Hesperaloe parviflora</i><br>hesperaloe czerwone – tworzy kępiastą rozetę liści przypominającą jukkę; kwiaty intensywnie różowo-czerwone;                                                   | 5B | C5 |
| <b>HEUCHERA – ŻURAWKA</b>                                                                                                                                                                      |    |    |
| <i>Heuchera 'Rex Dark Amber'</i><br>żurawka 'Rex Dark Amber' – liście łososiowo-pomarańczowe; silny wzrost;                                                                                    | 5B | C5 |
| <i>Heuchera 'Rex Fire'</i><br>żurawka 'Rex Fire' – liście purpurowo-czerwone; fryzowane;                                                                                                       | 5B | C5 |
| <i>Heuchera 'Rex Lime'</i><br>żurawka 'Rex Lime' – liście zielonożółte; odmiana o silnym wzroście;                                                                                             | 5B | C5 |
| <i>Heuchera 'Rex Purple'</i> <sup>PBR</sup><br>żurawka 'Rex Purple' – liście buraczkowofioletowe z ciemnymi nerwami i obrzeżeniem; kwiaty białoróżowe;                                         | 5B | C5 |

## HIBISCUS – KETMIA

### *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'Cookies and Cream' NEW!

ketmia bagienna 'Cookies and Cream' – kwiaty białe z żółtym oczkiem; liście purpurowe;

5A

C5

### *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'Dark Mystery' NEW!

ketmia bagienna 'Dark Mystery' – kwiaty różowo-białe z ciemnym, czerwonym oczkiem; liście purpurowe;

5A

C5

### *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'Holy Grail' PBR

ketmia bagienna 'Holy Grail' – kwiaty półpełne, jaskraworóżowe; sztywne pędy;

5A

C5

### *Hibiscus moscheutos* (SUMMERIFIC) 'My Valentine'

ketmia bagienna 'My Valentine' – kwiaty czerwone; liście zielone;

5A

C5

## HOSTA – FUNKIA

### *Hosta* 'Abiqua Moonbeam'

funkia 'Abiqua Moonbeam' – liście duże, sinozielone z jasnozielonym obrzeżeniem;

4

C3

### *Hosta* 'Alligator Alley'

funkia 'Alligator Alley' – liście z dużym żółtym, nieregularnym środkiem;

4

C3

### *Hosta* 'American Halo'

funkia 'American Halo' – liście sinozielone, z żółtawym obrzeżeniem;

4

C3

### *Hosta* 'August Moon'

funkia 'August Moon' – liście duże cytrynowo-zielone;

4

C3

### *Hosta* 'Autumn Frost'

funkia 'Autumn Frost' – liście szaro-zielone z bardzo szerokim żółtym brzegiem; dorasta do 0,6 m;

4

C3

### *Hosta* 'Beach Boy'

funkia 'Beach Boy' – liście z intensywnie żółtym środkiem;

4

C3

### *Hosta* 'Big Daddy'

funkia 'Big Daddy' – duże, niebieskoszare liście; dorasta do 1,2 m;

4

C3

### *Hosta* 'Big Mama'

funkia 'Big Mama' – liście duże, niebiesko-szare;

4

C3

### *Hosta* 'Blue Angel'

funkia 'Blue Angel' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, niebieskoszarych liściach; osiąga 1 m wys.;

4

C3

### *Hosta* 'Blue Ivory'

funkia 'Blue Ivory' – liście niebieskawoszare z białym obrzeżeniem;

4

C3

### *Hosta* 'Blue Mammoth'

funkia 'Blue Mammoth' – silnie rosnąca odmiana o olbrzymich, niebieskoszarych liściach; osiąga 1,2 m wys.;

4

C3  
C7,5

### *Hosta* 'Blue Mouse Ears'

funkia 'Blue Mouse Ears' – karłowa odmiana o okrągłych, niebieskoszarych liściach; dorasta do 20 cm wys.;

4

C3

### *Hosta* 'Canadian Blue'

fukia 'Canadian Blue' – liście zielono-niebieskie; dorasta do 0,8 m wys.;

4

C3

### *Hosta* 'Cathedral Windows'

fukia 'Cathedral Windows' – liście z żółtym, nieregularnym środkiem;

4

C3

### *Hosta* 'Catherine'

funkia 'Catherine' – liście o wyciągniętym wierzchołku i nieregularnym, żółtawym pasku na środku;

4

C3

|                                                                                                                                                                                      |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b><i>Hosta 'Color Festival'</i></b> <small>NEW!</small><br>funkia 'Color Festival' – ciemnozielone liście z kremowo-zielonawym środkiem;                                            | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Delta Dawn'</i></b><br>funkia 'Delta Dawn' – liście jasnozielone, z bladżółtym obrzeżeniem;                                                                             | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Dream Weaver'</i></b><br>funkia 'Dream Weaver' – liście niebieskawe z żółtawą plamą na środku;                                                                          | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Emerald Charger'</i></b><br>funkia 'Emerald Charger' – liście żywozielone z żółtym środkiem;                                                                            | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Fire and Ice'</i></b><br>funkia 'Fire and Ice' – liście kremowobiałe z ciemnozielonym obrzeżeniem;                                                                      | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Firn Line'</i></b><br>funkia 'Firn Line' – liście szeroko kremowo obrzeżone;                                                                                            | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'First Blush'</i></b><br>funkia 'First Blush' – liście czerwono – zielone; bordowe ogonki liściowe;                                                                      | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'First Dance'</i></b><br>funkia 'First Dance' – liście żółte z cienkim, zielonym obrzeżeniem;                                                                            | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Fortunei Aureomarginata'</i></b><br>funkia 'Fortunei Aureomarginata' – silnie rosnąca odmiana o dużych żółto obrzeżonych liściach; osiąga 0,6 m wys.;                   | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Fragrant Bouquet'</i></b><br>funkia 'Fragrant Bouquet' – liście zielone z nieregularnym, żółtym brzegiem; kwiaty jasnofioletowe, pachnące; dorasta do 0,5 m wys.;       | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Francee'</i></b><br>funkia 'Francee' – liście ciemnozielone z wyrazistym białym brzegiem; dorasta do 0,5 m wys.;                                                        | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Frances Williams'</i></b><br>funkia 'Frances Williams' – liście duże, niebieskawozielone z żółtym obrzeżeniem; dorasta do 0,5 m wys.;                                   | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Funny Mouse'</i></b> <small>NEW!</small><br>funkia 'Funny Mouse' – miniaturowa odmiana o kremowo-żółtym obrzeżeniu liści; dorasta do 0,2 m wys.;                        | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Glad Rags'</i></b><br>funkia 'Glad Rags' – liście żółte, pokarbowane z zielonym środkiem;                                                                               | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Gold Standard'</i></b><br>funkia 'Gold Standard' – liście żółte z ciemnozielonym brzegiem; wyjątkowo atrakcyjne; dorasta do 0,5 m wys.;                                 | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Gooseberry Sundae'</i></b><br>funkia 'Gooseberry Sundae' – ciekawa odmiana funkii, ze względu na nietypowe, wiśniowe zabarwienie ogonków liściowych i łodygi kwiatowej; | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Gravity Rocks'</i></b><br>funkia 'Gravity Rocks' – liście wyciągnięte, żółte z zielonawym obrzeżeniem;                                                                  | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Great Expectations'</i></b><br>funkia 'Great Expectations' – liście kremowe z zielono-niebieskim brzegiem;                                                              | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Halcyon'</i></b><br>funkia 'Halcyon' – liście srebrzystoniebieskie, podługne, ostro zakończone; dorasta do 0,5 m wys.;                                                  | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Hyuga Urajiro'</i></b><br>funkia 'Hyuga Urajiro' – liście wąskie i długie, kształtu wrzecionowatego; zielone z żółtymi paskami wzdłuż całej blaszki liściowej;          | 4 | C3         |

|                                                                                                                                                          |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| <b>Hosta 'Jurassic Park'</b><br>funkia 'Jurassic Park' – liście duże, ciemnozielone; odmiana dorasta do 1 m wys.;                                        | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Ki Ren Jyaku'</b><br>funkia 'Ki Ren Jyaku' – liście żółto-zielone; kwiaty lawendowe, półpełne;                                                 | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Kiwi Spearmint'</b><br>funkia 'Kiwi Spearmint' – liście wyciągnięte, kremowobiałe z zielonym obrzeżeniem; silnie pofalowane;                   | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Lakeside Dragonfly'</b><br>funkia 'Lakeside Dragonfly' – liście wyciągnięte, z szerokim, kremowożółtym obrzeżeniem;                            | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Lakeside Paisley Print'</b><br>funkia 'Lakeside Paisley Print' – liście z silnie powcinanym, żółtym środkiem;                                  | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Let's Twist Again'</b><br>funkia 'Let's Twist Again' – liście zielone z cienkim, białym obrzeżeniem, silnie pofalowane;                        | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Lipstick Blonde'</b><br>funkia 'Lipstick Blonde' – liście wyciągnięte, żółte z zaczerwienionymi ogonkami;                                      | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Little Treasure'</b><br>funkia 'Little Treasure' – liście wyciągnięte, z wąskim, kremowym paskiem;                                             | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Love Pat'</b><br>funkia 'Love Pat' – liście intensywnie niebieskie, miseczkowate; odmiana dorasta do 0,5 m wys.;                               | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Mighty Mouse'</b><br>funkia 'Mighty Mouse' – liście drobne, żółto obrzeżone;                                                                   | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Mini Skirt'</b> <small>NEW!</small><br>funkia 'Mini Skirt' – liście drobne, żółto obrzeżone; silnie pofalowane;                                | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Miracle Lemony'</b><br>funkia 'Miracle Lemony' – liście zielone; kwiaty żółte; odmiana unikatowa z uwagi na kolor kwiatów;                     | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Morning Light'</b><br>funkia 'Morning Light' – liście z dużą, kremową plamą na środku;                                                         | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Night Before Christmas'</b><br>funkia 'Night Before Christmas' – liście podługne, ostro zakończone, z szerokim kremobiałym paskiem w środku;   | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Old Glory'</b> <small>NEW!</small><br>funkia 'Old Glory' – liście duże, sercowate, żółte z sinozielonym obrzeżeniem;                           | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Olive Bailey Langdon'</b><br>funkia 'Olive Bailey Langdon' – liście szaroniebieskie z szerokim zielonożółtym obrzeżeniem; dorasta do 1 m wys.; | 4 | C7,5 |
| <b>Hosta 'Orange Marmalade'</b><br>funkia 'Orange Marmalade' – liście miodowo-żółte z zielonym, nieregularnym brzegiem liścia;                           | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Paisley Border'</b> <small>NEW!</small><br>funkia 'Paisley Border' – kompaktowa odmiana o kremowożółto obrzeżonych, pofalowanych liściach;     | 4 | C3   |
| <b>Hosta 'Pandora's Box'</b><br>funkia 'Pandora's Box' – liście ciemnozielone z białym paskiem po środku; dorasta zaledwie do 15 cm;                     | 4 | C3   |

|                                                                                                                                                                                   |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b><i>Hosta 'Patriot'</i></b><br>funkia 'Patriot' – liście zielone z szeroką białą obwódką; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Pin Up'</i></b><br>funkia 'Pin Up' – liście sinozielone z kremowym paskiem na środku;                                                                                | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Purple Sensation'</i></b><br>funkia 'Purple Sensation' – liście żywozielone; kwiaty fioletowe z białym obrzeżeniem płatków;                                          | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Raspberry Sundae'</i></b><br>funkia 'Raspberry Sundae' – liście białozielone, osadzone na czerwonych ogonkach liściowych; dorasta do 0,5 m wys.;                     | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Ruffled Mouse Ears'</i></b><br>funkia 'Ruffled Mouse Ears' – liście sinozielone, o pofalowanym brzegu;                                                               | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta sieboldiana 'Elegans'</i></b><br>funkia Siebolda 'Elegans' – liście duże, niebieskoszare, silnie pomarszczone;                                                        | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Sorbet'</i></b><br>funkia 'Sorbet' – liście zielone z wąską, kremową obwódką; kropkowane ogonki liściowe, dorasta do 0,5 m wys.;                                     | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Stained Glass'</i></b><br>funkia 'Stained Glass' – liście żółte z zieloną obwódką; dorasta do 0,6 m wys.;                                                            | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Sum and Substance'</i></b><br>funkia 'Sum and Substance' – liście duże, cytrynowożółte; dorasta do 1 m wys.;                                                         | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'Summer Breeze'</i></b><br>funkia 'Summer Breeze' – liście zielone z grubym, żółtym brzegiem; bardzo bujny wzrost; dorasta do 0,6 m;                                  | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Sun Mouse'</i></b><br>funkia 'Sun Mouse' – liście drobne, cytrynowe; odmiana karłowa; dorasta do 15 cm;                                                              | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Tokudama Flavocircinalis'</i></b><br>funkia 'Tokudama Flavocircinalis' – liście niebieskozielone z żółtym brzegiem; dorasta do 0,8 m wys.;                           | 4 | C3<br>C7,5 |
| <b><i>Hosta 'T-Rex'</i></b><br>funkia 'T-Rex' – liście bardzo duże, niebieskozielone; osiąga nawet 1,3 m wys.;                                                                    | 4 | C3<br>C5   |
| <b><i>Hosta 'Undulata Univittata'</i></b><br>funkia 'Undulata Univittata' – zielone liście z białym paskiem po środku; liście delikatnie skręcone; tworzy ładne dekoracyjne kępy; | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Velvet Moon'</i></b><br>funkia 'Velvet Moon' – liście zielone z szerokim, żółtym brzegiem; jasnoławendowe kwiatostany; dorasta do 50 cm wys.;                        | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Venus'</i></b><br>funkia 'Venus' – liście zielone; niezwykle oryginalne, białe, pełne kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;                                                 | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'White Bikini'</i></b><br>funkia 'White Bikini' – liście zielone z białym, wyrazistym paskiem po środku; odmiana dorastająca do 0,5 m wys.;                           | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'White Feather'</i></b><br>funkia 'White Feather' – niezwykła odmiana o białych liściach wczesną wiosną;                                                              | 4 | C3         |
| <b><i>Hosta 'Wide Brim'</i></b><br>funkia 'Wide Brim' – liście zielone z szerokim żółtym obrzeżeniem; dorasta do 0,6 m wys.;                                                      | 4 | C3         |

|                                                                                                                                                                                         |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Hosta 'Wiggles and Squiggles'</i><br>funkia 'Wiggles and Squiggles' – liście lancetowate, żółtawozielone; o silnie pofalowanym brzegu;                                               | 4  | C3 |
| <i>Hosta 'Wu-La-La'</i><br>funkia 'Wu-La-La' – liście duże, sinozielone z cienkim żółtawym obrzeżeniem;                                                                                 | 4  | C3 |
| <i>Hosta 'Yellow Polka Dot Bikini'</i> <small>NEW!</small><br>funkia 'Yellow Polka Dot Bikini' – liście wydłużone z cytrynowo żółtym obrzeżeniem wyraźnie odciętym od zielonego środka; | 4  | C3 |
| <i>Hosta 'Zebra Stripes'</i><br>funkia 'Zebra Stripes' – liście białe wybarwione z zielonymi nerwami;                                                                                   | 4  | C3 |
| <b>HYSSOPUS – HYZOP</b>                                                                                                                                                                 |    |    |
| <i>Hyssopus officinalis 'Alba'</i><br>hyzop lekarski 'Alba' – dorasta do 0,4 m; kwiaty białe, niezwykle miododajne; roślina lecznicza;                                                  | 4  | C2 |
| <i>Hyssopus officinalis 'Roseus'</i><br>hyzop lekarski 'Roseus' – dorasta do 0,4 m; kwiaty różowe, niezwykle miododajne; roślina lecznicza;                                             | 4  | C2 |
| <b>IMPERATA – IMPERATA</b>                                                                                                                                                              |    |    |
| <i>Imperata cylindrica 'Red Baron'</i><br>imperata cylindryczna 'Red Baron' – trawa do 0,5 m wys.; końcówki liści intensywnie czerwone;                                                 | 6A | C3 |
| <b>IRIS – KOSACIEC</b>                                                                                                                                                                  |    |    |
| <i>Iris pseudacorus 'Variegata'</i><br>kosaciec żółty 'Variegata' – kwiaty żółte; liście mieczowate z żółtymi pasami;                                                                   | 3  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Dance Ballerina Dance'</i><br>kosaciec syberyjski 'Dance Ballerina Dance' – kwiaty jasnopurpurowe z żółtą plamką;                                                     | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Festive Coquette'</i><br>kosaciec syberyjski 'Festive Coquette' – kwiaty wielopłatkowe; różowo-lawendowe z żółtą plamką i brzegiem;                                   | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Fiddles On Fire'</i><br>kosaciec syberyjski 'Fiddles On Fire' – kwiaty czerwopurpurowe z dużą, żółtą plamką;                                                          | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Imperial Opal'</i><br>kosaciec syberyjski 'Imperial Opal' – kwiaty wielopłatkowe; lawendowo-różowe;                                                                   | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Magnetism'</i><br>kosaciec syberyjski 'Magnetism' – kwiaty wielopłatkowe, jasnoniebieskie z ciemnymi nerwami;                                                         | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Moon Silk'</i><br>kosaciec syberyjski 'Moon Silk' – kwiaty kremowożółte;                                                                                              | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Painted Woman'</i><br>kosaciec syberyjski 'Painted Woman' – kwiaty bordowo-buraczkowe z ciemnymi nerwami;                                                             | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'Ruffled Velvet'</i><br>kosaciec syberyjski 'Ruffled Velvet' – kwiaty głęboko fioletowo-ametystowe;                                                                    | 4  | C5 |
| <i>Iris sibirica 'White Swirl'</i><br>kosaciec syberyjski 'White Swirl' – kwiaty białe z żółtą plamką;                                                                                  | 4  | C5 |

| <b>KALIMERIS – KALIMERIS</b>                                                                                                                                                                                  |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Kalimeris yomena</i> 'Shogun'<br>kalimeris Kitamury 'Shogun' – liście kremowo obrzeżone; kwiaty lawendoworóżowe z żółtym środkiem;                                                                         | 5A | C2 |
| <b>KIRENGESHOMA – KIRGESZOMA</b>                                                                                                                                                                              |    |    |
| <i>Kirengeshoma palmata</i><br>kiergeszoma dłoniasta – ceniolubna bylina z oryginalnymi żółtymi, dzwonkowatymi kwiatami;                                                                                      | 5A | C5 |
| <b>KNIPHOFIA – TRYTOMA</b>                                                                                                                                                                                    |    |    |
| <i>Kniphofia</i> 'Banana Popsicle'<br>trytoma 'Banana Popsicle' – kwiaty złotożółte; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                                                   | 6B | C2 |
| <i>Kniphofia</i> 'Mango Popsicle'<br>trytoma 'Mango Popsicle' – kwiaty pomarańczowe, dorasta do 0,5 m wys.;                                                                                                   | 6B | C2 |
| <i>Kniphofia</i> 'Papaya Popsicle'<br>trytoma 'Papaya Popsicle' – kwiaty pomarańczowo-czerwone, dorasta do 1 m wys.;                                                                                          | 6B | C2 |
| <b>LAMIUM – JASNOTA</b>                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <i>Lamium galeobdolon</i><br>jasnota gajowiec – rozłogowa bylina dorastająca do 0,5 m wys. o żółtych kwiatkach i liściach ze srebrnoszarym wzorem; doskonała roślina zadarniająca;                            | 4  | C2 |
| <i>Lamium maculatum</i> 'Argenteum'<br>jasnota plamista 'Argenteum' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; kwiaty różowe; liście z szarosrebrnym paskiem na środku;                                      | 4  | C2 |
| <i>Lamium maculatum</i> 'Red Nancy'<br>jasnota plamista 'Red Nancy' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; kwiaty ciemnoróżowe; liście srebrzystoszare;                                                  | 4  | C2 |
| <i>Lamium maculatum</i> 'White Nancy'<br>jasnota plamista 'White Nancy' – roślina okrywowa dorastająca do 20–25 cm; kwiaty białe; liście srebrzystoszare;                                                     | 4  | C2 |
| <b>LAVANDULA – LAWENDA</b>                                                                                                                                                                                    |    |    |
| <i>Lavandula angustifolia</i> 'Alba'<br>lawenda wąskolistna 'Alba' – kwiaty białe, wyjątkowo intensywnie pachnące;                                                                                            | 6A | C2 |
| <i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote'<br>lawenda wąskolistna 'Hidcote' – kwiaty fioletowe; zwarta, obficie kwitnąca odmiana; odznacza się wysoką odpornością na mróz;                                       | 6A | C2 |
| <i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Pink'<br>lawenda wąskolistna 'Hidcote Pink' – kwiaty jasnoróżowe; tworzy zwarte, półkoliste poduszki;                                                                  | 6A | C2 |
| <i>Lavandula ×intermedia</i> 'Grosso'<br>lawenda pośrednia 'Grosso' – długie, jasnofioletowe, kłosowate kwiatostany; odmiana niezwykle aromatyczna, często sadzona na plantacjach; polecana na suche bukiety; | 6A | C2 |
| <i>Lavandula</i> 'Munstead'<br>lawenda 'Munstead' – kwiaty niebieskolawendowe, wyjątkowo intensywnie pachnące;                                                                                                | 6A | C2 |
| <b>LIATRIS – LIATRA</b>                                                                                                                                                                                       |    |    |
| <i>Liatris spicata</i><br>liatra kłosowa – fioletowe kwiaty, zebrane w podługzne kwiatostany; roślina kwitnie od góry do dołu;                                                                                | 3  | C5 |

|                                                                                                                                                                            |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <i>Liatris spicata</i> 'Alba'<br>liatra kłosowa 'Alba' – białe kwiaty, zebrane w podłużne kwiatostany; roślina kwitnie od góry do dołu;                                    | 3  | C5       |
| <b>LIGULARIA – JEŻYCZKA</b>                                                                                                                                                |    |          |
| <i>Ligularia dentata</i> 'Britt-Marie Crawford' <sup>PBR</sup><br>języczka pomarańczowa 'Britt-Marie Crawford' – duże, ciemnopurpurowe liście; kwiaty pomarańczowe;        | 4  | C5       |
| <i>Ligularia dentata</i> 'Pandora' <sup>NEW!</sup><br>języczka pomarańczowa 'Pandora' – wyjątkowo kompaktowa odmiana do 0,4 m wys.; liście purpurowe;                      | 5B | C5       |
| <i>Ligularia</i> 'Osiris Café Noir'<br>języczka 'Osiris Café Noir' – liście duże, powcinane, brązowoczerwone; dorasta do 0,6 m;                                            | 5B | C5       |
| <i>Ligularia</i> 'Osiris Fantaisie'<br>języczka 'Osiris Fantaisie' – liście powcinane, ciemnozielone z czerwonym spodem;                                                   | 5B | C5       |
| <i>Ligularia stenocephala</i> 'The Rocket'<br>języczka wąskogłówna 'The Rocket' – liście zielone, powcinane; kwiatostany strzeliste, żółte;                                | 4  | C5       |
| <b>LYSIMACHIA – TOJEŚĆ</b>                                                                                                                                                 |    |          |
| <i>Lysimachia ciliata</i> 'Firecracker'<br>tojeść orzęsiona 'Firecracker' – liście ciemnopurpurowe, kontrastujące z żółtymi kwiatami na wiosnę;                            | 4  | C2       |
| <i>Lysimachia clethroides</i><br>tojeść orszelinowa – oryginalne, lekko przewisające w dół białe kwiatostany, przypominające kształtem szyję gęsi;                         | 4  | C2       |
| <i>Lysimachia</i> 'Creeping Jenny' <sup>NEW!</sup><br>tojeść 'Creeping Jenny' – liście intensywnie żółte; kwiaty żółte; bylina zadarniająca na miejsca wilgotne;           | 5A | C2       |
| <i>Lysimachia punctata</i><br>tojeść kropkowana – kwiaty żółte, dzwonkowate; obfite kwitnienie;                                                                            | 5A | C2       |
| <i>Lysimachia punctata</i> 'Alexander'<br>tojeść kropkowana 'Alexander' – liście białe obrzeżone; kwiaty żółte; obfite kwitnienie;                                         | 5A | C2       |
| <i>Lysimachia punctata</i> GOLDEN ALEXANDER 'Waldgoldalex' <sup>PBR</sup><br>tojeść kropkowana GOLDEN ALEXANDER – liście żółto obrzeżone; kwiaty żółte; obfite kwitnienie; | 5A | C2       |
| <b>LYTHRUM – KRWAWNICA</b>                                                                                                                                                 |    |          |
| <i>Lythrum salicaria</i> 'Pink Blush'<br>krwawnica pospolita 'Pink Blush' – kwiaty jasnoróżowe; dorasta do 1 m wys.;                                                       | 4  | C2       |
| <i>Lythrum salicaria</i> 'Robert'<br>krwawnica pospolita 'Robert' – kwiaty jaskraworóżowe; dorasta do 0,9 m wys.;                                                          | 4  | C2<br>C5 |
| <b>MATTEUCCIA – PIÓROPUSZNIK</b>                                                                                                                                           |    |          |
| <i>Matteuccia struthiopteris</i><br>pióropusznik strusi – efektowna paproć o dużych, zielonych liściach; osiąga do 1,5 m wys.; najlepsza do nasadzeń naturalistycznych;    | 4  | C5       |
| <b>MELISSA – MELISA</b>                                                                                                                                                    |    |          |
| <i>Melissa officinalis</i> 'Variegata'<br>melisa lekarska 'Variegata' – liście nieregularnie żółtonakrapiane;                                                              | 5A | C2       |

## MENTHA – MIĘTA

|                                                            |                                                                                                                                                     |    |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Mentha ×piperita</i> 'Agnes'                            | mięta pieprzowa 'Agnes' – liście niezwykle aromatyczne, miętowe; odmiana wyjątkowo odporna na mączniaka;                                            | 3  | C2 |
| <i>Mentha ×piperita</i> 'Blackcurrent' <small>NEW!</small> | mięta pieprzowa 'Blackcurrent' – liście purpurowo-zielone; mają wyraźny kształt liści czarnej porzeczki;                                            | 3  | C2 |
| <i>Mentha ×piperita</i> 'Multimentha'                      | mięta pieprzowa 'Multimentha' – liście o silnym, miętowym aromacie;                                                                                 | 3  | C2 |
| <i>Mentha ×piperita</i> 'Orange'                           | mięta pieprzowa 'Orange' – liście zielone, o pomarańczowym aromacie; polecana do deserów i koktajlów;                                               | 3  | C2 |
| <i>Mentha arvensis</i> 'Thai'                              | mięta polna 'Thai' – liście ciemnozielone, wydłużone o delikatnym, miętowym aromacie; ciemnoczerwone łodygi;                                        | 4  | C2 |
| <i>Mentha</i> 'Dionysos'                                   | mięta 'Dionysos' – liście zielone mocno pokarbowane; intensywny aromat; stosowane w kuchni śródziemnomorskiej;                                      | 3  | C2 |
| <i>Mentha</i> 'Englische Grüne'                            | mięta zielona 'Englische Grüne' – liście ciemnozielone, o delikatnym, miętowym aromacie; wyprostowany pokrój; najlepsza odmiana do sosów miętowych; | 3  | C2 |
| <i>Mentha gracilis</i> 'Variegata'                         | mięta imbirowa 'Variegata' – liście żółto nakrapiane; odmiana o delikatnym, miętowym aromacie;                                                      | 5A | C2 |
| <i>Mentha</i> 'Hillary's Sweet Lemon'                      | mięta 'Hillary's Sweet Lemon' – odmiana o silnym cytrynowym zapachu; polecana jako dodatek do lemoniady;                                            | 3  | C2 |
| <i>Mentha longifolia</i>                                   | mięta długolistna – liście podługne, zielone; kwiaty fioletowe;                                                                                     | 4  | C2 |
| <i>Mentha longifolia</i> 'Buddleia'                        | mięta długolistna 'Buddleia' – liście szare; kwiaty fioletowe przypominające kształtem kwiaty budlei;                                               | 4  | C2 |
| <i>Mentha</i> 'Mentuccia'                                  | mięta 'Mentuccia' – aromatyczne liście o zapachu kminku; mięta stosowana do doprawiania mięs i sosów;                                               | 4  | C2 |
| <i>Mentha spicata</i> 'Algeirische Fruchtminze'            | mięta zielona 'Algeirische Fruchtminze' – bylina o mocnym miętowym aromacie z owocową nutą;                                                         | 3  | C2 |
| <i>Mentha spicata</i> 'Black Spearmint'                    | mięta zielona 'Black Spearmint' – ciemnozielone, spiczaste liście o delikatnym miętowym aromacie;                                                   | 3  | C2 |
| <i>Mentha spicata</i> 'Crispa'                             | mięta zielona 'Crispa' – liście ciemnozielone, karbowane; odmiana ozdobna z liści;                                                                  | 3  | C2 |
| <i>Mentha spicata</i> 'Moroccan'                           | mięta zielona 'Moroccan' – liście zielone, ząbkowane, doskonała do naparów;                                                                         | 3  | C2 |
| <i>Mentha suaveolens</i>                                   | mięta wonna – liście zaokrąglone, omszone, z jabłkowym aromatem;                                                                                    | 4  | C2 |

|                                                                                                                                                                   |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| <i>Mentha suaveolens</i> 'Calixte'                                                                                                                                |    |             |
| mięta wonna 'Calixte' – liście żółto nakrapiane, zaokrąglone, omszone; odmiana ozdobna z liści;                                                                   | 3  | C2          |
| <i>Mentha suaveolens</i> 'Variegata'                                                                                                                              |    |             |
| mięta wonna 'Variegata' – odmiana o ozdobnych, biało obrzeżonych liściach;                                                                                        | 3  | C2          |
| <i>Mentha</i> 'Verveine' (syn. 'Storchennest') <small>NEW!</small>                                                                                                |    |             |
| mięta 'Verveine' – charakterystyczne ciemnoczerwone łodygi; mięta stosowana w kuchni tajskiej;                                                                    | 3  | C2          |
| <i>Mentha × villosa</i> 'Bowles Mint' <small>NEW!</small>                                                                                                         |    |             |
| mięta kosmata 'Bowles Mint' – liście zielone, karbowane, pokryte białym owłosieniem;                                                                              | 3  | C2          |
| <b>MISCANTHUS – MISKANT</b>                                                                                                                                       |    |             |
| <i>Miscanthus lutarioriparius</i> (syn. <i>M. triarrhena</i> )                                                                                                    |    |             |
| miskant nadrzeczny – trawa do 4–5 m wys.; łodygi fioletowo zabarwione;                                                                                            | 7A | C7,5<br>C12 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Adagio'                                                                                                                               |    |             |
| miskant chiński 'Adagio' – zwarta, gęsta trawa dorastająca do 1,5 m wys.; bardzo liczne kwiatostany;                                                              | 5A | C3<br>C5    |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Ferner Osten'                                                                                                                         |    |             |
| miskant chiński 'Ferner Osten' – bardzo duże, brązowoczerwone kwiatostany;                                                                                        | 5A | C3<br>C5    |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'                                                                                                                          |    |             |
| miskant chiński 'Gracillimus' – trawa do 2 m wys.; liście bardzo wąskie; ładny, kulisty pokrój;                                                                   | 5A | C3          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Lady in Red' <small>PBR</small> <small>NEW!</small>  |    |             |
| miskant chiński 'Lady in Red' – barwa liście zmienia się w sezonie od zielonej, przez bordową po intensywnie czerwoną w jesieni;                                  | 5B | C3<br>C5    |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus'                                                                                                                           |    |             |
| miskant chiński 'Malepartus' – trawa dorastająca do 2,2 m wys.; kwiatostany czerwone; liście szerokie;                                                            | 5A | C5          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Memory'                                                                                                                               |    |             |
| miskant chiński 'Memory' – trawa do 2,5 m wys.; kwiatostany do 50 cm długości;                                                                                    | 5A | C5          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'                                                                                                                        |    |             |
| miskant chiński 'Morning Light' – zwarty, kulisty kształt kępy; liście wąskie, biało obrzeżone;                                                                   | 5B | C3          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Polonus' <small>PBR</small>                                                                                                           |    |             |
| miskant chiński 'Polonus' – trawa do 1,5 m wys.; pokrój zwarty; kwiatostany purpurowo-bordowe;                                                                    | 5A | C3<br>C5    |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Punktchen'                                                                                                                            |    |             |
| miskant chiński 'Punktchen' – trawa dorastająca do 2 m wys.; liście poprzecznie prążkowane; prążki usytuowane na liściach co około 10 cm;                         | 5A | C5          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Red Chief'                                                                                                                            |    |             |
| miskant chiński 'Red Chief' – trawa do 1,2 m wys.; pokrój kopulasty; kwiatostany różowawe; w jesieni liście pomarańczowo-czerwone;                                | 5A | C5          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Serengeti'                                                                                                                            |    |             |
| miskant chiński 'Serengeti' – trawa do 1 m wys.; kwiatostany bordowo-brązowe; pędy ciemne;                                                                        | 5A | C5          |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberspinne'                                                                                                                         |    |             |
| miskant chiński 'Silberspinne' – trawa do 1,8 m wys.; bardzo liczne, srebrzystoróżowe kwiatostany;                                                                | 5A | C3<br>C5    |

|                                                                                                                          |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'                                                                                  |    |    |
| miskant chiński 'Variegatus' – tworzy szeroką kępę do 2 m wys.; liście podłużnie, białopaskowane;                        | 6A | C3 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Yaka Dance' <sup>PBR</sup>                                                                   |    |    |
| miskant chiński 'Yaka Dance' – trawa dorastająca do 1,2 m wys.; szaro-różowe kwiatostany; gęsty, półkulisty pokrój;      | 5A | C3 |
| <i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'                                                                                    |    |    |
| miskant chiński 'Zebrinus' – liście sztywne, żółto prążkowane, skierowane ku górze; osiąga wys. 2 m;                     | 5A | C3 |
| <b>MONARDA – PYSZNOGŁÓWKA</b>                                                                                            |    |    |
| <i>Monarda</i> 'Amazone'                                                                                                 |    |    |
| pysznogłówka 'Amazone' – kwiaty purpurowoczerwone;                                                                       | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Beauty of Cobham'                                                                                        |    |    |
| pysznogłówka 'Beauty of Cobham' – kwiaty jasnoróżowe, osadzone nad purpurowymi okrywami kwiatowymi, dorasta do 1 m wys.; | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> BEE-YOU BEE-FREE 'Mon○○I2BFR' <sup>PBR</sup>                                                              |    |    |
| pysznogłówka BEE-YOU BEE-FREE – kwiaty fioletowe; niska, zwarta odmiana osiągająca 0,6 m wys.;                           | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> BEE-YOU BEE-HAPPY 'Mon○○○I1BHA' <sup>PBR</sup>                                                            |    |    |
| pysznogłówka BEE-YOU BEE-HAPPY – kwiaty malinowo-czerwone; niska, zwarta odmiana osiągająca 0,6 m wys.;                  | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> BLUE STOCKING 'Blaustrumpf' <sup>NEW!</sup>                                                               |    |    |
| pysznogłówka BLUE STOCKING – kwiaty fioletowo-niebieskie; dorasta do 1 m wys.;                                           | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Elsie's Lavender'                                                                                        |    |    |
| pysznogłówka 'Elsie's Lavender' – kwiaty jasnofioletowe;                                                                 | 4  | C2 |
| <i>Monarda fistulosa</i> 'Tetraploid'                                                                                    |    |    |
| pysznogłówka dęta 'Tetraploid' – kwiaty fioletowe;                                                                       | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Jacob Cline'                                                                                             |    |    |
| pysznogłówka 'Jacob Cline' – kwiaty czerwone; kwitnie bardzo obficie;                                                    | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Mahogany'                                                                                                |    |    |
| pysznogłówka 'Mahogany' – kwiaty karminowoczerwone; kwitnie bardzo obficie;                                              | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Marshall's Delight'                                                                                      |    |    |
| pysznogłówka 'Marshall's Delight' – kwiaty intensywnie różowe;                                                           | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Schneewolke'                                                                                             |    |    |
| pysznogłówka 'Schneewolke' – kwiaty czystobiałe;                                                                         | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> SUGAR BUZZ 'Pink Frosting' <sup>NEW!</sup>                                                                |    |    |
| pysznogłówka SUGAR BUZZ – kwiaty jasnoróżowe; odmiana zwarta, karłowa; dorasta do 0,4 m wys.;                            | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Vens Prins of the Dawn'                                                                                  |    |    |
| pysznogłówka 'Vens Prins of the Dawn' – kwiaty różowe; dorasta do 1 m wys.;                                              | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Vens Prins of the Morning'                                                                               |    |    |
| pysznogłówka 'Vens Prins of the Morning' – kwiaty różowofioletowe; dorasta do 1 m wys.;                                  | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Vens Prins of the Night'                                                                                 |    |    |
| pysznogłówka 'Vens Prins of the Night' – kwiaty ciemnofioletowe; prawie czarne; dorasta do 1 m wys.;                     | 4  | C2 |
| <i>Monarda</i> 'Violet Queen'                                                                                            |    |    |
| pysznogłówka 'Violet Queen' – kwiaty fioletowe; dorasta do 0,9 m wys.;                                                   | 4  | C2 |

| <b>MUSA – BANAN</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <i>Musa basjoo</i><br>bananowiec japoński – najwytrzymalszy gatunek banana, który znosi krótkotrwałe obniżenie temperatury do -10°C; wielkie liście o egzotycznym wyglądzie;                                                            | 8A | C12<br>C45 |
| <i>Musa sikkimensis</i> 'Red Tiger'<br>banan sikkimski 'Red Tiger' – liście zielone w brązowe, poprzeczne smugi; niezwykle oryginalny wygląd;                                                                                           | 8A | C12        |
| <b>MUSELLA – BANANEK</b>                                                                                                                                                                                                                |    |            |
| <i>Musella lasiocarpa</i><br>bananik złocisty – niezwykle oryginalna bylina z ozdobnymi żółtymi kwiatami, przypominającymi kwiat lotosu; polecana jako roślina tarasowa;                                                                | 8A | C9         |
| <b>NEPETA – KOCIMIĘTKA</b>                                                                                                                                                                                                              |    |            |
| <i>Nepeta ×faassenii</i> 'Gletschereis' <br>kocimiętka Faassena 'Gletschereis' – kwiaty jasnoniebieskie, liście szare, powcinane; dorasta do 0,5 m.;   | 5A | C2         |
| <i>Nepeta ×faassenii</i> 'Limelight'<br>kocimiętka Fassena 'Limelight' – kwiaty jasnoniebieskie; liście cytrynowo-żółte; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                                         | 5A | C2         |
| <i>Nepeta ×faassenii</i> 'Purrsian Blue' <sup>FBR</sup><br>kocimiętka Fassena 'Purrsian Blue' – kwiaty niebieskofioletowe; dorasta do 0,4 m wys.;                                                                                       | 5A | C2         |
| <i>Nepeta ×faassenii</i> 'Whisper Blue' <sup>NEW!</sup><br>kocimiętka Faassena 'Whisper Blue' – kwiaty fioletowoniebieskie, liście szare, powcinane; dorasta do 0,5 m.;                                                                 | 5A | C2         |
| <i>Nepeta</i> 'Blue Dragon' <br>kocimiętka 'Blue Dragon' – duże, niebieskie kwiatostany; sztywne pędy; dorasta do 0,8 m wys.;                          | 5A | C2         |
| <i>Nepeta grandiflora</i> 'Blue Danube'<br>kocimiętka wielkokwiatowa 'Blue Danube' – niebieskie kwiatostany; sztywne pędy; dorasta do 0,8 m wys.;                                                                                       | 5A | C2         |
| <i>Nepeta grandiflora</i> 'Bramdean'<br>kocimiętka wielkokwiatowa 'Bramdean' – duże, fioletowe kwiatostany; obfite kwitnienie; sztywne pędy;                                                                                            | 5A | C2         |
| <i>Nepeta</i> 'Leeds Castle'<br>kocimiętka 'Leeds Castle' – duże, lawendowo-fioletowe, kłosowate kwiatostany; długie i obfite kwitnienie;                                                                                               | 5A | C2         |
| <i>Nepeta manchuriensis</i> 'Manchu Blue' <br>kocimiętka mandzurska 'Manchu Blue' – duże, błękitne, kłosowate kwiatostany; aromatyczne liście;       | 5A | C2         |
| <i>Nepeta racemosa</i> 'Snowflake' <br>kocimiętka groniasta – kwiaty czysto białe; dorasta do 0,5 m wys.;                                            | 5A | C2         |
| <i>Nepeta sibirica</i> SERENE WILD ORCHID 'Donepserwior' <sup>NEW!</sup><br>kocimiętka syberyjska SERENE WILD ORCHID – kwiaty różowo-fioletowe; dorasta do 0,5 m. wys.;                                                                 | 5A | C2         |
| <i>Nepeta</i> 'Six Hills Giant' <br>kocimiętka 'Six Hills Giant' – fioletowo – niebieskie kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.; doskonała roślina okrywowa; | 5A | C2         |

| <b>ORIGANUM – LEBIODKA</b>                                                                                                                                                     |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <b><i>Origanum 'Rosenkuppel'</i></b><br>lebiodka 'Rosenkuppel' – liście ciemnozielone; bardzo atrakcyjne, różowe kwiaty; odmiana karłowa;                                      | 4  | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare</i></b><br>lebiodka pospolita – popularna roślina przyprawowa; liście zielone, aromatyczne; kwiaty fioletowe;                                           | 5A | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare 'Compactum'</i></b><br>lebiodka pospolita 'Compactum' – zwarta, niska odmiana o fioletowych kwiatach;                                                   | 5A | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare 'Gold Tip'</i></b><br>lebiodka pospolita 'Gold Tip' – liście zielone z żółtymi końcówkami, silnie aromatyczne;                                          | 5A | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare 'Hot and Spicy'</i></b><br>lebiodka pospolita 'Hot and Spicy' – liście zielone, bardzo aromatyczne; suszone liście do stosowania w kuchni;              | 5A | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare 'Thumble's Variety'</i></b><br>lebiodka pospolita 'Thumble's Variety' – liście jaskrawożółte, silnie aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;       | 5A | C2  |
| <b><i>Origanum vulgare 'Variegatum'</i></b><br>lebiodka pospolita 'Variegatum' – liście białobręzione; silnie aromatyczne jak u gatunku; kwiaty fioletowe;                     | 5A | C2  |
| <b>OSMUNDA – DŁUGOSZ</b>                                                                                                                                                       |    |     |
| <b><i>Osmunda regalis</i></b><br>długosz królewski – bardzo ozdobna paproć polecana na wilgotne, zacienione stanowiska;                                                        | 3  | C5  |
| <b>PACHYSANDRA – RUNIANKA</b>                                                                                                                                                  |    |     |
| <b><i>Pachysandra terminalis 'Green Carpet'</i></b><br>runianka japońska 'Green Carpet' – zwarty pokrój; pędy bardzo krótkie; jedna z najlepszych roślin okrywowych do cienia; | 5B | P11 |
| <b><i>Pachysandra terminalis 'Green Sheen'</i></b><br>runianka japońska 'Green Sheen' – liście wyraźnie błyszczące, ciemnozielone;                                             | 5B | P11 |
| <b><i>Pachysandra terminalis 'Variegata'</i></b><br>runianka japońska 'Variegata' – liście białobręzione;                                                                      | 5B | P11 |
| <b>PAEONIA – PIWONIA</b>                                                                                                                                                       |    |     |
| <b><i>Paeonia 'Alexander Fleming'</i></b><br>piwonia 'Alexander Fleming' – przyjemnie pachnące, kuliste, pełne, różowe kwiaty; dorasta do 0,8 m wys.;                          | 5A | C3  |
| <b><i>Paeonia 'Angel Cheeks'</i></b><br>piwonia 'Angel Cheeks' – jasnoróżowe, pełne, kuliste kwiaty;                                                                           | 5A | C3  |
| <b><i>Paeonia 'Anima'</i></b><br>piwonia 'Anima' – kwiaty pełne, intensywnie różowe, z kremowym środkiem;                                                                      | 5A | C3  |
| <b><i>Paeonia 'Bowl of Beauty'</i></b><br>piwonia 'Bowl of Beauty' – kwiaty pojedyncze, różowe z kremowym środkiem; płatki zaokrąglone;                                        | 5A | C3  |
| <b><i>Paeonia 'Canary Brilliants' Itoh Group</i></b><br>piwonia 'Canary Brilliants' – kwiaty półpełne, herbaciane;                                                             | 5A | C5  |
| <b><i>Paeonia 'Candy Stripe'</i></b><br>piwonia 'Candy Stripe' – duże kwiaty o postrzępionych, białych, różowo nakrapianych płatkach;                                          | 5A | C3  |

|                                                                                                                                                              |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b><i>Paeonia</i> 'Celebrity'</b><br>piwonia 'Celebrity' – kwiaty pełne, intensywnie różowo-kremowo upstrzone;                                               | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Claire de Lune'</b><br>piwonia 'Claire de Lune' – kwiaty kremowe, pojedyncze z żółtym środkiem;                                           | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Command Performance'</b><br>piwonia 'Command Performance' – kwiaty karminowo-czerwone; pełne;                                             | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Cora Louise' Itoh Group</b><br>piwonia 'Cora Louise' – kwiaty półpełne, biało-różowe z fioletowym środkiem; niezwykle oryginalne;         | 5A | C5 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Coral Sunset'</b><br>piwonia 'Coral Sunset' – kwiaty półpełne, koraloworóżowe, o spłaszczonym kształcie;                                  | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Dinner Plate'</b><br>piwonia 'Dinner Plate' – duże, jasnoróżowe, pełne kwiaty;                                                            | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Do Tell'</b><br>piwonia 'Do Tell' – kwiaty bladioróżowe z ciemniejszymi, wąskimi płatkami w środku; liście ciemnozielone;                 | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Duchesse de Nemours'</b><br>piwonia 'Duchesse de Nemours' – kwiaty białe, pełne;                                                          | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Ellen Cowley' <small>NEW!</small></b><br>piwonia 'Ellen Cowley' – kwiaty malinoworóżowe; pełne, okrągłego kształtu;                       | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Felix Crousse'</b><br>piwonia 'Felix Crousse' – kwiaty ciemnoczerwone, pełne;                                                             | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Fireworks' <small>NEW!</small></b><br>piwonia 'Fireworks' – kwiaty pełne o dwubarwnych, karminowo-białych płatkach;                       | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'First Arrival' Itoh Group</b><br>piwonia 'First Arrival' – kwiaty półpełne; płatki bladioróżowe z ciemniejszą nasadą; środek żółtawy;     | 5A | C5 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Flame'</b><br>piwonia 'Flame' – kwiaty półpełne, różowoczerwone; środek tworzą liczne, żółte, języczkowate płatki;                        | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Fringed Ivory' <small>NEW!</small></b><br>piwonia 'Fringed Ivory' – kwiaty pełne, białe z żółtym środkiem;                                | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Glory Halleluja' <small>NEW!</small></b><br>piwonia 'Glory Halleluja' – kwiaty pełne, intensywnie fioletoworóżowe o fryzowanych płatkach; | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Gold Standard'</b><br>piwonia 'Gold Standard' – kwiaty pełne; żółty środek otoczony białymi płatkami;                                     | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Green Lotus'</b><br>piwonia 'Green Lotus' – kwiaty pojedyncze, postrzępione; białe płatki początkowo zazielenione, potem różowe;          | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Jacorma'</b><br>piwonia 'Jacorma' – kwiaty różowe, pełne;                                                                                 | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Jadwiga'</b><br>piwonia 'Jadwiga' – półpełne różowe kwiaty z powcinanymi brzegami;                                                        | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Karl Rosenfield'</b><br>piwonia 'Karl Rosenfield' – pełne, ciemnoróżowe kwiaty;                                                           | 5A | C3 |
| <b><i>Paeonia</i> 'Koningin Wilhelmina'</b><br>piwonia 'Koningin Wilhelmina' – różowe, pełne kwiaty;                                                         | 5A | C3 |

|                                                                                                                     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Paeonia</i> 'Late Windflower'                                                                                    |    |    |
| piwonia 'Late Windflower' – kwiaty pojedyncze, białe; przypominają kwiaty zawilca;                                  | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Louis van Houtte'                                                                                   |    |    |
| piwonia 'Louis van Houtte' – kwiaty pełne, buraczkowo-różowego koloru;                                              | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Many Happy Returns'                                                                                 |    |    |
| piwonia 'Many Happy Returns' – kwiaty jasnoczerwone, pełne;                                                         | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Monsieur Jules Elie'                                                                                |    |    |
| piwonia 'Monsieur Jules Elie' – kwiaty różowe, pełne;                                                               | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Neon'                                                                                               |    |    |
| piwonia 'Neon' – kwiaty o różowo-fioletowych płatkach; środkowe języczkowate i żółtoobrzeżone;                      | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Nice Gal'                                                                                           |    |    |
| piwonia 'Nice Gal' – kwiaty półpełne, różowofioletowe;                                                              | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Nippon Beauty' <small>NEW!</small>                                                                  |    |    |
| piwonia 'Nippon Beauty' – kwiaty o ciemnych, karminowo-czerwonych płatkach; środkowe języczkowate i żółto nabiegłe; | 5A | C3 |
| <i>Paeonia officinalis</i> 'Anemoniflora'                                                                           |    |    |
| piwonia lekarska 'Anemoniflora' – kwiaty różowe, przypominające kwiaty zawilca;                                     | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Otto Froebel'                                                                                       |    |    |
| piwonia 'Otto Froebel' – kwiaty pojedyncze, czerwone;                                                               | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Paul M. Wild' <small>NEW!</small>                                                                   |    |    |
| piwonia 'Paul M. Wild' – kwiaty pełne, gęsto wypełnione płatkami o buraczkowym kolorze;                             | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Paula Fay'                                                                                          |    |    |
| piwonia 'Paula Fay' – kwiaty półpełne, jaskraworóżowe; sztywne pędy;                                                | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Petticoat Flounce' <small>NEW!</small>                                                              |    |    |
| piwonia 'Petticoat Flounce' – kwiaty pełne, bladioróżowe do kremowych;                                              | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Pink Hawaiian Coral'                                                                                |    |    |
| piwonia 'Pink Hawaiian Coral' – kwiaty koralowopomarańczowe, półpełne;                                              | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Primevère' <small>NEW!</small>                                                                      |    |    |
| piwonia 'Primevère' – kwiaty pełne z białymi płatkami i pomponiastym, kremowożółtym środkiem;                       | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Red Magic'                                                                                          |    |    |
| piwonia 'Red Magic' – kwiaty czerwone, pełne;                                                                       | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Sarah Bernhardt'                                                                                    |    |    |
| piwonia 'Sarah Bernhardt' – kwiaty pełne, jasnoróżowe;                                                              | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'Scarlett O'Hara'                                                                                    |    |    |
| piwonia 'Scarlett O'Hara' – kwiaty czerwone, półpełne z bardzo rozwiniętymi żółtymi pręcikami;                      | 5A | C3 |
| <i>Paeonia</i> 'The Fawn'                                                                                           |    |    |
| piwonia 'The Fawn' – kwiaty różowe, pełne;                                                                          | 5A | C3 |
| <b>PANICUM – PROSO</b>                                                                                              |    |    |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Blue Fountain'                                                                             |    |    |
| proso różgowe 'Blue Fountain' – niebiesko-zielone liście; sztywny pokrój, dorasta do 1,5 m wys.;                    | 5A | C3 |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Northwind'                                                                                 |    |    |
| proso różgowe 'Northwind' – zwarta, wyprostowana trawa osiągająca 1,6 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;          | 5A | C5 |

|                                                                                                                                                                                                   |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Sky'<br>proso różgowe 'Prairie Sky' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,5 m wys.; liście srebrzystoniebieskie;                                                     | 5A | C3       |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Sangria'<br>proso różgowe 'Sangria' – zwarta, wyprostowana trawa do 1,5 m wys.; liście zielone z czerwonymi końcówkami;                                                  | 5A | C3       |
| <i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'<br>proso różgowe 'Shenandoah' – trawa do 1,2 m wys.; liście szybko przebarwiają się na czerwono;                                                             | 5A | C3       |
| <b>PENNISETUM – ROZPLENICA</b>                                                                                                                                                                    |    |          |
| <i>Pennisetum ×advena</i> 'Rubrum'<br>rozplenica obca 'Rubrum' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; purpurowe liście; różowe, długie kwiatostany;                                             | 6A | C3       |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> f. <i>viridescens</i><br>rozplenica japońska f. zieleniejąca – trawa do 1 m wys.; duże, ciemnopurpurowe, kwiatostany; łodygi sztywne; liście łukowato przewisają; | 6B | C3       |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln'<br>rozplenica japońska 'Hameln' – ozdobna trawa dorastająca do 1 m wys.; kremowobiałe kwiatostany;                                                       | 6A | C3       |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'<br>rozplenica japońska 'Little Bunny' – najniższa odmiana gatunku, do 45 cm wys.; drobne, beżowe kwiatostany;                                      | 6A | C3       |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'National Arboretum'<br>rozplenica japońska 'National Arboretum' – liście szerokie; liczne, stalowoszare kwiatostany; trawa do 1,2 m wys.;                        | 6A | C3<br>C5 |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head'<br>rozplenica japońska 'Red Head' – ozdobna trawa dorastająca do 1,5 m wys.; czerwono-brązowe kwiatostany;                                             | 6A | C3       |
| <b>PHALARIS – MOZGA</b>                                                                                                                                                                           |    |          |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Arctic Sun'<br>mozga trzcinowata 'Arctic Sun' – liście zielono-żółte, podłużnie paskowane; dorasta do 1 m wys.;                                                      | 4  | C3       |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Feesey'<br>mozga trzcinowata 'Feesey' – liście zielono-białe; podłużnie paskowane; dorasta do 1 m wys.;                                                              | 4  | C3       |
| <i>Phalaris arundinacea</i> 'Picta'<br>mozga trzcinowata 'Picta' – liście z biało-kremowymi paskami;                                                                                              | 4  | C3       |
| <b>PHLOMIS – ŻELEŹNIAK</b>                                                                                                                                                                        |    |          |
| <i>Phlomis russeliana</i><br>żeleźniak Russela – bylina do 1 m wys.; kwiaty żółte, ułożone piętrowo na pędach;                                                                                    | 5A | C5       |
| <i>Phlomis tuberosa</i> 'Amazone'<br>żeleźniak bulwkowaty 'Amazone' – jasnofioletowe kwiatostany, ułożone piętrowo na pędach;                                                                     | 5A | C5       |
| <b>PHLOX – FLOKS, PŁOMYK</b>                                                                                                                                                                      |    |          |
| <i>Phlox amplifolia</i> 'Shemeneto'<br>flox wielkolistny 'Shemeneto' – intensywnie fioletowo-różowe kwiaty; dorasta do 1 m;                                                                       | 4  | C2       |
| <i>Phlox paniculata</i> 'Abendglut'<br>flox wiechowaty 'Abendglut' – amarantowe kwiaty;                                                                                                           | 4  | C2       |

|                                                                                                                                       |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Atlant'</b>                | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Atlant' – bardzo duże, jasnoróżowe kwiaty;                                                                          |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Aureole'</b>                                                                                              | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Aureole' – kwiaty dwubarwne, różowe z zielonawym brzegiem;                                                          |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Blue Paradise'</b>                                                                                        | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Blue Paradise' – dorasta do 0,9 m wys.; kwiaty niebieskie, w pąkach fioletowe, pachnące;                            |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Butonik'</b>             | 4 | C2<br>C5 |
| floks wiechowaty 'Butonik' – kwiaty fioletowo – różowe, pozostają w pąkach; niezwykle oryginalne;                                     |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Cwiet Jabłoni'</b>       | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Cwiet Jabłoni' – kwiaty duże, bladonóżowe z jasnym środkiem; bardzo charakterystyczne;                              |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Dawid'</b>                                                                                                | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Dawid' – kwiaty duże, śnieżnobiałe;                                                                                 |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Dymczatnyj Koral'</b>                                                                                     | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Dymczatnyj Koral' – kwiaty duże, koralowonóżowe;                                                                    |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Eva Foerster'</b>                                                                                         | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Eva Foerster' – kwiaty łososiowonóżowe z białym środkiem; bardzo charakterystyczne;                                 |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Flamingo'</b>                                                                                             | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Flamingo' – kwiaty jasnoróżowe z ciemnonóżowym środkiem;                                                            |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Graf Zeppelin'</b>                                                                                        | 4 | C2<br>C5 |
| floks wiechowaty 'Graf Zeppelin' – kwiaty białe z czerwonym środkiem;                                                                 |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Griel'</b>               | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Griel' – kwiaty duże, fioletowo-białe;                                                                              |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Igor Talkov'</b>                                                                                          | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Igor Talkov' – kwiaty różowe z ciemnonóżowym środkiem;                                                              |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Landhochzeit'</b>                                                                                         | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Landhochzeit' – kwiaty jasnoróżowe z intensywnie różowym środkiem;                                                  |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Merlinka'</b>                                                                                             | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Merlinka' – kwiaty duże, białe;                                                                                     |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Miłyj Drug'</b>        | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Miłyj Drug' – kwiaty duże, jasnoróżowe z ciemniejszym środkiem;                                                     |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Miss Pepper'</b>                                                                                          | 4 | C2<br>C5 |
| floks wiechowaty 'Miss Pepper' – kwiaty różowe z czerwonym środkiem;                                                                  |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Natural Feelings'</b>  | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Natural Feelings' – oryginalna odmiana o pełnych, postrzępionych, zielono-różowych kwiatach;                        |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Niebiesa'</b>          | 4 | C2       |
| floks wiechowaty 'Niebiesa' – kwiaty białe, w pąkach niebieskie; niezwykle oryginalne;                                                |   |          |
| <b><i>Phlox paniculata</i> 'Nora Leigh'</b>                                                                                           | 4 | C2<br>C5 |
| floks wiechowaty 'Nora Leigh' – liście kremowo obrzeżone, kwiaty lawendowe z ciemnym środkiem;                                        |   |          |

|                                                                                                                                                                              |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Phlox paniculata</i> 'Orange Perfection'                                                   |    |    |
| floks wiechowaty 'Orange Perfection' – kwiaty jaskrawo pomarańczowe z ciemnym środkiem; sztywne pędy; zwarty pokrój;                                                         | 4  | C2 |
| <i>Phlox paniculata</i> 'Russkij Sjurpriz Rozowyj'                                          |    |    |
| floks wiechowaty 'Russkij Sjurpriz Rozowyj' – kwiaty fioletowe, pokarbowane, pozostają w pąkach; niezwykle oryginalne;                                                       | 4  | C2 |
| <i>Phlox paniculata</i> 'Tequila Sunrise'                                                                                                                                    |    |    |
| floks wiechowaty 'Tequila Sunrise' – kwiaty jaskrawo malinowe z ciemnoróżowym środkiem;                                                                                      | 4  | C2 |
| <i>Phlox paniculata</i> 'Wilhelm Kesselring'                                                                                                                                 |    |    |
| floks wiechowaty 'Wilhelm Kesselring' – kwiaty fioletowe z dużym, białym środkiem;                                                                                           | 4  | C2 |
| <i>Phlox paniculata</i> 'Zołuska'                                                           |    |    |
| floks wiechowaty 'Zołuska' – kwiaty fioletowe z dużym, białym środkiem;                                                                                                      | 4  | C2 |
| <b>PHORMIUM – TĘGOSZ</b>                                                                                                                                                     |    |    |
| <i>Phormium</i> 'Amazing Red'                                                                                                                                                |    |    |
| tęgosz 'Amazing Red' – szerokie, ciemnoczerwone liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;                | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Blondie'                                                                                                                                                    |    |    |
| tęgosz 'Blondie' – szerokie, kremowo – zielone liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;                 | 8A | C5 |
| <i>Phormium</i> 'Evening Glow'                                                                                                                                               |    |    |
| tęgosz 'Evening Glow' – liście malinowopaskowane z ciemnozielonym brzegiem;                                                                                                  | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Flamingo'                                                                                                                                                   |    |    |
| tęgosz 'Flamingo' – szerokie, pomarańczowo-brązowe liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;             | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Golden Ray'                                                                                                                                                 |    |    |
| tęgosz 'Golden Ray' – liście jasnozielone, żółtoobrzeżone z lekko czerwonymi obwódkami;                                                                                      | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Jester'                                                                                                                                                     |    |    |
| tęgosz 'Jester' – szerokie, różowo paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;                   | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Rainbow Queen'                                                                                                                                              |    |    |
| tęgosz 'Rainbow Queen' – dorasta do 1,5 m wys.; szerokie, purpurowe, różowo obrzeżone liście; polecana jako roślina tarasowa; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu; | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Rainbow Sunrise'                                                                                                                                            |    |    |
| tęgosz 'Rainbow Sunrise' – niezwykle atrakcyjne liście w brązowe, morelowe i różowe paski;                                                                                   | 8A | C9 |
| <i>Phormium</i> 'Yellow Wave'                                                                                                                                                |    |    |
| tęgosz 'Yellow Wave' – szerokie, żółto paskowane liście; polecana jako roślina tarasowa; dorasta do 1,2 m wys.; zimą wymaga przechowywania w chłodnym miejscu;               | 8A | C9 |
| <b>PHYSOSTEGIA – ODETKA</b>                                                                                                                                                  |    |    |
| <i>Physostegia virginiana</i>                                                                                                                                                |    |    |
| odełka wirginijska – kwiaty w gęstych, kłosowatych kwiatostanach;                                                                                                            | 4  | C2 |

|                                                                                                                                                                                                                  |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <i>Physostegia virginiana</i> 'Miss Manners'<br>odętka wirginijska 'Miss Manners' – kwiaty białe; bylina do 0,6 m wys.;                                                                                          | 4  | C2         |
| <i>Physostegia virginiana</i> 'Vivid'<br>odętka wirginijska 'Vivid' – kwiaty różowo-fioletowe; bylina do 0,7 m wys.;                                                                                             | 4  | C2         |
| <b>PLEIOBLASTUS – PLEJOBLAST</b>                                                                                                                                                                                 |    |            |
| <i>Pleioblastus variegatus</i><br>plejoblast pstry – liście dwubarwne, kremowo paskowane;                                                                                                                        | 6A | C5         |
| <b>PODOPHYLLUM – STOPOWIEC</b>                                                                                                                                                                                   |    |            |
| <i>Podophyllum peltatum</i><br>stopowiec tarczowaty – liście przypominające parasole, wyrastają bezpośrednio z ziemi; kwiaty białe;                                                                              | 4  | C5         |
| <b>POLYSTICHUM – PAPROTNIK</b>                                                                                                                                                                                   |    |            |
| <i>Polystichum setiferum</i><br>paprotnik szczecinkozębny – liście zielone, głęboko powcinane, o sierpowatym kształcie;                                                                                          | 5B | C5         |
| <i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum'<br>paprotnik szczecinkozębny 'Plumosum' – liście zielone, głęboko powcinane, o sierpowatym kształcie;                                                                    | 5B | C5         |
| <b>PYCNANTHEMUM – PYKNANTEMUM</b>                                                                                                                                                                                |    |            |
| <i>Pycnanthemum flexuosum</i><br>pyknanthemum appalaskie – białe, kuliste kwiatostany; sztywny pokrój;                                                                                                           | 6B | C2         |
| <b>RHEUM – RABARBAR, RZEWIEŃ</b>                                                                                                                                                                                 |    |            |
| <i>Rheum rhabarbarum</i> 'Victoria'<br>rabarbar kędzierzawy 'Victoria' – roślina jadalna; odmiana średniowieczna;                                                                                                | 5A | C5<br>C7,5 |
| <b>RODGERSIA – RODGERSJA</b>                                                                                                                                                                                     |    |            |
| <i>Rodgersia aesculifolia</i><br>rodgersja kasztanowcolistna – liście dłoniasto złożone jak u kasztanowca; białe, kremowe lub różowe, wiechowate kwiatostany;                                                    | 5A | C5         |
| <i>Rodgersia podophylla</i> 'Braunlaub'<br>rodgersja stopowcolistna 'Braunlaub' – liście duże, brązowo-zielone; dorasta do 1 m wys.;                                                                             | 5A | C5         |
| <b>RUDBECKIA – RUDBEKIA</b>                                                                                                                                                                                      |    |            |
| <i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'<br>rudbekia błyskotliwa 'Goldsturm' – okazała bylina, dorastająca do 0,6 m wys.; największą ozdobą są niezwykle liczne, żółte kwiaty z czarnym środkiem; obfite kwitnienie; | 4  | C3         |
| <i>Rudbeckia nitida</i> 'Herbstsonne'<br>rudbekia lśniąca 'Herbstsonne' – wysoka bylina dorastająca do 2,5 m wys.; duże żółte kwiaty;                                                                            | 4  | C7,5       |
| <b>SALVIA – SZAŁEWIA</b>                                                                                                                                                                                         |    |            |
| <i>Salvia nemorosa</i> 'Adrian'<br>szałwia omszona 'Adrian' – kwiaty białe; pokrój półkulisty; dorasta do 0,4 m wys.;                                                                                            | 5A | C2         |
| <i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'<br>szałwia omszona 'Caradonna' – kwiaty fioletowe na ciemnofioletowych pędach; dorasta do 0,5 m wys.;                                                                         | 5A | C2         |
| <i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna Pink'<br>szałwia omszona 'Caradonna Pink' – kwiaty różowe na ciemnofioletowych pędach; dorasta do 0,7 m wys.;                                                                  | 5A | C2         |

|                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <i>Salvia nemorosa</i> 'Noble Princess' <small>NEW!</small><br>szałwia omszona 'Noble Princess' – kwiaty różowo-fioletowe na ciemnofioletowych pędach; dorasta do 0,4 m wys.;                   | 5A | C2 |
| <i>Salvia verticillata</i> 'Hannay's Blue'<br>szałwia okrągowa 'Hannay's Blue' – kwiaty niebieskie, kontrastujące z ciemnymi kielichami; dorasta do 0,6 m wys.;                                 | 5A | C2 |
| <b>SANGUISORBA – KRWIŚCIĄG</b>                                                                                                                                                                  |    |    |
| <i>Sanguisorba hakuensis</i> 'Lilac Squirrel'<br>krwiściąg hakusański 'Lilac Squirrel' – kwiatostany lilaróżowe, długie, przewieszające; dorasta do 1 m wys.;                                   | 4  | C5 |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Arnhem'<br>krwiściąg lekarski 'Arnhem' – bylina dorastająca do 2 m wys.; różowe kwiatostany zebrane w kuliste główki; ażurowy pokrój;                           | 4  | C5 |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> 'Tanna'<br>krwiściąg lekarski 'Tanna' – bylina dorastająca do 2 m wys.; czerwone kwiatostany zebrane w jajowate główki; ażurowy pokrój;                          | 4  | C5 |
| <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Alba'<br>krwiściąg delikatny 'Alba' – kwiatostany białe; dorasta do 1,2 m wys.;                                                                                  | 4  | C5 |
| <i>Sanguisorba tenuifolia</i> 'Pink Brushes'<br>krwiściąg delikatny 'Pink Brushes' – kwiatostany intensywnie różowe, długie, przewieszające; dorasta do 1,2 m wys.;                             | 4  | C5 |
| <b>SAPONARIA – MYDLNICA</b>                                                                                                                                                                     |    |    |
| <i>Saponaria officinalis</i> 'Rosea Plena'<br>mydlnica lekarska 'Rosea Plena' – dorasta do 0,6 m; kwiaty pachnące, jasnoróżowe, pełne;                                                          | 4  | C2 |
| <b>SATUREJA – CZĄBER</b>                                                                                                                                                                        |    |    |
| <i>Satureja montana</i> 'Aromakügel'<br>cząber górski 'Aromakügel' – roślina przyprawowa; aromatyczne liście; kwiaty bladioróżowe;                                                              | 6A | C2 |
| <b>SEDUM – ROZCHODNIK</b>                                                                                                                                                                       |    |    |
| <i>Sedum acre</i><br>rozchodnik ostry – tworzy gęste poduszki do 5 cm wysokości; intensywnie kwitnie; kwiaty żółte;                                                                             | 4  | C2 |
| <i>Sedum alboroseum</i> 'Mediovariegatum'<br>rozchodnik białoróżowy 'Mediovariegatum' – liście bardzo efektowne, żółtopstre;                                                                    | 4  | C2 |
| <i>Sedum album</i><br>rozchodnik biały – zimozielony rozchodnik; kwiaty drobne, białe; wałeczkowate liście przybierają w miejscach suchych czerwoną barwę;                                      | 4  | C2 |
| <i>Sedum album</i> 'Coral Carpet'<br>rozchodnik biały 'Coral Carpet' – niski, zimozielony rozchodnik; kwiaty drobne, białe; wałeczkowate liście przybierają w miejscach suchych czerwoną barwę; | 4  | C2 |
| <i>Sedum album</i> 'Murale'<br>rozchodnik biały 'Murale' – niski, zimozielony rozchodnik; kwiaty drobne, różowo-białe; wałeczkowate, zielone liście;                                            | 4  | C2 |
| <i>Sedum kamtschaticum</i><br>rozchodnik kamczacki – liście zielone; żółte kwiatostany; obfite kwitnienie;                                                                                      | 4  | C2 |
| <i>Sedum</i> AUTUMN CHARM 'Lajos'<br>rozchodnik AUTUMN CHARM – liście kremowoobrzeżone; różowe kwiatostany;                                                                                     | 4  | C2 |

|                                                                                                                                                                                    |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <b><i>Sedum 'Marina'</i></b><br>rozchodnik 'Marina' – niebiesko-szare liście z odcieniem purpury; różowe kwiatostany; dorasta do 0,4 m wys.;                                       | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum 'Matrona'</i></b><br>rozchodnik 'Matrona' – liście i pędy fioletowozielone; kwiaty bladuróżowe; dorasta do 0,6 m wys.;                                                 | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum 'Pina Colada'</i></b><br>rozchodnik 'Pina Colada' – liście różowo obrzeżone, jasnoróżowe kwiaty; dorasta do 0,4 m wys.;                                                | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum reflexum 'Angelina'</i></b><br>rozchodnik ościsty 'Angelina' – liście zielonożółte, jesienią żółtopomarańczowe; kwiaty żółte;                                          | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum reflexum 'Blue Spruce'</i></b> <small>NEW!</small><br>rozchodnik ościsty 'Blue Spruce' – liście sinoniebieskie; kwiaty żółte, wyraźnie kontrastujące;                  | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum sexangulare</i></b><br>rozchodnik sześciorzędowy – liście mięsiste, zielone; kwiaty żółte;                                                                             | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum spectabile 'Brillant'</i></b><br>rozchodnik okazały 'Brillant' – liście niebieskawe; kwiaty różowe; dorasta do 0,6 m wys.;                                             | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum spectabile 'Carl'</i></b> <small>NEW!</small><br>rozchodnik okazały 'Carl' – liście duże, zielone; kwiaty różowe; dorasta do 0,6 m wys.;                               | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum spectabile 'Stardust'</i></b><br>rozchodnik okazały 'Stardust' – liście zielonkawo-niebieskie; kwiaty białe; dorasta do 0,6 m wys.;                                    | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum spurium 'Deep Rose'</i></b> <small>NEW!</small><br>rozchodnik kaukaski 'Deep Rose' – kwiaty intensywnie fioletowo-różowe;                                              | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum spurium 'Fuldaglut'</i></b><br>rozchodnik kaukaski 'Fuldaglut' – liście brązowoczerwone; kwiaty ciemne różowo-czerwone;                                                | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum SUNSPARKLER 'Firecracker'</i></b> <small>PBR</small><br>rozchodnik SUNSPARKLER – niska odmiana o purpurowych liściach; kompaktowy pokrój; kwiaty drobne, ciemnoróżowe; | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum takesimense 'Atlantis'</i></b><br>rozchodnik koreański 'Atlantis' – liście mięsiste, kremowo-białe; kwiaty żółte;                                                      | 4 | C2 |
| <b><i>Sedum 'Thundercloud'</i></b><br>rozchodnik 'Thundercloud' – liście szaroniebieskie, głęboko powcinane; kwiaty jasnoróżowe; kulisty pokrój;                                   | 4 | C2 |
| <b>SOLIDAGO – NAWŁOĆ</b>                                                                                                                                                           |   |    |
| <b><i>Solidago 'Golden Dwarf'</i></b><br>nawłóć 'Golden Dwarf' – żółte, gęste kwiatostany; karłowa odmiana dorastająca do 30 cm;                                                   | 4 | C2 |
| <b><i>Solidago 'Goldzwerg'</i></b><br>nawłóć 'Goldzwerg' – karłowa odmiana do 30 cm; obfite kwitnienie;                                                                            | 4 | C2 |
| <b><i>Solidago 'Hiddigeigei'</i></b><br>nawłóć 'Hiddigeigei' – jaskrawożółte liście na wiosnę; karłowa odmiana dorastająca do 50 cm; żółte kwiatostany jesienią;                   | 4 | C2 |
| <b><i>Solidago 'Ledsham'</i></b> <small>NEW!</small><br>nawłóć 'Ledsham' – jasnożółte, gęste kwiatostany; dorasta do 70 cm wys.;                                                   | 4 | C2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| <b><i>Solidago rugosa</i> 'Fireworks'</b><br>nawłoc pomarszczona 'Fireworks' – kwiaty ciemnożółte, zebrane w podłużne kwiatostany; dorasta do 1 m wys.; roślina bardzo efektowna późną jesienią; kwiaty przypominają kształtem żółte „fajerwerki”;                         | 4  | C2<br>C5 |
| <b><i>Solidago rugosa</i> 'Loysder Crown'</b><br>nawłoc pomarszczona 'Loysder Crown' – bladożółte, gęste kwiatostany; dorasta do 120 cm wys.;                                                                                                                              | 4  | C2       |
| <b>STACHYS – CZYŚCIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |
| <b><i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'</b><br>czyściec wełnisty 'Big Ears' – ogromne, szare, omszone liście; kwiaty jasnofioletowe;                                                                                                                                        | 5A | C2       |
| <b><i>Stachys byzantina</i> 'Primrose Heron'</b><br>czyściec wełnisty 'Primrose Heron' – cytrynowe, omszone liście; kwiaty jasnofioletowe;                                                                                                                                 | 5A | C2       |
| <b><i>Stachys byzantina</i> 'Silver Carpet'</b><br>czyściec wełnisty 'Silver Carpet' – odmiana o intensywnie srebrzystych liściach; osiąga 35 cm wys.;                                                                                                                     | 5A | C2       |
| <b><i>Stachys monieri</i></b><br>czyściec gęstokwiatowy – kwiaty fioletowe; liście duże, jajowate; tworzy poduszkowate kępy liści do 45 cm wys.;                                                                                                                           | 5A | C2       |
| <b>STIPA – OSTNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |
| <b><i>Stipa tenuissima</i> 'Pony Tails'</b><br>ostnica cieniutka 'Pony Tails' – liście cienkie; kwiatostany liczne, beżowe, bardzo gęste;                                                                                                                                  | 6A | C2       |
| <b>SUCCISELLA – CZARCIKĘSIK</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| <b><i>Succisella inflexa</i> 'Frosted Pearls'</b><br>czarcikęsik Kluka 'Frosted Pearls' – lawendowe, drobne, kuliste kwiatostany; roślina wilgociolubna;                                                                                                                   | 5A | C2<br>C5 |
| <b>THALICTRUM – RUTEWKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |
| <b><i>Thalictrum aquilegifolium</i></b><br>rutewka orlikolistna – kwitnie obficie; kwiaty delikatne, w odcieniach fioleto;                                                                                                                                                 | 5A | C5       |
| <b><i>Thalictrum delavayi</i></b><br>rutewka Delavay'a – kwiaty fioletowawe; drobne, ale bardzo liczne;                                                                                                                                                                    | 5A | C5       |
| <b>TRIFOLIUM – KONICZYNA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| <b><i>Trifolium ochroleucum</i></b><br>koniczyna żółtobiała – kwiaty duże, żółtobiałe, kuliste; roślina dorasta do 50 cm wys.;                                                                                                                                             | 4  | C2       |
| <b>TROLLIUS – PEŁNIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| <b><i>Trollius</i> 'Orange Globe'</b><br>pełnik 'Orange Globe' – kwiaty pomarańczowe; liście zielone, powcinane;                                                                                                                                                           | 5A | C5       |
| <b>UVULARIA – JAGODOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |
| <b><i>Uvularia grandiflora</i> 'Pallida'</b><br>jagodowiec wielkolistny 'Pallida' – bylina do 0,5 m wys.; kwiaty jasnożółte, dzwonkowate;                                                                                                                                  | 4  | C3       |
| <b>VERBENA – WERBENA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| <b><i>Verbena bonariensis</i></b><br>werbena argentyńska – piękna, miododajna bylina dorastająca do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste kwiatostany na końcach pędów; roślina przyciągająca motyle; bylina mało wytrzymała na mroz, ale zimuje w postaci nasion; | 7B | C3<br>C5 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| <p><i>Verbena bonariensis</i> 'Lollipop'</p> <p>werbena argentyńska 'Lollipop' – piękna, miododajna bylina dorastająca do 1,5 m wys.; kwiaty fioletowe, zebrane w gęste kwiatostany na końcach pędów; roślina przyciągająca motyle; bylina mało wytrzymała na mróz, ale zimuje w postaci nasion;</p> | 7B | C3  |
| <b>VERONICA – PRZETACZNIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |
| <p><i>Veronica austriaca</i> 'Knallblau'</p> <p>przetacznik ząbkowany 'Knallblau' – szafirowoniebieskie kwiaty; dorasta do 30 cm wys.;</p>                                                                                                                                                           | 4  | C2  |
| <b>WALDSTEINIA – PRAGNIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
| <p><i>Waldsteinia ternata</i></p> <p>pragnia syberyjska – żółte, drobne kwiaty; dorasta do 0,2 m; zimozielona roślina okrywowa;</p>                                                                                                                                                                  | 4  | C2  |
| <b>YUCCA – JUKKA, KRĘPLA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |
| <p><i>Yucca filamentosa</i></p> <p>jukka karolińska – sztywne, szare, ostro zakończone, szablaste liście; okazałe, białe kwiatostany;</p>                                                                                                                                                            | 5A | C5  |
| <p><i>Yucca filamentosa</i> 'Bright Edge'</p> <p>jukka karolińska 'Bright Edge' – liście kremowo obrzeżone;</p>                                                                                                                                                                                      | 6A | C5  |
| <p><i>Yucca filamentosa</i> 'Color Guard' 📷</p> <p>jukka karolińska 'Color Guard' – sztywne, zielone liście z szerokim, żółtym paskiem po środku;</p>                                                                                                                                                | 6A | C5  |
| <p><i>Yucca filamentosa</i> 'Golden Sword'</p> <p>jukka karolińska 'Golden Sword' – liście z przewagą żółtego koloru;</p>                                                                                                                                                                            | 6A | C5  |
| <p><i>Yucca gloriosa</i></p> <p>jukka wspianiała – liście szerokie, szablaste, ostro zakończone;</p>                                                                                                                                                                                                 | 7B | C45 |
| <p><i>Yucca gloriosa</i> 'Variegata'</p> <p>jukka wspianiała 'Variegata' – liście delikatnie żółto obrzeżone, ostro zakończone;</p>                                                                                                                                                                  | 7B | C5  |
| <p><i>Yucca rostrata</i></p> <p>jukka dziobata – liście niebieskozielone, wąskie; tworzą kolistną rozetę;</p>                                                                                                                                                                                        | 7A | C5  |
| <p><i>Yucca rostrata</i> 'Sapphire Skies'</p> <p>jukka dziobata 'Sapphire Skies' – liście wąskie, szaroniebieskie; roślina o egzotycznym wyglądzie;</p>                                                                                                                                              | 7A | C3  |

# Drzewa i krzewy iglaste

CONIFERS  
SKUJU KOKI UN KRŪMI

|                                                                                                                    | STREFA<br>ZONE<br>ZONA | WYSOKOŚĆ (CM)<br>HEIGHT<br>AUGSTUMS | POJEMNIK<br>CONTAINER<br>PODA LIELUMS | OBWÓD<br>PNIA (CM)<br>DIAMETER<br>APKARTMĒRS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ABIES – JODŁA</b>                                                                                               |                        |                                     |                                       |                                              |
| <i>Abies alba</i><br>jodła pospolita – gatunek krajowy, dorastający do 50 m wys.;                                  | 5A                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies alba</i> 'Aurea'<br>jodła pospolita 'Aurea' – igły żółtozłote;                                            | 5A                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies alba</i> 'Mladá Boleslav'<br>jodła pospolita 'Mladá Boleslav' – karłowata, kulista odmiana; igły krótkie; | 5A                     | 15–20                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies ×arnoldiana</i> 'Cyrille'<br>jodła Arnolda 'Cyrille' – niska, ścieląca się forma; wzrost szybki;          | 5A                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies ×arnoldiana</i> 'Jan Paweł II'<br>jodła Arnolda 'Jan Paweł II' – bardzo obficie szyszkująca odmiana;      | 5A                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies balsamea</i> 'Nana'<br>jodła balsamiczna 'Nana' – karłowa, rozłożysta forma do 0,5 m wys.;                | 5A                     | 40–60                               | C30 ↓                                 |                                              |
| <i>Abies cephalonica</i> 'Meyer's Dwarf'<br>jodła grecka 'Meyer's Dwarf' – zwarta, wolno rosnąca, stożkowa forma;  | 6B                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies concolor</i><br>jodła jednobarwna – drzewo do 25 m wys.; igły długie, z obu stron srebrnoszare;           | 4                      | 140–160<br>180–200                  | C43 ↓<br>C60 ↓                        |                                              |
| <i>Abies concolor</i> 'Wintergold'<br>jodła jednobarwna 'Wintergold' – w zimie igły złotożółte;                    | 4                      | 20–30                               | C3                                    |                                              |
| <i>Abies fargesii</i> 'Headfort'<br>jodła Fargesa 'Headfort' – pokrój horyzontalny;                                | 5B                     | 20–30                               | C3                                    |                                              |

|                                                                                                                                                                                    |    |                                      |                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| <i>Abies koreana</i><br>jodła koreańska – drzewo do 8–10 m wys.; wzrost powolny;<br>obficie szyszkuje;                                                                             | 5B | 30–40<br>40–60<br>120–140<br>240–260 | C3<br>C5<br>C43 ↓<br>C90 ↓ |  |  |
| <i>Abies koreana</i> 'Festival'<br>jodła koreańska 'Festival' – igły srebrnoniebieskie;                                                                                            | 5B | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies koreana</i> 'Green Carpet'<br>jodła koreańska 'Green Carpet' – karłowata, szeroko rozrastająca się odmiana; w ciągu dziesięciu lat osiąga 1 m wys.;                       | 5B | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies koreana</i> 'Kohout's Icebreaker' <sup>PBR</sup><br>jodła koreańska 'Kohout's Icebreaker' – karłowa forma o igłach całkowicie powkręcanych do góry;                       | 5B | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies koreana</i> 'Tundra'<br>jodła koreańska 'Tundra' – niezwykle atrakcyjna;                                                                                                  | 5B | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies lasiocarpa</i> 'Kenwith Blue'<br>jodła górská 'Kenwith Blue' – wysoki krzew o zwartym pokroju;<br>igły intensywnie niebieskie;                                            | 4  | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies nordmanniana</i> 'Aurea'<br>jodła kaukaska 'Aurea' – igły żółte; kolor szczególnie intensywny zimą;                                                                       | 6A | 20–30                                |                            |  |  |
| <i>Abies nordmanniana</i> 'Golden Spreader'<br>jodła kaukaska 'Golden Spreader' – igły złotożółte; wzrost powolny; pokrój zwarty;                                                  | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies nordmanniana</i> 'Kolumnowa'<br>jodła kaukaska 'Kolumnowa' – wzrost powolny; pokrój kolumnowy, później stożkowaty;                                                        | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies nordmanniana</i> 'Kulista'<br>jodła kaukaska 'Kulista' – wzrost powolny; pokrój kulisty, później stożkowaty;                                                              | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies nordmanniana</i> 'Pyramidalis'<br>jodła kaukaska 'Pyramidalis' – korona wąska i zwarta;                                                                                   | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies numidica</i> × <i>Abies nordmanniana</i> <sup>NEW!</sup><br>mieszaniec jodły algierskiej i kaukaskiej – mieszaniec o ciemnozielonych i gęsto ułożonych wokół pędu igłach; | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies pinsapo</i> 'Fastigiata'<br>jodła hiszpańska 'Fastigiata' – pokrój wąsko stożkowaty;                                                                                      | 6A | 20–30                                | C3                         |  |  |
| <i>Abies pinsapo</i> 'Glaucua'<br>jodła hiszpańska 'Glaucua' – igły intensywnie niebieskie;                                                                                        | 6A | 50–60                                | C15                        |  |  |

|                                                                                                                                                                                                 |    |                           |                 |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------|---|--|
| <i>Abies pinsapo</i> 'Serenade'<br>jodła hiszpańska 'Serenade' – młode przyrosty żółtozielone;<br>powolny wzrost;                                                                               | 6A | 50–60                     | C15             |   |  |
| <i>Abies procera</i> 'Sherwoodii'<br>jodła szlachetna 'Sherwoodii' – igły żółte; wzrost powolny;                                                                                                | 6A | 20–30                     | C3              |   |  |
| <i>Abies veitchii</i> 'Heddergott'<br>jodła Veitcha 'Heddergott' – karłowa, nieregularna forma;                                                                                                 | 6A | 20–30                     | C3              |   |  |
| <i>Abies veitchii</i> 'Pendula Select'<br>jodła Veitcha 'Pendula Select' – forma zwisająca; korona wąska;<br>wytwarza przewodnik;                                                               | 6A | 20–30                     | C3              |   |  |
| <b>CEDRUS – CEDR</b>                                                                                                                                                                            |    |                           |                 |   |  |
| <i>Cedrus deodara</i> 'Feelin' Blue'<br>cedr himalajski 'Feelin' Blue' – pokrój początkowo płaski, z czasem kopulasty; igły srebrzystoniebieskie;                                               | 7A | 30–40                     | C5              |   |  |
| <i>Cedrus deodara</i> 'Kelly Gold'<br>cedr himalajski 'Kelly Gold' – młode przyrosty złocistożółte,<br>później jasnozielone;                                                                    | 7A | 80–100                    | C15             |   |  |
| <i>Cedrus libani</i> 'Atlantica Glauca'<br>cedr libański 'Atlantica Glauca' – igły szaroniebieskie;                                                                                             | 7A | 60–80<br>60–80<br>140–160 | C5<br>C6<br>C15 |   |  |
| <i>Cedrus libani</i> 'Atlantica Glauca Pendula'<br>cedr libański 'Atlantica Glauca Pendula' – płacząca odmiana<br>o nieregularnym, zwisającym, majestatycznym pokroju; igły<br>szaroniebieskie; | 7A | 60–80                     | C5<br>C35       | ■ |  |
| <b>CHAMAECYPARIS – CYPRYSIK</b>                                                                                                                                                                 |    |                           |                 |   |  |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Imbricata Pendula'<br>cyprysik Lawsona 'Imbricata Pendula' – odmiana o zwisającym<br>pokroju i wydłużonych, „sznurkowych” gałęziach;                           | 6B | 120–140                   | C20             |   |  |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pendula'<br>cyprysik Lawsona 'Pendula' – pokrój silnie płaczący;                                                                                               | 6B | 100–120                   | C20             |   |  |
| <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Jubilee'<br>cyprysik nutkajski 'Jubilee' – forma płacząca;                                                                                                   | 6A | 60–80                     | C7,5            |   |  |
| <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Klippert'<br>cyprysik nutkajski 'Klippert' – odmiana o węższym niż u gatunku,<br>płaczącym pokroju;                                                          | 6A | 60–80                     | C7,5            |   |  |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Coralliformis'<br>cyprysik tępoułuskowy 'Coralliformis' – karłowa odmiana<br>o nieregularnym pokroju; gałązki nitkowate, poskręcane;                               | 6B | 30–40                     | C5              |   |  |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Aurea'<br>cyprysik tępoułuskowy 'Nana Aurea' – karłowata odmiana,<br>o okrągłym pokroju; gałązki wachlarzykowate, młode żółtawe;                              | 6B | 20–25                     | C3              |   |  |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Pygmaea'<br>cyprysik tępoułuskowy 'Pygmaea' – bardzo wolno rosnąca odmiana;<br>gałązki ciemniejące zimą;                                                           | 6B | 40–60                     | C3              |   |  |

|                                                                                                                                                                            |    |                   |                  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------|----------|--|
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Tetragona Aurea'<br>cyprysik tępoluskowy 'Tetragona Aurea' – pokrój wyprostowany;<br>gałęzie gęsto pokryte, kędzierzawymi, żółtymi gałązkami; | 6B | 30–40             | C3               |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana'<br>cyprysik groszkowy 'Filifera Nana' – odmiana „sznurkowa”<br>o kopiałym pokroju; igły zielone; wzrost wolny;               | 5B | 20–30<br>40–50    | C3<br>C7,5       |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Fuiri-tsukomo'<br>cyprysik groszkowy 'Fuiri-tsukomo' – odmiana karłowata<br>o kulistym pokroju; igły i łuski bardzo drobne;                 | 5B | 15–20             | C3               |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Hime-sawara'<br>cyprysik groszkowy 'Hime-sawara' – odmiana o nitkowatych<br>pędach; wzrost karłowaty; kopiały pokrój;                       | 5B | 15–20             | C3               |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Juniperoides Nana'<br>cyprysik groszkowy 'Juniperoides Nana' – karłowata odmiana<br>o stożkowatym pokroju;                                  | 5B | 25–30             | C3               |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Nana'<br>cyprysik groszkowy 'Nana' – bardzo powolny wzrost;                                                                                 | 5B | 15–20             | C3               |          |  |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold'<br>cyprysik groszkowy 'Sungold' – odmiana „sznurkowa”; igły żółte;<br>wzrost karłowaty, powolny;                                   | 5B | 20–30<br>75<br>90 | C3<br>C20<br>C20 | PA<br>PA |  |
| <b>CRYPTOMERIA – SZYDLICA</b>                                                                                                                                              |    |                   |                  |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Araucarioides' <small>NEW!</small><br>szydlca japońska 'Araucarioides' – odmiana o tropikalnym<br>wyglądzie, przypominającym araukarię;       | 6B | 40–60             | C6               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Cristata'<br>szydlca japońska 'Cristata' – odmiana o staśmionych,<br>grzebieniastych pędach;                                                  | 6B | 40–60             | C6               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Dinger'<br>szydlca japońska 'Dinger' – karłowata odmiana o kulistym pokroju<br>i silnie zagęszczonych pędach;                                 | 6B | 40–60             | C6               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Globosa Nana'<br>szydlca japońska 'Globosa Nana' – regularny, kulisty pokrój;<br>powolny wzrost;                                              | 6B | 40–60             | C6               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Green Pearl'<br>szydlca japońska 'Green Pearl' – odmiana przypominająca karłowaty<br>świerk; wzrost bardzo powolny; forma kulista;            | 6B | 15–20             | C3               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Rasen' <small>NEW!</small><br>szydlca japońska 'Rasen' – igły spiralnie skręcone wokół pędu;                                                  | 6B | 40–60             | C6               |          |  |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Vilmoriniana'<br>szydlca japońska 'Vilmoriniana' – pokrój regularny, jakby<br>formowany;                                                      | 6B | 15–20             | C3               |          |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |    |                                        |                          |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|--------------------------|----|-------|
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Yokohama'<br>szydlica japońska 'Yokohama' – krótkie, drobne igły; karłowaty krzew o nieregularnym pokroju, zimą igły przebarwiają się na rudawy kolor;                                       | 6B | 15–20                                  | C3                       |    |       |
| <b>CUPRESSUS – CYPRYS</b>                                                                                                                                                                                                 |    |                                        |                          |    |       |
| <i>Cupressus arizonica</i> 'Glaucua'<br>cyprys arizoński 'Glaucua' – igły niebieskawoszare;                                                                                                                               | 7A | 40–60                                  | C6                       |    |       |
| <i>Cupressus macrocarpa</i> 'Lutea'<br>cyprys wielkoszyszkowy 'Lutea' – pokrój wąskostożkowy; igły żółte;                                                                                                                 | 7A | 80–100                                 | C6                       |    |       |
| <i>Cupressus sempervirens</i> 'Totem'<br>cyprys wieczniezielony 'Totem' – pokrój wąskokolumnowy; ciemna zielen igieł;                                                                                                     | 7A | 30–40                                  | C3                       |    |       |
| <b>GINKGO – MIŁORZĄB</b>                                                                                                                                                                                                  |    |                                        |                          |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i><br>miłorząb dwuklapowy – drzewo do 20 m wys.; jesienią liście przebarwiają się na piękny, żółty kolor;                                                                                               | 5A | 60–80<br>80–100<br>160–180             | C5<br>C9<br>C25          |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Baldi'<br>miłorząb dwuklapowy 'Baldi' – karłowa odmiana o kulistym pokroju;                                                                                                                         | 5A | 40–60                                  | C5                       |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Bolesław Chrobry'<br>miłorząb dwuklapowy 'Bolesław Chrobry' – liście grubsze o postrzępionych i pofryzowanych blaszkach liściowych; polska odmiana wyselekcjonowana przez prof. Stanisławę Korszun; | 5A | 180                                    | C45                      | PA | 10–12 |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'China Weeper'<br>miłorząb dwuklapowy 'China Weeper' – pokrój parasolowaty;                                                                                                                          | 5A | 180                                    | C30                      | PA | 6–8   |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Dawid'<br>miłorząb dwuklapowy 'Dawid' – wolno rosnąca forma; liście łyczekowato wygięte;                                                                                                            | 5A | 40–60                                  | C5                       |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Epiphylla' (syn. 'Ohatzuki')<br>miłorząb dwuklapowy 'Epiphylla' – żeńska odmiana o szypułkach kwiatowych zrosniętych z blaszką liściową;                                                            | 5A | 40–60                                  | C9                       |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Fastigiata'<br>miłorząb dwuklapowy 'Fastigiata' – pokrój kolumnowy;                                                                                                                                 | 5A | 40–60                                  | C5                       |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> FASTIGIATA BŁAGON 'Blagon' <sup>PBR</sup><br>miłorząb dwuklapowy FASTIGIATA BŁAGON – pokrój kolumnowy; piękne drzewo soliterowe;                                                                     | 5A | 40–60<br>140–160<br>250–300<br>300–320 | C5<br>C30<br>C70<br>C110 |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Folkert's Selection'<br>miłorząb dwuklapowy 'Folkert's Selection' – liście powcinane;                                                                                                               | 5A | 40–60                                  | C5                       |    |       |
| <i>Ginkgo biloba</i> 'Geisha'<br>miłorząb dwuklapowy 'Geisha' – liście powcinane;                                                                                                                                         | 5A | 40–60                                  | C5                       |    |       |

|                                                                                                                                                                                                  |    |                                 |                          |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Lakeview'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Lakeview' – stożkowaty, zwarty pokrój;<br>dorasta do 15 m wys.;                                                                   | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Maribo'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Maribo' – gęsty, kulisty pokrój, osiąga 1 m wys.;                                                                                   | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Mariken'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Mariken' – bardzo karłowa forma; pokrój<br>kulisty;                                                                                | 5A | 20–30<br>150<br>140–160<br>200  | C5<br>C20<br>C20<br>C45  | PA<br>PA<br>PA       | 6–8<br>8–10 |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> SKINNY FIT 'Menhir' <sup>PBR</sup></b><br>miłorząb dwuklapowy SKINNY FIT – pokrój wąskokolumnowy;<br>liście drobne;                                                      | 5A | 80–100<br>280–300               | C9<br>C80                |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Obelisk'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Obelisk' – odmiana o wąskim, kolumnowym<br>pokroju, dorastająca do 3 m wys.;                                                       | 5A | 175–200                         | C35                      |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Pendula Gruga'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Pendula Gruga' – parasolowaty pokrój;<br>liście powcinane;                                                                   | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Pevé Maribo'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Pevé Maribo' – karłowa, kulista forma;<br>liścia żółto pstre;                                                                  | 5A | 30–40                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Praga'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Praga' – niska, wolno rosnąca odmiana<br>o szerokim pokroju;                                                                         | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Princeton Sentry'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Princeton Sentry' – korona<br>wąskostożkowata; wzrost wolny;                                                              | 5A | 220–240                         | C45                      |                      | 6–8         |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Roswitha' <sup>NEW!</sup></b><br>miłorząb dwuklapowy 'Roswitha' – liście kremowożółto<br>paskowane;                                                                     | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Simon'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Simon' – liście różnokształtne, wydłużone;<br>pokrój piramidalny;                                                                    | 5A | 40–60                           | C5                       |                      |             |
| <b><i>Ginkgo biloba</i> 'Wonder Weeper'</b><br>miłorząb dwuklapowy 'Wonder Weeper' – pokrój płaczący,<br>parasolowaty; liście nieregularnie postrzępione, wąskie;                                | 5A | 60<br>120–140<br>150<br>180–200 | C12<br>C15<br>C55<br>C15 | PA<br>PA<br>PA<br>PA | 10–12       |
| <b>GLYPTOSTROBUS – GLYPTOSTROBUS</b>                                                                                                                                                             |    |                                 |                          |                      |             |
| <b><i>Glyptostrobus pensilis</i></b><br>glyptostrobus błotny – rzadko spotykany gatunek rośliny iglastej,<br>gubiącej igły na zimę; preferuje stanowiska bagienne lub okresowo<br>zalewane wodą; | 7B | 40–60<br>160–180                | C9<br>C15                |                      |             |
| <b><i>Glyptostrobus pensilis</i> 'Woolly Mammoth' <sup>NEW!</sup></b><br>glyptostrobus błotny 'Woolly Mammoth' – odmiana o silniejszym<br>wzroście od gatunku; młode przyrosty sinawe;           | 7B | 40–60                           | C9                       |                      |             |

## JUNIPERUS – JAŁOWIEC

|                                                                                                                                                             |    |        |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--|--|
| <i>Juniperus chinensis</i> 'Stricta'<br>jałowiec chiński 'Stricta' – pokrój szerokostojkowy; igły szaroniebieskie;                                          | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus chinensis</i> 'Variegata'<br>jałowiec chiński 'Variegata' – gałązki kremowo upstrzone;                                                         | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus communis</i> 'Green Carpet'<br>jałowiec pospolity 'Green Carpet' – bardzo niska, płożąca się odmiana;                                          | 4  | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus communis</i> 'Repanda'<br>jałowiec pospolity 'Repanda' – forma płożąca; igły drobne, zielone;                                                  | 4  | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus communis</i> 'Suecica'<br>jałowiec pospolity 'Suecica' – zwarty, gęsty, kolumnowy pokrój;                                                      | 4  | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea'<br>jałowiec pospolity 'Suecica Aurea' – zwarty, gęsty, kolumnowy pokrój; igły żółtawe;                            | 5  | 80–100 | C43 ↓ |  |  |
| <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Compact'<br>jałowiec płożący 'Andorra Compact' – zwarta, płożąca się odmiana; łuski zielone;                         | 4  | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus horizontalis</i> 'Andorra Variegata'<br>jałowiec płożący 'Andorra Variegata' – forma płożąca o wyniesionych pędach; gałązki kremowo upstrzone; | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'<br>jałowiec płożący 'Blue Chip' – niska, płożąca się odmiana; igły srebrzystoniebieskie;                          | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus horizontalis</i> 'Prince of Wales'<br>jałowiec płożący 'Prince of Wales' – gęsta, silnie płożąca odmiana; gałązki zielone;                     | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii'<br>jałowiec płożący 'Wiltonii' – niska, ścieląca się odmiana; igły niebieskie;                                     | 4  | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Gold Star'<br>jałowiec Pfitzera 'Gold Star' – niska, ścieląca się odmiana; igły złocistożółte;                               | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Mint Julep'<br>jałowiec Pfitzera 'Mint Julep' – igły soczyście zielone; bardzo wysoka, ścieląca się forma;                   | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Old Gold'<br>jałowiec Pfitzera 'Old Gold' – podobny do 'Pfitzeriana Aurea', ale bardziej zwarty;                             | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Aurea'<br>jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' – pokrój rozłożysty; młode pędy złotożółte;                      | 5A | 30–40  | C3    |  |  |
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Compacta'<br>jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Compacta' – zwarta, płożąca się odmiana; łuski zielone;              | 5A | 30–40  | C3    |  |  |

|                                                                                                                                                                  |    |                             |                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------|----|--|
| <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> 'Pfitzeriana Glauca'<br>jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Glauca' – pokrój rozłożysty; pędy srebrzystoszare;                          | 5A | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus pingii</i> 'Loderi'<br>jałowiec Pinga 'Loderi' – zielono – niebieskie, drobne igły; pokrój stożkowaty; dorasta do 1 m wys.;                         | 6A | 40–60                       | C75              |    |  |
| <i>Juniperus scopulorum</i> 'Blue Arrow'<br>jałowiec skalny 'Blue Arrow' – pokrój kolumnowy; igły szaroniebieskie;                                               | 5A | 40–60<br>125–150<br>180–200 | C3<br>C15<br>C43 |    |  |
| <i>Juniperus scopulorum</i> 'JNoi' <small>NEW!</small><br>jałowiec skalny 'JNoi' – pokrój kolumnowy; igły sinoniebieskie;                                        | 5A | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus scopulorum</i> 'Moonglow'<br>jałowiec skalny 'Moonglow' – wąski, kolumnowy pokrój;                                                                  | 5A | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'<br>jałowiec skalny 'Skyrocket' – odmiana wąskokolumnowa, dorastająca do 4 m wys.; igły niebieskawe;                      | 5A | 160–180<br>180–200          | C60 ↓<br>C45 ↓   |    |  |
| <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'<br>jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' – odmiana ścieląca się; igły intensywnie niebieskie;                                 | 5A | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus squamata</i> 'Blue Star'<br>jałowiec łuskowaty 'Blue Star' – karłowa, regularna odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; igły niebieskie;                    | 5A | 15–20                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus squamata</i> 'Floreant'<br>jałowiec łuskowaty 'Floreant' – karłowa, kulista odmiana; dorasta do 0,5 m wys.; pędy niebieskie z żółtymi upstrzeniami; | 5A | 15–20                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus squamata</i> 'Holger'<br>jałowiec łuskowaty 'Holger' – pokrój rozłożysty; młode przyrosty żółte;                                                    | 5A | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus virginiana</i> 'Grey Owl'<br>jałowiec virginijski 'Grey Owl' – odmiana płożąca o srebrzystoszarym kolorze igieł; wzrost silny;                      | 4  | 30–40                       | C3               |    |  |
| <i>Juniperus virginiana</i> 'Hetz'<br>jałowiec virginijski 'Hetz' – igły sinoniebieskie; forma krzaczasta;                                                       | 4  | 30–40                       | C3               |    |  |
| <b>LARIX – MODRZEW</b>                                                                                                                                           |    |                             |                  |    |  |
| <i>Larix decidua</i><br>modrzew europejski – wysokie drzewo do 40 m; igły sezonowe;                                                                              | 4  | 120–140<br>200–220          | C5<br>C16        |    |  |
| <i>Larix decidua</i> 'Horstmann Recurved'<br>modrzew europejski 'Horstmann Recurved' – pędy spiralnie poskręcane; igły zielone;                                  | 4  | 240–260                     | C43 ↓            | PA |  |
| <i>Larix decidua</i> 'Puli'<br>modrzew europejski 'Puli' – forma płacząca;                                                                                       | 4  | 120–140                     | C30 ↓            | PA |  |
| <i>Larix kaempferi</i><br>modrzew japoński – drzewo o rozłożystym pokroju; igły szaroniebieskawe;                                                                | 5A | 120–140                     | C5               |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                     |    |                         |                  |          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| <i>Larix ×marschliinii</i> 'Grot' (syn. 'Arrowhead')<br>modrzew eurojapoński 'Grot' – wzrost silny; pokrój szerokokostkowany;                                                                                       | 5A | 360–380                 | C50              |          | 10–12         |
| <b>METASEQUOIA – METASEKWOJA</b>                                                                                                                                                                                    |    |                         |                  |          |               |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i><br>metasekwoja chińska – bardzo oryginalne drzewo, zrzucające na zimę długie, delikatne igły; piękne przebarwienie jesienne;                                                    | 6A | 100–120                 | C5               |          |               |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Dawn's Broom'<br>metasekwoja chińska 'Dawn's Broom' – igły jasnozielone, pokrój płaskokulisty, odmiana karłowa, wzrost powolny; młode pędy mają fioletowo-brązowe zabarwienie; | 6A | 60–80<br>200<br>210–220 | C9<br>C55<br>C45 | PA<br>PA | 8–10<br>12–14 |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Goldrush'<br>metasekwoja chińska 'Goldrush' – igły ciemnożółte; wzrost silny;                                                                                                  | 6A | 60–80                   | C5               |          |               |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Hamlet's Broom'<br>metasekwoja chińska 'Hamlet's Broom' – gęsta, kulista odmiana; wzrost powolny;                                                                              | 6A | 200                     | C45              | PA       | 8–10          |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Miss Grace'<br>metasekwoja chińska 'Miss Grace' – forma zwisająca; pokrój parasolowaty;                                                                                        | 6A | 80                      | C7,5             | PA       |               |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Pendula' 🌳<br>metasekwoja chińska 'Pendula' – forma płacząca; piękne drzewo soliterowe; igły przebarwiają się na kolor pomarańczowy;                                           | 6A | 60–80<br>60             | C5<br>C9         | PA       |               |
| <i>Metasequoia glyptostroboides</i> 'Syców'<br>metasekwoja chińska 'Syców' – igły kremowo upstrzone;                                                                                                                | 6A | 60–80                   | C5               |          |               |
| <b>MICROBIOTA – MIKROBIOTA</b>                                                                                                                                                                                      |    |                         |                  |          |               |
| <i>Microbiota decussata</i><br>mikrobiota syberyjska – niski, rozpostarty krzew; łuski zielone;                                                                                                                     | 3  | 30–40                   | C3               |          |               |
| <b>PICEA – ŚWIERK</b>                                                                                                                                                                                               |    |                         |                  |          |               |
| <i>Picea abies</i> 'Aurea'<br>świerk pospolity 'Aurea' – igły złotożółte;                                                                                                                                           | 4  | 40–60                   | C7,5             |          |               |
| <i>Picea abies</i> 'Barryi'<br>świerk pospolity 'Barryi' – gęsta, karłowata odmiana o powolnym wzroście;                                                                                                            | 4  | 20–30                   | C3               |          |               |
| <i>Picea abies</i> 'Cobra'<br>świerk pospolity 'Cobra' – odmiana silnie płacząca;                                                                                                                                   | 4  | 60–80<br>160–180        | C3<br>C43 ↓      | PA       |               |
| <i>Picea abies</i> 'Cranstonii'<br>świerk pospolity 'Cranstonii' – forma 'węzowa'; drzewo o oryginalnym wyglądzie;                                                                                                  | 4  | 20–30<br>300–320        | C3<br>C130       |          |               |
| <i>Picea abies</i> 'Cruenta'<br>świerk pospolity 'Cruenta' – młode przyrosty ciemnoczerwone;                                                                                                                        | 4  | 20–30                   | C3               |          |               |
| <i>Picea abies</i> 'Gold Drift'<br>świerk pospolity 'Gold Drift' – płacząca odmiana o żółtych igłach;                                                                                                               | 4  | 40–60<br>60–80          | C3<br>C30 ↓      | PA       |               |

|                                                                                                                                                                     |    |                                      |                            |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----------------------------|----|--|
| <i>Picea abies</i> 'Maxwellii'<br>świerk pospolity 'Maxwellii' – niska, szeroko stożkowata odmiana;                                                                 | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Nidiformis'<br>świerk pospolity 'Nidiformis' – gęsty krzew o płaskokulistym pokroju;                                                            | 4  | 20–30<br>40–60                       | C3<br>C30 ↓                |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Roseospicata'<br>świerk pospolity 'Roseospicata' – młode przyrosty różowe, później zielenieją;                                                  | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Rydal'<br>świerk pospolity 'Rydal' – młode przyrosty malinowoczerwone;                                                                          | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Tompä'<br>świerk pospolity 'Tompä' – gęsta, szerokostojkowa odmiana;                                                                            | 4  | 15–20<br>60–80                       | C3<br>C30 ↓                |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Virgata'<br>świerk pospolity 'Virgata' – forma „węzowa”; długie, przewisające pędy prawie pozbawione bocznych odgałęzień;                       | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Widlak'<br>świerk pospolity 'Widlak' – pokrój luźny; część igieł żółta i krótka;                                                                | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Will's Zwerg'<br>świerk pospolity 'Will's Zwerg' – pędy spiralnie poskręcane; igły zielone;                                                     | 4  | 60–80<br>80–100                      | C30 ↓<br>C43 ↓             |    |  |
| <i>Picea abies</i> 'Zagwizdze'<br>świerk pospolity 'Zagwizdze' – karłowa, ścieląca się odmiana; igły ciemnozielone;                                                 | 4  | 40–60                                | C30 ↓                      |    |  |
| <i>Picea engelmannii</i> 'Blue Magoo'<br>świerk Engelmanna 'Blue Magoo' – igły srebrzystoniebieskie; pokrój zwarty, szeroko stożkowaty; młode przyrosty przewisają; | 4  | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea glauca</i> 'Alberta Globe'<br>świerk biały 'Alberta Globe' – karłowa, kulista forma;                                                                       | 5A | 15–20                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea glauca</i> 'Conica'<br>świerk biały 'Conica' – igły krótkie, zielone; gęsta, stożkowa forma;                                                               | 5A | 25–30<br>40–60<br>80–100             | C3<br>C75<br>C43 ↓         |    |  |
| <i>Picea glauca</i> 'Daisy's White'<br>świerk biały 'Daisy's White' – młode przyrosty białokremowe; gęsta, stożkowa forma;                                          | 5A | 25–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea glauca</i> 'Dent'<br>świerk biały 'Dent' – igły z białokremowymi przebarwieniami;                                                                          | 5A | 20–30                                | C3                         |    |  |
| <i>Picea glauca</i> 'Pendula'<br>świerk biały 'Pendula' – forma wąskokolumnowa, zwisająca; igły srebrzystoniebieskie;                                               | 5A | 60–80<br>80–100                      | C3<br>C30 ↓                | PA |  |
| <i>Picea omorika</i><br>świerk serbski – drzewo do 25 m; pokrój wąski; igły od spodu srebrzyste;                                                                    | 5A | 30–50<br>50–70<br>120–140<br>180–200 | C3<br>C5<br>C43 ↓<br>C80 ↓ |    |  |

|                                                                                                                                                           |    |                                                                                             |                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <i>Picea omorika</i> 'Aurea'<br>świerk serbski 'Aurea' – forma o żółtych igłach; wzrost silny;                                                            | 6A | 340–360                                                                                     | C90 ↓                                                                         |  |  |
| <i>Picea omorika</i> 'De Ruyter'<br>świerk serbski 'De Ruyter' – wolno rosnąca forma o gęstej, stożkowej koronie;                                         | 5A | 20–25                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea omorika</i> 'Morava'<br>świerk serbski 'Morava' – pokrój płaskokulisty;                                                                          | 6A | 30–40                                                                                       | C5                                                                            |  |  |
| <i>Picea omorika</i> 'Pendula Bruns'<br>świerk serbski 'Pendula Bruns' – forma zwisająca;                                                                 | 5A | 80–100<br>100–120                                                                           | C25<br>C20                                                                    |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Barnes'<br>świerk kaukaski 'Barnes' – karłowa, zwarta odmiana; igły błyszczące;                                                  | 6A | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Golden Start'<br>świerk kaukaski 'Golden Start' – młody przyrost intensywnie żółty;                                              | 6A | 80–100                                                                                      | C25                                                                           |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Gracilis'<br>świerk kaukaski 'Gracilis' – igły drobne, zielone, błyszczące; pokrój stożkowaty;                                   | 6A | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Losely'<br>świerk kaukaski 'Losely' – karłowata, stożkowata odmiana; krótkie igły;                                               | 6A | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Shadow's Broom'<br>świerk kaukaski 'Shadow's Broom' – karłowa odmiana o kulistym pokroju; starsze egzemplarze szerokostojkowate; | 6A | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea orientalis</i> 'Skylands'<br>świerk kaukaski 'Skylands' – igły jaskrawożółte;                                                                    | 6A | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea pungens</i><br>świerk kłujący (świerk srebrny) – drzewo do 25 m wys.; igły zielone lub srebrzystoszare;                                          | 4  | 30–40<br>50–80<br>120–140<br>140–160<br>160–180<br>200–220<br>220–240<br>240–260<br>280–300 | C3<br>C7,5<br>C43 ↓<br>C50 ↓<br>C60 ↓<br>C100 ↓<br>C110 ↓<br>C130 ↓<br>C180 ↓ |  |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Białobok'<br>świerk kłujący 'Białobok' – młode przyrosty prawie białe;                                                              | 4  | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Blue Totem'<br>świerk kłujący 'Blue Totem' – pokrój wąskokolumnowy; igły srebrzystoniebieskie;                                      | 4  | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Compacta Pyramidalis' (syn. 'Tokarz')<br>świerk kłujący 'Compacta Pyramidalis' – zwarta, regularna odmiana;                         | 4  | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Dziwak'<br>świerk kłujący 'Dziwak' – odmiana karłowa o niebieskich igłach i stożkowatym pokroju; wyhodowana w naszej szkółce;       | 4  | 20–30                                                                                       | C3                                                                            |  |  |

|                                                                                                                                                                            |   |                                                                             |                                                       |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| <i>Picea pungens</i> 'Edith'<br>świerk kłujący 'Edith' – odmiana o luźnym pokroju; igły długie, srebrnoniebieskie;                                                         | 4 | 20–30<br>40–50                                                              | C3<br>C7,5                                            |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Glauca'<br>świerk kłujący 'Glauca' – igły intensywnie srebrzysto-niebieskie;                                                                         | 4 | 30–40                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Glauca Globosa'<br>świerk kłujący 'Glauca Globosa' – wolno rosnąca forma; igły srebrnoniebieskie; wytwarza przewodnik;                               | 4 | 40–60<br>80–100<br>30–40<br>100–120<br>140–160<br>40–60<br>80–100<br>80–100 | C3<br>C5<br>C6<br>C12<br>C12<br>C30 ↓<br>C30 ↓<br>C90 | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Glauca Wartburg'<br>świerk kłujący 'Glauca Wartburg' – gęsta, karłowa odmiana o płaskokulistym pokroju; igły srebrzysto-niebieskie;                  | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Gwiazdor'<br>świerk kłujący 'Gwiazdor' – młode przyrosty białokremowe; igły stosunkowo krótkie, szaroniebieskie; odmiana wyhodowana w Szkółce Szmit; | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Hoopsii'<br>świerk kłujący 'Hoopsii' – błękitny kolor igieł; regularny pokrój;                                                                       | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Iseli Fastigiata'<br>świerk kłujący 'Iseli Fastigiata' – igły niebieskie, pokrój szerokokolumnowy;                                                   | 4 | 60–80                                                                       | C30 ↓                                                 |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Majestic Blue'<br>świerk kłujący 'Majestic Blue' – odmiana o regularnej, stożkowej koronie; igły niebieskie;                                         | 4 | 30–40                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Montgomery'<br>świerk kłujący 'Montgomery' – zwarta, regularna odmiana; wytwarza przewodnik;                                                         | 4 | 40–60                                                                       | C30 ↓                                                 |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Oldenburg'<br>świerk kłujący 'Oldenburg' – szeroki, regularny pokrój; długie, niebieskie igły;                                                       | 4 | 120–140                                                                     | C30 ↓                                                 |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Omega'<br>świerk kłujący 'Omega' – igły srebrzystoniebieskie;                                                                                        | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Profesor Rivoli'<br>świerk kłujący 'Profesor Rivoli' – luźny pokrój; długie, „węzowate” pędy; igły srebrzystoszare;                                  | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Sonia'<br>świerk kłujący 'Sonia' – niebieskozielone igły; pokrój kulisty;                                                                            | 4 | 20–30                                                                       | C3                                                    |                                        |  |
| <i>Picea pungens</i> 'St. Mary's Broom'<br>świerk kłujący 'St. Mary's Broom' – zwarta, płaskokulista odmiana; igły srebrzystoniebieskie;                                   | 4 | 40–60                                                                       | C3                                                    | PA                                     |  |

|                                                                                                                                                                           |    |                                                     |                                        |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| <i>Picea pungens</i> 'Strenice'<br>świerk kłujący 'Strenice' – miniaturowa, bardzo gęsta odmiana o płaskokulistym pokroju;                                                | 4  | 15–20<br>40–60                                      | C3<br>C3                               | PA |  |
| <i>Picea pungens</i> 'The Blues'<br>świerk kłujący 'The Blues' – wąska, kolumnowa odmiana o zwisających pędach; igły srebrzystoniebieskie;                                | 4  | 80–100                                              | C30 ↓                                  |    |  |
| <i>Picea pungens</i> 'Woodstock'<br>świerk kłujący 'Woodstock' – wolnorosnąca, kulista odmiana; igły szarozielone;                                                        | 4  | 40–60                                               | C5                                     | PA |  |
| <i>Picea rubens</i> 'Nigrande Snake'<br>świerk czerwony 'Nigrande Snake' – forma „wężowa”; długie, przewisające pędy z małą liczbą bocznych odgałęzień; igły niebieskawe; | 4  | 30–40                                               | C3                                     |    |  |
| <b>PINUS – SOSNA</b>                                                                                                                                                      |    |                                                     |                                        |    |  |
| <i>Pinus armandii</i><br>sosna Armanda – igły długie, zielonawe;                                                                                                          | 6A | 20–30                                               | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus cembra</i><br>sosna limba – regularna, zwarta korona; igły niebiesko-zielone;                                                                                    | 4  | 30–40<br>80–100                                     | C3<br>C30 ↓                            |    |  |
| <i>Pinus heldreichii</i><br>sosna bośniacka – drzewo do 10 m; igły ciemnozielone, błyszczące;                                                                             | 6A | 20–30                                               | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus heldreichii</i> 'Aureospicata'<br>sosna bośniacka 'Aureospicata' – końcówki igieł żółte;                                                                         | 6A | 20–30                                               | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus heldreichii</i> 'Compact Gem'<br>sosna bośniacka 'Compact Gem' – zwarta, karłowa odmiana, dorastająca do 1,5 m wys.;                                             | 6A | 40–60                                               | C30 ↓                                  |    |  |
| <i>Pinus heldreichii</i> 'Karmel'<br>sosna bośniacka 'Karmel' – gęsta, stożkowata korona;                                                                                 | 6A | 40–50                                               | C5                                     |    |  |
| <i>Pinus mugo</i><br>sosna górska, kosodrzewina – sosna występująca naturalnie w górach Europy; krzew z pokładającymi się gałęziami;                                      | 4  | 20–30<br>30–40<br>40–60<br>60–80<br>60–80<br>80–100 | C3<br>C7,5<br>C15<br>C25<br>C30<br>C43 |    |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Agatka' <small>NEW!</small><br>sosna górska 'Agatka' – igły żółto paskowane; wzrost powolny;                                                           | 4  | 20–30                                               | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Benjamin'<br>sosna górska 'Benjamin' – karłowa, kulista odmiana o długich igłach; dorasta do 0,6 m wys. i 0,8 m szerokości;                            | 4  | 30–40<br>40–50                                      | C6<br>C12                              |    |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Bieruń'<br>sosna górska 'Bieruń' – pokrój płaskokulisty; igły żółtawe, utrzymujące barwę cały rok;                                                     | 4  | 80–100                                              | C5                                     | PA |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Carsten Wintergold'<br>sosna górska 'Carsten Wintergold' – zwarta kulista odmiana; igły zimą złotożółte;                                               | 4  | 30–40<br>40–60<br>40–60                             | C6<br>C15<br>C30                       |    |  |

|                                                                                                                                                             |   |                                                                                   |                                                                 |                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <i>Pinus mugo</i> 'Dezember Gold'<br>sosna górska 'Dezember Gold' – w zimie igły złotożółte;                                                                | 4 | 20–30                                                                             | C3                                                              |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Hesse'<br>sosna górska 'Hesse' – regularny, kulisty pokrój;                                                                              | 4 | 20–30                                                                             | C3                                                              |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Hnízdo'<br>sosna górska 'Hnízdo' – czeska, miniaturowa, zwarta odmiana;                                                                  | 4 | 30–40<br>40–60                                                                    | C6<br>C15                                                       |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Hostýn Gold'<br>sosna górska 'Hostýn Gold' – zwarta, karłowa odmiana o żółtym zimowym zabarwieniu igieł;                                 | 4 | 20–30                                                                             | C3                                                              |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Little Goldstar'<br>sosna górska 'Little Goldstar' – bardzo karłowa, zwarta odmiana o złotożółtym przebarwieniu igieł w okresie zimowym; | 4 | 15–20<br>120                                                                      | C3<br>C5                                                        | PA                                           |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Mops Midget'<br>sosna górska 'Mops Midget' – karłowa odmiana, regularny pokrój;                                                          | 4 | 60                                                                                | C5                                                              | PA                                           |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Ophir'<br>sosna górska 'Ophir' – pokrój poduszkowaty; w zimie igły złocistożółte;                                                        | 4 | 20–30<br>30–40<br>60–80<br>100–120<br>80–100<br>40–60<br>40–60<br>60–80<br>80–100 | C3<br>C6<br>C5<br>C5<br>C12<br>C30 ↓<br>C30 ↓<br>C30 ↓<br>C30 ↓ | PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA<br>PA |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Orange Sun'<br>sosna górska 'Orange Sun' – igły długie, zimą ciemnożółte;                                                                | 4 | 20–30                                                                             | C3                                                              |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Pevé Roam'<br>sosna górska 'Pevé Roam' – igły zimą złotożółte; niski, nieregularny wzrost;                                               | 4 | 100–120                                                                           | C5                                                              | PA                                           |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Piatra Craiului'<br>sosna górska 'Piatra Craiului' – igły zimą złocistożółte; odmiana karłowata;                                         | 4 | 100–120                                                                           | C5                                                              | PA                                           |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Thomas'<br>sosna górska 'Thomas' – zwarta odmiana; półkulisty pokrój; igły zimą złotożółte;                                              | 4 | 20–30<br>100–120                                                                  | C3<br>C5                                                        | PA                                           |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Triangle'<br>sosna górska 'Triangle' – zwarta odmiana; półkulisty pokrój; igły zimą złotożółte;                                          | 4 | 20–25<br>25–30                                                                    | C3<br>C7,5                                                      |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i><br>sosna górska odm. niska – bardzo gęsta, niski krzew;                                                               | 4 | 20–30<br>30–40<br>40–60<br>60–80<br>60–80<br>80–100                               | C3<br>C7,5<br>C15<br>C25<br>C30<br>C43                          |                                              |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'White Bud'<br>sosna górska 'White Bud' – pąki na końcach pędów silnie okryte żywicą;                                                     | 4 | 40–60                                                                             | C3                                                              | PA                                           |  |

|                                                                                                                                                     |    |                                                 |                                        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| <i>Pinus mugo</i> 'Wintergold'<br>sosna górska 'Wintergold' – igły długie, w zimie złotożółte;                                                      | 4  | 30–40                                           | C5                                     |    |  |
| <i>Pinus mugo</i> 'Zundert'<br>sosna górska 'Zundert' – karłowaty pokrój; igły długie, w zimie żółte;                                               | 4  | 80–100                                          | C5                                     | PA |  |
| <i>Pinus nigra</i><br>sosna czarna – drzewo do 40 m; bardzo gęsta korona; igły długie, ciemnozielone;                                               | 5B | 20–30<br>60–80<br>120–140<br>160–180<br>200–220 | C3<br>C7,5<br>C50 ↓<br>C80 ↓<br>C130 ↓ |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Beldyga'<br>sosna czarna 'Beldyga' – igły zielonożółte; wzrost silny;                                                           | 5B | 30–40<br>180–200                                | C3<br>C60 ↓                            |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Green Geysir'<br>sosna czarna 'Green Geysir' – regularny, kolumnowy pokrój;                                                     | 5B | 120–140<br>200–220                              | C45<br>C55                             |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Green Tower'<br>sosna czarna 'Green Tower' – wąski, wrzecionowaty pokrój;                                                       | 5B | 120–140<br>140–160                              | C45<br>C60                             |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Helga'<br>sosna czarna 'Helga' – gęsta, stożkowata korona;                                                                      | 5B | 30–40                                           | C6                                     |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Komet'<br>sosna czarna 'Komet' – miniaturowa odmiana o kolumnowym pokroju;                                                      | 5B | 40–60                                           | C6                                     |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Nana'<br>sosna czarna 'Nana' – niska, zwarta forma;                                                                             | 5B | 40–60                                           | C5                                     |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Oregon Green'<br>sosna czarna 'Oregon Green' – pokrój szeroko stożkowaty; drzewo przypominające wyglądem araukarię brazylijską; | 5B | 100–120                                         | C30                                    |    |  |
| <i>Pinus nigra</i> 'Summer Breeze'<br>sosna czarna 'Summer Breeze' – karłowa odmiana o bardzo krótkich przyrostach i długich igłach;                | 5B | 60                                              | C20                                    | PA |  |
| <i>Pinus peuce</i><br>sosna rumelijska – rzadko spotykana, pięcioigielna sosna, odporna na rdzę wejmutkowo-porzeczkową;                             | 5A | 30–40                                           | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus sylvestris</i><br>sosna pospolita – wysokie drzewo; rodzimy gatunek rosnący w polskich lasach;                                             | 2  | 80–100<br>100–120                               | C5<br>C15                              |    |  |
| <i>Pinus sylvestris</i> 'Argentea'<br>sosna pospolita 'Argentea' – igły długie, srebrzysto-niebieskie;                                              | 2  | 20–30                                           | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus sylvestris</i> 'Juto'<br>sosna pospolita 'Juto' – pokrój zwarty, kulisty;                                                                  | 2  | 20–30                                           | C3                                     |    |  |
| <i>Pinus sylvestris</i> 'Skjak'<br>sosna pospolita 'Skjak' – karłowata odmiana o stożkowatym pokroju;                                               | 2  | 20–30                                           | C3                                     |    |  |

|                                                                                                                                                                                                      |    |                              |                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|------------------|----|--|
| <b><i>Pinus sylvestris</i> 'Watereri'</b><br>sosna pospolita 'Watereri' – zwarta forma o niebieskich igłach;                                                                                         | 2  | 60–80                        | C30 ↓            |    |  |
| <b><i>Pinus sylvestris</i> 'Wintergold'</b><br>sosna pospolita 'Wintergold' – igły żółte; cecha szczególnie widoczna zimą;                                                                           | 2  | 20–30                        | C3               |    |  |
| <b><i>Pinus thunbergii</i> 'Kotobuki'</b><br>sosna Thunberga 'Kotobuki' – ciemnozielone igły z silnie kontrastującymi młodymi, kremowymi przyrostami – stojącymi na końcach pędów niczym świeczki;   | 6B | 40–60                        | C6               |    |  |
| <b><i>Pinus thunbergii</i> 'Thunderhead'</b><br>sosna Thunberga 'Thunderhead' – gęsto ułożone długie igły tworzą efekt głów na końcach pędów;                                                        | 6B | 40–60                        | C6               |    |  |
| <b><i>Pinus uncinata</i> 'Fritsche'</b><br>sosna hakowata 'Fritsche' – zwarta, kulista odmiana;                                                                                                      | 4  | 20–30                        | C3               |    |  |
| <b><i>Pinus wallichiana</i></b><br>sosna himalajska – sosna o wyjątkowo długich igłach i szyszkach do około 30 cm długości;                                                                          | 6B | 20–30                        | C3               |    |  |
| <b>PSEUDOTSUGA – DAGLEZJA</b>                                                                                                                                                                        |    |                              |                  |    |  |
| <b><i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Serpentine'</b><br>daglezja zielona 'Serpentine' – pędy spiralnie poskręcane;                                                                                       | 5B | 40–60                        | C7,5             | PA |  |
| <b>SCIADOPITIS – SOŚNICA</b>                                                                                                                                                                         |    |                              |                  |    |  |
| <b><i>Sciadopitys verticillata</i></b><br>sośnica japońska – długie igły, parasolowato zebrane na pędach;                                                                                            | 7A | 40–50<br>50–60               | C6<br>C9         |    |  |
| <b>SEQUOIA – SEKWOJA</b>                                                                                                                                                                             |    |                              |                  |    |  |
| <b><i>Sequoia sempervirens</i></b><br>sekwoja wieczniezielona – zimozielone, wysokie drzewo pochodzące z gór Kalifornii i Oregonu; liście ciemnozielone przypominają liście cisa; pokrój stożkowaty; | 7A | 120–140                      | C15              |    |  |
| <b><i>Sequoia sempervirens</i> 'Adpressa' </b><br>sekwoja wieczniezielona 'Adpressa' – odmiana karłowata;         | 7A | 60–80                        | C6               |    |  |
| <b>SEQUOLADENDRON – MAMUTOWIEC</b>                                                                                                                                                                   |    |                              |                  |    |  |
| <b><i>Sequoiadendron giganteum</i></b><br>mamutowiec olbrzymi – jedno z największych drzew na świecie, w naturze dorastające do ponad 100 m wys.;                                                    | 7A | 60–80                        | C6               |    |  |
| <b>TAXODIUM – CYPRYŚNIK</b>                                                                                                                                                                          |    |                              |                  |    |  |
| <b><i>Taxodium ascendens</i> 'Nutans'</b><br>cypriśnik błotny 'Nutans' – pokrój kolumnowy; igły krótkie, leżące na pędzie;                                                                           | 6B | 40–60<br>60–80               | C6<br>C9         |    |  |
| <b><i>Taxodium distichum</i></b><br>cypriśnik błotny – drzewo do 25 m wys.; igły sezonowe; może rosnąć w wodzie stojącej;                                                                            | 6A | 80–100<br>180–200<br>200–220 | C5<br>C20<br>C45 |    |  |
| <b><i>Taxodium distichum</i> 'Autumn Gold' </b><br>cypriśnik błotny 'Autumn Gold' – żółte jesienne przebarwienie; | 6A | 80–100                       | C9               |    |  |

|                                                                                                                                                                    |    |                                                                   |                                                         |                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| <i>Taxodium distichum</i> 'Cascade Falls'<br>cypriśnik błotny 'Cascade Falls' – forma płacząca;                                                                    | 6A | 40–60<br>180–200<br>160                                           | C9<br>C45<br>C70                                        | PA<br>PA              | 12–14 |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Cody's Feathers'<br>cypriśnik błotny 'Cody's Feathers' – szeroka kulista korona; pędy gęsto ułożone; najmłodsze przyrosty przewisające; | 6A | 40<br>40–60                                                       | C5<br>C9                                                | PA                    |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Falling Waters'<br>cypriśnik błotny 'Falling Waters' – forma płacząca; pokrój parasolowaty;                                             | 6A | 40–60                                                             | C9                                                      | PA                    |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Fastigiatum' <small>NEW!</small><br>cypriśnik błotny 'Fastigiatum' – korona węższa niż u gatunku; boczne gałązki lekko wyniesione;      | 6A | 60–80                                                             | C5                                                      |                       |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Gee Wizz'<br>cypriśnik błotny 'Gee Wizz' – karłowata odmiana o kulistym pokroju;                                                        | 6A | 40–60                                                             | C9                                                      |                       |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Pendulum'<br>cypriśnik błotny 'Pendulum' – forma płacząca;                                                                              | 6A | 40–60                                                             | C9                                                      | PA                    |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Pevé Minaret'<br>cypriśnik błotny 'Pevé Minaret' – bardzo zwarta, kolumnowa odmiana;                                                    | 6A | 30–40<br>60–80                                                    | C9<br>C15                                               |                       |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Pevé Yellow'<br>cypriśnik błotny 'Pevé Yellow' – igły żółte;                                                                            | 6A | 40–60                                                             | C9                                                      |                       |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Philly Boxer'<br>cypriśnik błotny 'Philly Boxer' – korona silnie powyginana, składająca się z kilku gęsto ugałęzionych głównych gałęzi; | 6A | 60                                                                | C5                                                      | PA                    |       |
| <i>Taxodium distichum</i> 'Secret'<br>cypriśnik błotny 'Secret' – wzrost bardzo powolny; odmiana rosnąca w formie dysku;                                           | 6A | 60<br>140–160                                                     | C5<br>C30                                               | PA<br>PA              |       |
| <i>Taxodium distichum</i> SHAWNEE BRAVE 'Mickelson'<br>cypriśnik błotny SHAWNEE BRAVE – szeroko stożkowaty pokrój; wzrost wolniejszy niż u gatunku;                | 6A | 120–140                                                           | C9                                                      |                       |       |
| <b>TAXUS – CIS</b>                                                                                                                                                 |    |                                                                   |                                                         |                       |       |
| <i>Taxus baccata</i><br>cis pospolity – wysoki krzew lub małe drzewo; bardzo dobry na formy strzyżone;                                                             | 6B | 50–60<br>60–70<br>40–60<br>60–80<br>100–120<br>140–160<br>140–160 | C5<br>C7,5<br>C43 ↓<br>C60 ↓<br>C43 ↓<br>C60 ↓<br>C43 ↓ | ●<br>●<br>▲<br>▲<br>□ |       |
| <i>Taxus baccata</i> 'David'<br>cis pospolity 'David' – pokrój kolumnowy, igły złotożółte;                                                                         | 6B | 30–40<br>50–60<br>100–120                                         | C3<br>C7,5<br>C45                                       |                       |       |

|                                                                                                                                                                                                       |    |                                                   |                                     |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| <i>Taxus baccata</i> 'Dovastonii Aurea'<br>cis pospolity 'Dovastonii Aurea' – złocistozielone igły na młodych przyrostach; pokrój szeroki, przewisający;                                              | 6B | 50–60                                             | C7,5                                |            |  |
| <i>Taxus baccata</i> 'Elegantissima'<br>cis pospolity 'Elegantissima' – pokrój rozłożysty; igły bladożółte;                                                                                           | 6B | 50–60                                             | C7,5                                |            |  |
| <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Aurea'<br>cis pospolity 'Fastigiata Aurea' – wąska, kolumnowa odmiana; igły żółte;                                                                                   | 6B | 125–150<br>175–200                                | C15<br>C80                          |            |  |
| <i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata Robusta'<br>cis pospolity 'Fastigiata Robusta' – gęsta, kolumnowa odmiana; igły ciemnozielone;                                                                       | 6B | 20–30<br>50–60<br>120–140                         | C3<br>C7,5<br>C15                   |            |  |
| <i>Taxus baccata</i> 'Repandens'<br>cis pospolity 'Repandens' – rozłożysta, niska forma;                                                                                                              | 6B | 25–30                                             | C3                                  |            |  |
| <i>Taxus baccata</i> 'Snow Lady'<br>cis pospolity 'Snow Lady' – kremowoobrzedzone liście; kolumnowy pokrój;                                                                                           | 6B | 100–120                                           | C30 ↓                               |            |  |
| <i>Taxus × media</i> 'Densiformis'<br>cis pośredni 'Densiformis' – krzew o rozłożystym pokroju;                                                                                                       | 5A | 30–40                                             | C3                                  |            |  |
| <i>Taxus × media</i> 'Hicksii'<br>cis pośredni 'Hicksii' – pokrój wyprostowany; wcześnie zawiązuje nasiona;                                                                                           | 5A | 30–40<br>60–80<br>120–140<br>140–160<br>180–200   | C3<br>C7,5<br>C43<br>C43 ↓<br>C60   |            |  |
| <i>Taxus × media</i> 'Hillii'<br>cis pośredni 'Hillii' – zwarta odmiana o wyprostowanym pokroju;                                                                                                      | 5A | 30–40<br>60–80<br>80–100<br>100–120<br>120–140    | C3<br>C7,5<br>C30<br>C30 ↓<br>C43   |            |  |
| <i>Taxus × media</i> 'Stefania' <sup>PBR</sup><br>cis pośredni 'Stefania' – wyselekcjonowana z siewek odmiany 'Hicksii'; igły kremowe z zielonym paskiem po środku; odmiana żeńska; kolumnowy pokrój; | 5A | 30–40<br>50–70                                    | C3<br>C7,5                          |            |  |
| <i>Taxus × media</i> 'Wojtek'<br>cis pośredni 'Wojtek' – wolno rosnąca odmiana; pokrój wąsko kolumnowy;                                                                                               | 5A | 50–70                                             | C7,5                                |            |  |
| <b>THUJA – ŻYWOTNIK</b>                                                                                                                                                                               |    |                                                   |                                     |            |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Brabant'<br>żywotnik zachodni 'Brabant' – piramidalna, szybko rosnąca odmiana; doskonała na żywopłoty;                                                                     | 5A | 50–60<br>100–120<br>180–200<br>160–180<br>140–160 | C3<br>C7,5<br>C30<br>C60 ↓<br>C43 ↓ | PA ●<br>PŁ |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Buchananii'<br>żywotnik zachodni 'Buchananii' – stara, szybko rosnąca odmiana o bardzo luźnym pokroju;                                                                     | 5A | 120–140                                           | C7,5                                |            |  |

|                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                 |                                                          |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--|
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Danica'<br>żywotnik zachodni 'Danica' – bardzo regularna, kulista odmiana;<br>dorasta do 0,5 m wys.;                                                          | 5A | 20–25<br>60–80                                                                  | C3<br>C30 ↓                                              |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Degroot's Spire'<br>żywotnik zachodni 'Degroot's Spire' – wolno rosnąca odmiana<br>o gęstym, kolumnowym pokroju; nadaje się na żywopłoty;                     | 5A | 20–30                                                                           | C3                                                       |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Globe'<br>żywotnik zachodni 'Golden Globe' – pokrój kulisty; barwa żółta;                                                                              | 5A | 30–35<br>80–100                                                                 | C3<br>C43 ↓                                              |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> GOLDEN SMARAGD 'Janed Gold' PBR<br>żywotnik zachodni GOLDEN SMARAGD – do tej pory najlepszy,<br>żółty sport od odmiany 'Smaragd';                              | 5A | 30–40<br>60–80<br>100–120                                                       | C3<br>C7,5<br>C20                                        |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Golden Tuffet'<br>żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' – karłowa odmiana; igły<br>ciemnożółte;                                                                   | 5A | 20–25<br>30–40                                                                  | C3<br>C9                                                 |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Hoseri'<br>żywotnik zachodni 'Hoseri' – stara, polska odmiana; pokrój<br>kulisty; dorasta do 0,8 m; do sadzenia pojedynczo lub na strzyżone<br>obwódki rabat; | 5A | 25–30<br>80–100                                                                 | C3<br>C25                                                |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Konfetti'<br>żywotnik zachodni 'Konfetti' – pokrój regularny, stożkowaty;<br>pędy białe pstre;                                                                | 5A | 20–30                                                                           | C3                                                       |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Krasnal'<br>żywotnik zachodni 'Krasnal' – odmiana karłowata o bardzo<br>regularnym, okrągłym pokroju;                                                         | 5A | 20–25                                                                           | C3                                                       |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Miky'<br>żywotnik zachodni 'Miky' – pokrój stożkowaty; odmiana wolno<br>rosnąca;                                                                              | 5A | 20–30                                                                           | C3                                                       |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Mirjam' PBR<br>żywotnik zachodni 'Mirjam' – nowa, kulista odmiana<br>o zielonożółtej barwie; dorasta do 0,5 m wys.;                                           | 5A | 20–25<br>40–60                                                                  | C3<br>C30 ↓                                              |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Ohlendorffii'<br>żywotnik zachodni 'Ohlendorffii' – długie, sznurkowate pędy;<br>pokrój jajowaty; oryginalny wygląd;                                          | 5A | 40–60                                                                           | C7,5                                                     |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Selena'<br>żywotnik zachodni 'Selena' – dorasta do 1,5 m; pokrój kulisty;<br>kolor żółto-seledynowy;                                                          | 5A | 20–30<br>40–50                                                                  | C3<br>C7,5                                               |                  |  |
| <i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'<br>żywotnik zachodni 'Smaragd' – piramidalna, soczyście zielona<br>forma; idealna odmiana na żywopłoty;                                              | 5A | 50–60<br>60–80<br>80–100<br>100–120<br>140–160<br>120–140<br>140–160<br>160–180 | C3<br>C3<br>C7,5<br>C5<br>C30<br>C43 ↓<br>C45 ↓<br>C50 ↓ | ●<br>PA ●<br>HFF |  |

***Thuja occidentalis* 'Yellow Ribbon'**

żywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' – pokrój stożkowy; kolor złotożółty;

5A

180–200

C45↓

***Thuja plicata* 'Kórnik'**

żywotnik olbrzymi 'Kórnik' – pokrój stożkowy; końcówki pędów żółte;

5B

30–40

C3

***Thuja plicata* 'Whipcord'**

żywotnik olbrzymi 'Whipcord' – krzew do 0,7 m wys.; pędy „sznurkowate”, bardzo wydłużone;

5B

20–30  
60–75C3  
C15

PA

**TSUGA – CHOINA*****Thujopsis dolabrata***

żywotnikowiec wschodni – spodnia strona łusek z charakterystycznymi przetchlinkami w kształcie „kokardek”;

6B

30–40

C6

***Tsuga canadensis***

choina kanadyjska – zimozielone drzewo do 20 m wys.; dobrze znosi cień; nadaje się na formowane żywopłoty;

5B

30–40  
40–60  
60–70  
80–100  
160–180  
180–200

C3  
C5  
C7,5  
C12  
C30  
C60

***Tsuga heterophylla* 'Glauca' NEW!**

choina zachodnia 'Glauca' – igły niebieskawoszare;

5B

100–120

C20

# Rośliny owocowe

FRUIT BEARING PLANTS

AUGĻU KOKI

|                                                                                                                                                                                                                                       | STREFA<br>ZONE<br>ZONA | POJEMNIK<br>CONTAINER<br>PODA<br>LIELUMS | WYSOKOŚĆ (CM)<br>HEIGHT<br>AUGSTUMS | OBWÓD<br>PNIA (CM)<br>DIAMETER<br>APKARTMĒRS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>AMELANCHIER – ŚWIDOŚLIWA</b>                                                                                                                                                                                                       |                        |                                          |                                     |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY AROMA 'Kojuaaga'<br>świdośliwa olcholistna GREATBERRY AROMA – samopylna odmiana o ciemnogrnatowych, soczystych owocach (do 1,3 cm średnicy), zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany; | 5A                     | C3<br>C5                                 | 30-40<br>60-80                      |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY FARM 'Kojuaagf'<br>świdośliwa olcholistna GREATBERRY FARM – obficie owocująca odmiana; owoce ciemnogrnatowe, soczyste i słodkie;                                                              | 5A                     | C3<br>C5                                 | 30-40<br>60-80                      |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY FRUITY 'Kojuaagr'<br>świdośliwa olcholistna GREATBERRY FRUITY – samopylna odmiana o dużych (do 1,7 cm średnicy), niebieskich owocach, zebranych po kilkanaście w groniaste owocostany;        | 5A                     | C3<br>C5                                 | 30-40<br>60-80                      |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> GREATBERRY GARDEN 'Kojuaagg'<br>świdośliwa olcholistna GREATBERRY GARDEN – owoce duże (do 1,6 cm średnicy), gruszkowate, niebieskie, słodkie i soczyste;                                                 | 5A                     | C3<br>C5                                 | 30-40<br>60-80                      |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> 'Honeywood'<br>świdośliwa olcholistna 'Honeywood' – obficie i późno owocująca odmiana; owoce duże i smaczne;                                                                                             | 5A                     | C3<br>C5                                 | 30-40<br>60-80                      |                                              |
| <i>Amelanchier alnifolia</i> 'Smoky'<br>świdośliwa olcholistna 'Smoky' – bardzo obficie kwitnąca i owocująca odmiana; jesienne przebarwienie liści żółte lub żółtopomarańczowe;                                                       | 5A                     | C5                                       | 60-80                               |                                              |
| <i>Amelanchier ×lamarckii</i><br>świdośliwa Lamarcka – krzew do 4-5 m, kwitnący w maju obficie na biało; cenna roślina żywopłotowa;                                                                                                   | 5A                     | C5                                       | 40-60                               |                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                  |                         |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------|----|-----|
| <b><i>Amelanchier</i> 'Prince William'</b><br>świdośliwa kanadyjska 'Prince William' – odmiana o dużych owocach, polecanych do wyrobu soków, dżemów, konfitur i nalewek;                                                                                                               | 5A | C3<br>C5         | 30–40<br>60–80          |    |     |
| <b><i>Amelanchier</i> 'Princess Diana'</b><br>świdośliwa 'Princess Diana' – żółte pąki kwiatowe; bardzo obfite kwitnienie i owocowanie; piękne czerwono-pomarańczowe jesienne przebarwienie liści;                                                                                     | 5A | C3<br>C5<br>C7,5 | 30–40<br>60–80<br>60–80 |    |     |
| <b>ARONIA – ARONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |                         |    |     |
| <b><i>Aronia arbutifolia</i> 'Brilliant'</b><br>aronia czerwona 'Brilliant' – obficie owocująca odmiana o pięknie przebarwiających się jesienią liściach;                                                                                                                              | 5A | C3               | 30–40                   |    |     |
| <b><i>Aronia melanocarpa</i></b><br>aronia czarnoowocowa – krzew bardzo odporny na mroz; kwiaty białe;                                                                                                                                                                                 | 5A | C20              | 120–140                 | PA | 6–8 |
| <b><i>Aronia melanocarpa</i> 'Hugin'</b><br>aronia czarnoowocowa 'Hugin' – zwarty, karłowaty krzew do 1 m wys.; piękne jesienne przebarwienie liści;                                                                                                                                   | 5A | C2<br>C7,5       | 30–40<br>60–80          |    |     |
| <b><i>Aronia melanocarpa</i> REVONTULI MOUND 'UCONNAMI65'</b> <small>PBR</small> <small>NEW!</small> <br>aronia czarnoowocowa REVONTULI MOUND – nowa, karłowata odmiana do 1 m wys.; obficie owocuje; | 5A | C5               | 40–60                   |    |     |
| <b><i>Aronia xprunifolia</i> 'Viking'</b><br>aronia śliwolistna 'Viking' – popularna, bardzo plenna odmiana owocowa;                                                                                                                                                                   | 5A | C3               | 30–40                   |    |     |
| <b>ASIMINA – URODLIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |                         |    |     |
| <b><i>Asimina triloba</i></b><br>urodlin trójłatkowy – oryginalna roślina o jadalnych owocach; ciekawe, brązowoburaczkowe kwiaty;                                                                                                                                                      | 6B | C5               | 40–60                   |    |     |
| <b>CASTANEA – KASZTAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |                         |    |     |
| <b><i>Castanea sativa</i></b><br>kasztań jadalny – atrakcyjne, wysokie drzewo; owoce jadalne;                                                                                                                                                                                          | 6B | C12              | 80–120                  |    |     |
| <b><i>Castanea sativa</i> 'Marrone di Marradi'</b> <small>NEW!</small><br>kasztań jadalny 'Marrone di Marradi' – owoce bardzo duże, smaczne;                                                                                                                                           | 6B | C9               | 140–160                 |    |     |
| <b>CHAENOMELES – PIGWOWIEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                         |    |     |
| <b><i>Chaenomeles japonica</i> 'Cido'</b><br>pigwowiec japoński 'Cido' – niski, rozłożysty krzew; kwiaty pomarańczowe; odmiana o wyjątkowo aromatycznych owocach;                                                                                                                      | 5A | C3               | 30–40                   |    |     |
| <b>CORNUS – DEREŃ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                         |    |     |
| <b><i>Cornus mas</i></b><br>dereń jadalny – duży krzew, owoce jadalne;                                                                                                                                                                                                                 | 5A | C10              | 40–60                   |    |     |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Jolico'</b><br>dereń jadalny 'Jolico' – jedna z najlepszych odmian owocowych derenia;                                                                                                                                                                            | 5A | C9               | 60–80                   |    |     |
| <b><i>Cornus mas</i> 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl'</b><br>dereń jadalny 'Schönbrunner Gourmet-Dirndl' – austriacka odmiana owocowa;                                                                                                                                                    | 5A | C9               | 60–80                   |    |     |
| <b><i>Cornus officinalis</i></b><br>dereń japoński – gatunek przypominający derenia jadalnego, pochodzący z Chin i Korei; owoce jadalne; ozdobna kora;                                                                                                                                 | 5B | C6               | 30–50                   |    |     |

**CORYLUS – LESZCZYNA*****Corylus avellana* BARCELOŃSKI**

leszczyna pospolita BARCELOŃSKI – orzechy bardzo duże, kanciaste; dojrzewa w I połowie września;

6A

C7,5

100–120

***Corylus avellana* 'Fuscorubra'**

leszczyna pospolita 'Fuscorubra' – historyczna odmiana o różowoczerwonych kwiatostanach; liście są purpurowoczerwone na wiosnę, później zielenią;

5A

C5

80–100

***Corylus avellana* KATALOŃSKI**

leszczyna pospolita KATALOŃSKI – owoce duże, kulistokanciaste, okrągławe; dojrzewają w II połowie września;

5A

C7,5

100–120

***Corylus avellana* 'Lamberta Biały'**

leszczyna pospolita 'Lamberta Biały' – owoce średniej wielkości, wydłużone; obficie owocuje;

5A

C7,5

100–120

***Corylus avellana* OLBRZYM Z HALLE 'Halle'sche Riesennuss'**

leszczyna pospolita OLBRZYM Z HALLE – duże stożkowate orzechy; odmiana dojrzewa pod koniec września;

5A

C7,5

100–120

***Corylus avellana* 'Syrena'**

leszczyna pospolita 'Syrena' – liście ciemnopurpurowe; owoce duże, jadalne;

5A

C5

100–120

C10

120–140

C20

300–320

***Corylus avellana* 'Truchsess'**

leszczyna pospolita 'Truchsess' – owoce bardzo duże (do 4 cm), dojrzewają w II połowie września;

5A

C7,5

100–120

***Corylus avellana* 'Warszawski Czerwony'**

leszczyna pospolita 'Warszawski Czerwony' – bardzo plenna, czerwoniasta odmiana;

5A

C5

80–100

***Corylus avellana* WEBBA CENNY 'Webb's Prize Cob'**

leszczyna pospolita WEBBA CENNY – owoce duże, silnie wydłużone; dojrzewają pod koniec września;

5A

C7,5

100–120

**CRATAEGUS – GŁÓG*****Crataegus mexicana***

głóg meksykański – liście błyszczące, ciemnozielone; owoce duże, żółte;

8A

C5

140–160

***Crataegus punctata* 'Aurea'**

głóg cętkowany 'Aurea' – bardzo duże, ozdobne, żółte owoce; nadają się do spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;

5A

C5

80–100

C20

200–220

***Crataegus tanacetifolia***

głóg wrotyczolistny – gatunek ozdobny z liści i owoców; liście postrzępione, lekko srebrzyste; duże, pomarańczowe, kuliste owoce jesienią;

6A

C7,5

100–110

PA

***Crataegus tanacetifolia* 'Konya'**

głóg wrotyczolistny 'Konya' – powcinane szarzielone liście; duże, żółte jadalne owoce;

6A

C7,5

120

**CYDONIA – PIGWA*****Cydonia oblonga* 'Darunok Onuku'**

pigwa pospolita 'Darunok Onuku' – samopylna odmiana; owoce średniej wielkości, dojrzewające w połowie października;

5B

C25

220–240

**DIOSPYROS – HEBANOWIEC*****Diospyros kaki* 'Pendula'** NEW!

hebanowiec wschodni 'Pendula' – pokrój płaczący;

7A

C5

20–30

***Diospyros lotus***

hebanowiec lotosowy – rzadko spotykany wysoki krzew o ozdobnych pomarańczowych owocach i błyszczących liściach;

7A

C6

60–80

***Diospyros virginiana***

hebanowiec wirginijski – liście ciemnozielone, eliptyczne; okazałe, pomarańczowe jadalne owoce;

7A

C6

60–80

**ELAEAGNUS – OLIWNIK*****Elaeagnus multiflora***

oliwnik wielokwiatowy – krzew do 3 m wys.; jadalne owoce o przyjemnym, kwaskowatym smaku;

6A

C5

***Elaeagnus umbellata***

oliwnik baldaszkowy – krzew dorastający do 3–4 m wys.; owoce czerwone, mięsiste, jadalne;

5A

C5

**ERIOBOTRYA – NIEŚPLIK*****Eriobotrya japonica***

nieśplik japoński – liście długie i skórzaste; owoce pomarańczowe, gruszkowatego kształtu;

8A

C12

80–100

**FICUS – FIGOWIEC*****Ficus carica* 'Bornholms Diamant'** NEW!

figowiec właściwy 'Bornholms Diamant' – wyjątkowo mrozoodporna odmiana o dużych, słodkich owocach;

6B

C5

40–60

***Ficus carica* LITTLE MISS FIGGY 'LMFOI'** PBR 

figowiec właściwy LITTLE MISS FIGGY – odmiana o zwartym pokroju; owoce bordowofioletowe, smaczne;

7B

C5

40–60

**HIPPOPHAË – ROKITNIK*****Hippophaë rhamnoides* 'Askola'**

rokitnik pospolity 'Askola' – odmiana żeńska; wysoka zawartość witaminy C i E w owocach;

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* 'Frugana'**

rokitnik pospolity 'Frugana' – żeńska odmiana owocowa; wysoka zawartość witaminy C; owoce średniej wielkości;

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* 'Julia'**

rokitnik pospolity 'Julia' – zwarty krzew tworzący niedużo odrostów korzeniowych; owoce ciemnopomarańczowe z wysoką zawartością witaminy C;

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* 'Leikora'**

rokitnik pospolity 'Leikora' – żeńska odmiana owocowa; owoce duże, ciemnopomarańczowoczerwone; dojrzewają późno (IX–X);

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* ORANGE ENERGY 'Habego'** PBR

rokitnik pospolity ORANGE ENERGY – odmiana żeńska; niezwykle obfite owocowanie; wysoka zawartość witaminy C w owocach;

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* 'Pollmix 1'**

rokitnik pospolity 'Pollmix 1' – odmiana męska; dobry zapylacz;

4

C5

40–60

***Hippophaë rhamnoides* 'Romeo'**

rokitnik pospolity 'Romeo' – odmiana męska; dobry zapylacz;

4

C5

40–60

|                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|--|--|
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> 'Sirola'<br>rokitnik pospolity 'Sirola' – odmiana żeńska; owoce duże,<br>intensywnie pomarańczowe;                                                                                                                               | 4  | C5        | 40–60              |  |  |
| <b>HOVENLA – HOWENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                    |  |  |
| <i>Hovenia dulcis</i><br>howenia słodka – wysoki krzew lub niskie drzewo, nazywane<br>„japońskim drzewem rodzynekowym”; szypułki kwiatów mięsnięją<br>i stają się słodkie i jadalne;                                                                         | 6B | C6        | 60–80              |  |  |
| <b>MALUS – JABŁOŃ</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    |  |  |
| <i>Malus</i> 'Chestnut'<br>jabłoń 'Chestnut' – owoce drobne, zielone z czerwonym rumieńcem,<br>słodkie z orzechowym posmakiem;                                                                                                                               | 5A | C5        | 160–180            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Adam Mickiewicz'<br>jabłoń domowa 'Adam Mickiewicz' – owoce średniej wielkości<br>lub duże, żółto-zielone; miąższ aromatyczny, kwaskowy; owoce<br>dojrzewają w połowie października;                                                 | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Ananas Berzeński'<br>jabłoń domowa 'Ananas Berzeński' – owoce duże, jasnokremowe<br>z pomarańczowo-różowym rumieńcem; miąższ kruchy, winno-<br>słodki; owoce dojrzewają w połowie sierpnia;                                          | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> ANTONÓWKA PÓŁTORAFUNTOWA<br>jabłoń domowa ANTONÓWKA PÓŁTORAFUNTOWA – owoce duże,<br>jasnożółte; miąższ soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają we<br>wrześniu; doskonale na przetwory;                                                 | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> ANTONÓWKA ZWYKŁA<br>jabłoń domowa ANTONÓWKA ZWYKŁA – owoce średniej wielkości,<br>zielonożółte, dojrzewają na początku września; miąższ kwaskowaty,<br>bardzo aromatyczny; doskonała na szarlotki;                                    | 4  | C10<br>C5 | 120–140<br>100–120 |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Aporta'<br>jabłoń domowa 'Aporta' – owoce duże, żółto-zielone, pokryte<br>woskowym nalotem; miąższ zielonkawy, kruchy i soczysty<br>o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w I połowie września;                                      | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Aurea'<br>jabłoń domowa 'Aurea' – liście zielonożółte;                                                                                                                                                                               | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Bramley's Seedling'<br>jabłoń domowa 'Bramley's Seedling' – owoce duże, kuliste,<br>żółtozielone z brązowo-czerwonym rumieńcem; klasyczna angielska<br>„odmiana kuchenna”;                                                           | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> BRZOSKWINIOWA<br>jabłoń domowa BRZOSKWINIOWA – owoce duże, żółto-zielone<br>z różowym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-kwaśny; dojrzewają<br>na przełomie lipca i sierpnia;                                                         | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Bursztówka Polska'<br>jabłoń domowa 'Bursztówka Polska' – owoce średniej wielkości,<br>zielonkawo-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ jasnokremowy<br>o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają na przełomie września<br>i października; | 4  | C5        | 100–120            |  |  |
| <i>Malus domestica</i> 'Calville de Saint Sauver'<br>jabłoń domowa 'Calville de Saint Sauver' – owoce duże, zielono-<br>czerwone; dojrzewają w połowie października;                                                                                         | 4  | C5        | 100–120            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |         |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|----|--|
| <b><i>Malus domestica</i> CESARZ WILHELM 'Kaiser Wilhelm'</b><br>jabłoń domowa CESARZ WILHELM – owoce średniej wielkości, zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, winno-słodki; dojrzewają na początku października;   | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> CHAREŁAMOWSKIE</b><br>jabłoń domowa CHAREŁAMOWSKIE – owoce średniej wielkości, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, kruchy, kwaśny; dojrzewają w sierpniu; owoce doskonałe na przetwory;         | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> CYNAMONÓWKA PRĄŻKOWANA</b><br>jabłoń domowa CYNAMONÓWKA PRĄŻKOWANA – owoce spłaszczone, zielonkawo-żółte; miąższ słodko-kwaśny, o cynamonowym aromacie; owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września; | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Elise Rathke'</b><br>jabłoń domowa 'Elise Rathke' – gałęzie lekko przewisające; owoce smaczne, kwaskowate;                                                                                                | 4 | C5  | 120     | PA |  |
| <b><i>Malus domestica</i> GLOGIERÓWKA (syn. 'Pepinka Litewska')</b><br>jabłoń domowa GLOGIERÓWKA – owoce średniej wielkości, żółte z czerwonym rumieńcem; dojrzewają w połowie września;                                             | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Golden Delicious'</b><br>jabłoń domowa 'Golden Delicious' – popularna odmiana o zielonkawożółtych, słodkich, bardzo smacznych owocach;                                                                    | 4 | C12 | 160–180 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Grafsztynek Czerwony'</b><br>jabłoń domowa 'Grafsztynek Czerwony' – owoce duże, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, kwaskowaty; dojrzewają na początku września;                                | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Grochówka'</b><br>jabłoń domowa 'Grochówka' – owoce niewielkie, żółto-zielone z czerwonym rumieńcem; miąższ owoców średnio soczysty; owoce dojrzewają w październiku;                                     | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KALWILA ADERSLEBERSKA</b><br>jabłoń domowa KALWILA ADERSLEBERSKA – owoce słodkie, średniej wielkości, zielonożółte z delikatnym pomarańczowym rumieńcem; dojrzewają w październiku;                        | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Kandil Sinap'</b><br>jabłoń domowa 'Kandil Sinap' – owoce średniej wielkości z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, winno-słodki; owoce dojrzewają we wrześniu;                                          | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KANTÓWKA GDAŃSKA</b><br>jabłoń domowa KANTÓWKA GDAŃSKA – owoce duże, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ lekko soczysty; dojrzewają we wrześniu;                                                           | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KARDYNALSKA</b><br>jabłoń domowa KARDYNALSKA – owoce bardzo duże, stożkowate, zielone; miąższ soczysty, słodko-kwaskowaty; dojrzewają w październiku;                                                      | 4 | C5  | 100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KOKSA POMARAŃCZOWA</b><br>jabłoń domowa KOKSA POMARAŃCZOWA – owoce małe z pomarańczowym rumieńcem; bardzo soczysty miąższ przypomina w smaku gruszkę; dojrzewają pod koniec września;                      | 4 | C5  | 120–140 |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------|--|--|
| <b><i>Malus domestica</i> 'Korobówka'</b><br>jabłoń domowa 'Korobówka' – owoce drobne, zielono-żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ słodki o miodowym posmaku;                                                                                                | 4 | C5        | 100–120            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Kosztela'</b><br>jabłoń domowa 'Kosztela' – owoce średniej wielkości, zielone; miąższ słodki, soczysty; owoce dojrzewają w październiku; odmiana deserowa;                                                                        | 4 | C5<br>C12 | 120–140<br>120–140 |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KRONSELSKA 'Transparente de Croncels'</b><br>jabłoń domowa KRONSELSKA – duże, zielono-żółte owoce; miąższ soczysty, kwaskowaty, aromatyczny; owoce dojrzewają na początku września;                                                | 4 | C5        | 120–140            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KRÓLOWA RENET</b><br>jabłoń domowa KRÓLOWA RENET – duże, żółte owoce; miąższ średnio soczysty, kwaskowaty; owoce dojrzewają w II połowie września;                                                                                 | 4 | C5        | 100–120            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KRÓTKONÓŻKA KRÓLEWSKA 'Königliche'</b><br>jabłoń domowa KRÓTKONÓŻKA KRÓLEWSKA – owoce średniej wielkości, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ delikatny, winny; owoce dojrzewają na początku października; doskonale na przetwory; | 4 | C5        | 100–120            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> KSIĘŻNA LUIZA 'Prinzessin Luisa'</b><br>jabłoń domowa KSIĘŻNA LUIZA – owoce średniej wielkości, jasnozielone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, o słodko-kwaśnym smaku; owoce dojrzewają w październiku;                      | 4 | C12       | 180                |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Ligol'</b><br>jabłoń domowa 'Ligol' – owoce bardzo duże o zielonej skórce z silnie czerwonym rumieńcem; kruche, bardzo soczyste, słodko-kwaśne;                                                                                   | 4 | C12       | 140–160            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Maggy'</b><br>jabłoń domowa 'Maggy' – odmiana o owocach średniej wielkości ze słodkim, lekko kwaskowatym i wyjątkowo aromatycznym miąższem;                                                                                       | 4 | C12       | 160–180            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> MALINOWA OBERLANDZKA</b><br>jabłoń domowa MALINOWA OBERLANDZKA – owoce bardzo smaczne, duże, pokryte w całości czerwono-karminowym rumieńcem; dojrzewa w październiku;                                                             | 4 | C12       | 160–180            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> PAPIERÓWKA (syn. OLIWKA ŻÓŁTA)</b><br>jabłoń domowa PAPIERÓWKA – owoce średniej wielkości, jasnozielonkawe, kwaskowate i aromatyczne; dojrzewa w drugiej połowie lipca;                                                            | 4 | C12<br>C5 | 160–180<br>100–120 |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> PAPIERÓWKA SŁODKA</b><br>jabłoń domowa PAPIERÓWKA SŁODKA – owoce biało-żółte; miąższ soczysty, słodkokwaskowaty; owoce dojrzewają na początku sierpnia;                                                                            | 4 | C5        | 120–140            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> PEPINA PARKERA</b><br>jabłoń domowa PEPINA PARKERA – zielono-żółte owoce; miąższ kruchy, aromatyczny; owoce dojrzewają w I połowie października;                                                                                   | 4 | C5        | 100–120            |  |  |
| <b><i>Malus domestica</i> PEPINA SZAFRANOWA</b><br>jabłoń domowa PEPINA SZAFRANOWA – owoce podługne, żółtopomarańczowe z czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-winny, lekko kwaśny; owoce dojrzewają w II połowie września;                                     | 4 | C5        | 100–120            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---------|--|--|
| <p><b><i>Malus domestica</i> PIĘKNA OŁTARZEWSKA</b><br/>jabłoń domowa PIĘKNA OŁTARZEWSKA – owoce duże, lekko spłaszczone z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, chrupiący; dojrzewają w I połowie września; odmiana deserowa;</p>                    | 4 | C5  | 120–140 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> PIĘKNA Z BOSKOOP 'Schone van Boskoop'</b><br/>jabłoń domowa PIĘKNA Z BOSKOOP – owoce duże, zielono-żółte; miąższ kruchy, kwaśny; owoce dojrzewają w październiku;</p>                                                    | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Rajewskie'</b><br/>jabłoń domowa 'Rajewskie' – owoce duże, słomkowozielone z niebieskim nalotem; miąższ kruchy, soczysty; dojrzewają pod koniec października;</p>                                                       | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Rajka'</b><br/>jabłoń domowa 'Rajka' – czeska odmiana o średniej wielkości owocach; skórka żółta z czerwonym rumieńcem; odmiana odporna na parcha; dojrzewa na przełomie września i października;</p>                   | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Rapa Zielona'</b><br/>jabłoń domowa 'Rapa Zielona' – owoce bardzo duże, zielone, szerokokształtne; miąższ kruchy, soczysty, lekko kwaśny; owoce dojrzewają we wrześniu;</p>                                             | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Rarytas Śląski'</b><br/>jabłoń domowa 'Rarytas Śląski' – owoce średniej wielkości, kulistosplaszczony, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ kruchy, soczysty; owoce najlepsze do spożycia pod koniec grudnia;</p>        | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> RENETA ANANASOWA</b><br/>jabłoń domowa RENETA ANANASOWA – owoce średniej wielkości, żółte; miąższ soczysty; owoce dojrzewają w pierwszej połowie września;</p>                                                           | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> RENETA LANDSBERSKA</b><br/>jabłoń domowa RENETA LANDSBERSKA – owoce duże, zielonkawo-żółte z lekkim, pomarańczowym rumieńcem; miąższ soczysty, winny; owoce dojrzewają na przełomie września i października;</p>         | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> RENETA SZAMPAŃSKA</b><br/>jabłoń domowa RENETA SZAMPAŃSKA – owoce średniej wielkości, spłaszczone, żółte, pokryte różowym rumieńcem; miąższ soczysty, kruchy; owoce najlepsze do spożycia pod koniec grudnia;</p>        | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> RYSZARD ŻÓŁTY</b><br/>jabłoń domowa RYSZARD ŻÓŁTY – odmiana jesienno-zimowa o średniej wielkości jajowatych, żółtych owocach; miąższ smaczny, kruchy, niezbyt soczysty;</p>                                              | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Sary Sinap'</b><br/>jabłoń domowa 'Sary Sinap' – owoce małe, cylindryczne, wydłużone; miąższ biały o przyjemnym słodkim smaku; dojrzewają w październiku; odmiana bardzo interesująca ze względu na kształt owoców;</p> | 4 | C5  | 100–120 |  |  |
| <p><b><i>Malus domestica</i> 'Strumiłłówka'</b><br/>jabłoń domowa 'Strumiłłówka' – owoce średniej wielkości, okrągławe, szarżółte z ceglastym rumieńcem; miąższ twardy, kwaskowy; dojrzewają w II połowie września;</p>                               | 4 | C15 | 220–240 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| <b><i>Malus domestica</i> SZAMPAŃSKIE</b><br>jabłoń domowa SZAMPAŃSKIE – owoce średniej wielkości, podłużne, jasnozielone z lekkim, różowym rumieńcem; dojrzewają w połowie października;                                              | 4  | C5        | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Szampion'</b><br>jabłoń domowa 'Szampion' – owoce średniej wielkości, żółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ średniosoczysty o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w II połowie września;                  | 4  | C18       | 160–180            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> SZARA RENETA</b><br>jabłoń domowa SZARA RENETA – duże baryłkowate owoce z zielonawopomarańczową, ordzawioną skórką; miąższ soczysty, kwaśny; dojrzewa w połowie października;                                | 4  | C12<br>C5 | 140–160<br>100–120 |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> TITÓWKA</b><br>jabłoń domowa TITÓWKA – owoce duże, żółte z pomarańczowymi rumieńcami; miąższ soczysty o winnym kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w II połowie września;                                    | 4  | C5        | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Topaz'</b><br>jabłoń domowa 'Topaz' – owoce o soczystym miąższu, bardzo smaczne; odmiana odporna na parcha i mało wrażliwa na mączniaka;                                                                    | 4  | C12       | 150                |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> TRUSKAWKOWE NIETSCHNERA</b><br>jabłoń domowa TRUSKAWKOWE NIETSCHNERA – owoce średniej wielkości, pokryte czerwonym rumieńcem; miąższ słodko-winny o lekko truskawkowym posmaku; owoce dojrzewają w sierpniu; | 4  | C5        | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Winter Banana'</b><br>jabłoń domowa 'Winter Banana' – owoce duże, szeroko-stożkowate, żółte z czerwonym rumieńcem; miąższ soczysty, słodki, w smaku przypominający banany; najlepsze do spożycia w grudniu; | 4  | C5        | 120–140            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> ZŁOTA RENETA</b><br>jabłoń domowa ZŁOTA RENETA – owoce średniej wielkości, żółte z pomarańczowym rumieńcem; miąższ średniosoczysty o kwaskowatym smaku; owoce dojrzewają w II połowie września;              | 4  | C5        | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus domestica</i> 'Złotka Kwidzyńska'</b><br>jabłoń domowa 'Złotka Kwidzyńska' – owoce średniej wielkości, zielonożółte; miąższ słodko-kwaśny; owoce dojrzewają w połowie października;                                        | 4  | C5        | 100–120            |    |  |
| <b><i>Malus</i> 'Hyvingiensis'</b><br>jabłoń 'Hyvingiensis' – niewielkie drzewo o płaczącym, parasolowatym pokroju; kwiaty białe; owoce średniej wielkości, zielone z czerwonym rumieńcem;                                             | 5A | C5        | 100–120            | PA |  |
| <b><i>Malus</i> 'John Downie'</b><br>jabłoń 'John Downie' – liczne, pomarańczowoczerwone owoce, doskonałe na wszelkiego rodzaju przetwory;                                                                                             | 5A | C5        | 100–120            |    |  |
| <b>MESPILUS – NIESZPUŁKA</b>                                                                                                                                                                                                           |    |           |                    |    |  |
| <b><i>Mespilus germanica</i> 'D'Octobre'</b><br>nieszpułka zwyczajna 'D'Octobre' – bardzo plenna odmiana wielkoowocowa;                                                                                                                | 5B | C7,5      | 60–80              | PA |  |
| <b><i>Mespilus germanica</i> 'Tardive'</b><br>nieszpułka zwyczajna 'Tardive' – odmiana późno dojrzewająca; owoce jadalne, dobre na przetwory;                                                                                          | 5B | C25       | 260–280            | PA |  |

## MORUS – MORWA

|                                                                                                                                                                             |    |                  |                          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------|----------|-------|
| <i>Morus alba</i><br>morwa biała – niskie drzewo lub wysoki krzew; owoce jadalne;                                                                                           | 5B | C5<br>C20        | 100–120<br>200–220       |          |       |
| <i>Morus alba</i> 'Bistro'<br>morwa biała 'Bistro' – bardzo plenna odmiana owocowa;                                                                                         | 5B | C5               | 100–120                  |          |       |
| <i>Morus alba</i> 'Gerardi's Dwarf' <small>NEW!</small><br>morwa biała 'Gerardi's Dwarf' – karłowa forma; owoce liczne, wydłużone – nawet do 5 cm dł.;                      | 5B | C5               | 100–120                  |          |       |
| <i>Morus alba</i> 'Giant Fruit'<br>morwa biała 'Giant Fruit' – wyjątkowo duże czarne owoce, osiągające 5–8 cm długości;                                                     | 5B | C20              | 220–240                  |          |       |
| <i>Morus alba</i> 'Nana'<br>morwa biała 'Nana' – miniaturowa zwarta forma; dorasta do 50 cm;                                                                                | 5B | C5               | 60–80                    | PA       |       |
| <i>Morus alba</i> 'Pendula'<br>morwa biała 'Pendula' – forma płacząca;                                                                                                      | 5B | C5<br>C25<br>C55 | 80–100<br>120<br>180–200 | PA<br>PA | 12–14 |
| <i>Morus alba</i> RED FRUIT 'Czerwonoowocowa'<br>morwa biała RED FRUIT – plenna odmiana o czerwonych owocach;                                                               | 5B | C5<br>C12        | 100–120<br>60–80         | PA       |       |
| <i>Morus alba</i> 'Shin-tso'<br>morwa biała 'Shin-tso' – bardzo plenna odmiana owocowa;                                                                                     | 5B | C5               | 100–120                  |          |       |
| <i>Morus latifolia</i> 'Spirata'<br>morwa szerokolistna 'Spirata' – pędy zygzakowato poskręcane; liście duże, błyszczące; owoce jadalne;                                    | 5B | C7,5             | 160–180                  |          |       |
| <i>Morus nigra</i> 'Illinois Everbearing' <small>NEW!</small><br>morwa czarna 'Illinois Everbearing' – odmiana owocująca przez całe lato – od czerwca aż do sierpnia;       | 5B | C5               | 100–120                  |          |       |
| <i>Morus rotundiloba</i> MOJO BERRY 'MATSUNAGA' <small>PBR NEW!</small><br>morwa karłowata MOJO BERRY – karłowata, wczesnie owocująca odmiana; owocuje od maja do września; | 5B | C5               | 100–120                  |          |       |

## PRUNUS – WIŚNIA, ŚLIWA, CZEREŚNIA, CZEREMCHA, LAUROWIŚNIA, MIGDAŁEK, MORELA, BRZOSKWINIA

|                                                                                                                                                                                        |    |            |                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <i>Prunus ansu</i><br>morela ansu – bardzo odporny na mróz gatunek moreli pochodzący z Chin; owoce drobne, smaczne;                                                                    | 5A | C5         | 120–140            |  |  |
| <i>Prunus armeniaca</i> 'Harcot'<br>morela pospolita 'Harcot' – deserowa odmiana o średniej wielkości owocach; miąższ ciemnopomarańczowy, soczysty;                                    | 6A | C15        | 180–200            |  |  |
| <i>Prunus armeniaca</i> ROYAL 'Early Orange'<br>morela pospolita ROYAL – odmiana samopylna; odporna na mróz; owoce lekko spłaszczone, pokryte ciemnopomarańczowym rumieńcem;           | 6A | C15<br>C12 | 160–180<br>120–140 |  |  |
| <i>Prunus armeniaca</i> Wczesna z MORDEN<br>morela pospolita Wczesna z MORDEN – owoce jasnopomarańczowe, silnie omszone, średniej wielkości; odmiana wczesna – dojrzewa w końcu lipca; | 6A | C20<br>C20 | 280–300<br>160–180 |  |  |
| <i>Prunus avium</i> BURLAT 'Bigarreau Burlat'<br>czereśnia ptasia BURLAT – owoce duże, ciemnoczerwone, soczyste, bardzo smaczne;                                                       | 6A | C25        | 180–200            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                |    |            |                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <i>Prunus avium</i> 'Kordia'<br>czereśnia ptasia 'Kordia' – owoce duże, ciemnoczerwone; dojrzewają pod koniec lipca; jedna z najpóźniejszych odmian czereśni; obfite owocowanie;               | 6A | C18        | 140–180            |  |  |
| <i>Prunus avium</i> 'Regina'<br>czereśnia ptasia 'Regina' – owoce bardzo duże, ciemnoczerwone, soczyste i smaczne; dojrzewa bardzo późno – pod koniec lipca;                                   | 6A | C18        | 160–180            |  |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> CRIMSON POINTE 'Cripoizam'<br>śliwa ałyczna CRIMSON POINTE – pokrój kolumnowy; liście purpurowoczerwone;                                                              | 5B | C5<br>C12  | 80–100<br>180–200  |  |  |
| <i>Prunus cerasifera</i> 'Hollywood'<br>śliwa ałyczna 'Hollywood' – liście ciemnoczerwone; duże, czerwone owoce;                                                                               | 5B | C5<br>C15  | 60–80<br>240–260   |  |  |
| <i>Prunus cerasus</i> ŁUTÓWKA<br>wiśnia pospolita ŁUTÓWKA – owoce duże, ciemnowiśniowe; dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia;                                                                | 5B | C18        | 100–120            |  |  |
| <i>Prunus cerasus</i> 'North Star'<br>wiśnia pospolita 'North Star' – plenna odmiana; owoce średniej wielkości; dojrzewają w lipcu;                                                            | 5B | C18        | 140–160            |  |  |
| <i>Prunus</i> 'Dapple Dandy'<br>wiśnia 'Dapple Dandy' – mieszańiec pomiędzy śliwą i morelą; owoce duże, żółto-czerwone;                                                                        | 5B | C20        | 220–240            |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> BRZOSKWINIOWA<br>śliwa domowa BRZOSKWINIOWA – owoce duże, żółto-zielone z różowym rumieńcem; miąższ soczysty, słodko-kwaśny; dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia; | 6B | C12        | 180–200            |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> KRÓLOWA WIKTORIA 'Victoria'<br>śliwa domowa KRÓLOWA WIKTORIA – owoce różowo-czerwone z niebieskawym nalotem; dojrzewają na przełomie sierpnia i września;              | 6B | C12        | 160–180            |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> 'Opal'<br>śliwa domowa 'Opal' – popularna odmiana o owocach żółtych z fioletowym rumieńcem; miąższ żółty, soczysty i smaczny; owoce dojrzewają na początku sierpnia;   | 5B | C12<br>C18 | 180–200<br>160–180 |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> RENKŁODA ALTHANA<br>śliwa domowa RENKŁODA ALTHANA – owoce różowożółte z czerwono-fioletowym rumieńcem i nalotem woskowym;                                              | 6B | C18        | 160–180            |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> RENKŁODA ULENA 'Reine Claude d'Oullins'<br>śliwa domowa RENKŁODA ULENA – owoce duże, kuliste o żółtej skórce; miąższ soczysty, słodki; dojrzewają w połowie lipca;     | 6B | C15<br>C18 | 180–200<br>180–200 |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> 'Węgierka Dąbrowicka'<br>śliwa domowa 'Węgierka Dąbrowicka' – owoce średniej wielkości, granatowe z niebieskawym nalotem; dojrzewają w połowie lipca;                  | 6B | C12        | 240–260            |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> 'Węgierka Wangenheim'<br>śliwa domowa 'Węgierka Wangenheim' – duże, owalne, fioletowe owoce; słodki, aromatyczny miąższ;                                               | 6B | C7,5<br>C5 | 120–140<br>120–140 |  |  |
| <i>Prunus domestica</i> 'Węgierka Zwykła'<br>śliwa domowa 'Węgierka Zwykła' – powszechnie znana, samopylna odmiana; owoce małe o granatowej skórce; najlepsza odmiana na powidła;              | 6B | C12        | 180–200            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                             |    |            |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|--|--|
| <i>Prunus spinosa</i><br>śliwa tarnina – wysoki, rozłożysty, gęsty krzew; kwiaty białe; owoce jadalne, polecane do wyrobu nalewek;                                                                          | 5A | C5         | 40–60              |  |  |
| <b>PSEUDOCYDONIA – PSEUDOCYDONIA</b>                                                                                                                                                                        |    |            |                    |  |  |
| <i>Pseudocydonia sinensis</i> 🌿<br>pseudocydonia chińska – wysoki krzew spokrewniony z pigwą i pigwowcem; owoce bardzo duże (do 17 cm), jadalne;                                                            | 6A | C6<br>C12  | 120–140<br>200–220 |  |  |
| <b>PYRUS – GRUSZA</b>                                                                                                                                                                                       |    |            |                    |  |  |
| <i>Pyrus communis</i> KONFERENCJA<br>grusza pospolita KONFERENCJA – owoce średniej wielkości o zielonej skórce; miąższ bardzo słodki, smaczny; zbiór w II połowie września;                                 | 5B | C18        | 160–180            |  |  |
| <i>Pyrus communis</i> LIPCÓWKA KOLOROWA<br>grusza pospolita LIPCÓWKA KOLOROWA – owoce małe, zielonkawożółte, często z pomarańczowym paskowanym rumieńcem; miąższ bardzo soczysty; zbiór w II połowie lipca; | 5B | C16<br>C18 | 220–240<br>160–180 |  |  |
| <i>Pyrus communis</i> PASÓWKA 'Schweizerhose'<br>grusza pospolita PASÓWKA – owoce średniej wielkości pokryte czerwono-brązowym rumieńcem; miąższ słodki, bardzo smaczny;                                    | 5B | C10        | 220–240            |  |  |
| <i>Pyrus communis</i> RED FAWORYTKA 'Starkrimson'<br>grusza pospolita RED FAWORYTKA – owoce kuliste, zielonkawobiałe; miąższ słodki i aromatyczny;                                                          | 6B | C16<br>C12 | 160–180<br>160–180 |  |  |
| <b>RIBES – PORZECZKA</b>                                                                                                                                                                                    |    |            |                    |  |  |
| <i>Ribes nigrum</i> 'Ruben'<br>porzeczka czarna 'Ruben' – odmiana deserowa o zwartym pokroju; dorasta do 1,5 m wys.;                                                                                        | 5A | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes nigrum</i> 'Tisel'<br>porzeczka czarna 'Tisel' – duże, soczyste, słodko-kwaśne owoce; odmiana bardzo odporna na choroby i szkodniki;                                                               | 5A | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes nigrum</i> 'Titania'<br>porzeczka czarna 'Titania' – odmiana o silnym wzroście do 2 m wys.; owoce doskonałe na przetwory;                                                                          | 5A | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes niveum</i> BIAŁA WERSALSKA 'Versailles Blanche'<br>porzeczka biała BIAŁA WERSALSKA – owoce zebrane w długie, wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;                                                  | 5B | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes niveum</i> BIAŁA Z JÜTERBOG 'Weisse aus Jüteborg'<br>porzeczka biała BIAŁA Z JÜTERBOG – owoce zebrane w długie, wąskie grona; dorasta do 1,5 m wys.;                                               | 5B | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes rubrum</i> 'Jonkheer van Tets'<br>porzeczka czerwona 'Jonkheer van Tets' – odmiana o silnym wzroście do 2 m; pokrój szerokokulisty; owoce bardzo duże; doskonałe na przetwory;                     | 4  | C5         | 60–80              |  |  |
| <i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Gelb'<br>agrest 'Hinnonmäki Gelb' – pełna odmiana o żółtych owocach; mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu;                                                  | 5B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Röd'<br>agrest 'Hinnonmäki Röd' – pełna odmiana o czerwonych owocach; mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu;                                                 | 5B | C5         | 40–60              |  |  |
| <i>Ribes uva-crispa</i> 'Invicta'<br>agrest 'Invicta' – pełna odmiana o średniej wielkości zielonożółtych owocach; mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu;                                        | 5A | C5         | 40–60              |  |  |

| <b>ROSA – RÓŻA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |                    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| <i>Rosa canina</i><br>róża dzika – najpopularniejszy rodzimy gatunek róży; kwiaty jasnoróżowe pojedyncze; cenna roślina lecznicza;                                                                                                                                                 | 4  | C5        |                    |    |  |
| <i>Rosa villosa</i><br>róża jabłkowata – gatunek o dużych, smacznych owocach;                                                                                                                                                                                                      | 5A | C5        |                    |    |  |
| <b>RUBUS – JEŻYNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |    |  |
| <i>Rubus fruticosus</i> 'Black Satin'<br>jeżyna bezkolcowa 'Black Satin' – bardzo plenna odmiana o dużych, smacznych, czarnych owocach; dojrzewa w połowie sierpnia;                                                                                                               | 5B | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Rubus fruticosus</i> 'Navaho'<br>jeżyna bezkolcowa 'Navaho' – zimozielona, bezkolcowa odmiana o średniej wielkości owocach; owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września;                                                                                                  | 5B | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Rubus fruticosus</i> 'Thornless Evergreen'<br>jeżyna bezkolcowa 'Thornless Evergreen' – zimozielona, bezkolcowa odmiana o średniej wielkości owocach; owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września;                                                                        | 5B | C5        | 100–120            |    |  |
| <i>Rubus fruticosus</i> 'Triple Crown'<br>jeżyna bezkolcowa 'Triple Crown' – odmiana obficie owocująca, o smacznych owocach i wyjątkowo silnym wzroście;                                                                                                                           | 5B | C5        | 100–120            |    |  |
| <b>SAMBUCUS – BEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                    |    |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Haschberg'<br>bez czarny 'Haschberg' – odmiana owocująca we wrześniu, bardzo obficie;                                                                                                                                                                       | 5A | C5        | 40–60              |    |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Obelisk' <sup>PBR</sup> <br>bez czarny 'Obelisk' – nowa odmiana bzu wyhodowana w naszej szkółce; pokrój kolumnowy; wzrost silny; odmiana kwitnie i owocuje bardzo obficie; | 5A | C5        | 40–60              |    |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Riese aus Vossloch' <sup>NEW!</sup><br>bez czarny 'Riese aus Vossloch' – odmiana o gigantycznych kwiatostanach, do nawet 30 cm średnicy;                                                                                                                    | 5A | C5        | 40–60              |    |  |
| <i>Sambucus nigra</i> 'Sampo'<br>bez czarny 'Sampo' – odmiana owocowa o wysokiej plenności;                                                                                                                                                                                        | 5A | C5        | 40–60              |    |  |
| <b>×SORBARONIA – JARZĘBINOARONIA</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |                    |    |  |
| × <i>Sorbaronia fallax</i><br>jarzębinoaronia myłąca – rzadko spotykany mieszaniec międzyrodzajowy; owoce jadalne;                                                                                                                                                                 | 3  | C12<br>C5 | 220–240<br>100–120 | PA |  |
| × <i>Sorbaronia fallax</i> 'Ivan's Beauty'<br>jarzębinoaronia myłąca 'Ivan's Beauty' – owoce winnoczerwone, polecane na przetwory i nalewki;                                                                                                                                       | 3  | C5        | 100–120            | PA |  |
| × <i>Sorbaronia fallax</i> 'Likerovyj Jarab'<br>jarzębinoaronia myłąca 'Likerovyj Jarab' – czerwonepurpurowe, duże owoce, polecane na przetwory i nalewki;                                                                                                                         | 3  | C5        | 100–120            | PA |  |
| <b>×SORBOCOTONEASTER – JARZĘBOIRGA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |                    |    |  |
| × <i>Sorbocotoneaster pozdnjakovii</i><br>jarzęboirga Pozdnjakova – wysoki krzew o nieregularnym pokroju; rzadko spotykany mieszaniec jarzębiny z irgą; owoce czerwone, błyszczące;                                                                                                | 3  | C5        | 100–120            | PA |  |

## ×SORBOPYRUS – JARZĘBOGRUSZA

### ×*Sorbopyrus auricularis*

jarzębogrusza uszkowata – bardzo rzadki mieszaniec międzyrodzajowy; owoce jadalne, podobne do małej gruszki;

6A

C5

80

PA

### ×*Sorbopyrus auricularis* 'Bulbiformis'

jarzębogrusza uszkowata 'Bulbiformis' – mieszaniec bardziej przypominający gruszę; owoce jadalne, gruszkowate;

6A

C5

80

PA

### ×*Sorbopyrus bollwilleriana* 'Tatarka' NEW!

jarzębogrusza Bollwillera 'Tatarka' – owoce żółte z czerwonym rumieńcem; wyjątkowo smaczne;

6A

C5

80

PA

## SORBUS – JARZĄB

### *Sorbus* BLACK RUBY 'Czarne Rubiny'

jarząb BLACK RUBY – nowa polska odmiana o ciemnopurpurowych, pozbawionych goryczki owocach;

3

C5

120–140

### *Sorbus* 'Businka'

jarząb 'Businka' – rosyjska odmiana owocowa;

3

C5

60–80

### *Sorbus domestica*

jarząb domowy – duże, gruszkowate, jadalne owoce;

6B

C5

60–80

### *Sorbus* 'Granatnaja'

jarząb 'Granatnaja' – owoce bardzo duże, słodkie, ciemnogrnatowe; odmiana hodowli Iwana Miczurina;

3

C5

120–140

### *Sorbus* 'Krasavica'

jarząb 'Krasavica' – rosyjska odmiana owocowa;

3

C5

180–200

### *Sorbus* 'Kubowaja'

jarząb 'Kubowaja' – owoce duże, jadalne;

3

C5

120–140

### *Sorbus* 'Miczurińskaja Disiertnaja'

jarząb 'Miczurińskaja Disiertnaja' – rosyjska odmiana owocowa; owoce ciemnoczerwone, polecane do spożycia na surowo lub w formie przetworzonej;

3

C5

180–200

### *Sorbus* 'Titan'

jarząb 'Titan' – owoce duże, ciemnoczerwone, smaczne;

4

C5

180–200

### *Sorbus* 'Żółtaja'

jarząb 'Żółtaja' – owoce średniej wielkości, soczyste, żółtopomarańczowe;

3

C5

160–180

## VIBURNUM – KALINA

### *Viburnum opulus* 'Ulgen'

kalina koralowa 'Ulgen' – owoce żółte; krzew do 3 m;

4

C3

30–40

## XANTHOCERAS – KASZTANEK

### *Xanthoceras sorbifolium*

kasztanek jarzębolistny – rzadki gatunek pochodzący z Chin; pachnące, ozdobne kwiaty; jadalne owoce przypominają kształtem kasztany (*Castanea sativa*);

6B

C9

140–160

# Nasze odmiany

# Our varieties



*Quercus 'Monument' PBR*

ZŁOTY MEDAL ZIELEŃ TO ŻYCIE 2009  
GOLD MEDAL GREEN IS LIFE 2009



*Sambucus nigra 'Obelisk' PBR*

WYRÓŻNIENIE ZIELEŃ TO ŻYCIE 2013  
SPECIAL MENTION GREEN IS LIFE 2013



*Corylus avellana Purple Umbrella 'JM 251' PBR*

BRĄZOWY MEDAL ZIELEŃ TO ŻYCIE 2015  
BRONZE MEDAL GREEN IS LIFE 2015

ZŁOTY MEDAL FLOWERS EXPO, MOSKWA 2015  
GOLD MEDAL FLOWERS EXPO, MOSCOW 2015



*Weigela florida Lime Monster 'BRSl' PBR*


ZŁOTY MEDAL ZIELEŃ TO ŻYCIE 2018  
GOLD MEDAL GREEN IS LIFE 2018

ZŁOTY MEDAL FLOWERS EXPO, MOSKWA 2018  
GOLD MEDAL FLOWERS EXPO, MOSCOW 2018

# *Nasze odmiany*



*Vinca* 'Blue Waves' <sup>PBR</sup>



*Salix rosmarinifolia* 'Tiny Pearls' <sup>PBR</sup>



*Robinia* 'Anna Irena' <sup>PBR</sup>

## Our varieties



*Quercus robur* 'Posnania'



*Malus* 'Marianna'



*Berberis thunbergii* 'Joanna'



*Salix candida* ICEBERG ALLEY 'Jeffberg'



*Salix candida* ICEBERG ALLEY 'Jeffberg'



*Salix candida* ICEBERG ALLEY 'Jeffberg'



*Nepeta racemosa* 'Snowflake'



*Nepeta* 'Six Hills Giant'



*Nepeta*  $\times$  *faassenii* 'Gletschereis'



*Nepeta manchuriensis* 'Manchu Blue'



*Nepeta* 'Blue Dragon'



*Phlox paniculata* 'Russkij Sjurpriz Rozowyj'



*Phlox paniculata* 'Natural Feelings'



*Phlox paniculata* 'Milyj Drug'



*Phlox paniculata* 'Butonik'



*Phlox paniculata* 'Atlant'



*Phlox paniculata* 'Niebieska'



*Phlox paniculata* 'Griel'



*Phlox paniculata* 'Cwiet Jabłoni'



*Phlox paniculata* 'Orange Perfection'



*Phlox paniculata* 'Zółuska'



*Hydrangea paniculata* LIVING STRAWBERRY BLOSSOM 'LCNO3' PBR



*Hydrangea paniculata*  
LIVING SUMMER SNOW 'LCNO5' PBR



*Hydrangea paniculata*  
LIVING INFINITY 'LCNO9' PBR



*Hydrangea paniculata*  
LIVING LITTLE APPLE 'LCNO24' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
LIVING COTTON CREAM 'LCNO7' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
LIVING COLOURFUL COCKTAIL 'LCNO15' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
LIVING RED VELVET 'LCNO19' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
LIVING PINKY PROMISE 'LCNO12' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
GROUNDBREAKER GREENY 'LC NO24' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
RUBY HOBBIT 'Couhabis' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea quercifolia*  
GATSBY GIRL 'Brenhill' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
LITTLE FRESCO 'ROU201306' <sup>PBR</sup>



*Hydrangea paniculata*  
GROUNDBREAKER RUBY 'LC NO27' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus* 'Éléonore' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus* BLUE CHIFFON 'Notwood3' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus*  
FLOWER TOWER PURPLE 'Gandini Santiago' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus*  
STARBURST CHIFFON 'Rwoods6' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus* B'TWIST LAVENDER 'Mingravi4' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus* POMPEI 'Minsygdrou02' <sup>PBR</sup>



*Hibiscus syriacus* WALBERTON'S LUNAR Rhapsody 'Walhirhap'



*Cornus walteri*



*Prunus* 'Pink Parasol'



*Prunus serrulata* 'Shogetsu' (syn. 'Miyako')



*Prunus serrulata* 'Asagi'



*Hamamelis virginiana*



*Aesculus californica*



*Aesculus* × *neglecta* 'Erythroblastos'



*Aesculus indica*



*Syringa vulgaris* 'Mikołaj Karpow-Lipski'



*Syringa vulgaris* 'Liliana'



*Syringa* BABY KIM 'SMNSDTP' <sup>PBR</sup>



*Syringa* ×*prestoniae* 'Jaga'



*Syringa* 'Laciniata'



*Syringa* × *chinensis* 'Saugeana'



*Deutzia YUKI KABUKI 'NCDX3'*



*Deutzia ningpoensis*



*Deutzia* YUKI CHERRY BLOSSOM 'NCDX2' PBR



*Weigela florida* WINE & ROSES 'Alexandra' PBR



*Weigela* BIG LOVE 'JS4' PBR



*Weigela* 'Avant Garde'



*Weigela* VINTAGE LOVE 'TVPI' PBR



*Calycanthus 'Aphrodite'*



*Viburnum setigerum*



*Rosa* JAM-A-LICIOUS 'Spekjam'



*Rosa* JAM-A-LICIOUS 'Spekjam'



*Rosa* 'Souvenir d'Alphonse Lavallée'



*Rosa sericea* f. *pteracantha*



*Chrysanthemum* 'Hebe'



*Chrysanthemum* 'Julia Peterson'



*Chrysanthemum* 'White Bouquet'



*Chrysanthemum* 'Herbstbrokat'



*Chrysanthemum* 'Anastasia'



*Chrysanthemum* 'Bienchen'



*Chrysanthemum* 'Nantyderry Sunshine'



*Chrysanthemum* 'Cottage Apricot'



*Chrysanthemum* 'Dernier Soleil'



*Chrysanthemum* 'Rehauge'



*Acer xconspicuum* 'Red Flamingo'



*Acer platanoides* 'Paldiski'



*Acer platanoides* 'Marit'



*Acer palmatum* 'Snow Kitten'



*Acer shirasawanum* 'Autumn Moon'



*Acer henryi*



*Cercis canadensis* ETERNAL FLAME 'NC2016-2' PBR

ZŁOTY MEDAL ZIELEN TO ŻYCIE 2022  
GOLD MEDAL GREEN IS LIFE 2022




*Cercis canadensis* HEARTS A'FIRE 'JN100' PBR



*Cercis canadensis* 'White Pom Poms'



*Cercis canadensis* GOLDEN FALLS 'NC2015-12'



*Cercis griffithii* BLUE LAGOON 'Rafmar 1' <sup>PBR</sup>



*Cercis canadensis* LAVENDER TWIST 'Covey'



*Cercis griffithii* BLUE LAGOON 'Rafmar 1' <sup>PBR</sup>



*Cercis canadensis* 'Merlot'



*Cercis canadensis* 'ACE OF SPADES' 'JN16'



*Cercis canadensis* 'Ruby Falls'



*Cornus alba* NIGHTFALL 'Verpaalen3' PBR



*Cornus controversa* 'Gosia'



*Cornus controversa* 'Lucia'



*Metasequoia glyptostroboides* 'Pendula'



*Magnolia virginiana*



*Euptelea polyandra*



*Aronia melanocarpa* Revontuli Mound 'UConnAM15' PBR



*Miscanthus sinensis* 'Lady in Red' <sup>PBR</sup>



*Sorbus matsumurana*



*Sorbus vilmorini* ARDFERN 'GRT1'



*Sorbus* 'Granatnaja'



*Physocarpus opulifolius*  
LITTLE ANGEL 'Hoogi016'<sup>PBR</sup>



*Forsythia ×intermedia* 'Erania'



*Spiraea thunbergii* 'Ogon'



*Spiraea japonica*  
MERLO GOLD 'DAVCOPO4' <sup>PBR</sup>



*Spiraea japonica*  
ZEN'S SPIRIT CARAMEL 'MINSPIZO2' <sup>PBR</sup>



*Quercus phellos*



*Quercus robur* 'Cristata'



*Quercus*  $\times$  *turneri* 'Pseudoturneri'



*Davidia involucrata* 'Lady Sunshine'



*Salix gracilistyla* 'Mt Aso'

SREBRNY MEDAL ZIELEŃ TO ŻYCIE 2016  
SILVER MEDAL GREEN IS LIFE 2016

ZŁOTY MEDAL FLOWERS EXPO, MOSKWA 2016  
GOLD MEDAL FLOWERS EXPO, MOSCOW 2016



*Symphoricarpos* × *chenaultii*  
FIESTA BERRY 'Rant o2' PBR



*Carpinus betulus* 'Williamson's Gold'



*Beschorneria yuccoides*



*Sapium japonicum*



*Lignicera x bella* 'Polyantha'



*Zanthoxylum piperitum* 'Black Magic'



*Albizia julibrissin* 'Summer Chocolate'<sup>PBR</sup>



*Mallotus japonicus*



*Acer platanoides* 'Cucullatum'



*Idesia polycarpa*



*Rybus thibetanus* 'Silver Fern'



*Nyssa sylvatica*



*Liquidambar formosana*



*Stachyurus praecox*



*Corylopsis spicata*



*Yucca filamentosa* 'Color Guard'



*Chionanthus virginicus*



*Dipteronia sinensis*



*Rhus typhina* TIGER EYES 'Bailtiger'<sup>PBR</sup>



*Pseudocydonia sinensis*



*Zanthoxylum simulans*



*Sequoia sempervirens* 'Adpressa'



*'Ficus carica* LITTLE MISS FIGGY 'LMFOI' PBR



*Stewartia pseudocamellia*



*Cornus alba* BATON ROUGE 'Minbat' PBR

# Nasza nowa książka



📖 dostępna na [laskiazek.pl](http://laskiazek.pl) i w dobrych księgarniach



# Ogród

Przy szkółce znajduje się ogród pokazowy  
z unikalną kolekcją ponad

## 6000

GATUNKÓW I ODMIAN

roślin drzewiastych i bylin, przydatnych do uprawy w naszej strefie klimatycznej. Z tego powodu naszą szkółkę odwiedza wielu uczniów, studentów, ludzi profesjonalnie zajmujących się drzewami i miłośników roślin, zarówno z terenu całej Polski, jak i z zagranicy.







P O N A D

# 1500

gatunków i odmian drzew,  
krzewów oraz bylin w stałej  
sprzedaży

---

P O N A D

# 200

nowości wprowadzanych  
co roku do oferty

---



# 30

**HEKTARÓW**

upraw w pojemnikach

---

# 15

**HEKTARÓW**

upraw gruntowych

---



# 44


**LATA**

doświadczenia

---

# Szkółka. SZMIT

OD 1982 ROKU



ul. Kwiatowa 18  
06-400 Pęchcin k. Ciechanowa  
Poland  
GPS: 52°51'54.45"N | 20°34'15.89"E

tel./fax (+48) 23 672 36 27  
e-mail: [szmit@szmit.pl](mailto:szmit@szmit.pl)



[Szmit.pl](http://Szmit.pl)



[f SzkolkaSzmit](https://www.facebook.com/SzkolkaSzmit)



[@szkolkaszmit](https://www.instagram.com/szkolkaszmit)



[EncyklopediaDrzew.pl](http://EncyklopediaDrzew.pl)

*Mamy zaszczyt być członkiem:*



Związek Szkółkarzy Polskich



Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

*The Nursery is a member of:*



International Plant Propagators Society

*Mums ir gods piederēt pie:*



International Dendrology Society